

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПРОГРАММА  
**100**  
ЛУЧШИХ  
ТОВАРОВ  
РОССИИ



**КАТАЛОГ 2023**

ПРОДУКЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ





ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПРОГРАММА  
**100**  
ЛУЧШИХ  
ТОВАРОВ  
РОССИИ  
КАТАЛОГ 2023

ПРОДУКЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

## Участникам Программы «100 лучших товаров России»

*Уважаемые коллеги!*



*В последние годы достижения науки, техники и технологии принципиально изменили взгляды на роль качества продукции и услуг в улучшении материальных, социальных и культурных условий жизни людей, на повышение эффективности экономики и создания условий устойчивого развития. Это стало основой экономической и социальной политики страны, проникло в самые широкие слои общества. Проблема качества стала реальностью для каждого потребителя, товаропроизводителя, предпринимателя.*

*Итоги юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной мотивации предприятий в решении актуальных задач, направленных на повышение качества продукции и услуг, их безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.*

*Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия окажут существенное положительное воздействие на выполнение поставленной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи ускоренного повышения конкурентоспособности реального сектора российской экономики, максимально возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка России высококачественными товарами отечественного производства.*

*Идеи Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» будут и далее совершенствоваться и развиваться ради повышения качества жизни всего нашего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности.*

Президент  
МОО «Академия проблем качества»

Г.И. Элькин



## **ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

4–5	Продукция текстильной промышленности
6–8	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности
9 – 19	Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность
20 – 57	Нефтепродукты, газ
58 – 75	Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения
76 – 85	Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-кокса-лесо-химическая продукция
86 – 98	Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки
99 – 101	Производство клеев, лакокрасочных покрытий. Бытовая химия
102 – 103	Продукция резинотехническая
104 – 133	Материалы строительные
134 – 135	Конструкции и детали сборные железобетонные
136 – 137	Изделия из стекла, фарфора и фаянса
138 – 141	Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические
142 – 154	Арматура промышленная трубопроводная
155 – 156	Подшипники качения
157 – 160	Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы
161 – 173	Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы
174 – 177	Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства
178 – 185	Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
186 – 193	Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
194 – 196	Продукция химического и нефтяного машиностроения
197 – 203	Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
204 – 207	Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники
208 – 243	Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
244 – 248	Продукция кабельная
249 – 250	Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи
251 – 258	Медицинская техника и продукция медицинского назначения
259 – 278	Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая
279 – 299	Автомобили и изделия для автомобильной промышленности
300 – 301	Суда. Судовое оборудование, авиационная техника
302 – 303	Техника авиационная
304 – 320	Производство прочей продукции, не включенной в другие группы



### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК: ПЕРЧАТКИ. МОДЕЛЬ «ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72»

Морозоустойчивые перчатки для широкого спектра работ. Специальный матовый состав ПВХ-покрытия остается гибким и эластичным на сильном морозе, обеспечивает высокую механическую стойкость в сочетании с отличным износом и удобством. Отличная нефтемаслостойкость и защита от различных агрессивных сред, в том числе от сырой нефти, кислот, щелочей. Хороший сухой и влажный захват. Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук.

#### ООО «ЛИКОМ»



453854, Республика Башкортостан,  
г. Мелеуз, мкр. 5, д. 2, п/о 4, а/я 98  
Тел.: (34764) 5-25-43  
E-Mail: likom@likom2000.ru  
likom.ru

### ТКАНИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ДЛЯ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

Ткань 8-207-1 изготавливают на основе ткани полиэфирной технической с двухсторонним резиновым покрытием. Высокие прочностные показатели при относительно небольшой массе. Материал водонепроницаемый, атмосферостойкий, стойкий к действию кислот и щелочей, устойчив к низким температурам до -50°C, хорошая ремонтпригодность. Изделия из ткани могут использоваться многократно.

#### АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»



452680, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2  
Тел.: (34783) 2-00-50  
E-Mail: priem@iskosh.ru  
iskosh.ru  
VK: @aoiskosh





### КОСТЮМЫ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ

Костюмы гидротермические и защитные предназначены для использования в качестве индивидуальных спасательных средств членами экипажей надводных морских судов и плавучих сооружений и средств. Костюм гидротермический обладает теплоизоляционными свойствами, предназначен для спасения человека, терпящего бедствие на море при температуре воды от 0°C до +2°C, это позволяет человеку продержаться на воде до 6 часов.

#### АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»



452680, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2  
Тел.: (34783) 2-00-50  
E-Mail: priem@iskosh.ru  
iskosh.ru  
VK: @aoiskosh



### ТКАНЬ ПОЛИЭФИРНО-ВИСКОЗНАЯ «ПАНАЦЕЯ»

«Чайковский текстиль» – лидер в производстве тканей для спецодежды, формы военных и школьников. Ткань «Панацея» выпускается 20 лет, благодаря отличным потребительским свойствам и качеству пользуется высоким спросом. За это время произведено более 68 млн м<sup>2</sup>, из которых отшито 18 млн комплектов одежды. Применяется для одежды персонала медицины и сферы обслуживания. Преимущества: гигиеничность и комфорт, прочность, идеальный внешний вид, устойчивый к стиркам, низкая сминаемость, модные цвета.

#### ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»



617766, Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Речная, д. 1  
Тел.: (34241) 7-70-00  
E-Mail: info@textile.ru  
textile.ru



### ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ. ТИП ОСП-3

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) является самой популярной и наиболее часто используемой плитой в строительстве. Плиты ОСП отличаются ударопрочностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией, стабильностью формы и размеров. Широко применяются в строительстве, мебельной промышленности, производстве упаковок и автомобильной промышленности.

#### ООО «КРОНОСПАН ОСБ»

450069, Республика Башкортостан,  
Уфимский р-н, Кирилловский  
сельсовет, мкр. Индустриальный  
парк, ул. Венская, владение 100/3  
Тел.: (347) 226-88-86  
E-Mail: office.ufa@kronospan.ru  
kronospan.ru



### ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКИХ И СУХИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПАЛОЧКА И ЛОЖЕЧКА ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Изделия деревянные для перемешивания жидких и сухих пищевых продуктов, палочки и ложки деревянные для мороженого выполнены из высококачественного шпона березы. Прошли шлифовку для устранения сколов и зазубрин. Биоразлагаемы. Производитель восстанавливает лес.

#### ООО «ТАЛИВЕНДА»

424016, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, пр-д Элеваторный,  
д. 11, корп. А, оф. 1  
Тел.: (800) 600-04-44  
E-Mail: info@talivenda.com  
talivenda.ru  
VK: talivenda








## БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ВНУТРЕННИЕ

Двери ЖБК-1 производятся из высококачественной древесины на современном оборудовании. Модельный ряд представлен широким ассортиментом и разнообразной цветовой гаммой, что позволит гармонизировать с любым направлением дизайна: от классических до самых смелых современных решений. Благодаря качеству применяемых материалов и сборки двери от ЖБК-1 отличаются долговечностью и функциональностью.

### АО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ № 1»



308013, г. Белгород,  
ул. Коммунальная, д. 5  
Тел.: (4722) 21-12-07, 21-50-88  
E-Mail: teh\_o@belbeton.ru  
belbeton.ru  
VK: @gbk1.belgorod



## ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

ООО «ШКДП» – качественные плитные материалы. Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, предназначенные для производства мебели и других товаров народного потребления. Более 50 различных декоров, качество и слаженная работа с клиентами – вот основные черты комбината, которые дают ему право на протяжении более 40 лет оставаться известным поставщиком деревообрабатывающей промышленности РФ.

### ООО «ШЕКСНИНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ»



162562, Вологодская область,  
г. п. Шексна, ул. Первомайская, д. 22  
Тел.: (81751) 2-93-30, 2-35-06  
E-Mail: zavod@skdp.ru  
zavod@skdp



**МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ЩИТ  
МЕБЕЛЬНЫЙ, ВАГОНКА «ШТИЛЬ», ПЛИНТУС, РЕЙКА**

ООО «ЕвроСибДом» занимается производством, оптовой и розничной продажей пиломатериалов высокого качества из древесины. Производство организовано на современном оборудовании из высококачественного сырья. Технологический цех оснащен современными многопильными и брусовальными станками и другим профессиональным оборудованием. Особое значение компания придает экологичности, точности и аккуратности. Поверхность изготавливаемых пиломатериалов соответствует указанному сорту и ГОСТу.

**ООО «ЕВРОСИБДОМ»**



625530, Тюменская область,  
р.п. Винзили, ул. Промышленная,  
д. 5, оф. 304  
Тел.: (3452) 39-32-22  
E-Mail: [evrosib.dom@mail.ru](mailto:evrosib.dom@mail.ru)  
[evrosib.dom@mail.ru](mailto:evrosib.dom@mail.ru)



**ПРИЗ  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»**

присуждён

**ВЕРТОЛЕТ  
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ  
МИ-8АМТШ**

**АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ  
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»**

**Республика Бурятия**



## КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА. ТИП II

ОАО «Селенгинский ЦКК» производит более 100 наименований коробок типа II согласно ТО 17.21.13-001-00279611-2022 «Коробки из гофрированного картона тип II. Техническое описание» к ГОСТ 33781-2016. Коробки из гофрированного картона являются универсальным, недорогим, экологически чистым, легко утилизируемым материалом. Высокая жесткость, амортизирующие свойства, легкость, упругость этих изделий, по сравнению с другими видами упаковки, гарантируют прекрасную защиту упакованных товаров.

### ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»

671247, Республика Бурятия,  
п.г.т. Селенгинск  
Тел.: (30138) 7-42-02  
E-Mail: Sckk@sckkbur.ru  
Sckkbur.ru  
VK: Sckkbur73



## БУМАГА КСЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ. ФОРМАТ А3 И А4. МАРКА А, В, С

АО «Монди СЛПК» – одно из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России полного производственного цикла: от заготовки древесины до выпуска продукции и отгрузки ее клиентам. Бумага ксерографическая предназначена для черно-белой и цветной печати на матричных, струйных, лазерных принтерах, факс-аппаратах и копирования на множительной технике, в том числе в режиме двухсторонней печати, а также для печатания издательской продукции. Выпускается по ГОСТ Р 57641-2017.

### АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026, Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2  
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82  
mondislpk.com








## БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА

Высококачественная офсетная бумага, предназначенная для печати иллюстрационно-текстовых изданий. Технология отбеливания целлюлозы для производства бумаги – ЕСF, без использования элементарного хлора. Основные свойства бумаги: широкий ассортимент граммажей от 65 до 235 г/м<sup>2</sup>, высокая степень белизны и непрозрачности, низкая абразивность поверхности, стабильность оттенка бумаги, высокая механическая прочность. Бумага выпускается в рулонах и листах по СТО 00279404-002-2019.

### АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2  
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82  
mondislpk.com



## КОРОБ САМОСБОРНЫЙ ИЗ МИКРОГОФРОКАРТОНА (КОРОБ СЛОЖНОЙ ВЫСЕЧКИ ИЗ МИКРОГОФРОКАРТОНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДНОМ)

Упаковка сложной высечки из микрогофрокартона – идеальный вариант упаковки различных товаров. Тара из микрогофрокартона обладает небольшим весом и эстетичным внешним видом, высокой степенью защиты продукции при транспортировке. Конструкция спроектирована и изготовлена так, что ее сборка осуществляется без скоб, скотча и иных дополнительных материалов. Предусматривает многоразовое открытие.

### ООО «МАРИЙСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

424006, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3  
Тел.: (8362) 63-02-66, 63-02-67  
E-Mail: com@promopack.pro  
promopack.ru  
VK: instagram.com/mkm\_karton/







### БУМАГА-ОСНОВА С ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев применяется для производства высококачественных обоев горячего тиснения. Бумага-основа с покрытием имеет равномерную влажность и оптимальную впитываемость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические показатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала, а покрытие обеспечивает превосходные печатные свойства.

#### КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»



617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 13  
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66  
E-Mail: kbf@goznak.ru  
kbf.goznak.ru  
VK: gz\_official



### БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная предназначена для ручной и машинной упаковки различной продукции, в т.ч. пищевой, с повышенным влагосодержанием и различной степенью жирности, а также для выстилания тары под пищевую и прочую продукцию. Бумага подразделяется на следующие марки: влагопрочная, жиростойкая, жировлагостойкая, жировлагостойкая с увеличенным показателем жиростойкости, с односторонним мелованным слоем, с повышенной жесткостью для многокрасочной упаковки, для пакетов.

#### КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»



617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 13  
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66  
E-Mail: kbf@goznak.ru  
kbf.goznak.ru  
VK: gz\_official



### БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

Бумага-основа для флизелиновых обоев применяется для производства высококачественных обоев с применением современной печати и пластизолой. Бумага-основа имеет равномерную влажность и оптимальную впитываемость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические показатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала. Нетканая основа с использованием новой технологии прошла неоднократные производственные тестирования, показав хорошие результаты.

### КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»



617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 13  
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66  
E-Mail: kbf@goznak.ru  
kbf.goznak.ru  
VK: gz\_official



### БЛАНК СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОБ ОБУЧЕНИИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Свидетельство об обучении в дошкольной образовательной организации представляет собой документ, который выдается лицам, освоившим программу дошкольного образования.

### ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»



601010, Владимирская область,  
г. Киржач, ул. Магистральная, д. 4К  
Тел.: (800) 505-25-80  
E-Mail: info@kt-print.ru  
kt-print.ru  
VK: ktprint






## ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Ящики из гофрированного картона – легкая и прочная транспортная тара, которая позволяет упаковывать товар качественно и по максимально доступной цене. Ящики из гофрированного картона различных размеров и любой конструктивной сложности предназначены для упаковки, транспортирования и хранения продукции.

### ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135, Вологодская область,  
г. Сокол, ул. Печаткина, д. 4, оф. 1  
Тел.: (81733) 3-18-92  
E-Mail: scbk@suhona.com  
ukobf.com



## БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Акционерное общество «Волга» – вертикально интегрированная лесопромышленная компания. Выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции, бумагу для производства гофрокартона и другие виды упаковочных бумаг. Выпускается по ТУ 17. 2.14-005-00279278-2018.

### АО «ВОЛГА»

606407, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Горького, д. 1  
Тел.: (831) 444-10-10  
E-Mail: info@volga-paper.ru  
volga-paper.ru  
VK: bumkombinat\_volga





### БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Акционерное общество «Волга» – вертикально интегрированная лесопромышленная компания. Выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции, бумагу для производства гофрокартона и другие виды упаковочных бумаг. Выпускается по ТУ 17.12.72-006-00279278-2018.

#### АО «ВОЛГА»



606407, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Горького, д. 1  
Тел.: (831) 444-10-10  
E-Mail: info@volga-paper.ru  
volga-paper.ru  
VK: bumkombinat\_volga



### БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1

Акционерное общество «Волга» – вертикально интегрированная лесопромышленная компания. Выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции, бумагу для производства гофрокартона и другие виды упаковочных бумаг. Выпускается по ТУ 17.12.72-006-00279278-2018.

#### АО «ВОЛГА»



606407, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Горького, д. 1  
Тел.: (831) 444-10-10  
E-Mail: info@volga-paper.ru  
volga-paper.ru  
VK: bumkombinat\_volga







### КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА. МАРКА К-1+, К-1, К-2

ОАО «Маяк» производит картон для плоских слоев гофрированного картона в широком диапазоне физико-механических свойств. В своей работе мы учитываем перспективы развития производства гофрированного картона и оперативно реагируем на них. Нашими основными преимуществами являются: гарантия качества продукции, индивидуальная работа с клиентом, специальные цены и удобные условия оплаты, достойная деловая репутация. Работая на вторичном сырье, мы сберегаем лес и утилизируем отходы.

#### ОАО «МАЯК»



440007, г. Пенза,  
ул. Бумажников, д. 1  
Тел.: (84 12) 52-23-53  
E-Mail: mayakref@mayak-penza.ru  
mayak-penza.ru



### БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ. МАРКА Б-1+, Б-1, Б-2

ОАО «Маяк» производит картон для плоских слоев гофрированного картона в широком диапазоне физико-механических свойств. В своей работе мы учитываем перспективы развития производства гофрированного картона и оперативно реагируем на них. Нашими основными преимуществами являются: гарантия качества продукции, индивидуальная работа с клиентом, специальные цены и удобные условия оплаты, достойная деловая репутация. Работая на вторичном сырье, мы сберегаем лес и утилизируем отходы.

#### ОАО «МАЯК»



440007, г. Пенза,  
ул. Бумажников, д. 1  
Тел.: (84 12) 52-23-53  
E-Mail: mayakref@mayak-penza.ru  
mayak-penza.ru



## ТЕРМОЛЕНТА ЧЕКОВАЯ

Боровская Бумажная Компания (ББК) – производство и продажа чековой ленты для кассового и POS-терминального оборудования, а также устройств самообслуживания (банкоматы, электронные очереди и киоски). Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на новом оборудовании, соответствует всем требованиям и стандартам. За счет удобного территориального расположения поставка термоленты осуществляется в любой регион России по выгодной стоимости за единицу продукции.

### ООО «БОРОВСКАЯ БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ»



625061, г. Тюмень,  
ул. Производственная, д. 34, оф. 1  
Тел.: (3452) 68-93-71  
E-Mail: info@bbk72.ru  
bbk72.ru



## ЯЩИКИ ДЛЯ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ И РЕТЕЙЛА (SRP-УПАКОВКА)

Мы создаем качественные упаковочные решения для удовлетворения потребностей наших клиентов, эффективное решение которых способствует росту продаж и увеличению прибыли и, конечно, обеспечивает сохранность продукта от момента его создания до его доставки потребителю. Мы ставим в приоритет безопасность труда, охрану окружающей среды. Мы предлагаем сотрудникам комфортные условия труда и возможности, которые способствуют карьерному росту и личностному развитию.

### ООО «ФАБРИКА ЮЖУРАЛКАРТОН»



456550, Челябинская область,  
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 189А  
Тел.: (351) 245-33-16  
E-Mail: info@uralkarton.ru  
Uralkarton.ru  
VK: karton74






## ЯЩИКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Мы создаем качественные упаковочные решения для удовлетворения потребностей наших клиентов, эффективное решение которых способствует росту продаж и увеличению прибыли и, конечно, обеспечивает сохранность продукта от момента его создания до его доставки потребителю. Мы ставим в приоритет безопасность труда, охрану окружающей среды. Мы предлагаем сотрудникам комфортные условия труда и возможности, которые способствуют карьерному росту и личностному развитию.

### ООО «ФАБРИКА ЮЖУРАЛКАРТОН»



456550, Челябинская область,  
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 189А  
Тел.: (351) 245-33-16  
E-Mail: info@uralkarton.ru  
Uralkarton.ru  
VK: karton74



## КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

АО «Ярославская бумага» производит картон для плоских слоев плотностью от 100 до 175 г/м<sup>2</sup> согласно ТУ 17.12.35-001-15064253-2022. В производстве используется бумагоделательная машина итальянской фирмы «Toscofес», обрезная ширина картона – 2 500 мм. Продукция полностью сделана из макулатурного сырья. Мы проводим системную работу по повышению технологичности и качества готовой продукции. Наши клиенты – это ведущие производители гофроупаковки в России.

### АО «ЯРОСЛАВСКАЯ БУМАГА»



150044, г. Ярославль,  
ул. Октября, д. 85  
Тел.: (485) 273-53-13  
E-Mail: info@yarpaper.ru  
yarpaper.ru





## БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

АО «Ярославская бумага» основано в 2003 году, в 2020 году проведена модернизация. Мы производим бумагу для гофрирования плотностью от 80 до 175 г/м<sup>2</sup> согласно ТУ 17.12.34-002-15064253-2022. Продукция полностью сделана из макулатурного сырья. В производстве используется бумагоделательная машина итальянской фирмы «Toscotec», обрезная ширина бумаги – 2 500 мм. Мы проводим системную работу по повышению технологичности и качества продукции. Наши клиенты – ведущие производители гофроупаковки в России.

### АО «ЯРОСЛАВСКАЯ БУМАГА»

150044, г. Ярославль,  
ул. Октября, д. 85  
Тел.: (485) 273-53-13  
E-Mail: info@yarpaper.ru  
yarpaper.ru

**ЯРБУМАГА**



## БУМАГА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА


Бумага для внутренних слоев гофрированного картона изготавливается в рулонах марки Б-2 массой метра квадратного 80,0 граммов и марки БКР массой метра квадратного от 42,0 до 70,0 граммов. Бумага применяется для производства гофропродукции, легкограммжных упаковочных материалов и потребительской упаковки.

### АО «КОНДОПОЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

186225, Республика Карелия,  
г. Кондопога, ул. Промышленная, д. 2  
Тел.: (81451) 3-65-00, 7-92-85  
E-Mail: secretary@aokcbk.ru  
kbk@aokcbk.ru  
aokcbk.ru  
VK: gk\_karjalapul







## БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ТОНКАЯ

Бумага газетная тонкая марки О изготавливается в рулонах массой метра квадратного 42,0 грамма. Ширина рулонов: 420, 594, 840, 1260, 1680 мм. Диаметр рулонов бумаги – от 900 до 1 250 мм. Бумага предназначена для печатания офсетным и иным способом печати газет, текстовых изданий с малым сроком службы.

### АО «КОНДОПОЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»



186225, Республика Карелия,  
г. Кондопога, ул. Промышленная, д. 2  
Тел.: (81451) 3-65-00, 7-92-85  
E-Mail: secretary@aokcbk.ru  
kbk@aokcbk.ru  
aokcbk.ru  
VK: gk\_karjalapul

Ежегодно, с 2001 года,  
обладателем приза  
становятся порядка  
шести предприятий

Предприятие  
(организация) –  
обладатель приза –  
стабильно,  
на протяжении  
многих лет, выпускает  
качественную  
и безопасную  
для потребителей  
продукцию  
(оказывает качественные  
и безопасные услуги)



## ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Номинация  
«Продукция  
производственно-технического  
назначения»

## АО «ПОЛИЭФ» Республика Башкортостан



КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ  
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (ГРАНУЛЯТ)



### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

Бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 – высококачественный продукт, полностью соответствующий требованиям бензина экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011. Обладает отличными эксплуатационными свойствами, гарантирует надежную и высокоэкономичную работу двигателя автомобиля. Содержит минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно влияет на экологическую обстановку. Выпускается для различных климатических зон.

#### ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450112, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74  
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41  
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru  
bashneft.ru



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Е-К5)

Дизельное топливо Евро, производимое филиалом ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», предназначено для автомобильной техники экологического класса 5 и соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590. Топливо дизельное Евро межсезонное сорта Е экологического класса К5: улучшает эксплуатационные характеристики двигателей, увеличивает ресурсный потенциал моторов, облегчает запуск двигателя в холодную погоду, уменьшает вибрации и шум силового агрегата, улучшает горение топливной смеси.

#### ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450112, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74  
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41  
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru  
bashneft.ru





### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Дизельное топливо Евро зимнее соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590. Дизельное топливо содержит противоизносную, цетаноповышающую и депрессорно-диспергирующую присадки, которые улучшают эксплуатационные показатели, продлевают межремонтный пробег двигателя и облегчают запуск.

#### ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450063, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Энергетиков, д. 65  
Тел.: (347) 249-22-22  
E-Mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru  
bashneft.ru



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Л-К5)

Топливо Евро летнее сорта С экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) предназначено для использования в дизельных двигателях. Сырье для приготовления: керосиновые фракции и дизельное топливо прямой перегонки. Для доведения содержания серы до требований норм смесевое сырье проходит процесс гидроочистки. С целью соответствия требованиям ГОСТ Р 32511-2013 в гидроочищенное топливо вводятся присадки: смазывающая, цетаноповышающая, депрессорно-диспергирующая и антистатическая.

#### ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450063, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, тракт Бирский, д. 63  
Тел.: (347) 261-76-11  
E-Mail: info\_bn@bashneft.ru  
bashneft.ru







### БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ AVGAS 100 LL

Жидкое этилированное топливо, предназначенное для использования в авиационных поршневых двигателях внутреннего сгорания.

#### АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453107, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, владение 10  
Тел.: (3473) 29-40-39  
E-Mail: sekretar@snhz.ru  
snhz.ru



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЭКТО DIESEL: ЛЕТНЕЕ. СОРТ С; ЗИМНЕЕ. КЛАСС 1; ЗИМНЕЕ. КЛАСС 3; АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4

ЭКТО (по СТО Лукойл 1.24.2-2017) – это линейка инновационных топлив, соответствующих европейскому уровню качества. ЭКТО – первое в России топливо с улучшенными экологическими, эксплуатационными и техническими характеристиками. Для улучшения эксплуатационных свойств двигателя дизельное топливо ЭКТО содержит в своем составе комплекс очищающих, антикоррозионных и антипенных присадок. Соответствует требованиям стандарта ЕВРО-5.

#### ООО «ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

169300, Республика Коми,  
г. Ухта, ул. Заводская, д. 11  
Тел.: (8216) 76-20-60, 77-17-96  
E-Mail: unp@lukoil.com  
unp.lukoil.ru





### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ДТ-Е-К5 TANECO EURO-6 МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ F

Применение передовых технологий на АО «Танеко» позволило создать дизельное топливо ДТ-Е-К5 Танеко Евро-6 межсезонное сорта F с уникальными эксплуатационными свойствами. Топливо обладает стабильно высоким цетановым числом, низким содержанием полициклических ароматических углеводородов и серы (менее 5 ppm). Применение топлива Танеко Евро-6 сорта F позволяет снизить нагарообразование, содержание вредных веществ в выхлопных газах и улучшить технико-экономические показатели работы двигателя.

#### АО «ТАНЕКО»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промзона  
Тел.: (8555) 49-02-02  
E-Mail: referent@taneco.ru  
taneco.ru



### МАСЛО TANECO DELUXE ECO SPECIAL SYNTH SAE 5W-30

Масло Танеко Deluxe Eco Special Synth SAE 5W-30 предназначено для применения во всех современных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Разработано для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF). Рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, а также с увеличенными интервалами замены масла.

#### АО «ТАНЕКО»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промзона  
Тел.: (8555) 49-02-02  
E-Mail: referent@taneco.ru  
taneco.ru





### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ TANECO EURO-6 АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4

Выпускаемое на АО «Танеко» дизельное топливо Taneco Euro-6 арктическое класса 4 обладает стабильными значениями цетанового числа и низкотемпературных свойств без использования присадок. В сравнении с аналогами к данному топливу предъявляются повышенные требования по содержанию серы и полиароматических соединений. Благодаря высокой температуре вспышки топливо также может использоваться в судовых энергетических установках.

#### АО «ТАНЕКО»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промзона  
Тел.: (8555) 49-02-02  
E-Mail: referent@taneco.ru  
taneco.ru



### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ AI-95-K5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. КЛАСС K5. МАРКА TANECO-95 EURO-6

Автомобильный бензин AI-95-K5 экологический класса K5 марки Taneco-95 Euro-6 производится по передовым технологиям в области нефтепереработки, имеет улучшенные эксплуатационные характеристики, повышенную термоокислительную стабильность, отличается ультранизким содержанием серы. Постоянный контроль на всех этапах производства и выверенные рецептуры позволяют гарантировать стабильное высокое качество.

#### АО «ТАНЕКО»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промзона  
Тел.: (8555) 49-02-02  
E-Mail: referent@taneco.ru  
taneco.ru





### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Е-К5

Топливо дизельное Евро межсезонное – высококачественный продукт экологического класса К5. Имеет улучшенные характеристики, обеспечивает надежный пуск и устойчивую работу двигателя. Характеризуется сверхнизким содержанием серы, полициклических ароматических углеводородов и низким значением окислительной стабильности, за счет чего при эксплуатации значительно снижаются выбросы в атмосферу и увеличивается время сохранности первоначальных свойств топлива в условиях ускоренного окисления.

#### АО «ТАИФ-НК»



423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, ул. Соболековская,  
д. 45, оф. 108  
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17  
E-Mail: referent@taifnk.ru  
taifnk.ru



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-А-К5

Топливо дизельное Евро арктическое – высококачественный продукт экологического класса К5. Имеет улучшенные низкотемпературные свойства и эксплуатационные характеристики, обеспечивает надежный пуск и устойчивую работу двигателя в холодное время года. Топливо характеризуется сверхнизким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов, за счет чего при эксплуатации автотранспорта значительно снижаются выбросы в атмосферу.

#### АО «ТАИФ-НК»



423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, ул. Соболековская,  
д. 45, оф. 108  
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17  
E-Mail: referent@taifnk.ru  
taifnk.ru






### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5

Бензин АИ-92-К5 – высококачественный продукт массового производства, соответствует требованиям автомобильного бензина экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные экологические свойства: низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, бензола, отсутствие свинца, железа, марганца, что способствует значительному снижению вредных выбросов в атмосферу и увеличению ресурса работы двигателя.

#### АО «ТАИФ-НК»



423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, ул. Соболековская,  
д. 45, оф. 108  
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17  
E-Mail: referent@taifnk.ru  
taifnk.ru



### ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ПРОТИВОПЕСОЧНЫЙ С ПРЯМОЙ НАМОТКОЙ. ВИД ФСПЩ ПН

Фильтры скважинные трубные диаметром от 48 до 245 мм устанавливаются в продуктивном пласте скважины и предназначены для фильтрации добываемого продукта от посторонних включений, предотвращения разрушения призабойной зоны, выноса песка и других механических примесей из нефтяных и газовых скважин, а также для снижения износа насосно-компрессорного оборудования и трубопроводов.

#### ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ»



423800, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Автосборочный, д. 58  
Тел.: (8552) 74-79-81  
E-Mail: info@tatpromfilter.ru  
tatpromfilter.ru  
VK: tatpromholding







### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. СОРТ Е. ВИД III ДТ-Е (ПЕРЕХОДНОЕ) – К5

Дизельное топливо ЕВРО сорт Е, вид III ДТ-Е (переходное) – К5 соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 с изм. № 1 и поправками к требованиям ТР ТС 013/2011 по Приложению № 3 для экологического класса К5. Гидроочистка средних дистиллятов – процесс нефтепереработки, применяемый на Елховском НПЗ, позволяет заметно повысить качество получаемых на выходе нефтепродуктов и гарантирует получение дизельного топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками.

#### УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
тракт Бугульминский, д. 12  
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-37-80  
E-Mail: tngp@tatneft.ru  
tatneft.ru



### ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ. МАРКА ПА, ПБА, ПТ, ПБТ, БТ

Газы углеводородные сжиженные топливные марок ПТ, ПА, ПБА, ПБТ, БТ по ГОСТ Р 52087 применяются для коммунально-бытового потребления и в качестве моторного топлива как альтернатива традиционному виду топлива – бензину. Обладают преимуществами: полное сгорание, снижение нагарообразования, высокие антидетонационные свойства и успешно конкурируют с бензином по цене. Продукция сертифицирована, отгрузка производится, в том числе, мелким оптом через АГЗП.

#### УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
тракт Бугульминский, д. 12  
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-37-80  
E-Mail: tngp@tatneft.ru  
tatneft.ru





## ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

«Газпром газомоторное топливо» – ведущий оператор по развитию рынка газового топлива на метане в Российской Федерации. EcoGas – топливо, созданное природой. EcoGas – технологичное топливо. Среднее октановое число его выше, чем у бензина. Качество EcoGas не зависит от сезона, а сам газ не содержит твердых частиц и примесей. На EcoGas работают легковые автомобили, коммунальная, грузовая и специальная техника. EcoGas – перспективная альтернатива бензину и дизелю.

### ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

420107, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Петербургская, д. 86А  
Тел.: (843) 231-85-90  
E-Mail: infokazan@gmt-gazprom.ru  
gazprom-gmt.ru  
VK: @eco\_gas



## ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

Дизельное топливо Евро летнее сорта С экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5 согласно ТР ТС 013/2011. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, предотвращает преждевременный износ двигателя и снижает расход топлива.

### АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

662110, Красноярский край,  
Большеулуйский р-н,  
Промышленный р-н, Промзона НПЗ  
Тел.: (39159) 5-33-10  
E-Mail: sekr@achnpz.ru  
rosneft.ru, VK: anpzrosneft







**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ Е.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5**

Дизельное топливо Евро летнее сорта Е экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5 согласно ТР ТС 013/2011. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, предотвращает преждевременный износ двигателя и снижает расход топлива.

**АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»**

662110, Красноярский край,  
Большеулуйский р-н,  
Промышленный р-н, Промзона НПЗ  
Тел.: (39159) 5-33-10  
E-Mail: sekr@achnpz.ru  
rosneft.ru, VK: anpzrosneft



**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-З-К5**

Топливо дизельное Евро зимнее класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, а также способствует легкому запуску двигателя при отрицательных температурах, предотвращению преждевременного износа его деталей и снижению расхода топлива.

**АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»**

662110, Красноярский край,  
Большеулуйский р-н,  
Промышленный р-н, Промзона НПЗ  
Тел.: (39159) 5-33-10  
E-Mail: sekr@achnpz.ru  
rosneft.ru, VK: anpzrosneft





## ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вырабатывается на основе 100% гидроочищенной керосиновой фракции и соответствует самым строгим российским и мировым стандартам. Топливо обладает улучшенными противозадирными свойствами, ультранизким содержанием серы и гетероорганических соединений и предназначено для применения на летательных аппаратах как с дозвуковой, так и сверхзвуковой скоростью полета.

### ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

614055, г. Пермь,  
ул. Промышленная, д. 84  
Тел.: (342) 220-26-77  
E-Mail: lukpnos@pnos.lukoil.com  
pnos.lukoil.ru



### СМАЗКИ «ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР»: «ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 00-160», «ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 0-160», «ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160», «ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 3-160»

«Лукойл Полифлекс ЕР» по СТО 65561488-011-2014 – серия многоцелевых смазок, изготовленных на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных специальным литиевым мылом, с добавлением комплекса высокоэффективных присадок. Обладают отличными противозадирными, антикоррозионными свойствами, хорошей водостойкостью, низким коэффициентом трения, способны работать в широком диапазоне температур (от -30°C до +120°C), нагрузок, в контакте с водой.

### ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК»

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55  
Тел.: (8442) 55-60-90  
E-Mail: Info.intesmo@lukoil.com  
lukoil-masla.ru





### СМАЗКА «ЛУКОЙЛ СИНТОФЛЕКС 2-100»

«Лукойл Синтофлекс 2-100» по СТО 65561488-063-2016 – многоцелевая смазка, изготовленная на основе синтетического (ПАО) и минерального масел, загущенных комплексным литиевым мылом с добавлением пакета высокоэффективных присадок. Обладает отличными антикоррозионными, низкотемпературными свойствами, высокой стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам, хорошей водостойкостью. Работает в условиях коррозионных атмосфер, экстремальных температур.

#### ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК»



400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55  
Тел.: (8442) 55-60-90

E-Mail: [Info.intesmo@lukoil.com](mailto:Info.intesmo@lukoil.com)  
[lukoil-masla.ru](http://lukoil-masla.ru)



### СМАЗКИ «ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP»: «ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-180», «ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 2-180», «ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 3-180», «ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 2-460»

«Лукойл Термофлекс EP» по СТО 65561488-013-2014 – серия многоцелевых высокотемпературных смазок, изготовленных на основе комплексного литиевого мыла, смеси глубоочищенных минеральных масел с низкой испаряемостью и хорошей окислительной стабильностью, с добавлением комплекса высокоэффективных присадок. Обладают отличными антикоррозионными, адгезионными свойствами, высокой стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам, хорошей водостойкостью.

#### ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК»



400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55  
Тел.: (8442) 55-60-90

E-Mail: [Info.intesmo@lukoil.com](mailto:Info.intesmo@lukoil.com)  
[lukoil-masla.ru](http://lukoil-masla.ru)







## ОСНОВЫ БУРОВОГО РАСТВОРА

Основы бурового раствора марки Лукойл ОБР-3А используется для промывки скважинного ствола в процессе бурения. Данный раствор позволяет обеспечить более эффективную добычу газа и нефти. ОБР-3А обладает весомыми достоинствами: исключает снижение нефтепроницаемости стенок скважины, повышает скорость разработки пласта, имеет высокую термостойкость.

### ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»



400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55  
Тел.: (8442) 96-30-01, 96-30-93  
E-Mail: rifenery@vnpz.lukoil.com  
vnpz.lukoil.ru



## БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 100/130

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 предназначен для использования в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий и оснований, а также основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. В АО «АНХК» получают путем окисления тяжелых нефтяных остатков (гудрон, асфальт).

### АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830, Иркутская область,  
г. Ангарск  
Тел.: (3955) 57-84-04  
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru  
anhk.ru  
VK: anhk\_rosneft





### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА АИ-95-К5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями (карбюраторными, автомобильными, мотоциклетными и иного назначения). Характеризуется высоким качеством, улучшенными эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу и надежность двигателей. Отвечает современным экологическим требованиям мировых стандартов.

#### АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830, Иркутская область,  
г. Ангарск  
Тел.: (3955) 57-84-04  
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru  
anhk.ru  
VK: anhk\_rosneft



### ТОПЛИВО СУДОВОЕ ОСТАТОЧНОЕ. МАРКА RMLS 100

Топливо судовое остаточное марки RMLS 100 – современное топливо с улучшенными экологическими показателями. Предназначено для бункеровки судов и применяется для работы энергетических установок судоходного транспорта. Топливо вырабатывают также для поставок на экспорт. В АО «АНХК» получают при переработке нефти с последующим компаундированием компонентов.

#### АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830, Иркутская область,  
г. Ангарск  
Тел.: (3955) 57-84-04  
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru  
anhk.ru  
VK: anhk\_rosneft





### ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ «БАЙКАТ» ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

■ Присадка предназначена для улучшения смазочных свойств малосернистых и ультрамалосернистых дизельных топлив. Является аналогом зарубежных противоизносных присадок фирм «Lubrizonl», «Clariant» и др. Присадка успешно применяется на нефтеперерабатывающих предприятиях ПАО «НК «Роснефть». Характеристики присадки позволяют использовать ее без предварительной подготовки. Присадка относится к малоопасным веществам и не требует специальных мер техники безопасности.

#### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ И ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»

665800, Иркутская область,  
г. Ангарск, Первый промышленный  
массив, кв-л 54, стр. 10  
Тел.: (3955) 57-59-79, 57-79-32  
E-Mail: azkios@anhk.rosneft.ru  
kataliz.ru



### СМАЗКИ. СЕРИЯ AVIKS ALTA Q3

■ Смазки серии Aviks Alta Q3 обладают противозадирными и противоизносными свойствами. Имеют существенное преимущество при высоких нагрузках и температурах, а также в присутствии влаги. Разработаны для всех типов тяжело нагруженных и универсальных подшипников, работающих на малых и средних скоростях. Рекомендуются для легкового и грузового транспорта, промышленного оборудования, в том числе для целлюлозно-бумажных комбинатов и горнодобывающего оборудования.

#### ООО «АВИКС ГРУПП»

399059, Липецкая область,  
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 1, корп. А  
Тел.: (4742) 37-09-09  
E-Mail: company@aviksgroup.ru  
aviksgroup.ru








### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЭКТО DIESEL ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2 (ДТ-3-К5)

Топливо дизельное ЭКТО Diesel зимнее класса 2 (ДТ-3-К5) получают из гидроочищенного компонента установки дизельного топлива с добавлением многофункционального пакета присадок, который позволяет улучшить моющие, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства топлива. Рекомендуемая температура применения топлива дизельного ЭКТО соответствует предельной температуре фильтруемости  $-32^{\circ}\text{C}$ , что позволяет использовать ДТ при низких температурах без отложения парафиновых углеводородов.

#### ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»



607650, Нижегородская область,  
г. Кстово, ш. Центральное  
(Промышленный район), д. 9  
Тел.: (83145) 5-48-74, 5-50-31  
E-Mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com  
pr-nnos@lukoil.com  
nnos.lukoil.ru



### ПРИСАДКА ВЯЗКОСТНО-ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ «ОКАБОНД 4560-110» ДЛЯ КОМПОЗИЦИЙ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

«Okabond 4560-110» применяется в качестве вязкостно-диспергирующей присадки, используемой для получения смазочных композиций для двигателей внутреннего сгорания. Мультифункциональное действие присадки позволяет с одной стороны улучшить вязкостные свойства смазочного материала за счет уменьшения его тенденции к изменению вязкости в широком диапазоне температур, с другой стороны – улучшить диспергирование и удерживание взвешенных твердых частиц.

#### ООО «ОКАПОЛ»



606002, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 28К  
Тел.: (8313) 39-85-85  
E-Mail: info@okapol.ru  
okapol.ru  
VK: okapoldzr





## БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МАРКА БНД 70/100

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 70/100 соответствуют требованиям ГОСТ 33133-2014, имеют отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивают надежность покрытий автодорог в различных климатических зонах. Благодаря особенностям структуры наши битумы обладают уникальным комплексом физико-химических свойств, позволяющим использовать их в качестве основного вида вяжущего, используемого при строительстве и ремонте дорожных покрытий как в России, так и за рубежом.

### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: [konc@omsk.gazprom-neft.ru](mailto:konc@omsk.gazprom-neft.ru)  
[onpz.gazprom-neft.ru](http://onpz.gazprom-neft.ru)



## ВЯЖУЩЕЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ. МАРКА ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие ПБВ применяются в качестве основного вяжущего компонента в приготовлении асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта автодорог, мостов, взлетно-посадочных полос. ПБВ обладают уникальным комплексом физико-химических свойств: эластичностью, прочностью при растяжении, высокой адгезионной способностью. Покрытия, выполненные на основе ПБВ, обладают стойкостью к образованию трещин при низких температурах, что позволяет увеличить срок эксплуатации дорожных покрытий.

### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: [konc@omsk.gazprom-neft.ru](mailto:konc@omsk.gazprom-neft.ru)  
[onpz.gazprom-neft.ru](http://onpz.gazprom-neft.ru)





**ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ  
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.  
МАРКА ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПТ), ПРОПАН-БУТАН  
ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПБТ)**

Газы сжиженные углеводородные топливные ПТ и ПБТ, производимые на Омском НПЗ, соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016). Газы предназначены для использования в виде топлива для коммунально-бытового потребления и производственного потребления, отличаются неизменным качеством.

**АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»**



644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: [konc@omsk.gazprom-neft.ru](mailto:konc@omsk.gazprom-neft.ru)  
[onpz.gazprom-neft.ru](http://onpz.gazprom-neft.ru)



**МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM  
10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ**

Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 предназначено для использования в высокооборотистых четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, в том числе с системой рециркуляции отработавших газов (EGR) в соответствии с рекомендациями автопроизводителей. Разработано в соответствии с нормами Евро-4, заменяет масла групп API CH-4, CG-4, CF-4.

**ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»**



125167, Москва,  
Ленинградский просп., д. 37А,  
корп. 4, оф. БЦ «Аркус 3»  
Тел.: (495) 642-99-69  
E-Mail: [ozsm@omsk.gazprom-neft.ru](mailto:ozsm@omsk.gazprom-neft.ru)  
[gazpromneft-oil.ru](http://gazpromneft-oil.ru)





### МАСЛО МОТОРНОЕ G-PROFI MSI 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

Масло моторное универсальное всесезонное G-Profi MSI 10W-40 предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники ведущих европейских, американских и японских производителей, эксплуатируемой в тяжелых условиях. Также может использоваться в бензиновых двигателях, где рекомендовано применять масла уровня API SL или ACEA A3/B4, включая более ранние спецификации.

#### ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

125167, Москва,  
Ленинградский просп., д. 37А,  
корп. 4, оф. БЦ «Аркус 3»  
Тел.: (495) 642-99-69  
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru  
gazpromneft-oil.ru



### МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT SUPER 5W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 5W-40 предназначено для использования в бензиновых двигателях с катализаторами и без, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях отечественного и импортного производства. По уровню эксплуатационных свойств масло соответствует требованиям класса SG/CD по классификации API.

#### ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

125167, Москва,  
Ленинградский просп., д. 37А,  
корп. 4, оф. БЦ «Аркус 3»  
Тел.: (495) 642-99-69  
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru  
gazpromneft-oil.ru







### МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT PREMIUM L 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Premium L 10W-40 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Изготавливается на основе высококачественных базовых масел с использованием многофункционального пакета присадок.

#### ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

125167, Москва,  
ул. Ленинградский просп., д. 37А,  
корп. 4, оф. БЦ «Аркус 3»  
Тел.: (495) 642-99-69  
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru  
gazpromneft-oil.ru



### МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ GAZPROMNEFT GL-4 80W-90 ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Масло трансмиссионное для коробок передач Gazpromneft GL-4 80W-90 применяется для всесезонного использования в механических коробках перемены передач и раздаточных коробках, а также для агрегатов трансмиссий легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации, требующими применения масел уровня GL-4.

#### ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

125167, Москва,  
ул. Ленинградский просп., д. 37А,  
корп. 4, оф. БЦ «Аркус 3»  
Тел.: (495) 642-99-69  
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru  
gazpromneft-oil.ru





**БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ.  
МАРКА БНД 50/70**

Битум АО «НЗНП», произведенный по технологии мирового лидера битумного производства компании «Pöyry Group», не подвержен окислению при хранении. Формируемые с использованием битума АО «НЗНП» дорожные покрытия характеризуются неотъемлемо высокими физико-механическими, реологическими, эксплуатационными свойствами: абсолютной водонепроницаемостью, стойкостью к повышенным нагрузкам и температурам, предопределяя безопасность дорожного движения в заданных условиях температур и нагрузок.

**АО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»**



346392, Ростовская область,  
мкр. Красносулинский,  
с.п. Киселевское, тер. автомобильной  
дороги общего пользования федерального  
значения А-270, км 882-й, д. 1  
Тел.: (86369) 5-15-00, доб. 11-08  
E-Mail: kanc@nznpr.ru  
nznpr.ru



**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 1.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-3-К5**

Дизельное топливо Евро зимнее класса 1 экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 – высокотехнологичное топливо. Отвечает самым высоким экологическим требованиям: содержание серы менее 10 мг/кг. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, устойчивостью к расслоению при низких температурах, что обеспечивает надежный пуск и устойчивую работу двигателя в холодное время года. Соответствует самым современным требованиям отечественных и зарубежных производителей дизельных двигателей.

**АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**



390011, г. Рязань,  
район Южный Промузел, д. 8  
Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45  
E-Mail: rnpk@rnpk.rosneft.ru  
VK: rosnefrzn





### МАСЛА ФОРМОВОЧНЫЕ «ROSNЕFT FORMTEC»: 10, 68, 135, 150

Формовочные масла «Rosneft Formtec» предназначены для смазки литейных стальных форм при производстве ячеистого бетона (газобетона) в качестве антифрикционного разделительного покрытия для снижения адгезии бетона к стальной форме. Формовочные масла «Rosneft Formtec» изготавливаются на основе смеси высокоочищенных минеральных масел и экстракта селективной очистки с композицией присадок, улучшающих антиокислительные и антикоррозионные свойства. Выпускаются по СТО 44918199-050-2016.

#### ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»



446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru



### МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ «ROSNЕFT REDUTEC»: OE 68, OE 220

Редукторные масла «Rosneft Redutec» предназначены для смазывания зубчатых передач тяжело нагруженных узлов трения оборудования с высокой степенью износа. Редукторные масла «Rosneft Redutec» изготавливаются на основе смеси высокоочищенных минеральных масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства. Выпускаются по СТО 44918199-051-2016.

#### ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»



446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru





### МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ «ROSNEFT REDUTEC»: CLP 100, CLP 150, CLP 220, CLP 680

Редукторные масла «Rosneft Redutec CLP» предназначены для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных узлах трения автоматических прессов горячей штамповки. Редукторные масла «Rosneft Redutec CLP» вырабатываются на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок. Выпускаются по СТО 44918199-106-2017.

#### ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru



### МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ «ROSNEFT KINETIC CATRAN»: SAE 10W, SAE 30, SAE 50

Трансмиссионные масла «Rosneft Kinetic Catran» предназначены для внедорожной мобильной техники, работающей в тяжелых эксплуатационных условиях. Трансмиссионные масла «Rosneft Kinetic Catran» вырабатываются из высокоочищенных нефтяных базовых масел с добавлением многофункциональных присадок, улучшающих вязкостные, низкотемпературные, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, антипенные свойства. Выпускаются по СТО 44918199-105-2017.

#### ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru







**МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ «ROSNEFT GIDROTEC OE»:  
HLP 32, HLP 46, HLP 68**

Гидравлические масла «Rosneft Hidrotec OE HLP» предназначены для работы оборудования с высокой степенью износа и могут применяться в гидросистемах подвижной техники. Гидравлические масла «Rosneft Hidrotec OE HLP» изготавливаются на основе смеси высокоочищенных минеральных масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства, а также содержат флуоресцентный индикатор утечек и кондиционер уплотнений. Выпускаются по СТО 44918199-043-2015.

**ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»**

446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru



**ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ.  
МАРКА ПА, ПБА, ПБТ**

Газы углеводородные сжиженные топливные марок пропан-бутан автомобильный (ПБА) и пропан-бутан технический (ПБТ) по ГОСТ Р 52087-2018 применяются в качестве топлива для автомобильного транспорта. Обладают преимуществами: полное сгорание, снижение нагарообразования, высокие антидетонационные свойства. Продукция проходит обязательное декларирование и успешно конкурирует с бензином по цене.

**АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**

446029, Самарская область,  
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1  
Тел.: (8464) 98-81-10, 98-81-22  
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru  
snpz.rosneft.ru  
VK: syzranmpz





## ТОПЛИВО СУДОВОЕ ОСТАТОЧНОЕ RMLS 40. ВИД Э II

Топливо судовое остаточное RML 40 вид Э II – малосернистое топливо с улучшенными экологическими показателями. Содержание серы до 0,5% полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Бункеровка судов современным экологическим топливом в морских портах позволит снизить воздействие на окружающую среду. Выпускается по СТО 85778267-001-2014.

### АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

446029, Самарская область,  
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1  
Тел.: (8464) 98-81-10, 98-81-22  
E-Mail: [sekr@snpz.rosneft.ru](mailto:sekr@snpz.rosneft.ru)  
[snpz.rosneft.ru](http://snpz.rosneft.ru)  
VK: [syzrannpz](https://vk.com/syzrannpz)



## БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ: БНД-70/100, БНД-100/130

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД-70/100 и БНД-100/130 по ГОСТ 33133-2014 имеют отличные эксплуатационные свойства, обеспечивают надежность покрытий автодорог в различных климатических зонах. Благодаря особенностям структуры наши битумы обладают уникальным комплексом физико-химических свойств, позволяющим применять их в качестве основного вида вяжущего, используемого для ремонтных работ и прокладки новых дорог.

### АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

446029, Самарская область,  
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1  
Тел.: (8464) 98-81-10, 98-81-22  
E-Mail: [sekr@snpz.rosneft.ru](mailto:sekr@snpz.rosneft.ru)  
[snpz.rosneft.ru](http://snpz.rosneft.ru)  
VK: [syzrannpz](https://vk.com/syzrannpz)





### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-З-К5

Дизельное топливо Евро марки ДТ-З-К5 отвечает требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР ТС 013/2011. Топливо предназначено для дизельных двигателей экологического класса 5. Сезонное применение топлива в зимний период, по предельной температуре фильтруемости до -26°C. При производстве топлива используются присадки, не причиняющие вред здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

#### АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1  
Тел.: (84635) 3-44-12  
E-Mail: [sekr@nknpz.rosneft.ru](mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru)  
[rosneft.ru](http://rosneft.ru)  
VK: АО «НК НПЗ»



### БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 50/70

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70 отвечает требованиям ГОСТ 33133-2014 и ТР ТС 014/2011. Топливо предназначено для использования в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий.

#### АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1  
Тел.: (84635) 3-44-12  
E-Mail: [sekr@nknpz.rosneft.ru](mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru)  
[rosneft.ru](http://rosneft.ru)  
VK: АО «НК НПЗ»





**БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5**

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 отвечает требованиям ГОСТ 32513-2013 и ТР ТС 013/2011. Топливо предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания с искровым воспламенением. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо).

**АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**



446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1  
Тел.: (84635) 3-44-12  
E-Mail: [sekr@nknpz.rosneft.ru](mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru)  
[rosneft.ru](http://rosneft.ru), VK: АО «НК НПЗ»



**БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5**

Применение автомобильного бензина по ГОСТ 32513-2013, соответствующего требованиям ТР ТС 013/2011, уменьшает отложения на впускных клапанах и в камере сгорания двигателя, а также снижает выбросы токсичных газов в атмосферу. В бензине отсутствуют металлосодержащие присадки.

**АО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**



443004, г. Самара,  
ул. Грозненская, д. 25  
Тел.: (846) 307-32-18  
E-Mail: [sekr@knpz.rosneft.ru](mailto:sekr@knpz.rosneft.ru)





## ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-3-К5

Дизельное топливо марки ДТ-3-К5 – высококачественный продукт, отвечающий требованиям ТР ТС 013/2011. За счет сбалансированного состава вводимых присадок топливо обладает отличными низкотемпературными характеристиками, что обеспечивает надежный запуск двигателя при отрицательных температурах. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов снижает до минимума риск образования нагара и отложений в камерах сгорания и в зоне распылительных форсунок.

### ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

410022, г. Саратов,  
ул. Брянская, д. 1  
Тел.: (8452) 47-30-65  
E-Mail: Sar-npz-office@smpz.rosneft.ru  
saratov-npz.ru  
VK: sarnpz64




## КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ (КГС)

Конденсат газовый стабильный (КГС) – смесь жидких углеводородов, предназначена для последующей переработки на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. КГС, выпускаемый ООО «Новатэк-Пуровский ЗПК» по СТО 73157577-01-2017, отличается пониженным содержанием воды, механических примесей, хлористых солей и сероводорода относительно КГС, выпускаемого по ГОСТ Р 54389-2011.

### ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

629851, Тюменская область,  
г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 2  
Тел.: (34997) 4-63-00  
E-Mail: common@zpk.novatek.ru  
novatek.ru/ru/business/processing/  
purovsky





### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 производства «ТНПЗ» соответствует европейскому стандарту качества Евро-5. Бензин АИ-92 стандарта Евро-5 отличается экологичностью, при сгорании и выбросе выхлопных газов образует меньшее количество вредных веществ. Прочими преимуществами продукции являются сбалансированный химический состав и высокие функционально-технологические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий.

#### ООО «РУСИНВЕСТ» ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»



**РУСИНВЕСТ**

625047, г. Тюмень,  
6 км Старого Тобольского тракта,  
д. 20  
Тел.: (3452) 53-23-99  
E-Mail: info@tnpz.rusinvest.ru  
rusinvest.ru  
VK: tnpz\_live



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-3-К5

Дизельное топливо (ДТ) производства «ТНПЗ» соответствует европейскому стандарту качества Евро-5. ДТ Евро-5 отличается экологичностью, при сгорании и выбросе выхлопных газов образует меньшее количество вредных веществ. При производстве дизельного топлива используются только высококачественные присадки. Прочими преимуществами продукции являются сбалансированный химический состав и высокие функционально-технологические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий.

#### ООО «РУСИНВЕСТ» ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»



**РУСИНВЕСТ**

625047, г. Тюмень,  
6 км Старого Тобольского тракта,  
д. 20  
Тел.: (3452) 53-23-99  
E-Mail: info@tnpz.rusinvest.ru  
rusinvest.ru  
VK: tnpz\_live





**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5**

Дизельное топливо (ДТ) производства «ТНПЗ» соответствует европейскому стандарту качества Евро 5. ДТ Евро 5 отличается экологичностью, при сгорании и выбросе выхлопных газов образует меньшее количество вредных веществ. При производстве дизельного топлива используются только высококачественные присадки. Прочими преимуществами продукции являются сбалансированный химический состав и высокие функционально-технологические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий.

**ООО «РУСИНВЕСТ» ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»**



**РУСИНВЕСТ**

625047, г. Тюмень,  
6 км Старого Тобольского тракта,  
д. 20  
Тел.: (3452) 53-23-99  
E-Mail: info@tmpz.rusinvest.ru  
rusinvest.ru  
VK: tmpz\_live



**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-З-К5**

Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 55475-2013. Предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта. Благодаря улучшенным низкотемпературным свойствам обеспечивает уверенный пуск двигателя и эксплуатацию транспорта в холодное время года.

**ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**



150023, г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130  
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00  
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru  
yanos.slavneft.ru



### БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32513-2013. Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Обеспечивает экономичную и стабильную работу двигателя. Высокое качество автомобильного бензина гарантировано оптимальным компонентным составом. Топливо не содержит антидетонационные присадки.

#### ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

150023, г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130  
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00  
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru  
yanos.slavneft.ru



### ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ. МАРКА П-2

Парафин нефтяной твердый марки П-2 применяется в производстве различных восковых составов, изделий медицинской техники и косметических препаратов. Данный продукт также используется для пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, а также в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов.

#### ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

150023, г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130  
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00  
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru  
yanos.slavneft.ru







### МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ НА ОСНОВЕ БЛОКСОПОЛИМЕРОВ ТИПА СТИРОЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ. МАРКА ПБВ 60

Материалы полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) производства АО «Газпромнефть – МНПЗ» – современные битумные материалы, модифицированные полимером. Применяются при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, а также покрытий аэродромов. ПБВ отличаются от традиционного битума повышенной сопротивляемостью к деформации, улучшенными свойствами при высоких и низких температурах, повышенным сопротивлением к старению, что позволяет увеличить надежность и долговечность дорожных покрытий.

#### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429, Москва,  
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3  
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52  
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru  
mnpz.gazprom-neft.ru



### ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО: ДТ-Л-К5. СОРТ С; ДТ-Е-К5. СОРТ F; ДТ-З-К5. КЛАСС 1, 2

Дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 сорта С, межсезонное ДТ-Е-К5 сорта F, зимнее ДТ-З-К5 класса 1,2 экологического класса Евро 5 производства АО «Газпромнефть – МНПЗ» характеризуется стабильно высоким качеством. Один из основных показателей качества дизельного топлива – цетановое число, определяющее мощностные и экономические показатели работы двигателя, на 2 пункта превышает установленную стандартом норму. Для увеличения ресурса работы двигателя в топливо вводят противозносную присадку.

#### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429, Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3  
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52  
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru  
mnpz.gazprom-neft.ru





### ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА ТС-1

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиационный керосин) по ГОСТ 10227-86 применяется в качестве топлива в реактивных двигателях летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета. Топливо, производимое АО «Газпромнефть – МНПЗ», обладает хорошими противозносными, низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью, большой удельной теплотой сгорания, уменьшает изнашивание трущихся поверхностей. Топливо содержит антиокислительную и противозносную присадки.

#### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429, Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3  
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52  
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru  
mnpz.gazprom-neft.ru




### МАТЕРИАЛ ВЯЖУЩИЙ НЕФТЯНОЙ БИТУМНЫЙ. МАРКА РГ 64-28

РГ-вяжущие производства АО «Газпромнефть – МНПЗ» – это высококачественные дорожные вяжущие, классифицированные, в зависимости от температурных условий эксплуатации, по маркам РГ. Применение РГ-вяжущих в рамках внедряемой в России системы объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей позволяет снизить риск возникновения наиболее распространенных дефектов дорожного покрытия автомобильных дорог: колеи, низкотемпературных и усталостных трещин.

#### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429, Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3  
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52  
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru  
mnpz.gazprom-neft.ru





### ПРИСАДКА ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ РН-ДДП-2401

Присадка депрессорно-диспергирующая РН-ДДП-2401 по СТО 00148613-070-2020 представляет собой смесь полимеров в растворителе на основе ароматических углеводородов различного строения, содержит депрессор и диспергатор парафинов и предназначена для улучшения низкотемпературных (предельная температура фильтруемости, температура застывания) свойств дизельных, судовых и других среднестиллятных топлив. Срок хранения 1 год.

#### АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»



**РОСНЕФТЬ**

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



### СМАЗКА «ЛИТОЛ-24»

Смазка «Литол-24» по ГОСТ 21150-2017 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка с высокими защитными свойствами. Применяется в легко- и средненагруженных узлах автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, судовых механизмов различного назначения, подшипников качения, скольжения и упорных подшипниках промышленного оборудования. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками в диапазоне температур от -40°C до +120°C (кратковременно до +130°C).

#### АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»



**РОСНЕФТЬ**

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru





СМАЗКИ: «ROSNEFT PLASTEX S100 LITHIUM COMPLEX» (EP 1, EP 2), «ROSNEFT PLASTEX S220 LITHIUM COMPLEX» (EP 1, EP 2)

Многоцелевые смазки «Rosneft Plastex S Lithium Complex EP» изготовлены на основе синтетического базового масла и литиевого комплексного мыла с композицией противозадирных, противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных присадок. Используются в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств для надежной защиты оборудования, работающего в условиях высоких и ударных нагрузок. Диапазон рабочих температур от -50°C до +160°C с кратковременным повышением до +180°C.

АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



РОСНЕФТЬ



СМАЗКИ: «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP 1», «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP 2», «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP 3»

Многоцелевые смазки «Rosneft Plastex Lithium Complex EP» (1, 2, 3) изготовлены на основе литиевого комплексного мыла с композицией противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок. Используются в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях высоких и ударных нагрузок. Диапазон рабочих температур от -30°C до +160°C с кратковременным повышением до +180°C. Срок хранения 5 лет.

АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



РОСНЕФТЬ





СМАЗКИ: «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM EP 0», «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM EP 1», «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM EP 2», «ROSNEFT PLASTEX LITHIUM EP 3»

Многоцелевые смазки «Rosneft Plastex Lithium EP» (0, 1, 2, 3) изготовлены на основе литиевого мыла с композицией противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок. Используются в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях высоких и ударных нагрузок. Диапазон рабочих температур от -30°C до +120°C с кратковременным повышением до +150°C. Срок хранения 5 лет.

АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



СМАЗКА «САФИР» ВНИИ НП-261

Смазка «Сафир» ВНИИ НП-261 по ТУ 38.1011051-87 предназначена для роликоподшипников, длительно работающих при температуре от -55°C до +150°C с перегревом до +200°C в условиях резкопеременных нагрузок и частот вращения. Срок хранения 5 лет.

АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru





### СМАЗКА «ЦИАТИМ-221»

Смазка «Циатим-221» по ГОСТ 9433-2021 предназначена для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-металл» и «металл-резина», работающих при температуре от -60°C до +150°C. Срок хранения 5 лет.

#### АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



**РОСНЕФТЬ**



### СМАЗКА «ЦИАТИМ-201»

Смазка «Циатим-201» по ГОСТ 6267-2021 – антифрикционная многоцелевая литиевая морозостойкая смазка, предназначена для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60°C до +90°C. Срок хранения 5 лет.

#### АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



**РОСНЕФТЬ**





### СМАЗКА «АТЛАНТА» ВНИИ НП-254

Смазка «Атланта» ВНИИ НП-254 по ТУ 38.1011048-85 предназначена для подшипников скольжения, винтовых механизмов и зубчатых передач. Работоспособна при высоких нагрузках в интервале температур от -60°С до +150°С. Срок хранения 5 лет.

### АО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»



**РОСНЕФТЬ**

105118, Москва,  
ш. Энтузиастов, д. 40  
Тел.: (495) 673-27-05  
E-Mail: mz\_nefteproduct@mznp.rosneft.ru



Ежегодно, с 2001 года,  
обладателем приза  
становятся порядка  
шести предприятий

Предприятие  
(организация) –  
обладатель приза –  
стабильно,  
на протяжении  
многих лет, выпускает  
качественную  
и безопасную  
для потребителей  
продукцию  
(оказывает качественные  
и безопасные услуги)

### ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Номинация  
«Производство  
производственно-технического  
назначения»

**ПАО «КАМАЗ»**  
Республика Татарстан



**KAMAZ-54901**



### ФУНГИЦИД ФИТОСПОРИН-АС, Ж

Фитоспорин-АС, Ж имеет высокую фунгицидную активность грибных и бактериальных заболеваний сельскохозяйственных культур, проявляет высокую ростостимулирующую активность, обладает антистрессовыми свойствами от действия химических пестицидов на культурные растения. Фунгицид подавляет болезни, повышает иммунитет растений, способствует восстановлению нормальных природных, симбиотических взаимоотношений между почвой, растением и полезной микрофлорой, улучшает пищевой режим почвы.

#### ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

450015, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. К. Маркса,  
д. 37, корп. 1, оф. 304  
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20  
E-Mail: bashinkom@mail.ru  
bashinkom.ru  
VK: gryadkaojz




### КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ

«Полиэф» – благовещенское предприятие компании «Сибур», единственный в России производитель терефталевой кислоты (ТФК). Мощность по производству ТФК – 371 тыс. тонн в год. Основной объем ТФК сегодня используется на собственном производстве для получения ПЭТ, также продукция направляется на внутренний рынок и в страны СНГ. ТФК применяется в изготовлении гранул для производства пищевой упаковки и пленки для пищевых продуктов.

#### АО «ПОЛИЭФ»

453430, Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Социалистическая, д. 71  
Тел.: (347) 279-75-24,  
(34766) 2-12-21  
E-Mail: inbox@polief.sibur.ru  
sibur.ru/polief





## КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ

Кислота соляная ингибированная марок А и Б применяется для травления черных и цветных металлов и изделий из них, для кислотной обработки нефтяных скважин, для химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава.

### АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32  
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22  
E-Mail: info@soda.ru  
soda.ru  
VK: soda\_ru



## АГРОХИМИКАТ «ХОЗЯИН ПЛОДОРОДИЯ»

«Хозяин плодородия» – органоминеральное удобрение, производимое путем механического смешения готовых форм органических удобрений, удобрений на основе гуминовых кислот, минеральных удобрений, золы с последующим гранулированием в присутствии водяного пара. Применение: для основного внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые в открытом и защищенном грунтах на всех типах почв.

### ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

450015, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. К. Маркса,  
д. 37, корп. 1, оф. 304  
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20  
E-Mail: bashinkom@mail.ru  
bashinkom.ru  
VK: gryadkaojz







## СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ

Огнебиозащитный состав для древесины «Прометей» является антипиреном-антисептиком и предназначен для защиты от возгораний, недопущения распространения огня и предотвращения гниения, уничтожения грибов и плесени на объектах гражданского и промышленного назначения, личного и общественного применения.

### ООО «ПРОМЕТЕЙ»



450059, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,  
д. 12, корп. 1, оф. 322  
Тел.: (347) 223-47-01, (917) 400-10-90  
E-Mail: prometey-02@mail.ru  
prometey-rb.ru



## СУСПЕНЗИЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ. МАРКА «ЛЭЙКСИЛ®» PS

Суспензия «Лэйксил®» PS разработана специально для полирования металлических и керамических материалов, подложек электронных устройств  $\text{LiTaO}_3$ ,  $\text{LiNbO}_3$ , сапфиров и т. п. Суспензия «Лэйксил®» PS отличается высокой зернистостью частиц. Основные характеристики продукта: высокая скорость съема полируемого материала, отсутствие царапин и вытравлений на полируемых поверхностях, стабильность pH в течение всего цикла полирования.

### ООО «НТЦ «КОМПАС»



420054, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая,  
д. 125, корп. 4  
Тел.: (8432) 67-65-11  
E-Mail: compass.afanasev@gmail.com  
taplink.cc/ntc\_compas\_kzn  
VK: ntc\_compas\_kzn





### СВЯЗУЮЩЕЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ «АРМОСИЛ®»

«Армосил®» – это линейка универсальных термостойких связующих. Применение в производстве высококачественного литья по выплавляемым моделям связующих марки «Армосил®» позволяет снизить производственные затраты за счет снижения себестоимости готового изделия в сравнении с процессом производства на основе этилсиликата, а также обеспечивает экологичность, взрывобезопасность и пожаробезопасность технологического процесса.

#### ООО «НТЦ «КОМПАС»



**АРМОСИЛ**

420054, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая,  
д. 125, корп. 4

Тел.: (8432) 67-65-11

E-Mail: compass.afanasev@gmail.com

taplink.cc/ntc\_compas\_kzn

VK: ntc\_compas\_kzn



### КРЕМНЕЗОЛЬ (ГИДРОЗОЛЬ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ). МАРКА «ЛЭЙКСИЛ®»

Промышленная группа «Компас» производит кремнезоли  $\text{SiO}_2$  (гидрозоли диоксида кремния) под маркой «Лэйксил®». Коллоидные золи применяются в различных областях промышленности: производство катализаторов, огнеупоров, термостойких связующих для литейных технологий, электроизоляционных покрытий трансформаторных стале, антикоррозийных покрытий, полировальных суспензий и др. «Лэйксил®» – это уникальная линейка кремнезелей.

#### ООО «НТЦ «КОМПАС»



420054, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая,  
д. 125, корп. 4

Тел.: (8432) 67-65-11

E-Mail: compass.afanasev@gmail.com

taplink.cc/ntc\_compas\_kzn

VK: ntc\_compas\_kzn



### СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ «NANO-FIX MEDIC»

«Nano-Fix Medic» – это современное и высокоэффективное средство для борьбы с плесенью и профилактики ее возникновения. «Nano-Fix Medic» – это готовый к применению водный раствор биоцидных препаратов последнего поколения, которые, не будучи опасными для людей и окружающей среды, являются эффективным средством подавления патогенной микрофлоры, эффективно избавляют от плесени, бактерий и возбудителей инфекций.

#### ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



420034, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6  
Тел.: (843) 227-07-12  
E-Mail: info@inn-t.com  
inn-t.com



### СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ «БАЛИЙ», КМЭ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ

Средство защиты растений «Балий», КМЭ, произведен на крупнейшем и ультрасовременном заводе ООО «Август-Алабуга». Применяется в качестве системного фунгицида профилактического и лечебного действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней.

#### ООО «АВГУСТ-АЛАБУГА»



423601, Республика Татарстан,  
р.п. Елабужский, ул. Ш-2  
(территория ОЭЗ Алабуга), стр. 6/5  
Тел.: (85557) 5-26-03, 5-26-04  
E-Mail: officealabuga@avgust.com  
avgust.com  
VK: avgust\_alabuga







### ГИДРОФОБИЗАТОР «ГИДРОСИЛ»

Гидрофобизатор «Гидросил» по ТУ 2458-015-91222887-15 представляет собой состав, значительно снижающий межфазное натяжение на границе с углеводородами в водных растворах. Может применяться в качестве добавки к жидкостям глушения. Предотвращает образование эмульсий, гидрофобизирует породу, способствует восстановлению проницаемости после глушения.

### ООО «СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»



420095, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Восстания,  
д. 116, оф. 551А  
Тел.: (843) 212-56-21  
E-Mail: sin\_tech@mail.ru  
synergytechnology.ru



### НРК УДОБРЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ.


МАРКА 3:11:38+4MGO+MЭ, 13:40:13+MЭ, 20:20:20+MЭ, 6:14: 35+2MGO+MЭ

Комплексное водорастворимое минеральное удобрение с микроэлементами. Применяется в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяйствах для внесения в подкормку под сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на различных типах почв в открытом и защищенном грунте.

### ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»



352636, Краснодарский край,  
г. Белореченск  
Тел.: (86155) 7-42-12  
E-Mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru  
eurochemgroup.com  
VK: eurochembmy




## СЕЛИТРА КАЛИЕВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Селитра калиевая техническая имеет широкое применение в различных отраслях промышленности. Марка А – для электровакуумной промышленности, марка Б – для производства дымных порохов и специальных смесей, для обесцвечивания хрустальных стекол, для упрочнения изделий из стекла, марка В – для производства эмалей, термосолей, теплоносителей и обесцвечивания и осветления технического стекла.

**АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«УРАЛХИМ»(ФИЛИАЛ «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
В Г. БЕРЕЗНИКИ)**

618401, Пермский край,  
г. Березники, ш. Чуртанское, д. 75  
Тел.: (3424) 29-82-09  
E-Mail: azot@uralchem.com  
uralchem.com

**УРАЛХИМ**




## НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Натрий азотнокислый технический имеет широкое применение в различных отраслях промышленности. Предназначен для химической, стекольной, металлургической, трубной и других отраслей промышленности. Также рекомендован к применению на территории РФ в качестве реагента для интенсификации процессов нефтедобычи, может быть использован для применения в качестве модификаторов свойств бетонных и растворных смесей.

**АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«УРАЛХИМ»(ФИЛИАЛ «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
В Г. БЕРЕЗНИКИ)**

618401, Пермский край,  
г. Березники, ш. Чуртанское, д. 75  
Тел.: (3424) 29-82-09  
E-Mail: azot@uralchem.com  
uralchem.com

**УРАЛХИМ**



## НИТРИТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Нитрит натрия технический предназначен в качестве ингибитора для защиты от атмосферной коррозии и для других целей в химической, металлургической, медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Может быть использован для применения в качестве модификаторов свойств бетонных и растворных смесей.

**АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«УРАЛХИМ»(ФИЛИАЛ «АЗОТ») АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
В Г. БЕРЕЗНИКИ)**

618401, Пермский край,  
г. Березники, ш. Чуртанское, д. 75  
Тел.: (3424) 29-82-09  
E-Mail: azot@uralchem.com  
uralchem.com

**УРАЛХИМ**



## ЭМАЛЬ «АРГОФ-ЭП»

Антикоррозийная система покрытия – эмаль «АРГОФ-ЭП», обладающая отличными защитными и эксплуатационными показателями, в первую очередь, это универсальность нанесения, высокая термоустойчивость, устойчивость к химически агрессивным средам. Возможность использования в следующих отраслях: судостроение и кораблестроение, нефтегазовая.

**АО «СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД «УРАЛ»**



618554, Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Энергетиков, д. 19А  
Тел.: (34253) 4-00-07, 4-00-29  
E-Mail: zavod-ural@yandex.ru  
zavodural.ru





### СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А, Б

АО «Березниковский содовый завод» является одним из крупнейших предприятий химической отрасли и старейшим содовым заводом в России. АО «БСЗ» выпускает соду марок А и Б, которая используется в производстве стекла всех видов, синтетических моющих средств, в черной и цветной металлургии, в целлюлозно-бумажной, химической, пиротехнической, нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строительной отрасли.

#### АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»



618400, Пермский край,  
г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19  
Тел.: (3424) 28-41-01  
E-Mail: mail@bsz.ru  
bsz.ru  
VK: aobsz



### УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ (НРК УДОБРЕНИЕ). МАРКА 14:14:23

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (НРК удобрение) по ТУ 20.15.71-094-00203766-2020 – сложное минеральное удобрение, содержащее питательные компоненты: азот, фосфор и калий. Применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, основного и предпосевного внесения во все виды культур.

#### АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1  
Тел.: (86554) 4-42-65  
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru  
eurochem.ru  
VK: nevazot






### СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Аммиачная селитра – одно из наиболее эффективных азотных удобрений, содержание азота не менее 34,4%. Широко используется для подкормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. По сравнению с другими удобрениями действие селитры аммиачной универсально. В почве гранулы селитры хорошо растворяются водой, при этом аммиачная часть удобрения поглощается почвой и обладает более длительным действием. Удобрение характеризуется рассыпчатостью, низким содержанием влаги.

#### АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1  
Тел.: (86554) 4-42-65  
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru  
eurochem.ru  
VK: nevizot



### КОМПОЗИЦИЯ АНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВОДОДИСПЕРГИРУЕМАЯ «АРГУНИТ РХ-К МЗ»

«Аргунит РХ-К МЗ» – для получения прямых эмульсий, технологических и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), также возможно использование в качестве консервационных смазок, разделительных смесей при смазке форм и опалубочных щитов.

#### ООО «РУДХИМ»



309076, Белгородская область,  
пос. Яковлево, ул. Южная, д. 12  
Тел.: (4722) 50-02-31  
E-Mail: office@rudchem.ru  
rudchem.ru






### СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и аммонийной форме. Применяется в качестве азотного минерального удобрения на различных типах почв, для основного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Поставляется в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

#### АО «МИНУДОБРЕНИЯ»



396657, Воронежская область,  
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2  
Тел.: (47396) 2-17-30  
E-Mail: [ao@minudo.ru](mailto:ao@minudo.ru)  
[minudo.ru](http://minudo.ru)  
VK: minudo



### КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Карбонат кальция – мелиорант, который используется для известкования кислых почв и для комплексного агрохимического окультуривания полей на типичных, выщелоченных черноземах и серых лесных почвах. Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом.


#### АО «МИНУДОБРЕНИЯ»



396657, Воронежская область,  
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2  
Тел.: (47396) 2-17-30  
E-Mail: [ao@minudo.ru](mailto:ao@minudo.ru)  
[minudo.ru](http://minudo.ru)  
VK: minudo







**НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА).**  
**МАРКА НРК: 15-15-15, 26-5-5, 20-10-10+S**

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений. Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

**АО «МИНУДОБРЕНИЯ»**



396657, Воронежская область,  
 г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2  
 Тел.: (47396) 2-17-30  
 E-Mail: ao@minudo.ru  
 minudo.ru  
 VK: minudo



**КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
 КОМПРИМИРОВАННЫЙ. ВТОРОЙ СОРТ**

Кислород газообразный технический компримированный второго сорта предназначен для газопламенной обработки металлов и других технических целей. В АО «АНХК» получают при помощи технологии низкотемпературной ректификации атмосферного воздуха.

**АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**



665830, Иркутская область,  
 г. Ангарск  
 Тел.: (3955) 57-84-04  
 E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru  
 anhk.ru  
 VK: anhk\_rosneft





## АММИАК ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО «ААТЗ» является стабильно работающим и развивающимся промышленным предприятием области. За 2022-2023 годы проведены мероприятия по модернизации оборудования. В настоящее время ООО «ААТЗ» выпускает аммиак водный технический (ГОСТ 9-92) как одну из продукции завода. Потребителями аммиака водного являются пять предприятия Иркутской области. В 2023 году – запуск в эксплуатацию новой установки по проекту «Техническое перевооружение. Получение аммиака водного в об. 1002».

### ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД»

665800, Иркутская область,  
г. Ангарск, кв-л 53  
(Первый промышленный массив тер.),  
стр. 1, объект 1034  
Тел.: (3955) 57-56-88, 57-39-99  
E-Mail: aatz@aatz.ru  
aatz.ru



## ЛИТИЯ ГИДРОКСИД МОНОГИДРАТ

Белый кристаллический порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. На открытом воздухе поглощает углекислый газ. Вступает в реакцию с металлами, образуя оксиды и гидроксиды. Водные растворы лития обладают ярко выраженной щелочной реакцией. Области применения: в керамической и стекольной промышленности; в химической отрасли для производства солей лития; в производстве щелочных аккумуляторов; при изготовлении огнеупорных смазочных материалов; в производстве жирных кислот, литиевых солей.

### АО «АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

665814, Иркутская область,  
г. Ангарск, кв-л 2  
(Южный массив тер.), стр. 100  
Тел.: (3955) 54-00-40  
E-Mail: aecc@rosatom.ru  
aecc.ru





## УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-МАГНИЕВОЕ

КАО «Азот» выпускает азотно-магниевое удобрение с улучшенными потребительскими свойствами. Удобрение хорошо проявляет себя как регулятор наращивания листьев растений, повышения белка и клейковины в зерновых, а также возрастания урожайности. В удобрении половина азота находится в нитратной форме, половина в аммонийной форме. Также удобрение содержит магний, который обеспечивает максимальное усвоение азота.

### КАО «АЗОТ»

650021, г. Кемерово,  
ул. Грузовая, стр. 1  
Тел.: (3842) 77-17-72 (доб. 28-28),  
E-Mail: info@azot.kuzbass.net  
kem-azot.ru  
VK: Азот



## ФЕРРОСИЛИЦИЙ. МАРКА ФС75

Ферросилиций марки ФС75 – инновационный материал, легирующий сплав железа и кремния с пониженным содержанием вредных примесей (титана, алюминия, кальция, углерода). Ферросилиций ФС75 идеально подходит для обеспечения высокой чистоты специальных и электротехнических сталей благодаря надежно низкому содержанию примесей и строгому контролю качества.

### ООО «ЗСЭМЗ»

654006, Кемеровская область-  
Кузбасс, г. Новокузнецк,  
пр-д Производственный, д. 31, корп. Б  
Тел.: (3843) 79-59-27, 99-32-51  
E-Mail: info@sgmk-group.ru  
sgmkgroup.ru








**НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ.  
МАРКА «ОПТИМУМ ПЛЮС», «ПРЕМИУМ»**

Нитрат кальция находит применение в различных областях промышленности. В строительстве его применяют в качестве добавки в бетон, которая способствует ускорению твердения, повышению прочностных характеристик, а также ингибирует коррозию арматурной стали. В нефтегазовой сфере, благодаря своей хорошей растворимости в воде и способности создавать высокую плотность в многокомпонентных растворах, используется как компонент жидкостей для глушения скважин при проведении планового и капитального ремонта.

**ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ**

613040, Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7  
Тел.: (8336 1) 9-42-24, 9-35-36  
E-Mail: kckk@uralchem.com  
uralchem.com  
VK: kckk.uralchem, uralchem\_and\_i

**УРАЛХИМ**



**СЕЛИТРА ИЗВЕСТКОВО-АММИАЧНАЯ  
ГРАНУЛИРОВАННАЯ**

Содержит аммонийный и нитратный азот в равных количествах для обеспечения питания растений в течение всего вегетационного периода. Может применяться на всех почвах и подо все культуры. Наиболее эффективна в качестве основного удобрения для зерновых культур и пастбищ. Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Подходит как для прямого индивидуального внесения, так и для приготовления тукосмесей.

**ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ**

613040, Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7  
Тел.: (8336 1) 9-42-24, 9-35-36  
E-Mail: kckk@uralchem.com  
uralchem.com  
VK: kckk.uralchem, uralchem\_and\_i

**УРАЛХИМ**





## НИТРОАММОФОСКА. МАРКА NPKS 22-7-12-2

Комплексное удобрение, содержащее важнейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Может использоваться на всех типах почв и подо все культуры. Наиболее эффективно на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора, а также под калиелюбивые культуры (картофель, гречиха).

### ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040, Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7  
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36  
E-Mail: kckk@uralchem.com  
uralchem.com  
VK: kckk.uralchem, uralchem\_and\_i

**УРАЛХИМ**



## КОМПОЗИЦИЯ «ОКАВОНД 2270-210» АДГЕЗИОННАЯ КЛЕЕВАЯ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ И ТАРЫ

Импортозамещающая отечественная разработка для производителей многослойных полимерных труб типа PE-Xb/Al/PE-Xb, PERT/Al/PERT с алюминиевым барьерным слоем, многослойных труб, бутылей, канистр, полимерных топливных баков (PFT) – термоплавкая адгезионная композиция «Okavond 2270-210», которая не уступает по характеристикам импортным аналогам.

### ООО «ОКАПОЛ»

606002, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 28К  
Тел.: (8313) 39-85-85  
E-Mail: info@okapol.ru  
okapol.ru  
VK: okapoldzr

**ОКАПОЛ**  
Инновационный технологичный для жизни



### КАТАЛИЗАТОР СЕЛЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА АМК-78-55

Алюмованадиевый катализатор предназначен для очистки от оксидов азота (NOx) хвостовых и отходящих газов перед выбросом в атмосферу. Катализатор АМК-78-55 более 20 лет применяется на предприятиях химической промышленности, производящих азотную кислоту и использующих ее в работе. Также востребован на производствах, которые генерируют нитрозные газы. Катализатор АМК-78-55 выпускается в виде экструдатов в форме цилиндров и колец. Произведен в России по собственным технологиям.

#### АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»

630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1  
Тел.: (383) 363-69-09  
E-Mail: info@katcom.ru  
katcom.ru  
VK: sktb\_katalizator



### ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-300»

Сверхщелочная присадка «Детерсол-300» предназначена для улучшения эксплуатационных свойств моторных масел групп Г, Д и Е. Обладает высокотемпературными моющими, диспергирующими, антиокислительными и нейтрализующими свойствами. Присадка «Детерсол-300» представляет собой коллоидную дисперсию карбоната кальция в масле-разбавителе, стабилизированную алкилсилилатом кальция на основе олигомеров этилена. Выпускается по ТУ 0257-004-48120848-98.

#### ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11  
Тел.: (84635) 3-41-29  
E-Mail: Sekr\_Top@nzmp.rosneft.ru







## ЛИТОПЛАСТ 3М

«Литопласт 3М» предназначен для разжижения сырьевого шлама при производстве портландцементного клинкера, а также интенсификации помола клинкера при производстве цемента. Использование «Литопласт 3М» позволяет снизить влажность шлама при сохранении его текучести, способствует экономии энергоресурсов, повышает производительность вращающихся печей, ускоряет процессы диспергирования шлама и улучшает его гомогенизацию.

## АО «ПОЛИПЛАСТ»



107023, Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 11А,  
стр. 17, оф. 8  
Тел.: (495) 580-70-83  
E-Mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
[polyplast-un.ru](http://polyplast-un.ru)

Ежегодно, с 2001 года,  
обладателем приза  
становятся порядка  
шести предприятий

Предприятие  
(организация) –  
обладатель приза –  
стабильно,  
на протяжении  
многих лет, выпускает  
качественную  
и безопасную  
для потребителей  
продукцию  
(оказывает качественные  
и безопасные услуги)


## ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Номинация  
«Производство  
производственно-технического  
назначения»

**ФИЛИАЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ  
«НИИИС ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»**  
Нижегородская область



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ  
ПЕРЕГРУЗОЧНЫМ ДЛЯ РУ КЛТ-40С**



## АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Ацетон получают в ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом. Продукция отличается высокими качественными показателями. В процессе производства серьезное внимание уделяется экологии окружающей среды. Применяется для производства уксусного ангидрида, ацетонциангибрида, дифенилолпропана, оксида мезитила; оргстекла, диацетонového спирта, хлороформа, ацетатного шелка, а также в качестве растворителя. Продукт успешно продается на рынке РФ, в странах Азии и Восточной Европы.

### ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Республика Башкортостан,  
г. Уфа  
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10  
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru  
bashneft.ru



## ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фенол, производимый в ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом, соответствует марке А ГОСТ 23519. В процессе производства особое внимание уделяется экологии окружающей среды. Фенол применяется для производства бисфенола А (дифенилолпропана – сырья для поликарбонатов), капролактама, медицинских препаратов, фенолформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и для других целей. Продукт успешно продается на рынке РФ, в странах Азии и Восточной Европы.

### ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Республика Башкортостан,  
г. Уфа  
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10  
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru  
bashneft.ru





## ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ)

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) предназначен для использования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Добавление МТБЭ в автомобильные бензины увеличивает значение октанового числа на 4-6 единиц, позволяет экономить топливо на 1,4-1,6%. МТБЭ имеет хорошую химическую стабильность, низкую токсичность, отсутствие мутагенной активности. Добавление к моторным топливам повышает температуру горения топлива и эффективность работы двигателя, улучшает его запуск.

### ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450112, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74  
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41  
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru  
bashneft.ru



## СМАЗКИ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ «ВЭДЭШКА»

Смазки в аэрозольной упаковке «Вэдэшка» применяются в различных отраслях машиностроения при сервисных, ремонтных, профилактических и бытовых работах. Смазка проникающая «Вэдэшка» – для смазывания и защиты от коррозии деталей, узлов и механизмов из черных и цветных металлов и сплавов. Смазка литиевая «Вэдэшка» – для эффективной защиты от воздействия окружающей среды. Смазка силиконовая «Вэдэшка» предотвращает прилипание, защищает от воздействия влаги, обладает водоотталкивающим действием.

### ООО «ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА»

450057, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Набережная, д. 122  
Тел.: (347) 272-47-88  
E-Mail: rosoil@rosoil.ru  
rosoil.ru







### ЛИНЕЙКА ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ «VOS» ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПА-ПРОЦЕДУР

«VOS» – первая в России профессиональная органическая косметика класса люкс. В каждом продукте «VOS» не менее 96% натуральных ингредиентов, а оставшиеся 4% произведены из кожно-физиологически полезного сырья. «VOS» придерживается концепции минимальной упаковки – достаточной и необходимой. Мы используем полностью перерабатываемые и при правильной утилизации не наносящие вреда природе тару и комплектующие. Продукция, одобренная к производству, проходит государственную экологическую сертификацию.

ИП КАЗАКОВА И.К.



167005, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, б-р Покровский, д. 14,  
оф. Beauty Hall  
Тел.: (8212) 22-57-77  
E-Mail: info@beautyhall.biz  
info@vosprofessional.ru  
vosprofessional.ru



### СИНБИОТИК ДЛЯ СОХРАННОСТИ МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ «BENEFIT BASIC» («БЕНЕФИТ БЕЙСИК»)

НПО «Промышленная микробиология» полноценно функционирует с 2016 года, располагает современной лабораторией, линией ферментации, линией автоматизированного разлива. Предприятие имеет свою уникальную коллекцию штаммов микроорганизмов, современное диагностическое оборудование, научных работников. Предприятие производит микробиологические препараты для животноводства, птицеводства, свиноводства и растениеводства.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ПРОМЫШЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»



431449, Республика Мордовия,  
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179  
Тел.: (8342) 56-55-53  
E-Mail: info@npo-pmb.ru  
npo-pmb.ru





### КОНСЕРВАНТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЕНАЖИРОВАНИЯ И СИЛОСОВАНИЯ «BENEFIT SILAGE» («БЕНЕФИТ СИЛАЖ»)

НПО «Промышленная микробиология» полноценно функционирует с 2016 года, располагает современной лабораторией, линией ферментации, линией автоматизированного разлива. Предприятие имеет свою уникальную коллекцию штаммов микроорганизмов, современное диагностическое оборудование, научных работников. Предприятие производит микробиологические препараты для животноводства, птицеводства, свиноводства и растениеводства.

### ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОМЫШЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»



431449, Республика Мордовия,  
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179  
Тел.: (8342) 56-55-53  
E-Mail: info@npo-pmb.ru  
npo-pmb.ru



### ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ СЕГМЕНТА ПЛЕНОК. МАРКА MLL10183 FE

Металлоценовый линейный полиэтилен марки mLL10183 FE предназначен для переработки методом экструзии с раздувом в пленки различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров, изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях, стрейч-пленок. Пленки, изготовленные из полиэтилена mLL10183 FE, характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

### КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»



420051, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101  
Тел.: (843) 533-98-09  
E-Mail: kos@kos.ru  
sibur.ru/kazanorgsintez/ru



### СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ «S-COMPOSIT»

«S-Composit» – это серия защитных покрытий различного целевого назначения. Покрытия высокоэффективно защищают обрабатываемые поверхности от воздействий воды, химических агрессивных сред (кислот, щелочей, нефтепродуктов и т. д.) и механического воздействия. Покрытия «S-Composit» обладают высочайшей адгезией к обрабатываемым поверхностям, имеют большой срок службы, не наносят вреда здоровью человека даже при непосредственном постоянном контакте с питьевой водой и продуктами питания.

#### ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



420034, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6  
Тел.: (843) 270-71-28  
(966) 250-75-60



E-Mail: info@inn-t.com  
inn-t.com



### ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ. МАРКА ВЫСШАЯ

Фракция изобутановая марки высшая, получаемая при газофракционировании, представляет собой изобутан (не менее 98,0% ) с примесью сопутствующих углеводородов. Применяется в качестве сырья для процессов дегидрирования в производстве синтетического каучука, серноокислотного алкилирования изобутана олефинами и для других целей. Соответствует ТУ 0272-025-00151638-99.

#### УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА



423460, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
тракт Бугульминский, д. 12  
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-37-80  
E-Mail: tngp@tatneft.ru  
tatneft.ru







### ФЛОТОРЕАГЕНТ-ОКСАЛЬ

Флотореагент-оксаль представляет собой маслянистую жидкость от желтого до коричневого цвета со специфическим запахом, содержащую более 50% диоксановых спиртов и эфиров.

#### ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК»

445007, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 8  
Тел.: (8482) 36-90-00  
E-Mail: officetk@tatneft.tatar  
togliatti.tatneft.ru  
VK: tlkkauchuk



### ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый – кислородсодержащий, высокооктановый компонент экологически чистых, неэтилированных бензинов. МТБЭ увеличивает их антидетонационную стойкость, снижает температуру запуска двигателя и негативное воздействие выхлопных газов на окружающую среду, уменьшает износ деталей двигателя, образование нагара и лаковых отложений, уменьшает расход топлива. МТБЭ производства АО «Уралоргсинтез» отличается стабильно высокими показателями качества.

#### АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

617742, Пермский край,  
Чайковский городской округ,  
территория АО «Уралоргсинтез», д. 1  
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17  
E-Mail: UOS@UOS.RU  
uos.ru  
VK: uos\_uos





## ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ E290 ДИОКСИД УГЛЕРОДА (CARBON DIOXIDE)

Пищевая добавка двуокись углерода жидкая E290 применяется в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов. В АО «Невинномысский Азот» внедрены и функционируют интегрированная система менеджмента и система менеджмента безопасности пищевой продукции, соответствующие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, схемы сертификации FSSC 22000 v. 5.1.

### АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1  
Тел.: (86554) 4-42-65  
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru  
eurochem.ru  
VK: nevazot



## МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНЫЙ «AEROCELL» ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ УПРОЧНЯЮЩИЙ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

«Aerocell QR» – инновационный материал, соединивший в себе эффективный полимерный слой и гранулы «Aerocell». Предназначен для решения широкого круга задач, касающихся долговечия автомобиля, комфорта водителей и пассажиров, а именно: увеличение жесткости металла до 7 раз, защита от вредных вибраций и шума, антикоррозионная защита кузова, устранение низкочастотного гула, дополнительная теплоизоляция салона, улучшение качества звучания акустики, быстрый монтаж.

### ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»



153000, г. Иваново,  
ул. Смирнова, д. 74, оф. 112  
Тел.: (4932) 32-59-32  
E-Mail: n\_larina@stplus.ru  
stp-russia.ru  
VK: stp\_russia





### АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА Б. ВТОРОЙ СОРТ

Ацетилен растворенный технический марки Б второго сорта предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов, в том числе для производства сварки и резки металлоконструкций. Представляет собой находящийся под давлением в баллоне раствор ацетилена в ацетоне, равномерно распределенный в пористой массе. В АО «АНХК» получают путем взаимодействия карбида кальция с водой и его очистки от примесей.

#### АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830, Иркутская область,  
г. Ангарск  
Тел.: (3955) 57-84-04  
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru  
anhk.ru  
VK: anhk\_rosneft



### СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ

Стирол марки СДЭБ получают каталитическим дегидрированием этилбензола. Стирол – прозрачная однородная жидкость, предназначенная для производства полистирольных пластиков, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов, клеев, пенопласта (вспененного полистирола), модифицированных стиролом полиэфиров, пластиков АБС и САН, которые применяются для изготовления упаковки, изделий медицинского назначения, детских игрушек и других промышленных товаров.

#### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru





## ЭТИЛЕН

Этилен, получаемый при пиролизе углеводородного сырья, играет чрезвычайно важную роль в промышленности. Этилен используется в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также для холодильных установок. Газообразный этилен транспортируют по трубопроводу, сжиженный – в специальных железнодорожных и автомобильных цистернах, рассчитанных на давление.

### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru



РОСНЕФТЬ



### ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ; ОРТОКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ. ВЫСШИЙ СОРТ; БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ

Ароматические углеводороды: бензол, ортоксилол, параксилол, производимые на АО «Газпромнефть-Омск НПЗ», характеризуются высоким качеством по основному показателю: содержание основного вещества. Высокое содержание основного вещества гарантирует эффективное проведение последующих химических синтезов для получения высококачественных продуктов, сырьем для производства которых и являются ароматические углеводороды Омского НПЗ.

### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru  
onpz.gazprom-neft.ru





**КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ: ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ b-МОДИФИКАЦИЯ 15:3. МАРКА А**

Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация марки А – уникальная марка, охватывающая различные области применения: пластики, ЛКМ, товары детского творчества, производство денежных знаков и др. Обладает максимально высокими прочностными характеристиками (термостойкость, светостойкость, устойчивость к действию различных химических реагентов). Оптимальный размер частиц позволяет применять пигмент в разнотолщинных материалах (кабельная промышленность, тонкие пленки, ПВХ-мембраны и другие).

**АО «ПИГМЕНТ»**

392000, г. Тамбов,  
ул. Монтажников, д. 1  
Тел.: (4752) 79-54-95, 79-51-86  
E-Mail: info@krata.ru  
krata.ru  
VK: club27279883



**СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ**

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013) – один из важнейших технических продуктов. Он используется во многих отраслях промышленности: пищевой, парфюмерной, фармацевтической, химической, электротехнической и др., как дезинфицирующее средство в медицине.

**АО «БИОХИМ»**

393250, Тамбовская область,  
г. Рассказово, ул. Аптекарьская, д. 16  
Тел.: (47531) 2-47-92  
E-Mail: Biohim68@yandex.ru





### МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ «GRUNTFLEX»: «LANDSHAFT»

«Gruntflex» («Грунтфлекс») – это профилированные мембраны, применяемые в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве. Отлично служат для защиты гидроизоляции фундамента, от прорастания корней растений, воды от дождя и снега, защищают от грунтовых вод.

#### ООО «СТРОЙПЛЕНКИ» ГРУППА КОМПАНИЙ «MEGAFLEX»

452600, Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 59  
Тел.: (34767) 7-14-01,  
(927) 303-61-04  
E-Mail: info@mega-flex.ru  
mega-flex.ru  
VK: public212278978



### ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (ГРАНУЛЯТ)

«Полиэф» – благовещенское предприятие компании «Сибур», единственный в России производитель терефталевой кислоты (ТФК), крупнейший производитель полиэтилентерефталата (ПЭТ). Мощность по производству ПЭТ – 252 тыс. тонн в год. Продукция реализуется на рынке России и стран ТС. Потребителями выступают производители напитков и поставщики преформ для ПЭТ-тары. ПЭТ имеет сертификат соответствия требованиям основных регламентов, на которые ориентируются производители пищевой упаковки всего мира.

#### АО «ПОЛИЭФ»

453430, Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Социалистическая, д. 71  
Тел.: (347) 279-75-24,  
(34766) 2-12-21  
E-Mail: inbox@polief.sibur.ru  
sibur.ru/polief







## КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ-Э

В ПАО «Уфаоргсинтез» СКЭПТ-Э получают сополимеризацией этилена, пропилена и этилиденнорборнена с использованием ванадиевого катализатора. Высокие физико-механические свойства, химическая, атмосферо-, теплостойкость, сопротивление к низким температурам, отличные диэлектрические свойства позволяют широко применять продукт для производства резинотехнических изделий, присадок к маслам, кровельных материалов, для изоляции фундаментов, в качестве добавок к олефиновым и динамическим термоэластопластам.

### ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Республика Башкортостан,  
г. Уфа  
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10  
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru  
bashneft.ru



## ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Полиэтилен высокого давления в ПАО «Уфаоргсинтез» получают согласно ГОСТ 16337 при высоком давлении в автоклавных и трубчатых реакторах с применением перекисных органических соединений и кислорода. Широкий марочный ассортимент ПВД применяется для изготовления пленок, мешков, упаковок, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, изделий медицинского назначения, а также используется в антикоррозионных покрытиях, гидроизоляции, производстве сантехнических изделий, кабелей.

### ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Республика Башкортостан,  
г. Уфа  
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10  
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru  
bashneft.ru





**ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ.  
МАРКА ПВХ-С-6359М**

Продукт суспензионной полимеризации винилхлорида, изготавливается для нужд народного хозяйства и экспорта. Применяется для изготовления изделий методами экструзии, каландрования, прессования, вальцевания, литья под давлением, для производства пластифицированных и полужестких изделий общего назначения (линолеум, искусственная кожа, пластифицированные пленки) и листов специального назначения.

**АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»**

453110, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32  
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22  
E-Mail: info@soda.ru  
soda.ru  
VK: soda\_ru



**КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-5  
(НЕОДИМОВЫЙ ПОЛИИЗОПРЕН)**

Синтетический цис-изопреновый каучук СКИ-5 (неодимовый полиизопрен) представляет собой полиизопрен с содержанием цис-1,4 не менее 98%, получаемый полимеризацией изопрена в растворе в присутствии катализатора на основе неодима. Применяется в производстве автомобильных, вело- и мотоциклов, а также резинотехнических изделий, используемых в промышленности. Отличительная особенность – отсутствие олигомеров изопрена, что способствует улучшению условий труда при производстве резиновых смесей.

**АО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»**

453107, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 14  
Тел.: (3473) 29-45-45  
E-Mail: sec.sk@skstr.ru  
kauchuk-str.ru





### ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ТУ ПОФ

Термоусадочная полиолефиновая пленка – это прозрачная пленка, которая способна сокращаться под воздействием температуры и принимать форму упаковываемого продукта. Товар, упакованный в пленку, привлекательно выглядит и надежно сохраняется. Пленка предназначена для индивидуальной и групповой упаковки на автоматических и полуавтоматических термоусадочных машинах.

#### ООО «ЭМ-ПЛАСТ»



430006, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. 2-я Промышленная,  
стр. 10-А  
Тел.: (8342) 27-00-30  
E-Mail: lianaemplast@emplast.ru  
emplast.ru  
VK: club211863817



### ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ СЕГМЕНТА ПЛЕНОК. МАРКА mLL30183 FE

Металлоценовый линейный полиэтилен марки mLL30183 FE предназначен для переработки методом плоскощелевой экструзии в пленки различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров, изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях, стрейч-пленок. Пленки, изготовленные из полиэтилена mLL30183 FE, характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

#### КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

**СИБУР**



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

420051, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101  
Тел.: (843) 533-98-09  
E-Mail: kos@kos.ru  
sibur.ru/kazanorgsintez/ru





### ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ. МАРКА LD75210ЕС

В результате модернизации традиционной марки 11503-070 получена марка для ламинирования бумаги, картона, алюминиевой фольги, обладающая более высокими реологическими показателями. Она имеет ряд существенных отличий, повышающих эффективность ее использования: возможность повышения производительности установки за счет увеличения скорости полива, снижение себестоимости выпуска готового изделия, улучшение условий труда на рабочем месте при ламинировании материалов за счет снижения «дымления».

#### КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»



420051, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101  
Тел.: (843) 533-98-09  
E-Mail: kos@kos.ru  
sibur.ru/kazanorgsintez/ru



### ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ TOPLINE 3К. ТМ «ОРАС»

Компания «ОРАС» одна из первых на Юге России начала производство ПВХ-профиля для оконных и дверных систем. «ОРАС» выпускает более 70 видов профилей на современном и высокоточном оборудовании. Наш профиль уникален и позволяет проектировщику применять его при различных требованиях архитектуры, статики и теплотехники. Высокое качество используемого сырья и уровень применяемых технологий обеспечивают профилю исключительно чистый, белоснежный цвет, который сохраняется в течение всего срока службы.

#### ООО «ОРАС»



350072, г. Краснодар,  
ш. Ростовское,  
д. 22, стр. 1, оф. 13  
Тел.: (861) 231-31-40  
E-Mail: info@orasplast.ru  
orasplast.ru





**УПАКОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, С МАРКИРОВКОЙ «CHEMICAL INDUSTRY»**

Предназначена для холодных пищевых и непищевых продуктов, в качестве тары для розлива, хранения и транспортирования различных видов продукции, в том числе воды питьевой.

**ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»**



308006, г. Белгород,  
ул. Корочанская, д. 132Б, оф. 2  
Тел.: (4722) 36-62-06  
E-Mail: 217182@mail.ru  
sw-chemprom.ru  
VK: khimiya\_chnozemlya



**КОМПАУНД «ВИЛАД 140» ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ**

Полиуретановый 2К компаунд «Вилад 140» предназначен для: электроизоляции и защиты соединений низковольтных кабелей, герметизации ответвлений при монтаже и ремонте, а также заливки электрических изделий – конденсаторов, датчиков, микросхем. Допускается эксплуатация проложенного кабеля под землей, во влажной среде, в зонах с возможной подвижкой грунта, в том числе в тяжелых условиях горнодобывающей промышленности. Разработано 9 модификаций, в том числе самозатухающий.

**ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДГЕЗИВ»**



600016, г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, д. 77, корп.  
лабораторный № 2, этаж 2, пом. 25а  
Тел.: (4922) 47-52-21  
E-Mail: prof@adhesiv.ru  
adhesiv.ru  
VK: www.facebook.com/adhesiv/ru






**ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ КАУЧУКОВЫЕ: «БРОНЯ МЕТАЛЛ ЭЛАСТИК», «БРОНЯ УНИВЕРСАЛ ЭЛАСТИК», «БРОНЯ ТЕРМОГИДРОПЛАСТ», «БРОНЯ ВИБРОГИДРОПЛАСТ»**

Высококачественные антикоррозийные защитные каучуковые покрытия «Броня Металл Эластик», «Броня Универсал Эластик». Обеспечивают сверхзащиту от коррозии и проникновения влаги, предназначены для гидроизоляции, защиты поверхности от воды и химического воздействия. «Броня ВиброГидроПласт», «Броня ТермоГидроПласт» – высококачественные каучуковые покрытия с гидроизоляционными, теплоизоляционными, виброизоляционными, звукопоглощающими свойствами на основе синтетического каучукового полимера.

**ООО НПО «БРОНЯ»**

400005, г. Волгоград,  
ул. Батальонная, д. 13А  
Тел.: (800) 550-34-34,  
(8442) 50-62-30  
E-Mail: info@nano34.ru  
nano34.ru  
VK: bronya34



**ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МАРКА ППС-10, ППС-14, ППС-16-Ф, ППС-20. ТМ «ДИА»**

Наш пенополистирол производится на современном высокотехнологичном оборудовании из сырья «Alpharog» – лидера российского полистирола европейского стандарта, что позволяет гарантировать высокое качество нашей продукции. Вся продукция производится по ГОСТу. Мы гарантируем покупателю товар хорошего качества, в кратчайшие сроки, обеспечив доставку товара до вашего склада.

**ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА»**

404103, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Александра, д. 71  
Тел.: (8443) 21-61-00, 21-60-99  
E-Mail: info@pk-dia.ru  
pk-dia.ru







## ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЕ СБС Р 35-00

Термоэластопласты СБС Р 35-00 предназначены для использования в качестве компонента полимерно-битумных кровельных композиций с повышенной теплостойкостью для регионов с умеренным и жарким климатом. Применение СБС Р 35-00 в кровельных композициях обеспечивает хорошую технологичность на стадии переработки, одновременно повышает теплостойкие характеристики и сохраняет необходимый уровень низкотемпературных свойств кровельного материала.

### АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК»

394014, г. Воронеж,  
просп. Ленинский, д. 2  
Тел.: (473) 220-68-89, 220-67-09  
E-Mail: VSK-office@vsk.sibur.ru  
sibur.ru/voronejkauchuk  
VK: siburvn



## ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. МАРКА 108030-020

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа. Соответствует требованиям к полиэтилену высокого давления, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru



РОСНЕФТЬ



## ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ

Полистирол вспенивающийся – четвертый по популярности полимер в мире. Это продукт полимеризации стирола, относится к полимерам класса термопластов. Полистирол лишен запаха, легко окрашивается, экологически безвреден, выпускается в виде гранул. Сфера его использования очень обширна. Он применяется в строительстве, рекламе, медицинской технике, светотехнике, электротехнике, а также для производства товаров бытового назначения: игрушек, упаковок, фурнитуры, пленки.

### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru



**РОСНЕФТЬ**



## ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ. МАРКА А, Б, В

Фракция бутилен-бутадиеновая получается в качестве побочного продукта на этиленовых установках при пиролизе углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей и предназначена для производства синтетического каучука.

### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru



**РОСНЕФТЬ**





### ФРАКЦИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА С9

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 представляет собой прозрачную жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета с характерным запахом ароматических веществ. Применяется для получения светлых нефтеполимерных смол, используемых в производстве лакокрасочных материалов, а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасочных материалов.

#### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru



### ФРАКЦИЯ ПРОПИЛЕНОВАЯ

Фракция пропиленовая относится к числу важнейших видов сырья современной нефтехимической промышленности. Фракция пропиленовая получается при пиролизе углеводородного сырья на этиленовом производстве. Используется в качестве сырья для химической промышленности, в частности, для производства нитрила акриловой кислоты, изопропилового и бутиловых спиртов, изопропилбензола, глицерина и других органических продуктов.

#### АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665835, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 1993  
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02  
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru





## ПРОПИЛЕН

Пропилен используют для получения полипропилена, глицерина, акролеина, акрилонитрила, акрилового спирта, изопропилового спирта, бутилового спирта, ацетона, фенола, окиси полипропилена, акриловой кислоты, изопропилбензола и др. Производится по ГОСТ 25043-2013.

### ООО «СИБУР-КСТОВО»



607650, Нижегородская область,  
г. Кстово, пр-д 4-й  
(Промышленный р-н), д. 2  
Тел.: (83145) 9-49-00  
E-Mail: info@sk.sibur.ru  
sibur.ru/SiburKstovo  
VK: sibur\_kstovo sibur\_kstovo\_profsoyuz



## ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ: ПРОЗРАЧНАЯ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ, МАТОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ

Продукция ООО «Вотерфолл Про» сертифицирована, проходит тщательный контроль, который обеспечивает ее качество и безопасность, и является экологически чистой. БОПП-пленки имеют значительный номенклатурный ряд. Пленка имеет необходимые свойства для нанесения ламинации, печати, качественная обработка позволяет продукцию резать, сваривать, легко подвергается переработке и утилизации. Основным назначением продукции является упаковка пищевых продуктов, медицинских материалов, табачной продукции.

### ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»



346510, Ростовская область,  
г. Шахты, ул. Шапкина, д. 2А  
Тел.: (8636) 20-00-30  
E-Mail: office-wf@waterfall-pro.ru  
waterfall-pro.ru





**ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА HD80520FE**

Бимодальный полиэтилен высокой плотности с широким молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется улучшенным балансом механических свойств в сочетании с хорошей перерабатываемостью. Пленки, произведенные из полимера, имеют улучшенные прочностные показатели. Предназначен для производства широкого ассортимента пленочных изделий, в том числе термоусадочных пленок, пленок для ламинации, мешков для продуктов, пакетов для покупок и высокопрочных упаковок.

**ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

626150, Тюменская область,  
г. Тобольск, Промзона  
Тел.: (3456) 39-81-11  
E-Mail: ZapSib@sibur.ru  
zsnh.sibur.ru  
VK: tob\_prom



**ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА HD03594PE**

Бимодальный саженаполненный продукт класса ПЭ 100. Продукт характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Отличная УФ-стойкость и высокая жесткость полимера обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации труб. Рекомендуется для производства саженаполненных труб и фитингов напорного водоснабжения и газоснабжения.

**ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

626150, Тюменская область,  
г. Тобольск, Промзона  
Тел.: (3456) 39-81-11  
E-Mail: ZapSib@sibur.ru  
zsnh.sibur.ru  
VK: tob\_prom





### ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ. ТМ «НЕОКОМПОЗИТ»

Компания «НеоКомпозит» занимается разработками, производством и продажей полимерно-композитных материалов под собственной торговой маркой. Мы разрабатываем новые композитные составы и новые изделия, которые заменяют аналоги, поставляем продукцию в федеральные сети «Leroy Merlin» и «Строительный двор». Реализуем через собственный интернет-магазин, маркетплейсы и через собственную дилерскую сеть более чем в 60 регионах страны. Очищаем природу от загрязнения полимерными отходами.

#### ООО «НЕОКОМПОЗИТ-ТЮМЕНЬ»



625037, г. Тюмень,  
ул. Белинского, д. 28А, стр. 1  
Тел.: (800) 222-33-72  
E-Mail: info@neocomposite.ru  
neocomposite.ru  
VK: neocomposite



### ПРЕФОРМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 28 СРС-ВРФ ПРОЗРАЧНАЯ

Преформа из полиэтилентерефталата 28 СРС-ВРФ предназначена для изготовления тары методом выдувного формования. Преимущества продукта: прозрачность, разнообразие возможностей дизайна при выдуве, малый вес и пригодность к переработке для вторичного использования, высокие характеристики защиты от проникновения кислорода, подходит для всех автоматов выдува бутылок ПЭТ.

#### ООО «ПЭТ ПЛАСТ»



142113, Московская область,  
г. о. Подольск, п. Молодежный,  
д. 18, стр. А  
Тел.: (800) 300-71-30  
E-Mail: info@prefex.ru  
prefex.ru







## ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ. МАРКА НЦ-218

Лак НЦ-218 предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой или без нее. Обладает высокими эксплуатационными свойствами: водостойкость, твердость покрытия. Высушенное покрытие лака не оказывает вредного воздействия на организм человека, наносится на окрашиваемую поверхность различными методами, является быстросохнущим и высокоглянцевым, применяется как с грунтовками, так и без них. Устойчив к температурам от -12°C до +60°C.

### ФКП «КГКПЗ»



420032, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14  
Тел.: (843) 554-45-73  
E-Mail: odp@kgpp.ru  
kazanpowder.ru



## ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ФАРБЕН» БЫСТРОСОХНУЩАЯ ТИКСОТРОПНАЯ

Суспензия пигментов, наполнителей и антикоррозионных добавок (в том числе фосфата цинка) в модифицированном алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Применяется как финишное покрытие, а также в качестве грунтовочного слоя для защиты поверхностей железнодорожного подвижного состава, дорожной техники, сельхозтранспорта и других металлических поверхностей от возникновения и развития коррозии. Устойчивость к температурам от -60°C до +120°C.

### ЗАО «АВС ФАРБЕН»



396670, Воронежская область,  
пос. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84  
Тел.: (473) 300-36-30  
E-Mail: info@abcfarben.ru  
abcfarben.ru  
VK: abcfarben



### ГРУНТОВКА «ФАРБЕН ПРОФ» ЭПОКСИДНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ХИМСТОЙКАЯ

Грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с отвердителем на основе полиамида. Содержит фосфат цинка. Поставляется комплексно: основа и отвердитель. Для грунтования металлоконструкций ответственного назначения, чугуна и цветных металлов: поверхностей мостовых конструкций, городского и железнодорожного транспорта. Обладает исключительной износостойкостью и сопротивляемостью механическим нагрузкам, стойкостью к температурам от -60°C до +120°C.

#### ЗАО «АВС ФАРБЕН»



396670, Воронежская область,  
пос. Бугаевка, ул. Ломоносова, д. 84  
Тел.: (473) 300-36-30  
E-Mail: info@abcfarben.ru  
abcfarben.ru  
VK: abcfarben



### ПОКРЫТИЕ НЕГОРЮЩЕЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ: «EXPERT STANDART», «EXPERT STANDART СЕРИИ FROST»

Огнезащитное покрытие «Expert standart» предназначено для защиты воздуховодов и металлических конструкций от прямого огня и высоких температур в качестве связующего компонента в системах комплексной огнезащиты воздуховодов и комплексных системах конструктивной огнезащиты металлоконструкций. Покрытие безопасно во время выполнения работ, при нормальной эксплуатации и при возникновении экстремальных температур. Рекомендуется как для внутренних, так и для наружных работ.

#### ООО «ОБМ»



603003, г. Нижний Новгород,  
ул. Свободы, д. 15, оф. 201  
Тел.: (831) 412-98-90,  
(800) 505-48-90  
E-Mail: info@mikizol.ru  
mikizol.ru  
VK: mikizol





### КРАСКА «ЭКСПЕРТ FIRE-M» ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ

Огнезащитная вспучивающаяся краска для сооружений промышленного и гражданского строительства на водной основе «Expert Fire-M» повышает предел огнестойкости металлических конструкций за счет вспучивания под воздействием высоких температур (от +200°C) с образованием пористого теплоизолирующего слоя. «Expert Fire-M» экологически, пожаро- и взрывобезопасна и не выделяет токсичных веществ. Отличается экономичным расходом. Чистый белый цвет краски обеспечивает декоративный вид конструкции.

ООО «ОБМ»



**EXPERT  
FIRE**

603003, г. Нижний Новгород,  
ул. Свободы, д. 15, оф. 201  
Тел.: (831) 412-98-90,  
(800) 505-48-90  
E-Mail: info@mikizol.ru  
mikizol.ru  
VK: mikizol



### ЖИДКОСТИ ЗАЩИТНЫЕ: «ГЕРМЕТИК АГ-4И», «ГЕРМЕТИК АГ-5И»

Герметики АГ-4И и АГ-5И предназначены для защиты деаэрированной воды, гидрофильных растворов от насыщения кислородом и углекислым газом, механических загрязнений атмосферы, испарения и охлаждения, а также внутренней поверхности резервуаров и коммуникационных систем от коррозионного разрушения. Герметики рекомендованы Методическими указаниями РАО ЕЭС России по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации (РД.153-34.1-40.504-00) в качестве комплексной защиты.

### АО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ»



446200, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Научная, д. 1  
Тел.: (84635) 3-59-50  
E-Mail: sekr@sni.rosneft.ru  
nauka.rosneft.ru





**ШИНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 225/75R16  
КАМА FLAME М/Т (НК-434) ДЛЯ КРОССОВЕРОВ  
И ВНЕДОРОЖНИКОВ**

Шина предназначена для применения на автомобилях класса SUV и легковых автомобилях повышенной проходимости 4x4 при соблюдении скоростной и нагрузочной характеристик, соответствующих данной шине, на дорогах всех категорий, в том числе вне дорог с твердым покрытием (грязь, песок, рыхлый снег), в климатических зонах при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C. Шина радиальной конструкции, бескамерная, повышенной несущей способности, с рисунком протектора повышенной проходимости.

**ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, промзона,  
д. 116, корп. 1, оф. 1  
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85  
E-Mail: nksh@kamatyres.com  
nksh@kamatyres.com



**ШИНА ЛЕТНЯЯ ЛЕГКОГРУЗОВАЯ 185/75R16С НК-135  
КАМА TRACE ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
НА ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКАХ**

Шина рассчитана на длительное и интенсивное применение в микроавтобусах и грузовых автомобилях малой вместимости. Протектор летних шин «усеян» прорезями, канавками, ламелями, которые обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта и исключают эффект аквапланирования. Автомобиль, на котором установили шины Кама TRACE, не заносит в поворотах при езде на высокой скорости по мокрым трассам, он не сходит с заданной траектории и мгновенно реагирует на команды руля.

**ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, промзона,  
д. 116, корп. 1, оф. 1  
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85  
E-Mail: nksh@kamatyres.com





**ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 315/80 R 22,5.  
МОДЕЛЬ FORZA MIX A**

Шина пневматическая 315/80 R 22,5 модели Forza Mix A радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для эксплуатации на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием (III, IV, IV-п категорий) и переходных (IV и V категорий), на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C.

**ООО «НЗГШ»**

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
территория промзоны  
Тел.: (8555) 49-73-40  
E-Mail: [nzgsh@kamatyres.com](mailto:nzgsh@kamatyres.com)  
[td-kama.com](http://td-kama.com)  
VK: [kamatyres\\_official](https://vk.com/kamatyres_official)



**ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 315/70 R 22,5.  
МОДЕЛЬ NF102 КАМА PRO**

Шина пневматическая 315/70 R 22,5 модели NF102 Кама PRO радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для эксплуатации на рулевой оси грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, на дорогах магистрального назначения с усовершенствованным капитальным покрытием (I, II и III категорий), обледенелых и заснеженных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C.

**ООО «НЗГШ»**

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
территория промзоны  
Тел.: (8555) 49-73-40  
E-Mail: [nzgsh@kamatyres.com](mailto:nzgsh@kamatyres.com)  
[td-kama.com](http://td-kama.com)  
VK: [kamatyres\\_official](https://vk.com/kamatyres_official)







## РАСТВОР БУРОВОЙ «ГИДРОГЕЛЬ»

Впервые горизонтальный участок длиной 1200 м пробурен на водном буровом растворе без использования ксантановой камеди. Для импортозамещения компанией ООО НПП «Буринтех» разработана новая система бурового раствора «Гидрогель». Уникальность бурового раствора «Гидрогель» в том, что в его состав не входит ксантановая камедь и все компоненты раствора – отечественного производства.

### ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»



450029, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1  
Тел.: (347) 246-08-72  
E-Mail: bit@burintekh.com  
burintekh.ru



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ: ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 42,5Н

ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н с добавкой шлака доменного гранулированного до 20% используется для производства железобетона, фундаментов. ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н с добавкой шлака доменного гранулированного до 35% используется при изготовлении конструкций, работающих в агрессивных средах. Композиционный портландцемент ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 42,5Н с добавкой шлака доменного гранулированного и известняка до 35% используется для приготовления строительных и штукатурных растворов. Производятся по ГОСТ 31108-2020.

### ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» В Г. СТЕРЛИТАМАК

453110, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2  
Тел.: (3473) 29-90-94  
E-Mail: contact.sterlitamak@  
heidelbergcement.com  
heidelbergcement.com







## КОНТЕЙНЕРЫ РАЗОВЫЕ МЯГКИЕ (МКР)

Промышленная упаковка от компании «РиаПласт» – качество и доступность, проверенные временем. Компания «РиаПласт» – ведущий разработчик гибкой тары, предназначенной для хранения и транспортировки сыпучих материалов. Мы выпускаем тару в виде мягких контейнеров МКР со стропами и формостабильных биг-бэгов. В ассортименте также представлены защитные вкладыши, полипропиленовая ткань, стропы и технические ПП ленты.

### ООО «РИАПЛАСТ»



452772, Республика Башкортостан,  
Туймазинский район,  
с. Тюменяк, ул. Южная, д. 6, корп. А  
Тел.: (34782) 3-18-28, 3-18-23  
E-Mail: info@riaplast.ru  
riaplast.ru



## СТРОПА ДИНАМИЧЕСКАЯ (РЫБКОВАЯ). СЕРИИ «СТАНДАРТ», «PRO» TPLUS

Динамические стропы предназначены для эвакуации застрявшего автомобиля как более легким, так и соразмерным или превосходящим по массе буксиром. Они отличаются от обычных буксировочных строп (ремней, тросов) способностью растягиваться (30% от номинальной длины) и при этом накапливать достаточно большую кинетическую энергию. Динамическая стропа, растягиваясь при разгоне буксира, накапливает энергию и плавно передает ее на застрявший автомобиль, обеспечивая достаточное усилие для его эвакуации.

### ООО «ТАКЕЛАЖ ПЛЮС»



450027, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15/1  
Тел.: (347) 294-14-14  
E-Mail: office@tplus.pro  
tplus.pro  
VK: tplus



### КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150

Силикатный кирпич представляет собой искусственный камень, изготовленный методом прессования из смеси известковой, кварцевого песка и красителя, твердевший под давлением пара в автоклавах. Применяется для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Прочный и долговечный материал, низкая водопоглощаемость, красивый внешний вид, изготовлен из экологически чистых материалов.

#### ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»



424910, Республика Марий Эл,  
п.с. Силикатный, ул. Мира, д. 1  
Тел.: (8362) 53-66-42, 53-67-24  
E-Mail: zaomzsk12@gmail.com  
mzskzao.pф  
VK: zao\_mzsk



### БЛОКИ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ БОТ-1,4

Блоки высокоточные железобетонные сборной водонепроницаемой обделки БОТ-1,4 предназначены для сооружения перегонных тоннелей метрополитена как на прямолинейных участках трассы, так и на горизонтальных и вертикальных кривых радиусом до 137 м. БОТ-1,4 являются составными частями ограждающей конструкции – кольца тоннельной обделки кругового сечения, обеспечивающего сохранность необходимого для эксплуатации тоннелей подземного пространства и защищающего его от воздействия окружающего грунта.

#### АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ»



420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Коротченко, д. 4  
Тел.: (843) 292-78-10  
E-Mail: kazmetrostroy@mail.ru  
Казметрострой.пф





## БЛОК ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МБ1

Облицовочный блок МБ1 – основной элемент ограждающих конструкций при перенаправлении дорожного трафика с высокими эксплуатационными характеристиками: морозостойкостью и водонепроницаемостью, так как эти изделия эксплуатируются в агрессивных условиях. Отличительной особенностью изделий является то, что они изготавливаются из высококачественных материалов с постоянным контролем процесса производства.

### ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК»



420087, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118,  
производственные корпуса, оф. АБК  
Тел.: (843) 205-59-79  
E-Mail: Kdsk\_reception@abdev.ru  
kdck.ru



## КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ 1,0 НФ ТУ ПУСТОТЕЛЫЙ. ЦВЕТ «SILVER», «ВИЗАНТИЯ»

Современное высокотехнологическое оборудование Verdes-Ingicer-Solincer (Испания) и использование исключительно натуральных природных материалов позволяет нам производить высококачественные керамические камень и кирпич, способные прослужить не одно столетие. Уникальная система контроля цвета обеспечивает получение заданных потребителем оттенков, что позволяет с легкостью выдерживать желаемый стиль при строительстве и внешней отделке зданий.

### ООО «ИНВЕСТОРГ»



422574, Республика Татарстан,  
с. Ключищи, ул. Заводская, д. 1  
Тел.: (904) 762-41-75  
(905) 315-13-83  
E-Mail: kl.ceramica@mail.ru





### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ 1,0 НФ ТУ ПУСТОТЕЛЫЙ. ЦВЕТ «IVORY»

Современное высокотехнологическое оборудование Verdes-Ingicser-Solincer (Испания) и использование исключительно натуральных природных материалов позволяет нам производить высококачественные керамические камень и кирпич, способные прослужить не одно столетие. Уникальная система контроля цвета обеспечивает получение заданных потребителем оттенков, что позволяет с легкостью выдерживать желаемый стиль при строительстве и внешней отделке зданий.

#### ООО «ИНВЕСТОРГ»



422574, Республика Татарстан,  
с. Ключищи, ул. Заводская, д. 1  
Тел.: (904) 762-41-75  
(905) 315-13-83  
E-Mail: kl.ceramica@mail.ru



### КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ 2,1 НФ ТУ ПУСТОТЕЛЫЙ

Современное высокотехнологическое оборудование Verdes-Ingicser-Solincer (Испания) и использование исключительно натуральных природных материалов позволяет нам производить высококачественные керамические камень и кирпич, способные прослужить не одно столетие. Уникальная система контроля цвета обеспечивает получение заданных потребителем оттенков, что позволяет с легкостью выдерживать желаемый стиль при строительстве и внешней отделке зданий.

#### ООО «ИНВЕСТОРГ»



422574, Республика Татарстан,  
с. Ключищи, ул. Заводская, д. 1  
Тел.: (904) 762-41-75  
(905) 315-13-83  
E-Mail: kl.ceramica@mail.ru





## БЛОКИ ОКОННЫЕ, БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ

«АРТТЕК» – это компания-новатор, постоянно разрабатывающая и внедряющая новые технологии. Широкий ассортиментный ряд продукции позволяет удовлетворить любые запросы клиента: от самых экономичных до новейших инновационных продуктов. Высокий уровень автоматизации производства позволяет обеспечить высокое качество продукции при любых объемах заказа.

### ООО «АРТТЕК»



655003, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Фабричная, д. 34, стр. В1  
Тел.: (3902) 35-45-76  
E-Mail: arttek@arttek.org  
arttek.veka.ru/production  
VK: arttek19




## БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ: REHAU BLITZ EXPROF XS 570 SIBERICA, REHAU DELIGHT GEALAN S9000

«АКТО» – крупнейший производитель светопрозрачных конструкций в Сибири. Автоматизированное современное производство, огромный инженеринговый потенциал позволяют реализовать проекты любых объемов и сложности.

### ООО «СКИФ»



656922, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Попова, д. 232  
Тел.: (3852) 66-88-66  
E-Mail: info@akto.info  
akto.info  
VK: aktoinfo



**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ:  
ALUTECH ALT W62, ALUTECH ALT W72,  
ALUTECH ALT F50 СИАЛ КП45**

«АКТО» – крупнейший производитель светопрозрачных конструкций в Сибири. Автоматизированное современное производство, огромный инженеринговый потенциал позволяют реализовать проекты любых объемов и сложности.

**ООО «СКИФ»**



656922, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Попова, д. 232  
Тел.: (3852) 66-88-66  
E-Mail: info@akto.info  
akto.info  
VK: aktoinfo



**ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ**

Шифер нового поколения с гладкой поверхностью. На 20% прочнее предыдущего поколения. Обладает идеальной геометрией, легок в грунтовке и окрашивании, имеет эстетический вид.

**ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД**



353384, Краснодарский край,  
г. Крымск, ул. Торговая,  
д. 6, корп. Б, оф. 1  
Тел.: (86131) 5-13-30  
E-Mail: chfz2018@bk.ru  
chfz.rf








## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМ II/A-K(Ш-3) 32,5Б

Композиционные цементы с несколькими основными составляющими становятся все более важными в ряду строительных материалов, благодаря своим превосходным практическим характеристикам, а также экологическим преимуществам, в частности, снижению удельных выбросов  $CO_2$  при их производстве.

### ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019, г. Красноярск,  
ул. Краснопресненская, д. 1  
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-99  
E-Mail: krascem@sibcem.ru  
sibcem.ru



## ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С8 0,4 ММ

Профнастил С8 – один из классических видов стенового материала, который уже долгое время выпускается. Сегодня данная продукция имеет достаточно широкую сферу применения и используется для облицовки фасадов промышленных и жилых зданий, возведения стен и перегородок. Может быть оцинкованным или с полимерным цветным покрытием.

### ООО «МОНТАЖНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

660013, г. Красноярск,  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 2А  
Тел.: (391) 264-36-15, 264-30-56  
E-Mail: rp-kps@yandex.ru  
mtp24.pro



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ ЦЕМ II/A-I 42,5Н

Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А с известняком (И) от 6% до 20% класса прочности 32,5 нормальноотвердевающий (ГОСТ 31108-2020) применяется для производства бетонов, рекомендуется использовать при малоэтажном строительстве и ремонтных работах, для производства сухих строительных смесей массового применения, ячеистого бетона автоклавного твердения. Портландцемент производства ООО «Горнозаводскцемент» обладает стабильными качественными характеристиками.

### ООО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ»



**AKKERMANN**

618820, Пермский край,  
г. Горнозаводск,  
тер. Горнозаводскцемент, зд. 1  
Тел.: (34269) 4-11-33  
E-Mail: office.gcz@akkermann.ru  
akkermann.ru



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5Н

Портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5 нормальноотвердевающий (ГОСТ 31108-2020) применяется при производстве ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости, долговечности. Состоит на 100% из цементного клинкера и гипса. Портландцемент производства ООО «Горнозаводскцемент» обладает стабильными качественными характеристиками.


### ООО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ»



**AKKERMANN**

618820, Пермский край,  
г. Горнозаводск,  
тер. Горнозаводскцемент, зд. 1  
Тел.: (34269) 4-11-33  
E-Mail: office.gcz@akkermann.ru  
akkermann.ru





## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ ЦЕМ II/A-И 32,5Н

Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А с известняком (И) от 6% до 20% класса прочности 32,5 нормальноотвердевающий (ГОСТ 31108-2020) применяется для производства бетонов, рекомендуется использовать при малоэтажном строительстве и ремонтных работах, для производства сухих строительных смесей массового применения, ячеистого бетона автоклавного твердения. Портландцемент производства ООО «Горнозаводскцемент» обладает стабильными качественными характеристиками.

### ООО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ»



**AKKERMANN**

618820, Пермский край,  
г. Горнозаводск,  
тер. Горнозаводскцемент, зд. 1  
Тел.: (34269) 4-11-33  
E-Mail: office.gcz@akkermann.ru  
akkermann.ru



## БЛОК «ОПЕРАТОРНАЯ ГРС»

Блок «Операторная ГРС» представляет собой здание контейнерного типа, предназначенное для размещения в нем программно-технических средств и оборудования автоматизированного управления, контроля и регулирования технологическими процессами газораспределительных станций. Допускается использование блока в бытовых целях как временное жилье.

### ЦЕХ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»



356146, Ставропольский край,  
г. Изобильный, ул. Колхозная, д. 122Л  
Тел.: (8652) 27-11-32  
E-Mail: Zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru  
stavropol-tr.gazprom.ru





## МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «ЭЛЕМЕНТ»: ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ШОВНАЯ РЕМОНТНАЯ, КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА В БЕТОН, ГИДРОПЛОМБА

ООО «Элемент» – российский производитель гидроизоляционных материалов проникающего действия «Элемент». Ассортимент компании: гидроизоляция проникающего действия, шовная ремонтная, комплексная добавка в бетон, гидропломба, гидрофобизатор. Компания имеет широкую дистрибьюторскую сеть и постоянно увеличивает территорию присутствия. Гидроизоляционные материалы «Элемент» сертифицированы, имеют декларацию, а качество подтверждается лабораторными испытаниями и отзывами потребителей.

### ООО «ЭЛЕМЕНТ»



355008, г. Ставрополь,  
ул. Селекционная, д. 9, оф. 33  
Тел.: (918) 759-85-84  
E-Mail: ts-stavropol@mail.ru  
element-mix.ru  
VK: elementmix



## ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. МАРКА Э-80П (90)

ПАО «Астраханское стекловолокно» – ведущее российское предприятие по производству электроизоляционных стеклотканей. Стеклоткань предназначена для изготовления электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков. На ее основе выпускают электроизоляционные материалы для производства турбо-, гидрогенераторов, высоковольтных электрических машин и трансформаторов. Стеклоткань не горюча, имеет большое удельное сопротивление в сравнении с металлом и устойчива к процессам коррозии.

### ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛКНО»



414056, г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 8  
Тел.: (8512) 25-26-54  
E-Mail: glass@azsv.ru  
azsv.ru



**СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ: «КНАУФ-РОТБАНД», «КНАУФ-МП 75», «КНАУФ-МН СТАРТ»**

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-Ротбанд» предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом потолков и стен. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-МП 75» предназначена для высококачественного оштукатуривания механизированным способом стен и потолков. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-МН Старт» предназначена для оштукатуривания механизированным способом потолков и стен.

**АО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»**



416531, Астраханская область,  
п.с. Средний Баскунчак  
Тел.: (85141) 5-90-99  
E-Mail: Info-BSK@knauf.ru  
knauf.ru



**ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ**

Компания является динамично развивающимся предприятием, выпускающим строительные отделочные материалы под торговой маркой «AcrilS» и «Белма», производящим монтаж систем наружной теплоизоляции зданий «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем.

**ООО «КРОНО-БЕЛ»**



308519, Белгородская область,  
п.г.т. Северный, ул. Березовая,  
д. 6, корп. Б, оф. 1  
Тел.: (4722) 20-40-45  
E-Mail: dt2040@mail.ru  
acril.pro  
VK: acrils





## ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются на современном оборудовании по стандовой безопалубочной технологии. Применяются в строительстве междуэтажных перекрытий. Главными преимуществами плит от ЖБК-1 являются: высокое качество потолочной поверхности, стабильные прочностные характеристики, возможность изготовления любых типоразмеров по длине (до 16,2 м) и по ширине путем продольного распила, возможность изготовления плит с нагрузкой, превышающей 3 000 кг/м<sup>2</sup>.

### АО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ № 1»



308013, г. Белгород,  
ул. Коммунальная, д. 5  
Тел.: (4722) 21-12-07, 21-50-88  
E-Mail: teh\_o@belbeton.ru  
belbeton.ru  
VK: @gbk1.belgorod



## ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ

Брусчатка бетонная компании ЖБК-1 изготавливается методом полусухого вибропрессования по ГОСТ 17608-2017 на современном высокотехнологичном оборудовании. Предназначена для покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, улиц и площадей. Политика постоянного совершенствования технологии, широкая номенклатура типоразмеров, видов лицевой поверхности и палитры цветов (включая Colormix) позволяют компании ЖБК-1 уже более 20 лет оставаться флагманом по благоустройству в регионе.


### АО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ № 1»



308013, г. Белгород,  
ул. Коммунальная, д. 5  
Тел.: (4722) 21-12-07, 21-50-88  
E-Mail: teh\_o@belbeton.ru  
belbeton.ru  
VK: @gbk1.belgorod








## КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ

Камни бетонные стеновые компания ЖБК-1 выпускает уже более 20 лет, постоянно совершенствуя технологию и расширяя номенклатурный ряд. К главным преимуществам продукции можно отнести: долговечность, точность геометрических размеров, стабильность прочностных показателей. Широкий спектр изготавливаемых стеновых камней позволяет их использовать практически в любых конструктивных элементах здания.

### АО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ № 1»



308013, г. Белгород,  
ул. Коммунальная, д. 5  
Тел.: (4722) 21-12-07, 21-50-88  
E-Mail: teh\_o@belbeton.ru  
belbeton.ru  
VK: @gbk1.belgorod



## БЛОКИ ОГНЕУПОРНЫЕ

Блоки огнеупорные производятся в соответствии с требованиями СТО 00220931-004-2009, применяются для изготовления бортовой футеровки высокоамперных электролизеров. Они имеют улучшенные физические свойства, что позволяет значительно увеличить криолитоустойчивость, что в свою очередь приводит к увеличению сроков эксплуатации как огнеупорных изделий, так и тепловых агрегатов при производстве первичного алюминия.

### ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»



404119, Волгоградская область,  
г. о. Волжский, г. Волжский,  
ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169  
Тел.: (8443) 52-53-39  
E-Mail: abraziv@vabz.ru  
vabz.ru



## ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ

АО «Спецнефтематериалы» – ведущий российский производитель кварцевого песка. Наша компания выпускает с 1956 года более 20 различных фракций кварцевого песка, который используют в водоочистных и промышленных фильтрах, в производстве стекла, в различных областях строительства, обустройстве спортивных и детских площадок и т. д. АО «Спецнефтематериалы» успешно поставляет кварцевый песок не только на объекты России, но и в страны СНГ. Продукция выпускается по ТУ 5717-006-00136722-2016.

### АО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»



400006, г. Волгоград,  
ул. им. Шкирятова, д. 23  
Тел.: (8442) 26-39-99, 26-39-85  
E-Mail: market@spetsnm.ru  
spetsnm.ru



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ГЛИЕЖЕМ ЦЕМ II/A-Г 32,5Б

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение. Используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях, в том числе в таких, которые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для монолитных бетонных и железобетонных конструкций, для производства сборных железобетонных изделий, для изготовления строительных растворов. Обладает стабильными показателями качества, установленными ГОСТ 31108-2020.

### АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ»



665809, Иркутская область,  
г. Ангарск, а/я 397  
Тел.: (3955) 60-86-01, 60-86-44  
E-Mail: acgk@sibcem.ru  
sibcem.ru





### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 25% КРАСНЫЙ ЦВЕТНОЙ «4.5.0» РУСТИК

Кирпич керамический лицевой пустотелый красный рустик «4.5.0» изготавливается методом объемного окрашивания. Красный рустированный кирпич (размер 250×120×65, формат 1НФ, марка по прочности М125, класс средней плотности 1,4, марка по морозостойкости F100) – идеальный вариант для облицовки дома, преобразит внешний вид любой постройки. Применяется для декорирования экстерьера и интерьера зданий. При любой погоде красная кирпичная стена подарит хозяевам дома радостное, солнечное настроение.

ООО «ИКЗ»



664013, г. Иркутск,  
пер. Первый Советский, д. 1  
Тел.: (3952) 79-98-72  
E-Mail: [keramic@list.ru](mailto:keramic@list.ru)  
[priemnaya6@irkz.ru](mailto:priemnaya6@irkz.ru)  
[irkz.ru](http://irkz.ru), VK: ikzirk



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 25% ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТНОЙ «КАМЕШКИ» РУСТИК

Кирпич керамический лицевой пустотелый желтый рустик «Камешки» изготавливается методом объемного окрашивания. Желтый рустированный кирпич (ГОСТ 530-2012, формат 1НФ, марка по прочности М125, класс средней плотности 1,4, марка по морозостойкости F100) – идеальный вариант для облицовки дома, отделочный материал преобразит внешний вид любой постройки. При любой погоде желтая кирпичная стена подарит хозяевам дома радостное, солнечное настроение.

ООО «ИКЗ»



664013, г. Иркутск,  
пер. Первый Советский, д. 1  
Тел.: (3952) 79-98-72  
E-Mail: [keramic@list.ru](mailto:keramic@list.ru)  
[priemnaya6@irkz.ru](mailto:priemnaya6@irkz.ru)  
[irkz.ru](http://irkz.ru), VK: ikzirk





## МУКА ДОЛОМИТОВАЯ

Доломитовая мука предназначена для известкования кислых почв с целью увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения физических, физико-химических и биологических свойств почвы, условий питания растений, эффективности использования органических и минеральных удобрений, связывания тяжелых металлов и радионуклидов, получения экологически чистой продукции. Работает 5-7 лет.

### ООО «СИБИРСКИЙ РЕГИОН»



665431, Иркутская область,  
с. Верхний Булай,  
ул. Булайская, д. 58  
Тел.: (39546) 6-20-60  
(3952) 67-70-51  
E-Mail: info@region38.com



## ЩЕБЕНЬ ДОЛОМИТОВЫЙ

Доломитовый щебень выпускается по ГОСТ 8267-93. Это неорганический зернистый сыпучий материал, получаемый из природной каменной породы серого, желтого или бурого цвета с белесым налетом. Применяется в качестве наполнителей для тяжелых бетонов, дорожных строительных работ, производстве железобетонных изделий, фундамента, для изготовления литых полов и асфальтобетона. Величина фракции составляет 3-300 мм. В строительстве ценятся его огнеупорные свойства и жаростойкость, выдерживает влагу.

### ООО «РЕГИОН – 38»



665413, Иркутская область,  
г. Черемхово,  
ул. Маяковского, д. 124  
Тел.: (39546) 6-20-60  
(952) 623-64-62  
E-Mail: info@region38.com  
region38.com



## ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ

Завод по производству извести в четырех шахтных печах ежегодно может производить до 230000 тонн извести. Продуктовая линейка включает в себя несколько сортов комовой, молотой и гидратной извести. Основными потребителями нашей продукции являются предприятия строительной и металлургической промышленности. Кроме того, производимая на заводе ООО «Калькон Калуга» известь (ГОСТ 9179-2018) используется в сельском хозяйстве и для охраны окружающей среды.

### ООО «КАЛЬКОН КАЛУГА»



249855, Калужская область,  
пос. Товарково,  
мкр. Промышленный, д. 90  
Тел.: (4842) 41-07-70  
E-Mail: i.mitryushkina@kalkon.ru  
kalkon.ru



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н обладает стабильными показателями качества в соответствии с требованиями ГОСТ 31108-2020, используется при производстве сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач.

### ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»



652300, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Топки, Промплощадка  
ООО «Топкинский цемент»  
Тел.: (38454) 3-80-10  
E-Mail: topcem@sibcem.ru  
sibcem.ru



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н ДП

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014) применяется для изготовления бетона покрытий и бетона оснований автомобильных дорог.

### ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»



652300, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Топки, Промплощадка  
ООО «Топкинский цемент»  
Тел.: (38454) 3-80-10  
E-Mail: topcem@sibcem.ru  
sibcem.ru



## ЗАБОЙКА МИНЕРАЛЬНАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯСЯ SBP

Научно-производственная компания «Mining Systems&Technologies» занимается выпуском продукции с августа 2004 года. Забойка минеральная SBP представляет собой изделие, предназначенное для изоляции заряда взрывчатых веществ. Предназначена для «запирания» продуктов детонации, повышения коэффициента использования шпура, снижения радиуса разлета взорванной горной массы. Проста в использовании, при затвердевании расширяется, обеспечивая дополнительное уплотнение.

### ООО «МСТ»



650051, г. Кемерово,  
просп. Кузнецкий,  
д. 176, корп. «б», оф. 4  
Тел.: (3842) 77-74-57  
E-Mail: info@mst.ru.com  
mst.ru.com  
VK: globalmst





**МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ БЕНТОНИТОВЫЕ РУЛОННЫЕ: «BENTIZOL», «MASTERBENT»**

«БентИзол» – российская компания-производитель рулонных гидроизоляционных бентонитовых матов «Bentizol®» и «Masterbent®». Мы разрабатываем и реализуем продукты, в том числе не имеющие аналогов на территории РФ. Мы разрабатываем решения для защиты заглубленных зданий и сооружений, а также противofильтрационные защитные экраны для полигонов ТБО и ПО, хранилищ отходов горнодобывающей и нефтедобывающей отраслей, насыпей автомобильных дорог и железнодорожных путей.

**ООО «БЕНТИЗОЛ»**



641321, Курганская область,  
Кетовский район, пос. Введенское,  
ул. Промышленная, д. 14  
Тел.: (35231) 3-65-34  
E-Mail: bentizol@bentizol.ru  
bentizol.ru  
VK: bentizol



**ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ: ЦЕМ I 52,5Н, ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б, ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н**

Цементы общестроительные, выпускаемые по ГОСТ 31108-2020, применяются для приготовления сухих строительных смесей, производства бетона тяжелого и мелкозернистого, легкого, ячеистого и жаропрочного. Отличаются высокими темпами набора прочности в раннем возрасте, позволяют сократить продолжительность производственного цикла при изготовлении железобетонных изделий, являются оптимальными для возведения зданий и сооружений с высокими требованиями к темпам строительства.

**АО «ИСКТИМЦЕМЕНТ»**



633209, Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А  
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75  
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru  
iskcem.ru



**ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ДОРОГ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО**

Цементы для дорог автомобильных общего пользования, выпускаемые по ГОСТ 33174-2014, применяются для производства бетона покрытий автомобильных дорог, дорожных оснований, укрепления грунтов, изготовления строительных растворов, производства монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Отличаются повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред, высокой прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и длительным сроком эксплуатации.

**АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»**

633209, Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А  
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75  
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru  
iskcem.ru



**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ I 52,5Н, ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СО ШЛАКОМ, ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н СО ШЛАКОМ**


Общестроительные портландцементы «Akkermann Cement 600» (ЦЕМ I 52,5Н), «Akkermann Cement 500» (ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н), «Akkermann Cement 400» (ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н) обладают повышенными характеристиками прочности и долговечности. Используются для производства бетонов и растворов для дорожного, инфраструктурного и гражданского строительства.

**ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»**

462360, Оренбургская область,  
г. Новотроицк, 5,4 км,  
запад, № 5  
Тел.: (3537) 77-91-11, 77-91-12  
E-Mail: info@akkermann.ru  
akkermann.ru

**AKKERMANN**






### ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС СО ШЛАКОМ

Сульфатостойкий портландцемент «Akkermann Cement Sulfa» (ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС) обладает повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией, применяется для производства железобетонных изделий, подземных и подводных бетонных/железобетонных конструкций, подвергающихся пропариванию, и устройства конструкций в условиях агрессивных сред.

#### ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

462360, Оренбургская область,  
г. Новотроицк, 5,4 км,  
запад, № 5  
Тел.: (3537) 77-91-11, 77-91-12  
E-Mail: info@akkermann.ru  
akkermann.ru



### ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Алунекст» – основной производитель алюминиевого профиля в ЮФО, работает на рынках России и Европы. Специализируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей, производстве стандартных и чертежных профилей, окраске профилей и изделий из алюминия и оцинкованной стали. Качество продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001. Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслуживание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

#### ООО «АЛУНЕКСТ»

347045, Ростовская область,  
г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1  
Тел.: (86383) 2-90-56, 3-50-11  
E-Mail: alunext@alunext.ru  
alunext.ru







## КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Кирпич силикатный (утолщенный рядовой полнотелый) ГОСТ 379-2015 (габаритными размерами 250×120×88) марок 100, 125, 150, 175, 200. Из кирпича М-125 можно возводить несущие стены малоэтажных зданий, ненесущие конструкции, перегородки, фундаменты, цоколи. Кирпич М-150,175 может применяться на любом этапе строительства. Используется при возведении фундамента, несущих стен. Кирпич М-200 можно с уверенностью называть самым надежным для возведения жилых и других построек свыше стандартных 9 этажей.

### АО «ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»



410001, г. Саратов,  
ш. Ново-Астраханское, д. 1  
Тел.: (8452) 52-82-48, 52-82-79  
E-Mail: zavod-sk.buh@mail.ru  
silikatsaratov.jjmdofree.com



## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н ДП

Дорожный портландцемент для бетона покрытий ДП типа ЦЕМ I класса прочности 42,5 нормальноотвердеющий предназначен для строительства бетонных и мостовых дорог, аэродромных покрытий и других ответственных сооружений и конструкций в транспортном строительстве. Он характеризуется повышенной прочностью при изгибе и сжатии, а также высокой морозостойкостью, небольшой усадкой, стойкостью к воздействию агрессивной среды.

### АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»



624173, Свердловская область,  
Невьянский р-н, пос. Цементный  
ул. Ленина, д. 1  
Тел.: (34356) 4-99-55  
E-Mail: nev@cemros.ru  
cemros.ru



### УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ «РЕЛАМИКС ТОРКРЕТ». ТИП 1, 2

Ускоритель схватывания «Реламикс Торкрет» применяется для бетонов, наносимых методом торкретирования, и используется при мокром способе торкретирования в горнодобывающей отрасли и гражданском подземном строительстве, рекомендован для возведения крепей в тоннелях и выработках, укрепления склонов, бетонирования мокрых или слабых грунтов. Применение добавки позволяет ускорить время формирования первичной структуры бетона в 10 раз и более, обеспечить бетонам распалубочную и механическую прочность.

#### ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»

623109, Свердловская область,  
г. Первоуральск,  
ул. Заводская, д. 3  
Тел.: (3439) 27-35-00, 27-35-10,  
E-Mail: info@ppus.org  
polyplast-un.ru/company



### ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ «ПОЛИПЛАСТ ТАРГЕТ» МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ. ТИП 1, 2

«Полипласт Таргет» – это поликарбоксилатный суперпластификатор, модифицированный регуляторами воздухоовлечения и скорости твердения бетона. «Полипласт Таргет» тип 1 используется при возведении монолитных железобетонных конструкций транспортных, мостовых и гидротехнических сооружений. «Полипласт Таргет» тип 2 используется для монолитных изделий, а также железобетонных изделий с повышенным качеством лицевых поверхностей и характеристик по долговечности бетона.

#### ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»

623109, Свердловская область,  
г. Первоуральск,  
ул. Заводская, д. 3  
Тел.: (3439) 27-35-00, 27-35-10  
E-Mail: info@ppus.org  
polyplast-un.ru/company





## БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

ООО «ВегаАвангард» имеет многолетний опыт по изготовлению блоков дверных и оконных из ПВХ. На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества согласно ГОСТ Р ISO 9001-2015.

### ООО «ВЕГААВАНГАРД»

214030, г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 9  
Тел.: (4812) 37-07-03  
vegaavangard.com



## ДОМА ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНЫЕ

АО «Тамак» – крупнейшее в России предприятие по проектированию, производству и строительству быстровозводимых домов и домов из клееного бруса. Крупнейший экспортер конструкций быстровозводимых домов. Продукция отвечает российским и европейским стандартам.

### АО «ТАМАК»

392526, г. Тамбов,  
зона Промышленная, д. 52  
Тел.: (4752) 77-55-01  
(800) 500-81-17

E-Mail: csp@tamak.ru, office@tamak.ru  
tamak.ru, csp.tamak.ru  
VK: tamak







## ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ «ТАМАК»

Предприятие является ведущим производителем цементно-стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионах РФ и 4 зарубежных странах. Продукция отвечает российским стандартам.

### АО «ТАМАК»



392526, г. Тамбов,  
зона Промышленная, д. 52  
Тел.: (4752) 77-55-01  
(800) 500-81-17

E-Mail: [csp@tamak.ru](mailto:csp@tamak.ru), [office@tamak.ru](mailto:office@tamak.ru)  
[tamak.ru](http://tamak.ru), [csp.tamak.ru](http://csp.tamak.ru)  
VK: [tamak](https://vk.com/tamak)



## «ЛИНАМИКС ПРО»

«Линамикс ПРО» – увеличивающий сохраняемость подвижности суперпластификатор, который применяется при приготовление товарного бетона, монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций и строительных растворов. Использование суперпластификатора «Линамикс ПРО» позволяет: увеличить подвижность бетонной смеси, обеспечить сохранение подвижности бетонной смеси, сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси.

### АО «ПОЛИПЛАСТ»



107023, Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 11А,  
стр. 17, оф. 8  
Тел.: (495) 580-70-83  
E-Mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
[polyplast-un.ru](http://polyplast-un.ru)




## ПОЛИПЛАСТ REMPRO 70

«Полипласт РЕМpro 70» – ремонтный материал, созданный на основе высокомарочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержит полимерную фибру. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, устойчивый к истиранию, обладает высокой адгезией к основанию, имеет высокий показатель по водонепроницаемости и морозостойкости.

### АО «ПОЛИПЛАСТ»



107023, Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 11А,  
стр. 17, оф. 8  
Тел.: (495) 580-70-83  
E-Mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
[polyplast-un.ru](http://polyplast-un.ru)



## ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЦСП-1 3200×1250×16

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) изготавливаются из цемента и древесной стружки, в смесь которых вводится небольшое количество химической добавки для минерализации древесной стружки. Благодаря тому, что ЦСП обладают высокой прочностью, влагуостойчивостью, звуконепроницаемостью, пожаробезопасностью, экологически чисты, они являются прекрасным конструкционным и отделочным материалом. Собственная лаборатория проводит проверку продукции на соответствие ГОСТ 26816-2016.

### ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»



625530, Тюменская область,  
пос. Винзили, ул. Промышленная, д. 1  
Тел.: (3452) 72-81-00  
E-Mail: [sibzhilstroi@mail.ru](mailto:sibzhilstroi@mail.ru)  
[sibzhilstroi.com](http://sibzhilstroi.com)





### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ М-150

Уже более 30 лет ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» осуществляет производство и продажу керамического кирпича – долговечного и экологичного строительного материала. Со времени своего основания и по сегодняшний день завод остается одним из наиболее стабильно работающих предприятий в Тюмени и обеспечивает выгодные цены своему потребителю.

#### ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

625530, Тюменская область,  
р.п. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1  
Тел.: (3452) 49-99-59  
E-Mail: info@vzksm.ru  
vzksm.ru  
VK: vzksm



### КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»

Новым видом продукции, которая сразу завоевала популярность как у частных застройщиков, так и у строительных компаний стал силикатный кирпич утолщенный пустотелый лицевой «Слоновая кость». Данный цвет пользуется популярностью у потребителей, так как его нежный, не яркий оттенок хорошо сочетается с кирпичом темных цветов, таких как серый, коричневый и ультракоричневый.

#### ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»



625530, Тюменская область,  
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1  
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74  
E-Mail: vzkkg@mail.ru  
vzkkg.ru  
VK: vzkgtmn





### БЛОК КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ (ПУСТОТЕЛЫЙ) «ТЕРМОБЛОК» ОБЛЕГЧЕННЫЙ

ООО «ВЗКГ» начал производство керамзитобетонных блоков «Термоблок». Коэффициент теплопроводности новых керамзитобетонных блоков ниже в 2 раза, чем у стандартного керамзитобетонного блока, и в 1,5 раза – чем у газобетонных блоков. Это стало возможным за счет особой конфигурации пустот. У «Термоблока» много узких пустот, каждая из которых выступает в роли отдельной теплоизолирующей камеры. С применением данного блока можно строить стены без утеплителя при толщине стены 500 мм.

#### ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»



625530, Тюменская область,  
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1  
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74  
E-Mail: vzkg@mail.ru  
vzkg.ru  
VK: vzkgtmn



### ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМОВАЯ. 2 СОРТ

В результате серьезной реконструкции шахтных печей нами достигнуто стабильно высокое качество производимой извести, соответствующее 2 сорту. Кроме того, нами запущена технологическая линия по производству фасованной извести как в крупной таре (МКР по 0,9 т), так и в мелкой фасовке по 3 и 30 кг для розничной реализации.

#### ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»



625530, Тюменская область,  
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1  
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74  
E-Mail: vzkg@mail.ru  
vzkg.ru  
VK: vzkgtmn





ИЗДЕЛИЯ ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ СОРТОВ ПЛОТНОСПЕЧЕННОГО ЧИСТОГО И СТАНДАРТНОГО ПЕРИКЛАЗА И АЛЮМОМАГНИЕВОЙ ШПИНЕЛИ. МАРКА RMAG H2

Огнеупоры марки RMAG H2 характеризуются высокими физико-техническими и эксплуатационными показателями. Изделия изготавливаются на основе материалов собственной сырьевой базы на современных прессовом оборудовании и тепловых агрегатах. Особенностью огнеупоров является специально разработанная структура, обеспечивающая высокое сопротивление агрессивному воздействию корродиентов в условиях значительных термических нагрузок при эксплуатации.



ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»



456910, Челябинская область,  
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34  
Тел.: (35 16 1) 9-45-96  
E-Mail: idomolazov@magnezit.com  
magnezit.com



МАССА ПЕРИКЛАЗОФОРСТЕРИТОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОВШЕЙ. МАРКА DALGUN PKO-75

Торкрет-масса Dalgun PKO-75 периклазофорстеритового состава изготавливается на основе высококачественных спеченных порошков с добавлением минеральных органических волокон и связующего. Предназначена для изготовления рабочего слоя промковша методом влажного торкретирования.

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»



456910, Челябинская область,  
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34  
Тел.: (35 16 1) 9-45-96  
E-Mail: idomolazov@magnezit.com  
magnezit.com







### УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ. ТИП 1210

Устройство поддерживающее для установки цементных мостов типа 1210 предназначено для создания оптимальных условий, обеспечивающих высокую герметичность, прочность и долговечность цементного камня за счет исключения возможности образования зоны смешения тампонажного и бурового растворов ниже устройства при установке цементных мостов.

#### АО «АРТ-ОСНАСТКА»

450095, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Крайняя, д. 2  
Тел.: (347) 246-83-83  
E-Mail: mail@art-osnastka.ru  
art-osnastka.ru  
VK: publicartmechanics



### ЗДАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ. ТИП «СЕВЕР». МАРКА KES

Блочно-модульное здание KES – это универсальная строительная конструкция, состоящая из одного или нескольких блок-контейнеров. Наполнение здания может быть самым различным в зависимости от конфигурации конечного сооружения и требований заказчика. К несомненным преимуществам БМЗ можно отнести гибкость при выборе планировок, высокую прочность каркасов, возможность возведения до 3-х этажей, высокую скорость монтажа, мобильность и минимум разрешительной документации.

#### ООО «ЗАВОД КЭС»

420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Журналистов, д. 107А  
Тел.: (800) 500-72-26  
(962) 555-43-92  
E-Mail: Info@krialenergo.ru  
krialenergo.ru  
VK: krialenergo







## ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Компания «Союз» – это первый в России производитель профессиональных строительных лесов мирового уровня. Мы оказываем услуги по продаже и аренде строительных лесов по всему миру. Наше производство находится в Ижевске, предприятие площадью 13000 м<sup>2</sup> оснащено передовым современным оборудованием с полным циклом изготовления. В нашем арсенале имеется 28 типов строительных лесов. Мы работаем с крупнейшими мировыми компаниями уже более 18 лет.

### ООО ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ «СОЮЗ»

426039, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, Воткинское ш., д. 33А  
Тел.: (800) 500-29-36  
E-Mail: info@soyuz.pro  
soyuz.pro  
VK: public212424102



## ЗДАНИЯ «КОНВЕЙТ» БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ. СЕРИИ «GALLERY», «HOLL», «LINE», «RYAD»

По технологии «Конвейт» можно построить современный модульный жилой дом, объект торговли, гостиницу и многое другое. За годы работы на предприятии создана достойная материально-техническая и производственная база, внедрены современные технологии производства. Быстрозборные модульные здания «Конвейт» допускают установку до трех этажей. Из конструктивных элементов, производимых предприятием, можно фактически за считанные дни собрать здание, не уступающее по основным параметрам капитальному.

### ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

400075, г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2  
Тел.: (8442) 25-00-25  
E-Mail: info@konveyt.ru  
konveyt.ru  
VK: konveyt





### БАНКИ ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Уфимский завод «РСХ» занимается производством и реализацией стеклотары. Эксплуатируются 3 печи, 14 линий, одна из которых тандем, выпускающие 3 млн бутылок в день. Банки для консервирования прекрасно сохраняют вкусовые качества продукта. Нашим приоритетом является выпуск высококачественной и безопасной упаковки!

#### ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФЕ



450028, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Производственная,  
д. 10, корп. 1  
Тел.: (347) 292-40-53  
E-Mail: tsabaner@sisecam.com  
sisecam.com.tr/ru



### УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ИЗ ЖЕЛТО- ЗЕЛЕННОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА С РЕЗЬБОВЫМ ВЕНЧИКОМ ДЛЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Фиалил «Русджам стеклотара холдинг» в г. Крымске работает на рынке более 15 лет. Зарекомендовал себя как надежный производитель стеклотары качества высокого уровня. Мы выпускаем бутылки для алкогольной и безалкогольной продукции оливкового цвета. Безопасность продукции, экологичность, инновационность, нацеленность на результат являются приоритетом нашей компании. Ввиду расположения предприятия винный сектор является для нас преобладающим.

#### ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. КРЫМСКЕ



353385, Краснодарский край,  
г. Крымск, ул. Курганная, д. 1А  
Тел.: (86131) 2-40-53  
E-Mail: okomarova@sisecam.com  
RUSCAM.ru





БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ. ТИП: FLASK STANDART (222125), MANCATCHER (232250), BOCHKAREV (250443), CHAMPENOISE (520220)

ООО «РСХ» имеет 20-летний опыт производства стеклянной тары. Преимущество перед другими видами тары заключается в том, что она обладает высокими гигиеническими свойствами, сохраняет вкус, аромат напитка и не взаимодействует с содержимым. ООО «РСХ» применяет клиентоориентированный подход, экологически безопасные технологии производства, производит высококачественную продукцию, демонстрируя тем самым уважительное отношение к людям, природе, законодательству и нормативным требованиям.

#### ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»



601481, Владимирская область,  
г. Гороховец, ул. Гагарина, д. 84  
Тел.: (49238) 2-40-52, 2-40-53  
E-Mail: Gharitonova@sisecam.com  
sisecam.com.tr/ru



БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ГАЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ. ТИП NATAKTARI (313050), BEYPAZARI (325720), CHERNOGOLOVKA (311733), SENEZHNSKAYA (310418)

ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» является крупнейшим производителем и лидером российского рынка стеклянной тары. Стеклянная тара для безалкогольной газированной продукции является экологической альтернативой пластиковой бутылки. Стекло – непроницаемый материал, который не пропускает газы. Газированные напитки в стеклянных бутылках лучше сохраняют свои свойства и вкусовые качества. Наша продукция изготавливается в соответствии с ГОСТом, СТО и ТР ТС.

#### ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»



601481, Владимирская область,  
г. Гороховец, ул. Гагарина, д. 84  
Тел.: (49238) 2-40-52, 2-40-53  
E-Mail: Gharitonova@sisecam.com  
sisecam.com.tr/ru





### СЛИТКИ ИЗ СТАЛИ А182 F22 MOD

Слитки из стали А182 F22 Mod используются для производства поковок, применяемых в качестве заготовок узлов и деталей, используемых в системах подводной добычи нефти и газа, производимых в рамках уникального проекта ПАО «Газпром». Заготовки уникальны и не имеют аналогов в России. ООО «МГМ» – предприятие с современным технологическим комплексом, обеспечивающим полный цикл производства стали, включающий все виды металлургического передела, выпускающее оборудование для добычи нефти и бурения.

#### ООО «МОТОВИЛИХА – ГРАЖДАНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»



614014, г. Пермь,  
ул. 1905 года, д. 35/А1  
Тел.: (342) 264-70-17  
E-Mail: mgm@mz.perm.ru  
mzperm.ru  
VK: perm\_mz



### МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА ПРОКАЛОЧНЫХ УСТАНОВОК

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» – крупнейшая строительная организация Республики Хакасия, реализует полный комплекс услуг строительства промышленных и гражданских объектов от проектирования до монтажа. Производственные мощности по изготовлению и монтажу металлоконструкций более 500 т в месяц позволяют в сочетании с профессиональным инженерно-техническим персоналом выполнять комплекс услуг качественно и в установленные сроки.

#### ЗАО АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»



655004, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Володарского, д. 6  
Тел.: (3902) 34-29-60, 34-17-29  
E-Mail: sc@19sc.ru  
19sc.ru






## МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ «L-TECHNOLOGY». ТИП «ОМЕГА-30» ДЛЯ СКЛАДОВ И АНГАРОВ

Мы рады представить себя в качестве опытного производителя ЛСТК под маркой «L-Technology» (комплекты каркасов, готовые фермы и стены) и строителя (жилые, коммерческие, производственные, сельскохозяйственные здания). За 13 лет мы накопили богатый опыт и стали профессионалами. Каждый проект – стремление к качеству и инновациям. Мы гордимся нашими достижениями и помогаем реализовать ваши идеи, находим выгодные решения. Склады и ангары, пролет 30 м без опор – металлоконструкции типа «Омега-30».

### ООО «ЛСТК-САЯНЫ»




655014, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Декабристов, д. 25А, оф. 1  
Тел.: (3902) 26-61-26,  
(953) 258-33-33  
E-Mail: Lstk-sibir@mail.ru  
Lstk-l-technology, VK: @sibirlstk




## КРЕПЬ АНКЕРНАЯ ГИДРОРАСПОРНАЯ ГРА

Крепь анкерная гидрораспорная ГРА применяется для крепления бортов и кровли горных выработок шахт, рудников, метрополитенов и туннелей. Закрепление в шпуре осуществляется за счет распирающего действия анкера за счет давления воды, нагнетаемой специальным насосом во внутреннюю полость анкера.

### ООО «ОКС»



650051, г. Кемерово,  
ул. Пчелобазы, д. 35  
Тел.: (384) 249-41-26  
E-Mail: sales@oksib.ru  
oksib.ru



### ПРОКАТ ВИНТОВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Прокат периодического винтового профиля для горной промышленности изготавливается по ТУ 24.10.62-272-05757676-2022.

#### АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

654043, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16  
Тел.: (3843) 59-76-09  
59-70-35  
E-Mail: YuliaAkusheva@evraz.com  
zsmk.ru



### ДВУТАВРЫ ДЛЯ ШАХТНЫХ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ


Двутавры для шахтных монорельсовых дорог по ТУ 0925-274-05757676-2009 (новое ТУ 24.10-274-0577676-2023) для изготовления монорельсовых дорог для передвижения подземного транспорта, применяются на шахтах Кемеровской области и РФ.

#### АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

654043, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16  
Тел.: (3843) 59-76-09  
59-70-35  
E-Mail: YuliaAkusheva@evraz.com  
zsmk.ru








### РЕЛЬСЫ ТРАМВАЙНЫЕ ЖЕЛОБЧАТЫЕ НЕТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ

Рельсы трамвайные желобчатые нетермоупрочненные повышенной твердости изготавливаются по ГОСТ Р 55941-2014 из стали Э90ХАФ классов профиля Х и Y, класса прямолинейности В.

#### АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»



654043, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16  
Тел.: (3843) 59-76-09  
59-70-35  
E-Mail: YuliaAkusheva@evraz.com  
zsmk.ru




### ПОЛОСА ИЗ БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ. МАРКА М0Б

Медь марки М0б незаменима во многих отраслях промышленности. Бескислородная медь содержит не менее 99,97% чистой меди и обладает высокой тепло- и электропроводностью. Благодаря низкому содержанию кислорода в сплаве металл незаменим в экстремальных средах сильного разрежения, сверхвысоких или сверхнизких температур. Оборудование, в котором установлены детали из данного сплава, работает более эффективно, меньше нагревается, что повышает его надежность и увеличивает срок службы.

#### АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»



610016, г. Киров,  
просп. Октябрьский, д. 18  
Тел.: (8332) 40-65-02  
E-Mail: secretariat@kzocm.ru  
kzocm.ru/ru  
VK: kz\_оцм



### ТРУБЫ SKAN

Трубы SKAN применяются при строительстве и ремонте газопроводных сетей при траншейной укладке во всех грунтовых условиях. Трубы представляют собой двухслойную конструкцию, состоящую из напорных труб ПЭ100 и/или ПЭ100RC, а также проложенного вдоль оси токопроводящего элемента.

### ООО «ТЕХСТРОЙ»



420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1  
Тел.: (843) 230-04-30  
E-Mail: info@tehstroj.ru  
tehstroj.ru



### ТРУБЫ «ЭЛЕКТРОТЕХ» ИЗ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Трубы «Электротех» из композиций полиэтилена от 110 до 630 мм, предназначенные для прокладки и защиты электрических кабелей.

### ООО «ТЕХСТРОЙ»



420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1  
Тел.: (843) 230-04-30  
E-Mail: info@tehstroj.ru  
tehstroj.ru



### ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ «ЭЛЕКТРОТЕХ КОР» СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ

Гофрированные двухслойные трубы со структурированной стенкой «Электротех кор» из композиций полиэтилена или полипропилена от 110 до 225 мм, предназначенные для прокладки и защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий связи.

#### ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1  
Тел.: (843) 230-04-30  
E-Mail: info@tehstroj.ru  
tehstroj.ru



### ТРУБЫ «ТЕХСТРОЙ ПП» ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Трубы «Техстрой ПП» гофрированные двухслойные из полипропилена для подземных безнапорных трубопроводов диаметром от 110 мм до 1000 мм.

#### ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1  
Тел.: (843) 230-04-30  
E-Mail: info@tehstroj.ru  
tehstroj.ru







### ГИДРОЗАЩИТА П92М-ЛДЭ

Гидрозащита предназначена для предотвращения попадания пластовой жидкости во внутреннюю полость погружного маслonaполненного электродвигателя, компенсации утечек масла и тепловых изменений при работе электродвигателя и его остановках. Новейшим представителем линейки является гидрозащита П92М-ЛДЭ с взаимозаменяемым стальным подпятником, способным воспринимать осевую нагрузку до 1200 кг. Данная гидрозащита позволяет сократить затраты и повысить воспринимаемую нагрузку.

#### ООО «РИНПО»

423450, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2  
Тел.: (8553) 31-24-52  
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru  
sistemaservis.ru  
VK: sistemaservis\_tagras




### ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Инженерно-производственный центр производит стальные трубы с внутренним антикоррозионным покрытием, изготовленные по ТУ 1462-014-05608841-2021, которые применяют для решения экологических проблем, увеличения срока эксплуатации трубопроводов в агрессивных средах. Для нанесения антикоррозионного покрытия используются порошковые, полиэтиленовые и полиуретановые покрытия, а также покрытия на основе жидких эпоксидных и порошковых материалов.

#### ООО «ИПЦ»

423233, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. Гончарова, д. 12, корп. АБК  
Тел.: (800) 551-59-55,  
(85594) 3-90-61  
E-Mail: sales@ipc-bugulma.ru  
ipc-bugulma.com  
VK: ipcbugulma





### ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

Трубы стальные, футерованные полиэтиленовыми трубами, изготовленные по ТУ 24.20.00-028-05608841-2022, применяют для решения экологических проблем, увеличения срока эксплуатации трубопроводов в агрессивных средах. Стальная труба, футерованная пластмассовой трубой, состоит из стальной трубы и внутренней пластмассовой трубы. Стальная труба несет нагрузку, а пластмассовая внутренняя защищает от коррозии.

#### ООО «ИПЦ»



423233, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. Гончарова, д. 12, корп. АБК  
Тел.: (800) 551-59-55,  
(85594) 3-90-61  
E-Mail: sales@ipc-bugulma.ru  
ipc-bugulma.com  
VK: ipcbugulma



### САЛЬНИК СУСГ (Б/У РЕЗИНЫ)

Сальники СУСГ применяются для герметизации сальникового штока, работающего в условиях возвратно-поступательного движения в сырой нефти, газах, механических примесях и в других агрессивных химических средах, сопутствующих добыче нефти.

#### УПРАВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА



423450, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75  
Тел.: (8553) 45-64-92, 30-52-33  
E-Mail: tnr@tatneft.ru  
tatneft.ru  
VK: tatneft\_official



### ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ: ПОКОВКИ ИЗ СТАЛИ 13CR

Трубные заготовки – поковки из стали 13Cr категории прочности L используются для производства труб нефтяного сортамента, применяемых для работы в агрессивных средах. Заготовка, выпущенная ООО «МГМ», отличается типоразмером – ранее аналогичная продукция в России не выпускалась. ООО «МГМ» – предприятие с современным технологическим комплексом, обеспечивающим полный цикл производства стали, включающий все виды металлургического передела, выпускающее оборудование для добычи нефти и бурения.

#### ООО «МОТОВИЛИХА – ГРАЖДАНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»



614014, г. Пермь,  
ул. 1905 года, д. 35/А1  
Тел.: (342) 264-70-17  
E-Mail: mgm@mz.perm.ru  
mzperm.ru  
VK: perm\_mz



### ТРУБЫ ДЛИННОМЕРНЫЕ ГИБКИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ В БУНТАХ


ООО «Стар Тьюбинг» – это новое перспективное отечественное производство гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Наше оборудование позволяет производить ГНКТ диаметром от 25,4 мм до 73,0 мм, с толщиной стенки от 2,0 мм до 6,3 мм, групп прочности от СТ-70 до СТ-110. Предприятие оснащено современной автоматизированной линией по производству ГНКТ. Для обеспечения требуемого качества на предприятии функционирует лаборатория и ОТК, оснащенные необходимым оборудованием для контроля и испытаний труб.

#### ООО «СТАР ТЬЮБИНГ»



355035, г. Ставрополь,  
пр. Кулакова, д. 18, подвал/04  
Тел.: (918) 999-97-36  
E-Mail: info@star-tubing.com  
star-tubing.com





**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100  
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА,  
ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100  
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

ООО «Производственная компания «ДИА» оснащено тремя современными линиями по производству труб из полиэтилена диаметром от 20 до 630 мм и предлагает большой ассортимент труб высокого качества. Полиэтиленовые трубы: труба из полиэтилена однослойная (ПЭ 100) для транспортирования газообразного топлива номинальным наружным диаметром от 20 до 630 мм, труба напорная из полиэтилена (ПЭ 100) для водоснабжения номинальным диаметром от 20 до 630 мм.

**ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА»**

404103, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Александра, д. 71  
Тел.: (8443) 21-61-00, 21-60-99  
E-Mail: info@pk-dia.ru  
pk-dia.ru



**ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ  
И ТРУБОПРОВОДОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
ДО PN 250**

ООО ПК «Спецмаш» производит и реализует на рынке сбыта продукцию собственного производства из различных марок сталей для запорной арматуры и соединительных деталей трубопроводов нефтяной, газовой, химической и энергетической промышленности: фланцы и фланцевые заглушки, различные виды обечаек, патрубков, трубные доски и трубные решетки, различные виды крепежных элементов.

**ООО ПК «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»**

397165, Воронежская область,  
г. Борисоглебск,  
ул. Объездная, д. 4А  
Тел.: (47354) 6-69-58  
E-Mail: pk\_specmash@mail.ru  
pk-specmash.ru





### ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из полиэтилена изготовлены по ГОСТ 30732-2020 и предназначены для подземной прокладки тепловых сетей (бесканально или в непроходных и полупроходных каналах), работают со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой не более 150°C.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина, д. 3,  
стр. 4, помещ. 308  
Тел.: (3522) 63-02-73  
E-Mail: rechkma@kzkt45.ru  
gogads@kzet45.ru



### ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали изготовлены по ГОСТ 30732-2020 и предназначены для прокладки тепловых сетей (в проходных каналах и тоннелях, а также для надземной прокладки), работают со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой не более 50°C.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина, д. 3,  
стр. 4, помещ. 308  
Тел.: (3522) 63-02-73  
E-Mail: rechkma@kzkt45.ru  
gogads@kzet45.ru







## ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции изготовлены по ГОСТ Р 56227-2014 и предназначены для подземной (канальной и бесканальной) и надземной прокладки тепловых сетей, работают со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой не более 150°C.

### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина, д. 3,  
стр. 4, помещ. 308  
Тел.: (3522) 63-02-73  
E-Mail: rechkma@kzkt45.ru  
gogads@kzet45.ru



## ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Выпускаемые на нашем производстве трубы ППУ являются надежным и выгодным решением для монтажа систем отопления и горячего водоснабжения. С момента первого выпуска труб ППУ прошло более 10 лет. За это время изделия подтвердили свою надежность и долговечность. По нашим трубам подается тепло в жилые районы и промышленные объекты во многих российских городах. География наших поставок постоянно расширяется. Строятся новые магистральные трубопроводы. Выполняется капитальный ремонт уже существующих.

### ООО «ПАНТЕЛЕЕВ ГРУПП»

606033, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Либкнехта,  
д. 2, оф. 2  
Тел.: (8313) 31-02-71, 31-00-17  
E-Mail: Info-ppu@inbox.ru  
truby-ppu.ru







### ТРУБА НАПОРНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ СОЭКСТРУЗИОННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100

Мы специализируемся на производстве и продвижении в России трубной продукции, используя современные технологии и стандарты мирового класса. Выпускаемые трубы номинальным наружным диаметром от 20 мм до 630 мм являются надежным и выгодным решением для монтажа систем водоснабжения. С момента первого выпуска труб прошло более 10 лет. За это время все изделия подтвердили свою надежность и долговечность. По нашим трубам подается вода в жилые районы и промышленные объекты во многих российских городах.

#### ООО «ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ»



606033, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Либкнехта,  
д. 2, оф. 1  
Тел.: (8313) 31-02-71, 31-00-17  
E-Mail: Sales@zptvoda  
pvh-pnd.ru




### ТРУБА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100

Начав выпуск полиэтиленовых труб для газоснабжения и выйдя несколько лет назад на рынок Российской Федерации, мы активно наращиваем объемы продаж и являемся одними из лидеров направления. Трубы для газоснабжения номинальным наружным диаметром от 20 мм до 315 мм отвечают всем требованиям ГОСТа. Внедренная на производстве система менеджмента качества ИСО 9001 позволяет нам вести конкурентный бизнес на полимерном рынке.

#### ООО «ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ»



606033, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Либкнехта,  
д. 2, оф. 1  
Тел.: (8313) 31-02-71, 31-00-17  
E-Mail: Sales@zptvoda  
pvh-pnd.ru



### ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Фланцы с покрытием – это стальные фланцы с полимерным или полиэфирным покрытием для многократного использования в соединениях полиэтиленовых труб со стальными или чугунными задвижками, арматурой, а также двух полиэтиленовых труб друг с другом. Присоединительные размеры фланцев ПП соответствуют ГОСТ 33259. Фланцы с ПП могут использоваться в системах водо- и газоснабжения, имеющих рабочее давление до 2,5 Мпа (25 кгс/см<sup>2</sup>).

#### ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»

413121, Саратовская область,  
г. Энгельс, пр-д Технологический, д. 10  
Тел.: (8453) 51-22-27  
E-Mail: hello@texkom07.com  
texkom07.com



### КРАНЫ ШАРОВЫЕ ГШК

Краны шаровые ГШК выпускаются с диаметрами DN 15 до 100 мм и номинальным давлением 1,6 или 2,5 МПа для газообразных и жидких сред в девяти исполнениях по типу крепления. Краны выпускаются по ТУ 3712-009-12213528-00. Конструкция кранов шаровых ГШК защищена патентом РФ № 2310787. Сертифицированы в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

#### ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА»

410512, г. Саратов,  
с. Березина речка,  
ул. Школьная, д. 13  
Тел.: (800) 550-52-31  
E-Mail: exform@exform.ru  
exform.ru






**ТРУБЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ «COVER». ТМ «ПИКПАЙП ХАРД»**

Трехслойные полиэтиленовые трубы «ПИКПАЙП ХАРД» (ГОСТ 18599-2001) с внешними и/или внутренними соэкструзионными слоями из полиэтилена ПЭ 100/ПЭ 100 RC предназначены для систем водоснабжения и водоотведения, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Дополнительный покрывной слой «COVER» используется для облегчения идентификации разрывов и повреждений труб.

**ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**



623391, Свердловская область,  
г. Полевской, ул. Володарского,  
д. 103, корп. А  
Тел.: (343) 216-28-88, (495) 926-92-69  
E-Mail: info@piktube.ru  
piktube.ru



**ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. ТМ «ПИКПАЙП»**

Многослойные полиэтиленовые трубы «ПИКПАЙП» (ГОСТ Р 58121.2-2018) с внешними и/или внутренними соэкструзионными слоями из полиэтилена ПЭ 100/ПЭ 100 RC предназначены для транспортировки газообразного топлива и газозвудушных смесей промышленного и коммунального назначения. Трубы «ПИКПАЙП» экологичны и гигиеничны, безвредны для окружающей среды.

**ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**



623391, Свердловская область,  
г. Полевской, ул. Володарского,  
д. 103, корп. А  
Тел.: (343) 216-28-88, (495) 926-92-69  
E-Mail: info@piktube.ru  
piktube.ru







**ТРУБА МНОГОСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. ТМ «ТЕРМОПРОТЕКТ»**

«ТЕРМОПРОТЕКТ» – многослойная труба из полиэтилена низкого давления для защиты кабельных сетей. Многослойные трубы «ТЕРМОПРОТЕКТ-III» со специальным внутренним слоем, не распространяющим горение, рекомендуются для защиты силовых электрических кабелей напряжением до 330 кВ от механических воздействий и агрессивной окружающей среды при максимальных транспортных нагрузках.

**ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**



623391, Свердловская область,  
г. Полевской, ул. Володарского,  
д. 103, корп. А  
Тел.: (343) 216-28-88, (495) 926-92-69  
E-Mail: info@piktube.ru  
piktube.ru



**КРАНЫ ШАРОВЫЕ: DN 10-300 PN ДО 16,0 МПА, DN 400, 500, 700 PN ДО 12,5 МПА**

Предназначены для полного перекрытия транспортируемой среды на трубопроводах, емкостях и другом оборудовании промышленных, газосборных, газоперерабатывающих пунктах, линейной части МГ, технологических обвязках КС, ДКС, ГРС, в блочно-модульных устройствах. Рабочая среда: неагрессивный природный газ с температурой от -20°С до +80°С. Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005. Изготавливаются с ручным управлением (рукоятка), с редуктором, с пневмо- и пневмогидроприводом, с электроприводом.

**ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕХМАШ»**



300045, г. Тула,  
ш. Новомосковское, д. 58, оф. 204  
Тел.: (4872) 25-15-27  
E-Mail: info@ooomm.ru  
ooomm.ru  
VK: mehmash\_com




## ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ В СЕРОВОДОРОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОМК единственная в России смогла поставить соединительные детали трубопроводов (СДТ) в сероводородном исполнении для капитального ремонта месторождения с повышенным содержанием сероводорода по заказу ПАО «Газпром». К данным СДТ предъявляют повышенные требования к стойкости основного металла и сварного соединения к водородному растрескиванию и сероводородному – под напряжением, а также более жесткие требования к содержанию серы и микроструктуре стали.

### АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»



454904, г. Челябинск,  
ул. Челябинская, д. 23  
Тел.: (351) 216-02-68, 216-02-70  
E-Mail: info@trubodetal.ru  
omk.ru/units/omk-trubodetal  
VK: trubodetal



## ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

Труба стальная электросварная прямошовная профильная оцинкованная типоразмеров 80×80×2 мм, 60×60×2 мм, 60×40×2 мм, 100×100×3 мм. Электросварные трубы общего назначения производятся, как правило, из углеродистой стали марок ст3, ст10-20, ст17г1с-у, 09Г2С. Применяются в строительстве, изготовлении металлических конструкций: столбов, заборов, ангаров и прочих. Благодаря цинковому покрытию продукция долговечна в использовании, не подвергается коррозии и прочим воздействиям.

### ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»



455007, Челябинская область,  
г. Магнитогорск,  
ул. Коммунальная, д. 10, стр. 1  
Тел.: (3519) 51-70-15  
E-Mail: info@umc970.ru  
umc.market, VK: uralmetalcompany





### ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ ДВУХРЯДНЫЙ С УПЛОТНЕНИЯМИ

Подшипник роликовый конический двухрядный с уплотнениями применяется в ступичных узлах грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ».

#### ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

404112, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45  
Тел.: (8443) 25-69-96  
E-Mail: vlz@epkgroup.ru  
epkgroup.ru



### ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНО- УПОРНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 256908A1KE12.P6.Q6/L20


Подшипник предназначен для ступиц передних колес автомобиля Lada Vesta SW. В данном подшипнике применяется перспективное уплотнение манжетного типа с пружиной и высокотемпературной пластичной смазкой, что обеспечивает герметичность подшипника, легкость вращения и срок службы не менее 100 тысяч километров. Усовершенствованная конструкция данного подшипника обеспечивает точное вращение колеса в сложных климатических и дорожных условиях.

#### ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028, г. Вологда,  
Окружное ш., д. 13  
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-78-40  
E-Mail: okid@vbf.ru  
vbf.ru







**ПОДШИПНИК ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ  
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПС 22**

Подшипниковые узлы являются опорами, определяющими положение вращающегося ротора ЭД относительно статора. Подшипниковые узлы воспринимают приложенные к валу ротора ЭД радиальные и осевые нагрузки, перенося их в корпус. Подшипник должен обеспечивать создание масляного клина для исключения трения шеек вала ротора ЭД по рабочей поверхности подшипника при номинальных оборотах. Подшипниковые узлы работают круглосуточно с остановкой на проведение технического обслуживания и ремонта МНА.

**АО «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ»**

625027, г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 139  
Тел.: (3452) 32-27-10  
E-Mail: info@sibnefteprovod.ru  
siberia.transneft.ru



**ПРИЗОМ НАГРАЖДЕННЫ:**

**ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

*Краснодарский край*

**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ.**

**МАРКА SG2 (ER70S-6)**

**АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»**

*Пермский край*

**АГРЕГАТ ГАЗОТУРБИННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ**

**ЭГЭС-12СА**



**«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»**



**МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ РУЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: МШУ12-16-125Э М, МШУ12-16-125,  
МШУ12-16-125Э, МШУ12-16-125ЭН М**

АО «Завод «Фиолент» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Для производства электроинструмента применяется полный замкнутый цикл: от проектирования до сборки изделия. Машины шлифовальные угловые ручные электрические МШУ12-16-125Э М, МШУ12-16-125, МШУ12-16-125Э, МШУ12-16-125ЭН М предназначены для эксплуатации в промышленных условиях при выполнении различных технологических операций: шлифовка, резка, полировка различных материалов (металла, камня, бетона и пр.).

**АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»**

295017, Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Киевская, д. 34/2  
Тел.: (3652) 27-60-57  
E-Mail: info@zdpfiolent.ru  
zdpfiolent.ru  
VK: zavod.phiolent



**КРУГ ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ JOHN DEERE 872 GD**

Данный поворотный круг полностью взаимозаменяем с оригиналом без дополнительной подготовки ответных частей и узлов. Ввиду использования оригинальных материалов, разработанной технологии изготовления и применения при изготовлении высокоточного оборудования с ЧПУ достигнута высокая надежность, соизмеримая с оригиналом. Изготовление поворотного круга «под ключ» полностью освоено на производственных мощностях филиала ООО «ЕСК СУЭК» – «Черногорский РМЗ».

**ФИЛИАЛ ООО «ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ СУЭК» –  
«ЧЕРНОГОРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

655162, Республика Хакасия,  
г. Черногорск, ул. Советская, д. 26  
Тел.: (39031) 5-44-62  
E-Mail: Priemnaya\_rmz@suek.ru





## ПРОВОЛОКА ШПАЛЕРНАЯ

Абинский ЭлектроМеталлургический завод – крупный производитель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Краснодарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках которого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения для клиентов. Миссия завода – создавать лучшее для всего мира.

### ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320, Краснодарский край,  
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4  
Тел.: (86150) 4-18-70  
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru  
abinmetall.ru  
VK: abinmetall



## ПАКЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ НАБИВКИ СМКА® ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ООО «СМК «Альтернатива» с 2005 года повышает эффективность регенеративных воздухоподогревателей крупных ТЭЦ и ГРЭС за счет установки пакетов инновационной теплообменной набивки СМКА® собственной разработки. Каждый проект сопровождается выполнением теплоаэродинамических расчетов с целью подобрать конструкцию элементов набивки, наиболее эффективной для данного котлоагрегата. Экономия топлива при этом достигает миллионов рублей в год, а КПД котлоагрегата может повыситься на 1-1,5%.

### ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

164500, Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ш. Архангельское, д. 31А, оф. 300  
Тел.: (8184) 58-98-98  
E-Mail: post@smk-alternativa.ru  
smk-alternativa.com  
VK: rabotaalternativa







## КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Знания технологии зубошлифования, уникальные связки, специальные абразивные зерна, монокристаллические корунды и sol-gel, используемые при изготовлении, увеличивают скорость обработки при работе абразивным инструментом. Периодическая доработка рецептуры изготовления абразивного инструмента позволяет увеличивать интервал работы шлифовального круга в несколько раз. В конечном итоге изготовление шестерни в разы быстрее, а износ шлифовального круга в несколько раз медленнее.

### ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»



404119, Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169  
Тел.: (8443) 52-53-39  
E-Mail: [abrasiv@vabz.ru](mailto:abrasiv@vabz.ru)  
[vabz.ru](http://vabz.ru)




## КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

Круги изготовлены по ГОСТу и усилены армирующей сеткой. При производстве абразивное зерно подвергается дополнительной химико-термической обработке, что позволяет инструменту работать при больших нагрузках и высоких скоростях, уменьшая время реза, износ, а также обеспечивает безопасность при работе с инструментом. Преимущества использования отрезных кругов: высокая стойкость (не требует усилий, мягкий рез), отсутствие прижогов (нет температурных изменений структуры металла).

### ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»



404119, Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169  
Тел.: (8443) 52-53-39  
E-Mail: [abrasiv@vabz.ru](mailto:abrasiv@vabz.ru)  
[vabz.ru](http://vabz.ru)




## БОБИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Шлифовальная бобина на эластичной тканевой основе предназначена для сухого шлифования различных поверхностей (деревесина, цветные металлы, шпаклевка и др.). Используется в процессе строительно-ремонтных работ при шлифовке стен, лестниц, дверей. Легко рвется руками на полоски нужного размера. Прекрасно подстраивается под любые контуры и неровности. Удобна для шлифования вручную.

### ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»



404119, Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169  
Тел.: (8443) 52-53-39  
E-Mail: [abraziv@vabz.ru](mailto:abraziv@vabz.ru)  
[vabz.ru](http://vabz.ru)



## ПАКЕР ЗАКОЛОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА ПГЗ

ООО «ПП Восход» является производителем оборудования закачивания скважин для одного из ключевых подрядчиков нефтяных компаний РФ. Имеем новый станочный парк полного цикла производства: токарные, фрезерные ЧПУ, рубка, резка листовых и прутковых материалов, литье под давлением пластмасс, литье под давлением алюминия и его сплавов, листовая штамповка, гальваническое покрытие (цинкование, анодирование, фосфатирование), термообработка металла (закалка, отпуск, отжиг), шлифовка (круглая, плоская).

### ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД»



625029, г. Тюмень,  
ул. Малышева, д. 2А, стр. 2  
Тел.: (3452) 21-52-39  
E-Mail: [voskhod.pp@bk.ru](mailto:voskhod.pp@bk.ru)  
[voskhod-pp.ru](http://voskhod-pp.ru)





**СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ: TM2GNPIZZA-G,  
TM2GNPIZZA-GC, TMI2GNPIZZA-G, TMI2GNPIZZA-GC**

Холодильные столы «Polair» для пиццы предназначены для организации рабочего места пиццайоло. Разработаны в строгом соответствии со всеми требованиями к оборудованию для работы с тестом и приготовления пиццы. Рабочая поверхность выполнена из натурального гранита. С трех сторон поверхность ограничена гранитными бортами высотой 150 мм. Столы уверенно работают при температуре окружающей среды до +43°C. Диапазон рабочих температур – от -2°C до +10°C.

**АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»**

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup

**POLAIR**



**АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ: CR4-L, CR6-L,  
CR15-G, CR20-L**

Аппараты шоковой заморозки предназначены для интенсивного охлаждения/заморозки полуфабрикатов, готовых блюд. Незаменимы в кафе, ресторанах, пекарнях, на пищевом производстве, в фермерском хозяйстве. Упрощают работу персонала, помогают снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность предприятия. Быстрое снижение температуры блокирует испарение влаги, предотвращает размножение бактерий, сохраняет полезные свойства продукции. Просты в управлении, удобны в эксплуатации и обслуживании.

**АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»**

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: e-mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup

**POLAIR**







### МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ БИ-БЛОКИ: ВВ2100, ВМ2116

Машины холодильные би-блоки низкотемпературные и среднетемпературные высокой производительности состоят из компрессорно-конденсаторного агрегата и воздухоохладителя, предназначены для установки в термоизоляционные камеры для создания внутри необходимой температуры. Имеют оптимальную комплектацию и широкий ряд дополнительных опций. Надежны и эффективны в эксплуатации.

#### АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup

**POLAIR**



### КАМЕРЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ: BCF 20.1.T1INOX, BCF 40.1.T2INOX, BCF 80.2.T4INOX

Камеры шоковой заморозки – оборудование для быстрой и равномерной заморозки больших объемов продуктов. Камеры работают и в режиме интенсивного охлаждения от +90°C до +3°C и в режиме шоковой заморозки от +90°C до -18°C. Камеры из панелей с толщиной изоляции 100 мм имеют выносной компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель большой мощности. Цифровая панель управления позволяет легко управлять рабочими процессами. Для транспортировки тележек с продуктами предусмотрен откидной пандус.

#### АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup

**POLAIR**





### ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ SMARTDOOR: DB105HD-S, CM107HD-S, CB107HD-G, DM105HD-S

Холодильные шкафы с разделенными пополам дверьми представлены средне- и низкотемпературными моделями, как с глухими, так и со стеклянными дверьми, с корпусами из нержавеющей или из окрашенной стали. Наличие разделенных пополам дверей гарантирует снижение потерь холода при открывании, максимальное сохранение свежести продуктов, экономичность энергопотребления, увеличенный срок службы, удобство использования.

#### АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup

**POLAIR**



### СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (БАРНЫЕ): TD103-BAR, TD103-G

Трехдверные барные столы – универсальное холодильное оборудование, совмещающее функции вместительного холодильного шкафа-витрины и компактного холодильного стола. Важная особенность моделей – возможность встраивания их в барную стойку, пристенный модуль, элементы мебели и строительных конструкций. Уникальная холодильная система, вариативность исполнений, широта возможностей использования отличают барные модели TD103-Bar и TD103-G.

#### АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1  
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37  
E-Mail: reception@sovital.ru  
polair.com  
VK: polairgroup


**POLAIR**



ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ. ТИП «ТОЛСТОЙ»: TL12M0L, TL12DY0L. ТИП «ЧЕХОВ»: CC06DGCL, CC10DGCL

Пароконвектоматы предназначены для супермаркетов, отелей, кондитерских, ресторанов. Профессиональные печи предназначены для готовки гастрономических блюд, выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Благодаря широким функциональным возможностям подойдут для любого технологического процесса приготовления пищи. Электронное управление позволит упростить работу на предприятиях с высокой загрузкой. Система программирования рецептов избавит от ошибок и снизит количество брака.

ООО «РАДАКС»




425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. АЗ  
Тел.: (495) 937-64-07  
E-Mail: info@radaxovens.ru  
radaxovens.ru  
VK: radaxovens



ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ (КОМПАКТНАЯ ЛИНИЯ): TR63M0L, TR06DYCL, TR10DYOL

Компактные пароконвектоматы нового поколения для профессиональной кухни. Линейка пароконвектоматов «Тургев» для помещений, где важно не только качество работы оборудования, но и компактность. Печь станет незаменимым помощником на небольших кухнях, где нужно высокопроизводительное и многофункциональное оборудование. Ключевые преимущества механического управления оценят те, кто требует беспрекословного контроля над тепловой обработкой продукта.

ООО «РАДАКС»



425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. АЗ  
Тел.: (495) 937-64-07  
E-Mail: info@radaxovens.ru  
radaxovens.ru  
VK: radaxovens





**ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ: GG4MINS, GG43MOHXGS, GG43MOHXOS**

Конвекционные печи предназначены для работы на кухнях быстрого питания, где нужна высокая практичность и простота использования. Печи обеспечивают великолепное качество выпечки, благодаря системе пароувлажнения блюда сохраняют вкусовые качества и не теряют в весе. Подходят для использования в булочных, гостиницах, супермаркетах, кафе. Электронное управление позволит повысить эффективность работы сотрудников на кухне, система программирования рецептов избавит от ошибок и снизит количество брака.

**ООО «РАДАКС»**



425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. А3  
Тел.: (495) 937-64-07  
E-Mail: info@radaxovens.ru  
radaxovens.ru  
VK: radaxovens




**ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ: PS812D, PS78D, PS68D**

Объединяя в себе технологию, надежность и дизайн, расстойные шкафы «Pushkin» предоставляют точный контроль температуры и влаги, которые необходимы для безупречной расстойки. Надежное и простое управление позволит добиться отличных результатов даже для сложных заготовок. Расстойка требует подключения к системе водоснабжения. Расстойные шкафы могут использоваться как подставка для конвекционных печей, что позволит сэкономить место на кухне.

**ООО «РАДАКС»**



425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,  
пом. 7А, этаж 1, лит. А3  
Тел.: (495) 937-64-07  
E-Mail: info@radaxovens.ru  
radaxovens.ru  
VK: radaxovens



### ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ. СЕРИЯ SNNF 8038-31

Элемент мембранный нанофильтрационный серии SNNF 8038-31 санитарного типа предназначен для использования в фильтрационных установках проточного типа для разделения низкомолекулярных органических соединений, частичного обессоливания растворов биологически активных веществ. В молочной промышленности применение элемента позволяет одновременно концентрировать полезные компоненты молочной сыворотки и проводить ее частичную деминерализацию.

#### АО «РМ НАНОТЕХ»



600031, г. Владимир,  
ул. Добросельская, д. 224Д  
Тел.: (4922) 47-40-01  
E-Mail: info@membranum.com  
membranum.com  
VK: membranuminfo



### АВТОМАТ ДЛЯ ФАСОВКИ И УПАКОВКИ ПАСТООБРАЗНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (МАСЛО, ФАРШ, ДРОЖЖИ) В БРИКЕТЫ

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (основан в 1916 году) – одно из крупнейших многопрофильных машиностроительных предприятий России, имеющее федеральное значение. Наряду с оборонной продукцией завод производит автоматы модели М6-АР2Т для фасовки и упаковки в брикеты сливочного масла, маргарина, спреда, творога, сладкой творожной массы, дрожжей и мясного фарша.

#### ОАО «ЗАВОД ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЁВА»



601900, Владимирская область,  
г. Ковров, ул. Труда, д. 4  
Тел.: (49232) 5-35-76  
E-Mail: zid@zid.ru  
zid.ru  
VK: promo\_zid





### УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ МОНОБЛОЧНАЯ С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (ФРИКУЛИНГА)

«ТехноФрост» – российский завод полного цикла производства, оснащенный современным оборудованием. Основное направление – производство промышленного холодильного оборудования: многокомпрессорных агрегатов, чиллеров на базе поршневых, винтовых, спиральных компрессоров, ресиверных и насосных станций, систем рекуперации, шкафов управления и систем автоматизации, льдоаккумуляторов и прочего оборудования под различные технологические задачи и решения по холоду.

#### ООО «ТЕХНОФРОСТ»

127642, Москва,  
ул. Дежнева, д. 1, оф. 612  
Тел.: (495) 960-89-61, 960-89-71  
E-Mail: info@tehnofrost.com  
tehnofrost.com  
VK: krioifrost.academy



### УСТРОЙСТВА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДЛЯ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Воздухорегулирующие жалюзи аппаратов воздушного охлаждения (АВО) предназначены для регулирования воздушных потоков, участвующих в процессе охлаждения продукта, протекающего в АВО. От надлежащей работоспособности жалюзи зависит работоспособность АВО в целом. Наши жалюзи, в отличие от аналогов, имеют более низкую стоимость и качественные преимущества. Благодаря высококвалифицированной команде профессиональных инженеров НПО «Спецнефтехиммаш» занимает устойчивые лидирующие позиции среди предприятий.

#### ООО НПО «СПЕЦНЕФТЕХИММАШ»

394026, г. Воронеж,  
ул. Газовая, д. 1А  
Тел.: (473) 221-47-42, 232-10-88  
258-87-55  
E-Mail: specneft@mail.ru  
specnhm.ru







### ФИЛЬТР ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ «UVMILK®»

Фильтр для смешивания компонентов при нормализации полуфабриката «Uvmilk®» – бестселлер фильтровального оборудования производства компании «ЮВМилк». Предназначен для гомогенизации продукта и устранения механических загрязнений и комочков. Обеспечивает эффективную очистку таких жидкостей, как сливки, сиропы, глазури, эмульсии, сыворотки, обладает повышенным ресурсом благодаря качественным материалам, из которых выполнен фильтровальный элемент и корпус фильтра.

#### ООО «ЮВМИЛК»



394070, г. Воронеж,  
ул. Тепличная, д. 26, корп. 8  
Тел.: (473) 234-55-54, (800) 200-03-38  
E-Mail: uvmilk@yandex.ru  
uvmilk.ru  
VK: uvmilk



### МАШИНА ФЛОТАЦИОННАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РУД МЕТОДОМ ПЕННОЙ ФЛОТАЦИИ ФПМ-130

Флотационная машина вместимостью камер 130 м<sup>3</sup> обладает высокой надежностью и износостойкостью, оснащена АСУ. Аэрационные узлы обеспечивают эффективное распределение воздуха, высокую циркуляцию пульпы. Срок службы – 10 лет. Средняя наработка на отказ – 2800 часов. Надежность гарантируется при работе машины на пульпах с содержанием твердого до 40% по массе и крупностью частиц менее 0,074 мм более 50% при плотности руды 2 700 кг/м<sup>3</sup>.

#### ООО «УСОЛЬМАШ»



665451, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Дзержинского, д. 1  
Тел.: (39543) 3-80-08  
E-Mail: mail@usolmash.ru  
usolmash.ru






## ФИЛЬТРЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

Лабораторное оборудование и приборы от «АДС-ЛАБ» – это современные сертифицированные изделия, имеющие немало достоинств. Среди плюсов рассматриваемой продукции всегда можно отметить следующие характеристики: долговечность, прочность, эргономичность, отличное качество, экологичность. Реализуемое оборудование для лабораторий соответствует всем необходимым ГОСТам, что предопределяет не только длительный срок его эксплуатации, но еще и безопасность использования.

### ООО «АДС-ЛАБ»



664017, г. Иркутск,  
мкр. Радужный, д. 121, оф. 20  
Тел.: (3952) 70-78-90  
E-Mail: ads@albkr.ru  
baikallab.ru



## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОГО РОЛИКА ДИАМЕТРОМ 159 ММ

Состоит из корпусов, лабиринтных уплотнений, крышек, втулки защитной. Используется для производства конвейерных роликов, которые применяются при сборе конвейеров для шахт и разрезов. Корпус подшипника штампованный, из стального листа, имеет меньший вес по сравнению с литым корпусом, что благоприятно влияет на работу конвейерного ролика. Соединение корпусов ролика и подшипника осуществляется методом сварки, что позволяет образовывать защищенную от поворота влаго- и пыленепроницаемую конструкцию.

### АО «КМЗ»



650021, г. Кемерово,  
ул. 1-я Стахановская, д. 31  
Тел.: (3842) 49-09-55  
E-Mail: market@kmz42.ru  
kmz42.ru



### УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЕЧНАЯ УМ-19

Ультразвуковые технологические установки серии УМ предназначены для очистки экологически чистыми техническими моющими средствами деталей машин и механизмов от загрязнений.

#### ОАО «НИИ ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

644005, г. Омск,  
ул. Избышева, д. 3, корп. 2  
Тел.: (3812) 41-67-96  
E-Mail: corp@niitkd.ru  
niitkd.com  
VK: oaoniitkd



### ПЕЧЬ ЖАРОЧНАЯ ПРШ-М С РАССТОЕЧНЫМ ШКАФОМ ШР-М. ТМ «ИРТЫШ»

Предназначены для расстойки и выпечки широкого ассортимента хлебобулочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирожные, пряники т.д.). Печи используются на предприятиях торговли, общественного питания, на малых предприятиях хлебопекарной промышленности.

#### АО «ОМСКИЙ НИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, д. 231  
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-87-10  
E-Mail: gridnev@oniip.ru  
irtysh.ru







### ЛИНЕЙКА РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТЕЛЕЖКОЙ. СЕРИЯ ПВТ. ТМ «ИРТЫШ»

Предназначены для выпечки полного ассортимента хлебобулочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирожные, пряники т.д.). Печи используются предприятиями торговли, общественного питания, на малых предприятиях и в хлебопекарной промышленности.

#### АО «ОМСКИЙ НИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, д. 231  
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-87-10  
E-Mail: gridnev@oniip.ru  
irtysh.ru



### ЛИНЕЙКА МАШИН ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ. СЕРИЯ МП. ТМ «ИРТЫШ»

Предназначены для механизации процесса отделения муки от посторонних предметов, а также для рыхления и аэрации муки на малых предприятиях и в хлебопекарном производстве.

#### АО «ОМСКИЙ НИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, д. 231  
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-87-10  
E-Mail: gridnev@oniip.ru  
irtysh.ru






### ОДОРИЗАТОР ГАЗА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОДДК04

Одоризатор газа НП предназначен для дозированной подачи одоранта в поток газа. Отличительными особенностями одоризатора НП является использование в его составе следующих систем и оборудования: герметичный дозирующий насос высокой точности с электромагнитным приводом, массовый расходомер, промывочный узел с ручным насосом, устройство смешения одоранта с газовым потоком (термический испаритель), блок управления одоризатором.

#### ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»

410031, г. Саратов,  
ул. Московская, д. 44  
Тел.: (8452) 98-56-00  
E-Mail: [gpm@gazprommash.ru](mailto:gpm@gazprommash.ru)  
[gazprommash.ru](http://gazprommash.ru)




### УСТАНОВКА ВОДООЧИСТКИ «SAFE WATER CASE» БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА

Блочно-модульная станция (установка водоочистки блочно-модульного типа «Safe water CASE») очищает воду до нормативных показателей хозяйственно-питьевого назначения. Применяется во всех отраслях промышленности, населенных пунктах, объектах социальной сферы. Станция оснащена современными системами инженерно-технического обеспечения, имеет автоматизированную систему управления на всех этапах водоподготовки.

#### ООО «НПО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

412541, Саратовская область,  
г. Петровск, ул. Братьев Костеринных,  
д. 74, лит. А7  
Тел.: (8452) 90-01-90, (908) 548-00-00  
E-Mail: [info@npo-tk.ru](mailto:info@npo-tk.ru)  
[npo-tk.ru](http://npo-tk.ru)





### МЕЛЬНИЦА НОЖЕВАЯ РМ 120М

Мельница ножевая РМ 120М предназначена для измельчения волокнистых, полимерных и растительных материалов. Измельчение происходит за счет резания – сдвиговых деформаций частиц материала между ножами ротора и корпуса. Точность установки зазора между ножами ротора и ротора обеспечивает сдвиговые деформации при измельчении. Благодаря своим малым габаритам и энергоемкости, а также возможности изготовления с электродвигателем на 220 В, подходит для лабораторного применения.

#### ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048, Санкт-Петербург,  
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2, лит. А  
Тел.: (812) 655-02-99  
E-Mail: info@vt-spb.ru  
vt-spb.ru



### МЕЛЬНИЦА ПЛАНЕТАРНАЯ МПП 1-4

Мельница планетарная МПП 1-4 предназначена для измельчения материалов различной прочности и твердости до тонкодисперсного состояния в периодическом режиме сухим или мокрым способом. В планетарной мельнице измельчение происходит за счет ударного разрушения при движении шаров, а также истирания – одновременной деформации сжатия и сдвига. Крупность измельченного материала зависит от времени работы мельницы, физических свойств материала, объема загрузки чаш, а также объема загрузки мелющими шарами.

#### ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048, Санкт-Петербург,  
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2, лит. А  
Тел.: (812) 655-02-99  
E-Mail: info@vt-spb.ru  
vt-spb.ru







### УЗЕЛ РАСТВОРНЫЙ «RAPTOR» ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ (ЖКУ)

Компания «Nitrogen» производит растворный узел для помощи аграриям в приготовлении КАС и ЖКУ, благодаря которому процесс приготовления жидких удобрений полностью автоматизирован. Патент на изобретение № 2710195.

#### ООО «НИТРОГЕН»



656063, Алтайский край,  
г. Барнаул, Заводской 9-й проезд,  
д. 56, стр. 24  
Тел.: (3852) 99-70-14  
E-Mail: all@nitrogenagro.ru  
nitrogenagro.ru  
VK: nitrogenagro



### ИНКУБАТОР ФЕРМЕРСКИЙ ИФХ-500М. ТМ «ИРТЫШ»

Инкубаторы для фермерских хозяйств ИФХ предназначены для инкубации яиц и вывода птенцов всех видов сельскохозяйственной птицы. Инкубаторы относятся к комбинированным приборам.

#### АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»



644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, д. 231  
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-87-10  
E-Mail: gridnev@oniip.ru  
irtysh.ru





## ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЕ ОЧЕСЫВАЮЩЕЕ НАВЕСНОЕ

Оборудование зерноуборочное очесывающее навесное предназначено для уборки прямым комбайнированием растений зерновых культур и крупяных культур, семенников трав, льна-долгунца и льна масличного путем очесывания зерна с колосьев и подачи в комбайн во всех зерносеющих зонах страны.

### ПАО «ПЕНЗМАШ»



440052, г. Пенза,  
ул. Баумана, д. 30  
Тел.: (84 12) 36-96-56, 32-32-73  
E-Mail: penzmash@yandex.ru  
penzmash.ru  
VK: ПАО «Пензмаш»



## СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННАЯ PCM «АГРОТРОНИК ПИЛОТ 1.0»

PCM «Агротроник Пилот 1.0» – электронная система автоуправления российского производства, обеспечивает сигнал дифференциальной коррекции, непрерывно передавая сигналы RTK с точностью до 2,5 см посредством радиоборудования. В автоматическом режиме осуществляются авторазвороты сельхозмашины, у комбайна также поднятие жатки в конце гона и опускание в начале. Система увеличивает производительность до 30% для зерноуборочных комбайнов и до 60% для тракторов, снижает трудоемкость полевых операций.

### ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»



344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2  
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03  
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru  
rostselmash.com  
VK: oarostselmash



### КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ ACROS 585

Зерноуборочный комбайн ACROS 585 с мощностью двигателя 300 л.с. и объемом бункера 9000 л, который выгружается со скоростью 90 л/с, обеспечивает высокую производительность до 22 тонн/час и сезонную наработку до 1000 га. Модель отличается бережным отношением к зерну и соломе, простотой настроек, эргономичным комфортным рабочим местом механизатора. Платформа агроменеджмента «Агротроник» позволяет дистанционно отслеживать параметры работы машины.

#### ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2  
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03  
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru  
rostselmash.com  
VK: oaorostselmash

**РОСТСЕЛЬМАШ**



### КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ Т500

T500 – двухбарабанный комбайн, предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн/час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га. В 2022–2023 годах прошла ремоторизация и другие мероприятия по импортозамещению.

#### ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2  
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03  
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru  
rostselmash.com  
VK: oaorostselmash

**РОСТСЕЛЬМАШ**







ВИЛКА 101.02.70.301

Отливка «Вилка 101.02.70.301» входит в состав КПП комбайна. Изготавливается литьем по выплавляемым моделям из стали 40 ХЛ, обладающей прочностью, износостойкостью и устойчивой к коррозии. Отливка 2-й группы гарантирует механические свойства по пределу текучести, временному сопротивлению разрыву, относительному удлинению. Подтверждение качества продукции осуществляется магнитопорошковым и рентгенографическим контролем. ООО «РЛЗ» является ведущим литейным предприятием Юга России.

**ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»**



344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2  
Тел.: (863) 250-34-01  
E-Mail: s71379@oaorms.ru  
rostlit.ru



**ПРИЗОМ НАГРАЖДЕННЫ:**

**АВТОМАТ ДЛЯ ФАСОВКИ И УПАКОВКИ ПАСТООБРАЗНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (МАСЛО, ФАРШ, ДРОЖЖИ) В БРИКЕТЫ**

**ОАО «ЗАВОД ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЁВА»**

*Владимирская область*

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ: DN 10-300 PN ДО 16,0 МПА,**

**DN 400,500,700 PN ДО 12,5 МПА**

**ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕХМАШ»**

*Тульская область*



**«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»**



### БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА «FEDERICA BUGATTI INOX»

Бойлеры косвенного нагрева «Federica Bugatti INOX» на 180% эффективнее зарубежных аналогов, благодаря технологии «бак в водяной рубашке» и запатентованной системе турбулизации теплоносителя. Внутренний и внешний бак не вступают в реакцию даже с самой агрессивной средой. Большой объем воды до 200 литров, равномерное смешивание с нагретой водой в бойлере, быстрый нагрев, бак из нержавеющей стали. Энергонезависимый бойлер INOX – отличное решение в вашей системе отопления.

#### ООО «ТД ТЕПЛОТЕХНИКА»



423806, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Казанский, д. 226, стр. 2  
Тел.: (8552) 47-10-11, 47-10-12  
E-Mail: call@gi-gas.ru



### ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ «FEDERICA BUGATTI INOX»

Газовый водонагреватель «Federica Bugatti INOX» с открытой камерой сгорания предназначен для приготовления чистой санитарной горячей воды в бытовых целях. Стабильно работает при пониженном входном давлении воды и газа. Бойлер изготовлен из высококачественной пищевой стали, защищен магниевым анодом, оснащен внешним металлическим корпусом, вытяжным колпаком от обратной тяги, газовым клапаном и бесшумной горелкой. Быстрый и равномерный нагрев воды, энергонезависимость, пятилетняя гарантия.

#### ООО «ТД ТЕПЛОТЕХНИКА»



423806, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Казанский, д. 226, стр. 2  
Тел.: (8552) 47-10-11, 47-10-12  
E-Mail: call@gi-gas.ru



### БОЙЛЕР ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА «INOX LH100 FEDERICA BUGATTI»

Бойлер послойного нагрева предназначен для работы с двухконтурными котлами. Подогретая вода в газовом котле накапливается в верхней части бойлера, далее поступает в установку ГВС. Это значительно экономит расход газа и увеличивает срок службы котла. Кроме этого, сокращается время нагрева воды. Бойлер изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Надежная пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные потери тепла. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество бойлера.

#### ООО «ТД ТЕПЛОТЕХНИКА»



423806, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Казанский, д. 226, стр. 2  
Тел.: (8552) 47-10-11, 47-10-12  
E-Mail: call@gi-gas.ru



### УСТАНОВКА ГАЗОТУРБИННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГТЭУ-18 «ВОЛГА»

ГТЭУ-18 «Волга» – это высокоэффективный и надежный агрегат для выработки электрической и тепловой энергии. На сегодняшний день АО «КМПО» имеет все необходимые компетенции и опыт для комплексной реализации проектов строительства установок «под ключ», включая проектирование, поставку, оказание услуг по монтажу и пуско-наладке оборудования и строительству.

#### АО «КМПО»



420036, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Дементьева, д. 1  
Тел.: (843) 570-81-04  
E-Mail: kmpo@oao.kmpo.ru  
kmpo.ru  
VK: zavodkmpo





**НАГРЕВАТЕЛИ ШКАФНЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ  
«АЛТИМЕР-ШКН», ТЕРМОСТАТ «АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ»**

НТЦ «Алтимер» представляет промышленные нагреватели ШКН, предназначенные для применения в телекоммуникационной отрасли для поддержания необходимой температуры внутри установок с IT-оборудованием. Преимущества: компактные размеры, современный дизайн, ограниченная температура нагрева, высокая энергоэффективность и экологическая безопасность.

**ООО «АЛТИМЕР»**

420021, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Сары Садыковой,  
д. 30, оф. 1  
Тел.: (843) 293-84-23  
E-Mail: kazan@altimer.ru  
altimer.ru

**Алтимер**



**РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ.  
ТМ «PRADO»**

Радиаторы «Prado» – современные отопительные приборы из стали, применяемые в системах отопления жилых, административных и производственных помещений. Преимущества радиаторов «Prado»: высокая теплоотдача, низкая инерционность, большая энергоэффективность, устойчивость к жесткой воде, надежная и долговечная конструкция из качественной стали. При производстве стальных панельных радиаторов «Prado» применяются только технологичные и экологичные материалы.

**ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ «ПРОГРЕСС»**

426008, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268  
Тел.: (3412) 43-01-11, 72-42-24  
E-Mail: niti@niti.udm.ru  
niti-progress.ru





**ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ «BALLU» ГАЗОВЫЙ.  
СЕРИЯ «GALAXY»: BIGH-55, BIGH-55H, BIGH-55F**

Газовые инфракрасные обогреватели «Ballu» серии «Galaxy» – это полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания. Сфера применения: отопление загородных домов и дач, открытые площадки ресторанов, кафе или гостиниц. Скрытая установка газового баллона.

**ООО «ИЗТТ» ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»**



426052, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23/110  
Тел.: (34 12) 90-54-10  
E-Mail: office@iztt.ru  
iztt.ru, VK: izttru



**ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ «BALLU»:  
VIN-APL-0.6-M, VIN-APL-1.0-M, VIN-APL-1.5-M, VIN-APL-2.0-M**

Инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами. Новая технология обеспечивает бесшумную работу и увеличенный срок эксплуатации. Незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Удобный монтаж обеспечивается благодаря встроенным кронштейнам с комплектом для подвеса к потолку.

**ООО «ИЗТТ» ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»**



426052, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23/110  
Тел.: (34 12) 90-54-10  
E-Mail: office@iztt.ru  
iztt.ru, VK: izttru



**ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ «BALLU»:** BHC-L06-S03,  
BHC-L08-S05, BHC-L10-S06 (ПУЛЬТ BRC-S),  
BHC-L15-S09 (ПУЛЬТ BRC-S)

Воздушные завесы для защиты коммерческих помещений от холодного уличного воздуха. Благодаря амортизационным демпферам специальной формы лицевой панели завеса работает существенно тише аналогов. Модели длиной 1 и 1,5 метра комплектуются пультом управления со встроенным термостатом для автоматического поддержания температуры помещения и подключения датчиков открытия двери. При правильном подборе завесы сокращают тепловые потери помещения до 40%.

**ООО «ИЗТТ» ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»**

426052, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23/110  
Тел.: (3412) 90-54-10  
E-Mail: office@iztt.ru  
iztt.ru, VK: izttru



**ПУШКА ТЕПЛОВАЯ «BALLU»:**  
ВНР-Р2-3, ВНР-Р2-9, ВНР-Р2-15, ВНР-Р2-30

Электрические тепловые пушки серии «Progab 2» – это новое поколение профессиональных тепловых пушек в цилиндрическом корпусе для направленного обогрева. Пушки необходимы для обогрева помещений при ремонте, отделочных работах, на стройках и других объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Наличие высокоточного термостата и двойного корпуса для предотвращения внешнего нагрева делают КПД прибора максимальным.

**ООО «ИЗТТ» ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»**

426052, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23/110  
Тел.: (3412) 90-54-10  
E-Mail: office@iztt.ru  
iztt.ru, VK: izttru







РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ. ТИП РА. МОДЕЛЬ 500/100 (15); РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ. ТИП РБ. МОДЕЛЬ 500/100 (20). СЕРИЯ «ПРОФИ». ТМ «НРЗ»

Невинномысский радиаторный завод производит радиаторы отопления из первоклассного отечественного алюминия с 2016 года. За это время он завоевал 5% рынка, постоянно расширяя производство и увеличивая каталог продукции. На заводе введено в эксплуатацию два новых, полностью автоматизированных литейных комплекса, которые работают с соблюдением всех требований к качеству и соответствуют высоким стандартам. Расширение технологического парка вывело предприятие на новый уровень автоматизации.

#### ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»



357107, Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, д. 1, стр. Ж  
Тел.: (86554) 9-53-01  
(800) 350-43-01  
E-Mail: info@nrz26.ru  
nrz26.ru, VK: zavodnrz26



#### РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ (СПР): FLAT, COMPACT, VENTIL COMPACT, HYGIENE

Промышленная группа «Royal Thermo» – признанный лидер в производстве систем отопления на рынках России и стран ближнего зарубежья. Радиаторы «Royal Thermo» – выбор потребителей № 1. Все заводы «Royal Thermo» оснащены высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей и соответствуют всем мировым стандартам.

#### ООО «РОЯЛ ТЕРМО РУС»



601021, Владимирская область,  
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  
ул. Первомайская, д. 1,  
корп. главный, эт. 2, каб. 5  
Тел.: (800) 500-07-75  
E-Mail: info@royal-thermo.ru  
royal-thermo.ru, VK: royalthermoofficial



**РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ  
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АБР): PIANOFORTE,  
BILINER, REVOLUTION, INDIGO**

Промышленная группа «Royal Thermo» – признанный лидер в производстве систем отопления на рынках России и стран ближнего зарубежья. Радиаторы «Royal Thermo» – выбор потребителей № 1. Все заводы «Royal Thermo» оснащены высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей и соответствуют всем мировым стандартам.

**ООО «РОЯЛ ТЕРМО РУС»**



601021, Владимирская область,  
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  
ул. Первомайская, д. 1,  
корп. главный, эт. 2, каб. 5  
Тел.: (800) 500-07-75  
E-Mail: info@royal-thermo.ru  
royal-thermo.ru, VK: royalthermoofficial



**ПУНКТ ТЕПЛОЙ. МОДЕЛЬ ИТЭ-ЦТП**

Центральный тепловой пункт серии ИТЭ-ЦТП представляет собой комплекс устройств тепловых энергоустановок, обеспечивающих подключение к тепловой сети, а также распределение, регулирование и учет параметров теплоносителя для обслуживания потребителей тепловой энергии.

**ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**



640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. ЗИ, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru





### ПУНКТ ТЕПЛОЙ. МОДЕЛЬ ИТЭ-ИТП

Центральный тепловой пункт серии ИТЭ-ИТП представляет собой комплекс устройств тепловых энергоустановок, обеспечивающих подключение к тепловой сети, а также распределение, регулирование и учет параметров теплоносителя для обслуживания потребителей тепловой энергии.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. 3И, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru



### ПРИЗОМ НАГРАЖДЕННЫ:

**КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ-Э**

**ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»**

*Республика Башкортостан*

**СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.**

**МОДЕЛЬ СЗЭ-РА С РЕЖИМОМ ЗАРЯДКИ MODE-4**

**АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ «ПЕРМСНАБСБЫТ»**

*Пермский край*

**«ИННОВАЦИЯ-2023»**





### ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ. ТМ «HORTUM»

Неподвижные опоры (НО) одно- и двухтрубные без гильз или с гильзами без/или с присоединительными концевыми деталями, предназначенные для удерживания участка трубопровода в определенном положении и исключения его перемещения в любом направлении, возникающего из-за перепада температур, вибраций, давления внутри системы. Неподвижные опоры не дают трубам смещаться при тепловых деформациях. Современная надежная конструкция. Разработаны BIM-модели опор для работы в Autodesk Revit и схемы монтажа.

#### ООО НПП «ХОРТУМ»



423800, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Тозелеш, д. 11  
Тел.: (800) 222-61-02  
(903) 319-14-41  
E-Mail: info@npphortum.com  
npphortum.com, VK: npp\_hortum



### ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СФГТ 700

Завод электромонтажных изделий АО «Татэлектромонтаж» производит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ), низковольтного и высоковольтного комплектного устройства, опоры линий электропередач (ЛЭП) 0,4–500 кВ (У35, У110, У220, а также многие другие), широкий ассортимент опор освещения, начиная от внутриквартальных торшеров и заканчивая магистральными опорами освещения, прожекторные мачты, светофорные стойки, башни радио- и сотовой связи, строительные металлоконструкции.

#### ЗЭМИ АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»



423819, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Тизлек, д. 20  
Тел.: (8552) 44-37-00  
E-Mail: Rsa50@mail.ru  
zemitatem.ru





ГРУЗ КОМПЕНСАТОРНЫЙ К650-61, СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ СЗК-1.1, ОСНОВАНИЕ ПОД ДРОССЕЛЬ-ТРАНСФОРМАТОРЫ О-225.00, ПОД ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И РЕЛЕЙНЫЕ ЯЩИКИ СБ 388

Изделия используются при прокладке линий электропередач при строительстве железных дорог. Компенсаторный бетонный груз предназначен для натяжения, грузокомпенсации проводов и тросов линий электропередач контактных сетей железных дорог. Столбик замерный кабельный железобетонный (СЗК) предназначен для установки на участках кабельной трассы для маркировки ее прохождения, для отметки местоположения муфт, поворотов трассы и маркировки концов труб, проложенных под дорогами.

**ООО «АЛГОРИТМ»**



655009, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Аскизская, д. 202А,  
корп. 2, пом. 64Н  
Тел.: (3902) 39-76-00,  
(989) 372-64-42  
E-Mail: direktor@algoritm19.ru  
algoritm19.ru, VK: beton\_algorithm



**ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ**

«Алом» – крупнейший в Сибири бренд-производитель вибро-прессованных изделий. С 2001 года мы воплощаем мечты о красивых домах, дворах и общественных территориях. Мы изготавливаем тротуарную плитку, кирпич, бордюр и поребрик на двух производственных площадках в Барнауле и Новосибирске. «Алом» – это не просто плитка. Это верный и комфортный путь к благоустройству жизни в родном городе и своем доме.

**ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМ. ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА»**



656023, Алтайский край,  
г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, д. 40  
Тел.: (3852) 20-25-91  
E-Mail: info@gbisib.ru  
alomplitka.ru  
VK: alomplitka





## КАМНИ БОРДЮРНЫЕ

«Алом» – крупнейший в Сибири бренд-производитель вибропресованных изделий. С 2001 года мы воплощаем мечты о красивых домах, дворах и общественных территориях. Мы изготавливаем тротуарную плитку, кирпич, бордюр и поребрик на двух производственных площадках в Барнауле и Новосибирске. «Алом» – это не просто плитка. Это верный и комфортный путь к благоустройству жизни в родном городе и своем доме.

### ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМ. ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА»



656023, Алтайский край,  
г. Барнаул, 9-й Заводской пр-д, д. 40  
Тел.: (3852) 20-25-91  
E-Mail: info@gbisib.ru  
alomplitka.ru  
VK: alomplitka



## КИРПИЧ И КАМЕНЬ БЕТОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

Завод ООО «Стройполимер-К» производит мелкоштучные бетонные изделия и элементы благоустройства методом полусухого вибропресования. В ассортименте плиты бетонные тротуарные, камни бетонные стеновые, бортовые камни, лицевой кирпич повышенной морозостойкости, малые архитектурные формы. Продукция выделяется уникальными цветовыми решениями «Колорист» и облагороженными поверхностями изделий «Мирра», «Натур», «Кристалл».

### ООО «СТРОЙПОЛИМЕР-К»



357000, Ставропольский край,  
с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 27  
Тел.: (86550) 3-79-45  
E-Mail: 965695@mail.ru  
stroypolimer26.ru





### СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИБКИЕ

Компания ООО «Хабаровскдорснаб» основана в 2010 году. Нашим основным направлением является собственное производство дорожных знаков, гибких металлических сигнальных столбиков, остановочных автопавильонов, перильного ограждения и прочих металлоконструкций для дорожного и мостового строительства. За столь продолжительный период времени мы обрели огромный опыт в производстве и используем самые передовые и качественные материалы и технологии от лучших российских и мировых поставщиков.

#### ООО «ХАБАРОВСКДОРСНАБ»



680014, г. Хабаровск,  
просп. 60-летия Октября,  
д. 178, корп. Б, оф. 5  
Тел.: (4212) 56-77-72  
E-Mail: dorznak27@mail.ru  
Habdorsnab.ru



### ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

Компания ООО «Хабаровскдорснаб» основана в 2010 году. Нашим основным направлением является собственное производство дорожных знаков, гибких металлических сигнальных столбиков, остановочных автопавильонов, перильного ограждения и прочих металлоконструкций для дорожного и мостового строительства. За столь продолжительный период времени мы обрели огромный опыт в производстве и используем самые передовые и качественные материалы и технологии от лучших российских и мировых поставщиков.

#### ООО «ХАБАРОВСКДОРСНАБ»



680014, г. Хабаровск,  
просп. 60-летия Октября,  
д. 178, корп. Б, оф. 5  
Тел.: (4212) 56-77-72  
E-Mail: dorznak27@mail.ru  
Habdorsnab.ru



**ЗДАНИЯ (БЛОК-МОДУЛИ)  
МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) «ПОЛЮС».  
ТИП: КОНТЕЙНЕРНЫЕ, СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ**

«Полюс» – универсальные мобильные сборно-разборные блок-модули. Используются как самостоятельные помещения, так и для монтажа модульных зданий до двух этажей в различной конфигурации. Упаковка «транспак» обеспечивает их экономичную транспортировку в разобранном виде. Эффективно используются в любых природно-климатических зонах. Конструкция позволяет оперативно возводить объекты в сжатые сроки, рассчитана на многократное использование и длительные сроки эксплуатации.

**ООО «СТРОЙСЕРВИС»**

664022, г. Иркутск,  
ул. Семёна Лагоды, д. 4/6, оф. 203  
Тел.: (3952) 71-83-10  
(800) 250-52-52  
E-Mail: mail@tsk38.ru  
tsk38.ru  
VK: tsk38



**ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ:  
МОБИЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДОМ «BAIKALHOUSE»**

«BaikalHouse» – передвижные туристические дома полной заводской готовности с необходимой комплектацией. На площади 36 м<sup>2</sup> в сжатые сроки можно организовать отдых для двух семейных пар или родителей с 1-2 детьми даже в самых холодных и не «обжитых» районах. Максимально функциональная планировка соответствует однокомнатной квартире-студии с полноценной спальней и санузлом. Большие площади остекления и природный вид фасадов – всё это притягивает взгляды туристов и создает позитивный настрой.

**ООО «СТРОЙСЕРВИС»**

664022, г. Иркутск,  
ул. Семёна Лагоды, д. 4/6, оф. 203  
Тел.: (3952) 728-31-08  
(800) 250-52-52  
E-Mail: mail@tsk38.ru  
tsk38.ru  
VK: tsk38





## ЗДАНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ (БМЗ)

БМЗ являются мобильными сборно-разборными конструкциями, позволяющими при необходимости перевозить полнокомплектное здание к месту установки. БМЗ могут состоять как из одного модуля, так и из нескольких, которые монтируются встык и скрепляются между собой. БМЗ не требуют капитальных фундаментов и могут устанавливаться на фундаментные блоки, винтовые сваи, выровненную площадку. При проектировании конструкции блока предусматривается возможность прокладки инженерных сетей.

### ООО «БЭМЗ-1»



652421, Кемеровская область –Кузбасс,  
г. Березовский, ул. Ермака,  
д. 1, лит. А, А1  
Тел.: (38445) 3-22-40, 3-26-85  
E-Mail: sbit@bemz1.ru  
bemz1.ru  
bemz-1.ru



## КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

Пензенский завод строительных материалов производит мелкоштучные бетонные изделия и элементы благоустройства. Продукция изготавливается методом полусухого вибропрессования на высокотехнологичном оборудовании. Используемая технология отличается разнообразием форм и видов выпускаемой продукции любых цветовых решений высокого качества по прочности, истираемости и морозостойкости.

### ООО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



440528, Пензенская область,  
с. Богословка,  
ул. Автомобилистов, д. 29  
Тел.: (800) 222-69-70  
E-Mail: pzsm58@mail.ru  
Gudrok.ru






## КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ

Пензенский завод строительных материалов производит мелкоштучные бетонные изделия и элементы благоустройства. Продукция изготавливается методом полусухого вибропрессования на высокотехнологичном оборудовании. Используемая технология отличается разнообразием форм и видов выпускаемой продукции любых цветовых решений высокого качества по прочности, истираемости и морозостойкости.

### ООО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

440528, Пензенская область,  
с. Богословка,  
ул. Автомобилистов, д. 29  
Тел.: (800) 222-69-70  
E-Mail: pzsm58@mail.ru  
Gudrok.ru



## ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ

Пензенский завод строительных материалов производит мелкоштучные бетонные изделия и элементы благоустройства. Продукция изготавливается методом полусухого вибропрессования на высокотехнологичном оборудовании. Используемая технология отличается разнообразием форм и видов выпускаемой продукции любых цветовых решений высокого качества по прочности, истираемости и морозостойкости.

### ООО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

440528, Пензенская область,  
с. Богословка,  
ул. Автомобилистов, д. 29  
Тел.: (800) 222-69-70  
E-Mail: pzsm58@mail.ru  
Gudrok.ru






### ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-ОТСЫПЩИК ОБОЧИН «СТАКЕР»

Оборудование предназначено для распределения инертных материалов (щебень, песок, ПГС), а также холодных и горячих смесей с температурой до 200°С при укреплении обочин, уширении проезжей части. Регулируемая ширина отвала планировщика от 500 до 2 100 мм. Толщина отсыпаемого слоя до 300 мм. Объем бункера 3 м<sup>3</sup>.

#### ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

410044, г. Саратов,  
ул. Панфилова, д. 3А  
Тел.: (8452) 62-96-35  
E-Mail: info@sdtech.ru  
sdtech.ru  
VK: gksdt



### ПЛИТЫ СТАЛИ 08Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 85 ММ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ

АО «БНС» является надежным производителем толстолистового проката с 1997 года и предлагает к поставке следующие марки стали: 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н10Т-У, 10Х17Н13М3Т, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 2Х18Н9, 08Х18Н10Т-Е, 08Х16Н11М. Толщина 12-250 мм, ширина до 4600 мм, длина до 17000 мм.

#### АО «БАЛТИЙСКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ»

196650, Санкт-Петербург,  
г. Колпино, просп. Ленина,  
д. 54, стр. 1, оф. 10-Н  
Тел.: (812) 630-87-82  
E-Mail: bns@zaobns.com  
zaobns.ru






### УСТРОЙСТВО СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ. ТМ «HORTUM»

■ SCU – сильфонные компенсирующие устройства без теплоизоляции или с пенополиминеральной или пенополиуретановой теплоизоляцией без/или с системой оперативного дистанционного контроля, предназначенные для компенсации осевых перемещений температурных деформаций прямолинейных участков теплотрасс с различными видами прокладки. Компенсаторы SCU могут использоваться как при подземной (бесканальной), так и надземной прокладке. Современная надежная конструкция. Разработаны схемы монтажа.

#### ООО НПП «ХОРТУМ»

423800, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, ул. Тозелеш, д. 11  
Тел.: (800) 222-61-02  
(903) 319-14-41  
E-Mail: info@npphortum.com  
npphortum.com, VK: npp\_hortum



### КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ. ТМ «HORTUM»

■ KCOF – компенсаторы с фланцевым присоединением без патрубков или с патрубками без/или с внутренним экраном без/или с защитным кожухом, предназначенные для компенсации осевых перемещений температурных деформаций прямолинейных участков трубопроводов транспортируемых сред: жидкости и газы/пары различной плотности в отраслях: строительство, авиационная техника, металлургия, судостроительная промышленность, народное хозяйство, нефтегазодобывающая отрасль, теплообменные аппараты.

#### ООО НПП «ХОРТУМ»

423800, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, ул. Тозелеш, д. 11  
Тел.: (800) 222-61-02  
(903) 319-14-41  
E-Mail: info@npphortum.com  
npphortum.com, VK: npp\_hortum








## КОМПЛЕКСЫ. ТИП СДК

Комплекс типа СДК (автоматизированная система налива нефтепродуктов) – это единый модуль для коммерческого отпуска заданной дозы жидких грузов при верхнем герметизированном и/или нижнем герметичном наливе в цистерны, состоящий из измерительных модулей с массовым или объемным учетом, устройств налива типа АСН, УНЖ или УННА, площадки обслуживания или железнодорожной эстакады, переходных мостиков, включая элементы системы противоаварийной защиты (ПАЗ), в зависимости от требований заказчика.

### ООО «КАМЫШИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»

403888, Волгоградская область,  
г. Камышин, ул. Кубанская, д. 1Б  
Тел.: (84457) 9-11-13  
(8442) 96-86-83  
E-Mail: doc@koz.ru  
koz.ru, стендер.pф



## СЕКЦИИ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С РУЧНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Теплообменное устройство, предназначенное для теплообмена жидких и газообразных средств в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

### АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

665800, Иркутская область,  
г. Ангарск, 45 квартал,  
(Первый промышленный  
массив тер.), стр. 15  
Тел.: (3955) 57-53-17  
E-Mail: vsmz@rn-npo.ru  
VK: @vostsibmash





### УСТРОЙСТВА «ИСКРА-П» ИНИЦИИРУЮЩИЕ С ЗАМЕДЛЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Устройства иницирующие с замедлением поверхностные «Искра-П» предназначены для передачи импульса при взрывных работах на земной поверхности, а также в подземных рудниках и шахтах, не опасных по газу или пыли. Преимущества устройства – это инновационный дизайн поверхностного соединителя, идентификация серий замедления по цвету соединителя, отличная комбинируемость со скважинным устройством «Искра-С» и шпуровым «Искра-Ш», исключительная безопасность, простота в использовании.

#### АО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИСКРА»

630900, г. Новосибирск,  
ул. Чекалина, д. 8  
Тел.: (383) 274-76-82, 272-56-33  
E-Mail: iskra@nmz-iskra.ru  
mnz-iskra.ru



### МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ

АО «СЗ РМК» проектирует, изготавливает и монтирует вертикальные цилиндрические стальные резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, воды, химических продуктов: со стационарной крышей объемом от 100 до 50 000 м<sup>3</sup>; с плавающей крышей объемом от 10 000 до 120 000 м<sup>3</sup>. Основные нормативные документы для проектирования, изготовления и монтажа: ГОСТ 31385-2016, ТУ 25.29-01-45989586-2021.

#### АО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД РМК»

410052, г. Саратов,  
ул. 50 лет Октября, д. 134, оф. 301  
Тел.: (8452) 63-33-77  
E-Mail: rulon@rmk.ru  
rmk.ru  
VK: rmk\_saratov64





## УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ СДА (НДА), СД (НД)

ООО «Уфимский компрессорный завод» – разработчик и производитель высокотехнологичных поршневых компрессорных установок и газоразделительного оборудования широкого сектора применения. Производство, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Серийно выпускаются компрессорные станции: передвижные на шасси (СД, СДА) и в блочно-модульном исполнении (НД, НДА), автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), передвижные автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ).

### ООО «УФИМСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»

450039, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ферина, д. 2  
Тел.: (347) 291-23-43  
E-Mail: info@ufacompressor.ru  
ufacompressor.ru



## ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ДРУГИХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. МОДЕЛЬ 19-1274

Вагон-хопер предназначен для перевозки минеральных удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых насыпью и требующих защиты от атмосферных осадков. Вагон предназначен для bestарной перевозки гранулированных крупнозернистых кристаллических неслеживающихся коррозионно-активных минеральных удобрений и другого сыпучего порошковидного сырья. Вагон имеет внутреннее защитное покрытие кузова, стойкое к воздействию агрессивной среды.

### АО «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

431445, Республика Мордовия,  
г. Рузаевка, ул. Титова, д. 16, стр. 1  
Тел.: (83451) 6-53-75  
E-Mail: ruzhim@rmrail.ru  
rmrail.ru  
VK: rm\_rail







### ВКЛАДЫШИ ВАГОННЫЕ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ

ООО АРПП «Юго-Восток» производит защитные вагонные вкладыши из полипропиленовой ткани, а также из полиэтилена для насыпных и фасованных грузов различной модификации точно под ваши потребности и по выгодным ценам. Защитные вкладыши позволяют улучшить условия транспортировки самых различных видов грузов, как особо опасных, так и пищевых. Вся продукция производится и сертифицирована в соответствии всем требованиям ГОСТа и ТУ, а также международному стандарту ISO.

#### ООО АРПП «ЮГО-ВОСТОК»

423458, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ризы Фахретдина, д. 59А  
Тел.: (8553) 44-00-81, 44-00-73  
E-Mail: arppvos@mail.ru  
arppvos.ru  
VK: id198168728

**ЮГО-ВОСТОК**



### БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-11.02Я В КОМПЛЕКТАЦИЯХ

Бульдозер Т-11.02ЯБР-1 используется в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом и дорожном строительстве. Имеет модификации для лесного хозяйства и мелиоративных работ. Сочетает в себе маневренность, производительность и универсальность. В комплектации с системой нивелирования данная машина превращается в идеального планировщика дорожных покрытий и насыпей.

#### ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТРАКТОР»

428028, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ул. Тракторостроителей, д. 101,  
литера 39Е, блок В, каб. 411  
Тел.: (8352) 30-74-11, 30-40-88  
E-Mail: prt@uk-tm.ru  
tplants.com, VK: tractorsplants





### ПОТОЛОК КАБИНЫ МАШИНИСТА И СЛУЖЕБНОГО ТАМБУРА ВОД05.20.00-000-01/ЭС104 (ВОСТОК)

Потолок кабины машиниста и служебного тамбура ВОД05.20.00-000-01 предназначен для установки и эксплуатации в кабине машиниста и служебном тамбуре электропоезда ЭС104. Электрички ЭС104 – модернизированная версия «Ласточки». Стопроцентное импортозамещение.



#### ООО «НПО «ВОЯЖ»



601300, Владимирская область,  
г. Камешково, ул. Корунтовой,  
д. 52, стр. 3, эт/пом. 2/6  
Тел.: (49248) 5-31-42, 5-31-35  
E-Mail: info@npovoyage.ru  
npovoyage.ru



### ВЕСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БАМ (УМК)

Универсальные вагонные весы имеют инновационную конструкцию, разработанную при поддержке Минпромторга России. Уникальность весов заключается в весовой платформе, состоящей из секций, работающих независимо, тем самым одновременно фиксируя и передавая результаты измерений массы каждой секцией. Модульные весы позволяют выбирать количество весовых платформ с учетом используемого подвижного состава, позволяя исключить необходимость расцепки вагонов и не зависеть от типоразмера соседних вагонов.



#### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЗВТ»



400075, г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10, оф. 1  
Тел.: (8442) 25-50-50  
E-Mail: info@vzvvt.ru  
tdvzvvt.ru  
VK: vzvtru



### АВТОМАТ ГОРЯЧЕСТАМПОВОЧНЫЙ УСИЛИЕМ 2500КН. МОДЕЛЬ ТРМ30

Автомат горячештамповочный предназначен для горячей штамповки поковок колец подшипников, деталей типа гайка, втулка, шестерня, фланец, монорегулятор, деталей арматуры из углеродистой и легированной стали в прутках методом горячей объемной штамповки. Автомат предназначен для работы в составе комплекса. Состав комплекса: стеллаж автоматический, установка индукционная нагревательная, автомат горячештамповочный, транспортер выгрузки.

#### ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ»



390042, г. Рязань,  
ул. Промышленная, д. 5  
Тел.: (4912) 30-81-93  
E-Mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru  
tkpo.ryazan.ru



### ВАГОНЫ-ХОППЕРЫ БУНКЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. МОДЕЛЬ 19-6722-01

Вагон-хopper модели 19-6722-01 производства АО «ЗМК» предназначен для перевозки минеральных удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых насыпью и требующих защиты от атмосферных осадков. Вагон пригоден для эксплуатации по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и Финляндской Республики в составе грузовых поездов.

#### АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»



413116, Саратовская область,  
г. Энгельс, просп. Строителей, д. 68  
Тел.: (8453) 79-16-00  
E-Mail: zmk@overta.ru  
ezmk.net







## МАШИНА ПЕРВИЧНОЙ ВЫПРАВКИ МПВ

Машина первичной выправки МПВ предназначена для комплексной выправки железнодорожного пути в трех координатах и его подъёмки (функции электробалластера), объемного уплотнения балластной призмы (функции выправочно-подбивочно-отделочной машины), ускоренной стабилизации железнодорожного пути (функции динамического стабилизатора пути), планировки и перераспределения свежесыпанного или очищенного балласта и отделки балластной призмы (функции распределителя-планировщика балласта).

### АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005, г. Тула,  
ул. Привокзальная, д. 25  
Тел.: (4872) 52-00-25  
E-Mail: info@tulazdm.ru  
tulazdm.ru



## МАШИНА ДЛЯ РАБОТЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ МС-700Т

Машина для работы со скреплениями МС-700Т предназначена для механизации работы с промежуточными рельсовыми скреплениями в процессе их перевода из рабочего в монтажное, а также из монтажного в рабочее положение.

### АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005, г. Тула,  
ул. Привокзальная, д. 25  
Тел.: (4872) 52-00-25  
E-Mail: info@tulazdm.ru  
tulazdm.ru





## КОМПЛЕКС РЕЛЬСОУКЛАДОЧНЫЙ РУ-700

Комплекс рельсоукладочный РУ-700 предназначен для смены старогодных рельсовых плетей или собранных в плети инвентарных рельсов на новые рельсовые плети с введением их в оптимальный температурный интервал закрепления, а также замены подрельсовых прокладок.

### АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005, г. Тула,  
ул. Привокзальная, д. 25  
Тел.: (4872) 52-00-25  
E-Mail: info@tulazdm.ru  
tulazdm.ru




## ЛИНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ НА БАЗЕ ВИБРОПРЕССА

Компания «Тулапрессмаш» имеет многолетний опыт работы на рынке машиностроения и является ведущей в России по проектированию, изготовлению оборудования для формования бетона и изготовления металлургического брикета. Оборудованием, произведенным компанией «Тулапрессмаш», оснащены предприятия России и стран СНГ. В структуру компании входит конструкторский отдел, отдел автоматизации, лаборатория, инженеринговое подразделение и сервисный центр, все это позволяет осуществлять поддержку клиента 24/7.

### ООО «ТУЛАПРЕССМАШ»

300002, г. Тула,  
ул. Демидовская, д. 67,  
корп. У1, оф. 20  
Тел.: (800) 444-65-61  
E-Mail: info@tulpm.ru  
steifmachine.ru  
VK: steifmachine





## ВЕСЫ «АЛЬФА АВ-П» ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Авиационные весы «Альфа АВ-П» – уникальные подкладные весы для определения массы самолетов и контроля центровки. Весы применяются для взвешивания самолетов и вертолетов. Легкие платформы, изготовленные из алюминиевого сплава D16T, снабжены специальными ручками и роликами. Авиационные весы комплектуются блоками обработки информации с несколькими весовыми индикаторами и линиями связи. Результаты взвешивания поступают в ноутбук и корпоративную сеть предприятия заказчика.

### ЗАО «АЛЬФА-ЭТАЛОН МВК»



107065, Москва,  
ул. Курганская, д. 3А, стр. 1  
Тел.: (495) 913-50-51, 989-29-33  
E-Mail: reklama@alfaetalon.ru  
alfaetalon.ru



## УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПРИВОДОВ (УМК СП)

Прибор УМК СП обеспечивает измерение и оценку значений параметров, характеризующих работу стрелочных приводов с асинхронными двигателями, для своевременного обнаружения и локализации дефектов отдельных узлов привода и самого стрелочного перевода.

### ООО «АССОЦИАЦИЯ ВАСТ»



198207, Санкт-Петербург,  
ул. Стачек, д. 140  
Тел.: (812) 327-55-63  
E-Mail: vibro@vast.su  
vibrotek.ru  
VK: vibrotek






**ТЕРМИНАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ.  
СЕРИЯ «БРЕСЛЕР-0107»**

ООО «НПП Бреслер» более 30 лет работает в энергетической промышленности. Первыми разработанными изделиями являются регистраторы аварийных событий с функцией определения места повреждения. С самого основания предприятие нацелено на соответствие высоким стандартам, непрерывный рост и развитие для обеспечения надежности электроснабжения. Сегодня предприятие серийно производит интеллектуальные устройства для оснащения энергообъектов класса напряжения 6-500 кВ.

**ООО «НПП БРЕСЛЕР»**

428034, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, Ядринское ш.,  
д. 4, корп. В  
Тел.: (8352) 23-77-55, 36-73-33  
E-Mail: info@bresler.ru  
bresler.ru



**ПРОДУКТ ПРОГРАММНЫЙ: МОДУЛЬ 2  
«ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ»  
(МОДУЛЬ 2 ВЛК)**

Модуль 2 «Внутрилабораторный контроль» создан для использования испытательными лабораториями (центрами) при проведении внутрилабораторного контроля. Основной функционал: планирование и отслеживание ВЛК, составление отчетов, реализация оперативного контроля, контроля стабильности в форме контрольных карт Шухарта, формирование баз данных и документов на бумажном носителе и в электронном виде (с возможностью подписи ЭЦП), удобная поисковая система, экспорт данных, архивирование.

**ООО «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР»**

664039, г. Иркутск,  
ул. Клары Цеткин,  
д. 32, оф. № 50/51  
Тел.: (3952) 93-44-93  
E-Mail: info@nooif.ru  
nooif.ru





### КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ПЛК:PRO100

«Uzola electric group» – производитель электрощитового оборудования, электротехнических шкафов, а также программируемых логических контроллеров (ПЛК) для автоматизации промышленных, общественных и гражданских объектов.

#### ООО «КОНТИНЕНТ ЭТС»



603107, г. Нижний Новгород,  
ул. Ларина, д. 7А  
Тел.: (831) 275-97-77  
E-Mail: info@uzola.ru  
Uzola.ru  
VK: gk\_uzola



### ЗАГРУЗЧИК ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ «ГОРИЗОНТ» ЦИАТ.00169-02

ЗОС «Горизонт» представляет собой отечественное встроенное программное обеспечение, выполняющее функции базовой системы ввода/вывода для процессорных модулей на базе процессоров Intel Atom E38xx (Bay Trail) с гарантированным отсутствием опасных функциональных возможностей, с исходными кодами и программной документацией. Готовое решение для создания изделий, соответствующих требованиям информационной безопасности МО РФ, ФСБ РФ, ФСТЭК России.

#### АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АТЛАС», ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ



440028, г. Пенза,  
ул. Победы, д. 69  
Тел.: (84 12) 64-38-50  
E-Mail: atlas@atlas-pf.ru  
atlas.sura.ru





### ЛИНИЯ МОДУЛЬНАЯ «ЭКОСИСТЕМА AURORA NXT»

Завод «Аврора» – один из ведущих производителей фасовочно-упаковочного оборудования в России. Более 25 лет предприятие выпускает востребованное инновационное оснащение для компаний различных отраслей. В 2022 году завод запустил в производство уникальные линии розлива нового поколения «AURORA NXT», не имеющие аналогов в мире. Оборудование отличается модульной архитектурой и оснащено высокоинтеллектуальной системой управления, которая является собственной запатентованной разработкой завода.

#### ООО «АВРОРА ПАКИНГ ТЕХНОЛОДЖИ»



410010, г. Саратов,  
ул. им. А.П. Шехурдина, д. 22, оф. 4  
Тел.: (800) 555-77-76  
E-Mail: order@auro.ru  
aurora-pack.ru  
VK: aurorapack



### КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «MATRIX GO» ПРОГРАММНЫЙ

Программный комплекс «Matrix GO» – это способ создания единого информационного пространства для налаживания эффективных горизонтальных связей между всеми сотрудниками медицинского учреждения. Позволяя в автономном режиме проводить самоанализ, «Matrix GO» дает возможность увидеть проблемные места, рассмотреть их с разных сторон и найти направление, в котором следует развиваться медицинскому учреждению, чтобы избавиться от недостатков и усилить достоинства.

#### ИП ГОЛЬЦОВ С.В.



625051, г. Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, д. 22, оф. 38  
Тел.: (3452) 68-26-80  
E-Mail: goltsovs@gmail.com  
cellgel.ru  
VK: @cellgel







### КОМПЛЕКС «АПОГЕЙ М» ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. ИСПОЛНЕНИЕ П

Современный программно-технический комплекс, выполненный на базе ПЛК REGUL RX00, российского производства, с применением ПО ВУ. Ракурс RSP разработки ООО «Ракурс-Инжиниринг».

#### ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»

198515, Санкт-Петербург,  
пос. Стрельна, ул. Связи,  
д. 30, стр. А  
Тел.: (812) 252-59-70  
E-Mail: info@rakurs.com  
rakurs.com



## ПРИЗОМ «КАЧЕСТВО В СОВЕРШЕНСТВЕ»

НАГРАЖДЕН:

ООО НПП  
«ЭЛЕМЕР»

*Москва, г. Зеленоград*

За технологические, научные  
и культурные достижения,  
направленные на обеспечение  
совершенного качества работ и продукции





### МОДУЛЬ IGBT СИЛОВОЙ М2ТКИ-1200-17КТ

Силовой модуль транспортного исполнения на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором на напряжение 1700 В и ток 1200 А относится к полупроводниковым приборам силовой электроники и предназначен для комплектации тяговых преобразователей составов метро, городского электротранспорта и мощных электроприводов, работающих в циклическом режиме. Модуль выполнен в корпусе повышенной прочности с композиционным основанием AISiC, имеет комплексную защиту от внешних воздействующих факторов.

#### ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»



430001, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126  
Тел.: (8342) 47-02-88, 29-67-29  
E-Mail: info@elvpr.ru  
elvpr.ru



### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ ДВО/УФ03 «SUNLIGHT ECO»


Светодиодные светильники серии ДВО/УФ03 «Sunlight Eco» предназначены для освещения общественных помещений, помещений школьных и дошкольных учреждений в условиях недостатка солнечного света. Светильник является прибором комбинированного типа с возможностью установки эритемной или бактерицидной УФ-лампы, которая приводит к обогащению искусственного света витамином D. Отличительная особенность – возможность раздельного включения/выключения источника белого света и ультрафиолетового облучателя.

#### ООО «НИИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»



430034, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3,  
опытный завод, оф. 17  
Тел.: (8342) 33-33-46  
E-Mail: mail@vniiis.su  
vniiis.su





**ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЭРИТЕМНАЯ.  
СЕРИЯ «HUMAN» ЛЭ 15 Н**

Лампа люминесцентная эритемная ЛЭ 15 Н используется в облучательных установках для профилактического ультрафиолетового облучения людей. В результате воздействия улучшается общее состояние организма, повышается иммунитет, настроение и трудоспособность. Использование ламп компенсирует недостаток естественной солнечной облученности, а также оказывает благоприятное влияние на обмен веществ, функциональность эндокринной системы, работу легких, сердца, мозга.

**ООО «НИИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»**



430034, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3,  
опытный завод, оф. 17  
Тел.: (8342) 33-33-46  
E-Mail: mail@vniis.su  
vniis.su



**СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ С ПЧ INVТ.  
СЕРИЯ «СКАД»**


Станции управления с ПЧ INVТ серии «СКАД» предназначены для управления и защиты установок с погружными асинхронными электродвигателями в процессах добычи нефти. Новейшим представителем линейки СУ «СКАД» является станция управления с ПЧ INVТ. В составе: отечественный контроллер с алгоритмами, позволяющий адаптивно оптимизировать режимы работы для экономии ресурсов без потери дебита нефти, и GSM-модем, обеспечивающий новые возможности удаленного управления и расширенные возможности настройки.

**ООО «РИНПО»**



423450, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2  
Тел.: (8553) 31-24-52  
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru  
sistemaservis.ru  
VK: sistemaservis\_tagras





### ПРОХОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЭПГ

Соединители электрические (проходные герметичные) ЭПГ предназначены для соединения участков электрической линии связи и герметизации места прохождения ее через элемент конструкции скважинного прибора.

#### АО «ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ»

423950, Республика Татарстан,  
п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18  
Тел.: (85593) 2-82-37  
E-Mail: office@ao-es.ru  
ao-es.ru



### МИНИ-ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГАЗОПОРШНЕВАЯ МТЭС 500 КВТ. ТМ «1VAT.RU»

Компания занимается производством мини-теплоэлектростанций на базе газопоршневых двигателей (новых и с восстановленным ресурсом). Торговая марка «1vat.ru». Осуществляет полный цикл строительства: проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы, сервисное и техническое обслуживание. Осуществляет услуги по сдаче в аренду (МТЭС) и техническому обслуживанию в течение всего срока эксплуатации. Производит комплектующие для МТЭС.

#### ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ50»

420127, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Дементьева,  
д. 16, оф. 202  
Тел.: (843) 239-68-96  
E-Mail: vat@1vat.ru  
1VAT.RU





### ПОДСТАНЦИЯ МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 35/6(10) КВ

МППС напряжением 35/6(10) кВ предназначена для временного подключения к электросети строящихся объектов, временного подключения потребителей к электросети, разгрузки электрических сетей в период пиковых нагрузок. МППС обладает преимуществами: возможность установки различного оборудования; возможность увеличения присоединений по модульному принципу, удобство транспортировки за счет передвижных платформ, сокращение продолжительности работ по вводу в эксплуатацию за счет сокращения объема работ.

#### ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432, Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Победы, д. 2Е  
Тел.: (34 145) 5-59-99  
E-Mail: info@etz-vektor.ru  
etz-vektor.ru



### УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ «КЛАССИКА». СЕРИЯ D-12P

КРУ «Классика» серии D-12P предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. КРУ «Классика» серии D-12P обладает преимуществами: широкий диапазон параметров, высокая локализационная способность, безопасное обслуживание, удобство монтажа, подключение к любому существующему РУ, удаленное управление РУ.

#### ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432, Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Победы, д. 2Е  
Тел.: (34 145) 5-59-99  
E-Mail: info@etz-vektor.ru  
etz-vektor.ru






### ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ, РЕЗКИ И СТРОЖКИ. ТИП ДС

Завод «ТехноТрон» – первый производитель сварочных инвертеров в России, основан в 1990 году. Сварочное оборудование «ТехноТрон» успешно используется на предприятиях Газпрома, Транснефти и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Завод «ТехноТрон» получил заключение от Минпромторга о производстве на территории РФ. Промышленное оборудование для сварки, резки и строжки способно работать в температурных режимах от -40°C до +40°C и при ПН 100%, гарантийный срок эксплуатации – до 3-х лет.

#### ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОТРОН»



428015, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17,  
корп. А  
Тел.: (8352) 45-60-01, 45-40-70  
E-Mail: sales@tehnotron.ru  
tehnotron.pф



### ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МАРКА SG2 (ER70S-6)

Абинский ЭлектроМеталлургический завод – крупный производитель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Краснодарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках которого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения для клиентов. Миссия завода – создавать лучшее для всего мира.

#### ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320, Краснодарский край,  
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4  
Тел.: (86150) 4-18-70  
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru  
abinmetall.ru  
VK: abinmetall







### АГРЕГАТ ГАЗОТУРБИННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭГЭС-12СА

Газотурбинный энергетический агрегат ЭГЭС-12СА предназначен для производства и обеспечения электрической и тепловой энергией промышленных и бытовых потребителей. Энергоагрегат может использоваться в качестве основного или резервного источника питания: автономно, параллельно с другими источниками электроэнергии или параллельно с энергосистемой. Работает на природном и попутном нефтяном газе. В настоящее время эксплуатируется 70 штук ЭГЭС-12С/СА с общей наработкой более 5 млн часов.

#### АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»



614010, г. Пермь,  
просп. Комсомольский,  
д. 93, корп. 61  
Тел.: (342) 240-91-59  
E-Mail: office@avid.ru  
avid.ru



### ГЕНЕРАТОР СИНХРОННЫЙ ТЯГОВЫЙ. СЕРИЯ ГСТ-3505-1800У2

Генераторы синхронные тяговые ГСТ-3505-1800У2 мощностью 3505 кВт служат для преобразования механической энергии дизельного двигателя тепловоза в электрическую, для питания через преобразователи тяговых асинхронных электродвигателей и вспомогательных нужд магистрального грузового тепловоза нового поколения с адаптивной системой управления. Изготавливаются для комплектации тепловозов, поставляемых железным дорогам Российской Федерации.

#### ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»



618911, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8  
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80  
E-Mail: office@privod-lysva.ru  
privod-lysva.ru




### ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ ТТК-16-1500-4УХЛ3-Г

Турбогенератор ТТК-16-1500-4УХЛ3-Г мощностью 16 000 кВт предназначен для выработки электроэнергии при сопряжении с газовой турбиной. Частота вращения ротора 1 500 об/мин. Вид взрывозащиты 1Ex рх IIA T3 Gb X. Напряжение статора 10,5 кВ или 6,3 кВ.

### ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»



618911, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8  
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80  
E-Mail: office@privod-lysva.ru  
privod-lysva.ru



### ДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ. СЕРИЯ СДМ 260/36-36 М1 УХЛ4


Типы синхронных двигателей: СДМ 260/36-36 М1 мощностью 1 000 кВт, СДМ 260/44-32 М1 мощностью 1 250 кВт. Двигатели синхронные типа СДМ предназначены для работы в составе привода рудоразмольных мельниц на горно-обогатительных комбинатах.

### ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»



618911, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8  
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80  
E-Mail: office@privod-lysva.ru  
privod-lysva.ru





### ДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ. СЕРИЯ СДМ 260/44-32 М1 УХЛ4

Типы синхронных двигателей: СДМ 260/36-36 М1 мощностью 1 000 кВт, СДМ 260/44-32 М1 мощностью 1 250 кВт. Двигатели синхронные типа СДМ предназначены для работы в составе привода рудоразмольных мельниц на горно-обогатительных комбинатах.

#### ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»



618911, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8  
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80  
E-Mail: office@privod-lysva.ru  
privod-lysva.ru



### СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА. МОДЕЛЬ СЗЭ-РА С РЕЖИМОМ ЗАРЯДКИ MODE-4

Станция зарядная для электротранспорта модели СЗЭ-РА с режимом зарядки MODE-4 – импортозамещающая продукция с уровнем локализации производства 85%, может осуществлять одновременный параллельный заряд электромобилей по разъемам CHAdeMO (японский), CCS Combo 2 (европейский) и GBT (китайский). Является примером высшего стандарта комплексной безопасности и целостности взаимодействия работы всех комплектующих. Обеспечивает надежную и удобную эксплуатацию и использование.

#### АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ «ПЕРМСНАБСБЫТ»



614018, г. Пермь,  
ул. Спешилова, д. 96А  
Тел.: (342) 257-90-59  
(800) 333-96-97  
E-Mail: info@pss.ru  
pss.ru, VK: pssccorporation





### ДРОССЕЛИ Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8, Д9

Дроссели низкопрофильные для поверхностного монтажа. Дроссели предназначены для использования в импульсных стабилизаторах и преобразователях напряжения, применяющихся в малогабаритной переносной и бортовой радиоаппаратуре.

#### АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



414056, г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2  
Тел.: (8512) 26-69-22, 66-94-72  
E-Mail: tmm-ferrite@mail.ru  
tmm-ferrite.ru  
VK: tmmferrite



### ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ АМОРФНОЙ СТАЛИ. ТИП ТМГ-АП

На НПК «Автоприбор» налажено промышленное производство масляных силовых трансформаторов с сердечником из аморфной стали с инновационным классом энергоэффективности Х4 (+) КЗ, номинальной мощностью 160, 250, 400, 630 кВА, классом напряжения 6(10) кВ. Данные трансформаторы предназначены для энергопитания потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности или бытового сектора. Их применяют как для электроснабжения отдельных коттеджей, так и для работы крупных заводов, подстанций и т. д.

#### ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОПРИБОР»



600016, г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 94  
Тел.: (4922) 40-48-88  
E-Mail: info@avtopribor.ru  
avtopribor.ru





### КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КТД-50

Камера термодымовая электрическая КТД-50 предназначена для горячего и холодного копчения мяса, рыбы, птицы и сыра. Обеспечивает полный цикл сушки, копчения, обжарки, варки.

#### ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА»



601655, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Институтская, д. 26  
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-20-53  
E-Mail: info@initsiativa.com  
initsiativa.su



### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРКОВЫЙ «САПФИР Z – PARK»

Светильники «Optolux» производятся только из отечественных комплектующих и включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России. «Сапфир Z – Park» разработан для освещения парков, площадей, центральных и исторических частей города. Уникальная форма светильника гармонично вписывается в интерьер улицы, а также подчеркивает высокий уровень патриотизма в оформлении объектов городской среды. Подходит для размещения вблизи фонтанов и водоемов благодаря высокому классу защиты корпуса.

#### ООО «ОПТОСЕРВИС»



664009, г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109, корп. 1, оф. 317  
Тел.: (3952) 50-36-42  
E-Mail: sales@optoservis.ru  
optoservis.ru  
VK: optolux




### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ «САПФИР I – STREET»

Светодиодные светильники «Optolux» производятся только из отечественных комплектующих и включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России. «Сапфир I – Street» представляет собой решение для обеспечения оптимального уровня освещения на дорогах и обеспечивает лучшую эффективность – до 210 Лм/Вт. Запатентованный сверхлегкий корпус в совокупности с использованием уникальной технологии Aloх способствуют быстрому охлаждению светодиодов, что значительно продлевает срок службы светильника.

#### ООО «ОПТОСЕРВИС»

664009, г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109, корп. 1, оф. 317  
Тел.: (3952) 50-36-42  
E-Mail: sales@optoservis.ru  
optoservis.ru  
VK: optolux



### LED-СВЕТИЛЬНИК «STREET FR». ТМ «BEST»

«Street FR» – это флагман светодиодных светильников, предназначен для уличного, промышленного освещения, освещения федеральных трасс и автомагистралей. Был разработан новый профиль «Street FR» с современной конвекционной системой охлаждения. Задачей данного профиля является эффективный отвод тепловой энергии со светодиодов и передача тепла в окружающую среду. Инновационный дизайн корпуса увеличивает защиту от воздействия влаги и пыли, тем самым обеспечивает длительный срок службы светильника.

#### ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665821, Иркутская область,  
г. Ангарск, кв-л 290, стр. 18, оф. 1  
Тел.: (914) 001-66-15  
E-Mail: mail@best-light.net  
best-light.net







### ЯЧЕЙКА КОМПЛЕКТНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ. ТИП ЯЧНО

Ячейки высоковольтные предназначены для работы в сетях переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 кВ и используются для подключения и защиты мощных карьерных электропотребителей. Обшивка ячейки выполняется листовым металлом. В комплектацию входят проходные изоляторы, разъединители, трансформатор напряжения и предохранители. В верхней части ячейки установлена арматура для воздушного ввода, изоляторы и ограничители перенапряжения. Предусмотрены все виды блокировок и защит.

#### ООО «БЭМЗ-1»

652421, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Березовский, ул. Ермака, д. 1, лит. А, А1  
Тел.: (38445) 3-22-40, 3-26-85  
E-Mail: sbit@bemz1.ru  
bemz1.ru, bemz-1.ru



### ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ: АВР315, ВРП225, АВРМ200

Кузбасский электромашиностроительный завод является отечественным производителем асинхронных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении. Компания основана на производственной базе всеоюзно известного ОАО «Кузбасс-электромотор». В 2020 году предприятие освоило новый тип продукции – вентиляторы шахтные местного проветривания, укомплектованные электродвигателем собственного производства.

#### ООО «ТОРГИНВЕСТ»

650000, г. Кемерово,  
просп. Советский, д. 25  
Тел.: (3842) 65-75-30, 65-73-10  
E-Mail: el-dv.kem@yandex.ru  
torg-eldvig.com





### ЭЛЕКТРОМАГНИТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Грузоподъемные электромагниты предназначены для захвата и переноса листового металла, слитков и скрапа из ферромагнитного материала крановыми механизмами на заводах черной металлургии, предприятиях по переработке вторичных металлов и судостроительных верфях. Наиболее важной задачей нашего завода является производство и поставка высококачественного грузоподъемного оборудования, при изготовлении которого используются передовые технологии и материалы высокого качества, по конкурентным ценам.

#### ООО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ «ДИМАЛ»



610005, г. Киров,  
ул. Розы Люксембург, д. 100  
Тел.: (8332) 24-91-00  
E-Mail: kze@kepdimal.ru  
dimalmag.ru  
VK: dimalmag



### ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. ТИП Т0П-0,66 УЗ, ТШП-0,66 УЗ

Трансформаторы тока Т0П-0,66 УЗ и ТШП-0,66 УЗ используются в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Трансформаторы тока предназначены: для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии, для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления.

#### ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



156023, г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21  
Тел.: (4942) 42-50-08  
E-Mail: 326391@mail.ru  
elti-k.ru





### ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ: ЯТП-0,25, ЯТП-0,4

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП предназначены для питания сетей местного и ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента.

### ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



156023, г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21  
Тел.: (4942) 42-50-08  
E-Mail: 326391@mail.ru  
elti-k.ru



### ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. ТИП Т-0,66 УЗ, Т-0,66 М УЗ

Трансформаторы тока Т-0,66 УЗ и Т-0,66 М УЗ используются в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Трансформаторы тока предназначены: для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии, для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления.

### ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



156023, г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21  
Тел.: (4942) 42-50-08  
E-Mail: 326391@mail.ru  
elti-k.ru





### УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 400 В И ЧАСТОТОЙ ТОКА 50 ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

Установка электрогенераторная серии ИТЭ-Д представляет собой энергетическую установку в блочном исполнении с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания и предназначена для использования в качестве основного, резервного, пикового или аварийного источника электрической энергии трехфазного переменного тока номинальным напряжением 6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 300 до 1 000 кВт.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. 3И, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru



### УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6,3–10,5 кВ И ЧАСТОТОЙ ТОКА 50 ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

Установка электрогенераторная серии ИТЭ-Д представляет собой энергетическую установку в блочном исполнении с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания и предназначена для использования в качестве основного, резервного, пикового или аварийного источника электрической энергии трехфазного переменного тока номинальным напряжением 6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 1 000 до 3 000 кВт.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. 3И, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru





### УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ: ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ. СЕРИЯ ГРЩ

Главный распределительный щит (ГРЩ) предназначен для приема и распределения электроэнергии в сетях переменного тока с разделенной «землей» и «нейтралью», для защиты линий при перегрузках, утечках и коротких замыканиях, содержит в себе противоаварийную автоматику и средства учета электроэнергии.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. 3И, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru



### УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ШУ

Шкаф управления (ШУ) предназначен для поддержания и регулирования контролируемых параметров, для пуска и регулирования скорости электродвигателей, для управления системами охлаждения, отопления, вентиляции и т. д., является основой построения современных систем автоматизации зданий, с его помощью обслуживающий персонал осуществляет управление основными технологическими процессами и рабочими параметрами инженерных систем объекта.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. 3И, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru





### ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. МОДЕЛЬ ИТЭ-БРТП

Распределительный пункт серии ИТЭ-БРТП представляет собой распределительный трансформаторный пункт в блочном исполнении из сэндвич-панелей, состоящий из силового трансформатора, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных устройств и систем, и предназначен для приема, преобразования электроэнергии в сети переменного тока, а также ее распределения в системах электроснабжения.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. ЗИ, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru



### ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. МОДЕЛЬ ИТЭ-КТП

Подстанция комплектная трансформаторная серии ИТЭ-КТП представляет собой трансформаторную подстанцию в блочном исполнении с устройствами автоматического управления и защиты, а также вспомогательными устройствами и системами и предназначена для приема, преобразования электроэнергии в сети переменного тока.

#### ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

640003, г. Курган,  
ул. Тимофея Невежина,  
стр. ЗИ, пом. 1  
Тел.: (495) 660-97-14  
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru  
kzkt45.ru







### ГЕНЕРАТОР СИНХРОННЫЙ ГС-315-БП-ЗУ-РП-КМ1 ОМ4

Генераторы синхронные бесщеточные предназначены для применения в составе дизель-генераторов (электроагрегатов) на судах класса Российского морского регистра судоходства.

#### АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»



305022, г. Курск,  
ул. 2-я Агрегатная, д. 5А  
Тел.: (4712) 36-90-89  
E-Mail: Oaoagregat45@yandex.ru  
electroagregat.com



### УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ. ТИП КЭР-12Л-ПЧЦ-С-У2

Низковольтное комплектное устройство КЭР-12Л-ПЧЦ-С-У2 предназначено для управления электроприводами по системе «активный выпрямитель – преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (АВ-ПЧ-АД) основных и вспомогательных механизмов экскаватора ЭКГ-12К и его модификаций.

#### АО «РУДОАВТОМАТИКА ИМЕНИ В.В. САФОШИНА»



307170, Курская область,  
г. Железногорск, ул. Мира, д. 1  
Тел.: (47148) 2-48-22  
E-Mail: mail@rudavt.ru  
rudoavtomatika.ru



### КАЛИБРАТОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ АТ01М

Калибраторы портативные АТ01М предназначены для воспроизведения величины виброускорения с целью поверки и калибровки виброизмерительных преобразователей и измерительной аппаратуры в полевых и лабораторных условиях.

#### ООО «ГЛОБАЛТЕСТ»



607185, Нижегородская область,  
г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 6  
Тел.: (83130) 6-77-77 (доп. 152)  
6-77-77 (доп. 115)

E-Mail: mail@globaltest.ru  
globaltest.ru  
VK: globaltestsarov



### АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ. ТИП СД (СТОЧНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ), СМ (СТОЧНО-МАССНЫЕ)

Агрегаты электронасосные типа СД и СМ предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей.

#### ООО «ГОРОДЕЦКИЙ СУДОРЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



606505, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Орджоникидзе, д. 118  
Тел.: (83161) 2-31-74  
E-Mail: info@gsrmz.ru  
gsrmz.ru





**СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ: «АРМАТА», «КАЛИБР», «АЛЬКОР», «ВЕСТА». ТМ «ТРАНСВИТ»**

Светодиодное освещение рабочих зон станков. Установка станочного светильника сокращает необходимость общего освещения и снижает расход электроэнергии. Низковольтные светильники рассчитаны на работу от постоянного или переменного тока напряжением 12-36 В. По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм. Светильники с IP20 – выключатель клавишный на плафоне. Для включения/выключения светильников с IP52/IP68 использовать выключатель на щите управления станком.

**АО «ТРАНСВИТ»**

173001, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51  
Тел.: (816) 277-70-94  
E-Mail: info@transvit.ru  
transvit.ru  
VK: zavodtransvit



**КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ СЕРИИ КН: КН-2М, КН-3, КН-2С**

Достоинства концентратометров серии КН: определение массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ без переградуировки; высокая точность и широкий диапазон измерений; наличие методик (методов) измерений, государственных стандартных образцов, вспомогательного оборудования; самодиагностика работоспособности, диалоговый режим работы, метрологическая стабильность, простота и надежность в эксплуатации; экономичность – малый расход реактивов, различные комплектности поставки.

**ООО «СИБЭКОПРИБОР»**

630058, г. Новосибирск,  
ул. Русская, д. 41, оф. 4  
Тел.: (383) 306-62-31, 306-58-67  
E-Mail: sep@sibecopribor.ru  
sibecopribor.ru







**ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ: АДМ 56 – АДМ 132,  
ИММ 63 – ИММ 132, АДЭМ 2П 80, АДМС 63 – АДЭМ 132**

МЭЗ «Уралэлектро» – один из крупнейших производителей электродвигателей на территории России, ведет свою деятельность с 1941 года. Ежегодно на предприятии производят пускатели, контакторы и треть отечественных асинхронных электродвигателей различного исполнения по российскому стандарту ГОСТ и европейскому стандарту DIN, мощностью от 0,18 до 30 кВт, высотой оси вращения 63-180 мм. Продукция предприятия востребована в атомной отрасли, судостроении, ТЭК и т. д., а также в Министерстве обороны РФ.

**АО «МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
«УРАЛЭЛЕКТРО»**

462275, Оренбургская область,  
г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1, корп. А  
Тел.: (35379) 3-45-01  
E-Mail: mail@uralelectro.ru  
uralelectro.ru  
VK: ok.ru/profile/586281461671




**АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ «BOOSTA»  
32-5 06-F-011-EQBE**

Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые «Boosta» и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, не содержащих минеральных масел, абразивных, твердых, волокнистых включений и не агрессивных к конструкционным материалам проточных частей насосов. Максимальное содержание механических примесей 0,002%. Максимальный размер механических примесей 0,2 мм.

**АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»**

303850, Орловская область,  
г. Ливны, ул. Орловская, д. 250  
Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17  
E-Mail: info@livnasos.ru  
livnasos.ru






### ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ В63... В64...

Пневмораспределители четырехлинейные с пневматическим и электропневматическим управлением предназначены для изменения направления потока сжатого воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

#### ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»



303170, Орловская область,  
п.г.т. Покровское,  
ул. Ленина, д. 68  
Тел.: (48664) 2-11-32, 2-15-85  
E-Mail: pnevmoaport@rambler.ru



### ТУРБОКОМПРЕССОР ТК35В-38

Турбокомпрессор ТК35В-38 является представителем нового высокоэффективного ряда турбокомпрессоров с КПД не менее 65%, предназначенных для наддува дизелей 16ЧН26/26, устанавливаемых на магистральных тепловозах. Применение турбокомпрессора ТК35В-38 на дизель-генераторе 2А-9ДГ тепловоза 2ТЭП70 способствует снижению эксплуатационного расхода топлива.

#### ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТУРБОАГНЕТАТЕЛЕЙ»



440034, г. Пенза,  
ул. Калинина, д. 128  
Тел.: (8412) 22-10-12  
E-Mail: dirsibt@s7.ru  
sibt.ru



### АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ «VILLINA» ГНВЦ

Агрегаты предназначены для перекачивания нейтральных, агрессивных, токсичных, химически активных, взрыво- и пожароопасных жидкостей. В зависимости от марки агрегата исполнение может быть с магнитной муфтой или двойным торцовым уплотнением вала. Агрегаты имеют 100% герметичность, за счет своей конструкции экономят производственную площадь, имеют срок службы 30 лет. Параметры: подача от 0,15 до 220 м<sup>3</sup>/час, напор до 600 м. Перекачивают жидкость с температурой до +420°C и вязкостью до 160 сСт.

#### ООО «ВИЛЛИНА»

440028, г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 1, лит. А, оф. 18  
Тел.: (8412) 98-14-28  
(800) 777-03-79  
E-Mail: villina@villina.ru  
villina.ru  
VK: villinapumps



### АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ «VILLINA» ГНГЦ


Агрегаты предназначены для перекачивания нейтральных, агрессивных, токсичных, химически активных, взрыво- и пожароопасных жидкостей. В зависимости от марки агрегата исполнение может быть с магнитной муфтой или двойным торцовым уплотнением вала. Агрегаты имеют 100% герметичность, за счет своей конструкции просты в обслуживании, имеют срок службы 30 лет. Параметры: подача от 1,8 до 450 м<sup>3</sup>/час, напор до 600 м. Перекачивают жидкость с температурой до +420°C и вязкостью до 160 сСт.

#### ООО «ВИЛЛИНА»

440028, г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 1, лит. А, оф. 18  
Тел.: (8412) 98-14-28  
(800) 777-03-79  
E-Mail: villina@villina.ru  
villina.ru  
VK: villinapumps







### АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ VS1-M

Агрегаты предназначены для перекачивания нейтральных, агрессивных, токсичных, химически активных, взрыво- и пожароопасных сред. В зависимости от марки исполнение может быть с магнитной муфтой, двойным торцовым или комбинированным уплотнением вала. Имеют 100% герметичность; перекачивают загрязненные жидкости с размером частиц от 3 до 12 мм; бесперебойно работают при возникновении сухого хода. Параметры: подача 2-108 м<sup>3</sup>/час, напор 11-178,5 м. Перекачивают среды с температурой от -50°С до +420°С.

#### ООО «ВИЛЛИНА»

440028, г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 1, лит. А, оф. 18  
Тел.: (8412) 98-14-28  
(800) 777-03-79  
E-Mail: villina@villina.ru  
villina.ru  
VK: villinapumps



### СЕРИЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ «ФОРСАЖ»: 200, 200М, 301, 315М

Сварочные аппараты «Форсаж» 200, 200М, 301, 315М – серия профессионального оборудования, предназначенная для ручной дуговой сварки в частных условиях, в мастерских и на производстве. Преимущества данных устройств заключаются в следующем: высокие сварочные характеристики, надежность, компактность. Все аппараты разработаны и произведены в Российской Федерации.

#### АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000, г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32  
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53  
E-Mail: market@grpz.ru  
shop.grpz.ru, grpz.ru





### СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ АГТ 24АЭУХЛ

Станция зарядная АГТ 24АЭУХЛ предназначена: для наполнения баллонов малой и средней емкости, а также углекислотных огнетушителей низкотемпературной жидкой двуокисью углерода по ГОСТ 8050 из резервуара изотермического (или баллонов большей емкости) с дозированием по массе; для наполнения хладоновых огнетушителей хладоном марки 114В2 по ГОСТ 15899 с дозированием по массе с последующим наполнением хладоновых огнетушителей вытесняющим газом с дозированием по давлению.

#### ООО «АВТОГАЗТРАНС»



443022, г. Самара,  
ул. 22 Партсъезда, д. 10А  
Тел.: (846) 207-56-01, 207-56-02  
E-Mail: agtrans@mail.ru  
agtrans.ru



### СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Модули СВЧ различных исполнений разрабатываются АО «НПП «Алмаз» в рамках ОКР «Аппарат-И15-Т», предназначены для коммутации и резервирования в составе СВЧ-трактов спутниковых платформ, используемых в высокоэллиптической орбитальной группировке новейших спутников-ретрансляторов в глобальной спутниковой системе связи и спутниковой системе навигации.

#### АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛМАЗ»



410033, г. Саратов,  
ул. Панфилова, д. 1  
Тел.: (8452) 63-18-27, 45-02-71  
E-Mail: info@almaz-rpe.ru  
almaz-rpe.ru






### БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ БВ-Р

Блок выпрямительный резервируемый БВ-Р по ТУ 32 ЦШ 162. 31-2011 (черт. 22396-00-00) предназначен для выпрямления однофазного переменного тока напряжением до  $220 \pm 10\%$  В частотой 50 Гц и применяется для питания устройств железнодорожной автоматики. Выпрямитель блока построен по принципу горячего резервирования и реализован на современной элементной базе с применением современных высоковольтных мощных выпрямительных диодов.

#### ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»

410012, г. Саратов,  
пл. Привокзальная, д. 1  
Тел.: (8452) 50-70-31, 50-70-32  
E-Mail: info@geksar.ru  
geksar.ru



### СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ «МАГИСТР-Ц20»


Профессиональная паяльная станция «Магистр» – инновационная отечественная разработка. Имеет высокие динамические характеристики нагрева и повышенную точность поддержания заданной температуры, используется для установки (распайки) современных элементных компонентов в оборонной и гражданской промышленности. Нагревателем служит надежный керамический элемент. Широкий ассортимент долговечных паяльных насадок.

#### ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МАГИСТР-С»

410033, г. Саратов,  
ул. Панфилова, д. 1, оф. 1  
Тел.: (8452) 45-95-44, 47-37-27  
E-Mail: magistrsar@mail.ru  
magistr.ru







### ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ (ЭЛЕКТРОД) «BRASSTON» CW508L ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

Латунная проволока-электрод «BRASSTON®» – российская проволока для электроэрозии. Обладает высоким качеством, которое контролируется на всех этапах производства: от проверки сырья до финишного волочения. Изготовленная из специального сплава CW508L, проволока «BRASSTON®» имеет высокую прочность и электропроводность, что обеспечивает стабильность и точность процесса резки металла. Проволока «BRASSTON®» совместима с электроэрозионными станками проволоочно-вырезного типа разных производителей.

#### АО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»



623400, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Лермонтова, д. 40  
Тел.: (343) 933-60-00  
E-Mail: sales@kuzocm.ru,  
kuzocm@kuzocm.ru  
kuzocm.ru, VK: kuzocm



### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. СЕРИЯ «GALAD ВОЛНА M LED»

Высокоэффективный светодиодный светильник для утилитарного наружного освещения серии «GALAD Волна M LED» предназначен для освещения городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.

#### ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ «СВЕТОТЕХНИКА»



171210, Тверская область,  
г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51  
Тел.: (495) 933-20-71  
(48261) 3-59-04  
E-Mail: lzs@lzsvet.ru  
bl-g.ru, VK: msk\_bl\_group





### ПРОХОДКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ

Модульные кабельные проходки предназначены для герметизации вводов кабелей и труб, предотвращения распространения огня и дыма через стены и перекрытия и обеспечения взрывозащиты. Проходки могут быть использованы для ввода одиночных и групповых кабельных линий, а также труб через стены и перекрытия зданий и сооружений, металлические перегородки, строительные конструкции. Модульные проходки обеспечивают быстрое и надежное уплотнение кабелей, допуская при этом простую замену кабельных линий.

#### АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170025, г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15  
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82  
E-Mail: info@dkc.ru  
dkc.ru  
VK: zavoddkc



### БЛОКИ И КОМПЛЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ «RAM POWER»

«RAM power» – система распределения электроэнергии, предназначенная для построения низковольтных комплектных устройств на токи до 6300 А с возможностью организации степени секционирования до 4b. Решение состоит из комплектов функциональных блоков (более семисот вариантов исполнения) для монтажа большинства серий автоматических выключателей. Элементы системы «RAM power» производятся в России и были спроектированы с учетом требований, предъявляемых внутренним рынком.

#### АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170025, г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15  
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82  
E-Mail: info@dkc.ru  
dkc.ru  
VK: zavoddkc





### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SLED-PROM-7-50-220-65-1-1/5000K

Светодиодные светильники серии SLED-Prom-7 предназначены для внутреннего освещения торговых, производственных, складских и приравненных к ним помещений, общественных и административных учреждений. Благодаря решению со множеством маломощных светодиодов светильники серии SLED-Prom-7 создают благоприятное освещение, снижая утомляемость и нагрузку на глаза, сохраняя здоровье сотрудников и повышая производительность труда.

### АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»



634034, г. Томск,  
ул. Красноармейская, д. 99А  
Тел.: (3822) 28-84-47  
E-Mail: kedr@niipp.ru  
kedr.niipp.ru



### ПРИБОР ЩИТОВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЩА

Цифровые щитовые амперметры и вольтметры постоянного тока предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока с автоматическим выбором полярности входного сигнала. Приборы применяются для работы в закрытых помещениях, в электроцистовом оборудовании и в электроустановках промышленных предприятий.

### НИИ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ТУСУР



634034, г. Томск,  
ул. Белинского, д. 53  
Тел.: (3822) 55-61-96  
E-Mail: aem@tusur.ru  
nii.aem.tomsk.ru







### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ВПЭДМТ 103 ГАБАРИТА

Представляет собой бесконтактный аналог коллекторного электродвигателя постоянного тока, в котором система возбуждения представлена постоянными высококоэрцитивными магнитами, установленными на роторе, а вместо электромеханического коммутатора (коллектора) используется полупроводниковый преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор). В 2022 году компания «Шлюмберже» представила на рынок совершенно новый вентильный двигатель 103-й серии (наружный диаметр корпуса 103 мм).

#### ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ШЛЮМБЕРЖЕ»

625019, г. Тюмень,  
2-й км Старого Тобольского тракта,  
д. 8, стр. 78  
Тел.: (3452) 52-13-90  
E-Mail: TPS-CS@slb.com  
Slb.ru



### ДАТЧИКИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МИДА-12П-072 ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Датчики предназначены для непрерывного измерения и преобразования избыточного давления расплавов полимерных материалов, высокотемпературных жидкостей и газов, в том числе газов с жидкими и твердыми включениями, в унифицированный электрический выходной сигнал в системах контроля и управления в АСУ ТП.

#### ООО МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ И УСТРОЙСТВА

432035, г. Ульяновск,  
ул. Энергетиков, д. 4, оф. 204  
Тел.: (8422) 36-03-61  
E-Mail: sales@midaus.com  
midaus.com





### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ. СЕРИЯ FP 150

Светодиодный светильник FP 150 в алюминиевом корпусе подходит для широкого спектра использования: освещения автодорог, прилегающих территорий, автопарковок, открытых площадок, дорожных развязок и промышленных территорий. Высота размещения на опорах от 4 до 12 метров. Материал рассеивателя – полиметилметакрилат. Степень защиты IP66. Климатическое исполнение УХЛ1. Возможно исполнение различных углов раскрытия светового потока, с повышенной эффективностью, разъема NEMA. Гарантия 5 лет.

#### ООО «ТЕХНИКА»



732071, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 23/11  
Тел.: (8422) 58-33-87  
(917) 812-18-12  
E-Mail: info@faros.ru  
faros.ru  
VK: farosled



### ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ FD 111

Светодиодный прожектор FD 111 мощностью от 100 W до 226 W предназначен для освещения производственных, спортивных помещений, фасадов зданий. Устанавливается подвесным или накладным способом. Материал рассеивателя – высококачественный поликарбонат. Цвет черный, степень защиты IP65/IP40, климатическое исполнение УХЛ2. Возможно исполнение с блоком аварийного питания, различными углами раскрытия светового потока, с повышенной эффективностью, для работы при экстремально высоких температурах.

#### ООО «ТЕХНИКА»



732071, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 23/11  
Тел.: (8422) 58-33-87  
(917) 812-18-12  
E-Mail: info@faros.ru  
faros.ru  
VK: farosled





### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЙ. СЕРИЯ FT 85

Светильник светодиодный трековый FT 85 с фиксированным углом раскрытия светового потока предназначен для акцентного (направленного) освещения магазинов, бутиков, автосалонов, выставочных центров, рабочих мест. Устанавливается на шинопровод. Возможна модификация со светодиодами специального спектра, предназначенная для освещения определенных групп товаров: мяса и мясных продуктов, свежих овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, рыбы и морепродуктов, одежды. Гарантия 5 лет.

#### ООО «ТЕХНИКА»



732071, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 23/11  
Тел.: (8422) 58-33-87  
(917) 812-18-12  
E-Mail: info@faros.ru  
faros.ru  
VK: farosled



### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЙ. СЕРИЯ FG 55

Светодиодный светильник FG 55 предназначен для освещения административно-общественных и производственных помещений. Устанавливается подвесным способом, накладным способом на несущую поверхность и при помощи поворотных кронштейнов. Материал корпуса – алюминий. Материал рассеивателя – поликарбонат. Тип рассеивателя OPAL, CRYSTAL. Цвет серый. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение УХЛЗ. 1, УХЛ2. Возможно исполнение с блоком аварийного питания и драйвера с поддержкой управления по DALI.

#### ООО «ТЕХНИКА»



732071, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 23/11  
Тел.: (8422) 58-33-87  
(917) 812-18-12  
E-Mail: info@faros.ru  
faros.ru  
VK: farosled





### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ. СЕРИЯ FG 595

Светодиодный светильник серии FG 595 предназначен для освещения офисно-административных помещений, торговых залов. Устанавливается в потолок Армстронг, Грильято, накладывается на несущую поверхность, подвешивается на тросы или шпильки. Надежный, энергоэффективный и универсальный. Светодиодный светильник серии FG595 имеет более 40 модификаций: для помещений с повышенной влажностью, для «чистых помещений», для школ, с равномерной засветкой, с блоком аварийного питания. Гарантия 5 лет.

#### ООО «ТЕХНИКА»



732071, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, д. 23/11  
Тел.: (8422) 58-33-87  
(917) 812-18-12  
E-Mail: info@faros.ru  
faros.ru  
VK: farosled



### ЭЛЕКТРОФИЛЬТР. ТИП ЭГАВ

АО «Кондор-Эко» разрабатывает, производит и внедряет высокоэффективное газоочистное и пылеулавливающее оборудование. Электрофильтры типа ЭГАВ разработаны на основе научных исследований. Конструктивные элементы оборудования электрофильтра типа ЭГАВ защищены патентами и полезными моделями и взаимозаменяемы с существующим оборудованием. По результатам промышленного внедрения электрофильтры ЭГАВ обеспечили снижение выбросов твердых частиц до 10 раз и более в тех же габаритах корпуса.

#### АО «КОНДОР – ЭКО»



152101, Ярославская область,  
р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5  
Тел.: (4852) 20-80-25  
E-Mail: info@kondor-eco.ru  
kondor-eco.ru



30  
лет



### КАЛИБРАТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ИКСУ-3000

Создан для применения в качестве эталонного (образцового) средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего средства измерений при калибровке, поверке и настройке рабочих средств измерений как в лабораторных и промышленных, так и в полевых условиях.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

124489, Москва,  
г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1  
Тел.: (495) 988-48-55, 987-12-38  
E-Mail: [elemer@elemer.ru](mailto:elemer@elemer.ru)  
[elemer.ru](http://elemer.ru)



### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИП 0304/М3-Н

ИП 0304/М3-Н – это новое поколение высокоточных приборов для непрерывной передачи показаний термометров сопротивления и термопар с помощью унифицированного сигнала 4–20 мА или по цифровому HART-протоколу 7-й версии. Доступен в 13-ти форм-факторах, Ex и Exd-исполнениях. Имеется УПБ2.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

124489, Москва,  
г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1  
Тел.: (495) 988-48-55, 987-12-38  
E-Mail: [elemer@elemer.ru](mailto:elemer@elemer.ru)  
[elemer.ru](http://elemer.ru)





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ: «РАТЕП ОФИС-IP»,  
«РАТЕП КЛИП ИН-IP54», «РАТЕП ЛСП-IP65»,  
«РАТЕП ЛПО-IP40». ТМ «РАТЕП»

АО «РАТЕП» – ведущее предприятие по разработке и производству инновационной радиотехники и радиоэлектроники. С 2002 года АО «РАТЕП» входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Развитая инфраструктура, полный энергетический комплекс, площадь 38 га. Численность работающих – около 2 000 человек.

#### АО «РАТЕП»

142205, Московская область,  
г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11  
Тел.: (4967) 78-64-43, 78-65-05  
E-Mail: info@ratep.ru  
ratep.ru  
VK: ratep.light



#### ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ

«СМТТ. Высоковольтные решения» производит силовые трансформаторы мощностью от 25 МВА. Производство полного цикла, расположенное в Санкт-Петербурге, позволяет в кратчайшие сроки произвести оборудование под любые требования заказчика. Мы трансформируем энергию в жизнь, предлагая широкий выбор силовых трансформаторов, а применяемые инновационные технологии проектирования и производства, внедренная система контроля качества гарантируют выпуск продукции с высокими эксплуатационными характеристиками.

#### ООО «СМТТ. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

196641, Санкт-Петербург,  
пос. Металлострой,  
Славянский пр-д, д. 3, лит. А  
Тел.: (812) 383-54-00  
E-Mail: info@pmtt.ru  
pmtt.ru








### ДАТЧИКИ ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ ИП 216-003

Качественно новое решение в системах диагностики и предупреждения аварий, связанных с разрушением изоляции, вызванных перегревом токоведущих частей и электрооборудования. Датчик соответствует тенденции ведущих российских предприятий в области энергетики и промышленности, гражданского строительства и транспорта, направленной на внедрение комплексов предиктивной диагностики технического состояния оборудования и опережающих действий, направленных на недопущение аварийных ситуаций.

**АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАДАР ММС»**



197375, Санкт-Петербург,  
ул. Новосельковская, д. 37, лит. А  
Тел.: (812) 777-50-51, 600-04-49  
E-Mail: radar@radar-mms.com  
radar-mms.com



### СИСТЕМА СВЯЗИ DCN РМЛТ.465275.002


Система связи DCN является уникальной отечественной разработкой, не имеющей аналогов в Российской Федерации. Система связи DCN – это компактная система громкоговорящей, оперативно технологической связи и громкого оповещения на промышленных и инфраструктурных объектах, предприятиях с неблагоприятными условиями, Ex-зонами и повышенным уровнем шума. Данной системой компания «Армтел» успешно реализует политику импортозамещения Российской Федерации.

**ООО «АРМТЕЛ»**



192012, Санкт-Петербург,  
ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2  
Тел.: (812) 703-41-11  
E-Mail: info@armtel.com  
armtel.com/ru/, arman-engineering.ru





**КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ.  
МАРКА ВЗ-МКШНГ(А)-FRHF**

Кабель монтажный марки ВЗ-МКШнг(А)-FRHF с медными или медными лужеными токопроводящими жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил от 2 до 37, сечением токопроводящих жил от 0,5 до 4 мм<sup>2</sup>, на напряжение до 660 В переменного тока для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2.

**АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»**



361041, Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 1  
Тел.: (86631) 7-52-40  
E-Mail: Market1@kzktm.ru  
kzktm.ru




**КАБЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА TYPE2. ТМ «ERVOLT»**

ООО «Эрвольт» производит широкий спектр инструментов, снаряжения, средств защиты для работы под напряжением (РПН) и зарядные коннекторы Type2, GB/T, CCS COMBO2, CHAdeMO 2.0. Предприятие самостоятельно разрабатывает, выпускает и испытывает продукцию для РПН. Семиконтактный разъем для зарядки Type2 считается стандартным и устанавливается во все электромобили, которые производятся в Европе. Type2 позволяет подключаться к однофазной и трехфазной сети, совместим со станциями Mode 2 и Mode 3.

**ООО «ЭРВОЛЬТ»**

422550, Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5  
Тел.: (843) 253-34-56  
E-Mail: latfullin@ervolt.ru  
ervolt.ru






### КАБЕЛЬ НЕФТЕПОГРУЖНОЙ. МАРКА КИФБП-230

Кабель, изолированный полиимидно-фторопластовой пленкой и фторсополимером, бронированный, плоский, с температурным индексом 230°C. Кабель предназначен для подачи электрической энергии к погружным электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение до 4,2 кВ частоты 50-70 Гц в диапазоне температур от -60°C до +230°C. Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости.

#### ООО «ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ»



423930, Республика Татарстан,  
г. Бавлы, ул. Промышленная, д. 28  
Тел.: (85569) 4-20-51  
E-Mail: [tnk@sistemaservis.ru](mailto:tnk@sistemaservis.ru)



### ВОЛОКНО ОПТИЧЕСКОЕ ОДНОМОДОВОЕ ИЗОТРОПНОЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОЕ

Радиационно-стойкое одномодовое оптическое волокно разработано для применения в условиях воздействия ионизирующего излучения. Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C.


#### ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»



614007, г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 106  
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-28  
E-Mail: [root@pnppk.ru](mailto:root@pnppk.ru)  
[pnppk.ru](http://pnppk.ru)  
VK: [pnppk](https://vk.com/pnppk)








## КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Кабели управления предназначены для передачи сигналов малой мощности от датчиков к аппаратуре контроля и используются для дистанционного управления исполнительными механизмами при стационарном или подвижном соединении. Основное назначение кабелей управления – монтаж цепей управления, контроля и информации в стационарных и мобильных установках, рассчитанных на постоянное или переменное напряжение до 1 000 В частотой 1 000 000 Гц.

### ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030, г. Пермь,  
ул. Гайвинская, д. 105  
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73  
E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru  
kamkabel.ru  
VK: kamkabel



## ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

На предприятии производятся жгуты проводов (ГОСТ 23544-84) для всех систем электрооборудования легкового и коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующие стандартам современной автомобильной промышленности и отвечающие всем требованиям заказчика. Качество выпускаемой продукции гарантируется высокой квалификацией персонала, использованием современного оборудования и комплектующих изделий ведущих производителей, постоянным контролем качества и оптимизацией производства.

### ООО «АРЗАМАСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВТОПРОВОД»

607220, Нижегородская область,  
г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14  
Тел.: (83147) 2-07-17, 7-88-08  
E-Mail: mail@avtoprovod.ru  
avtoprovod.ru






### КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66, 1 и 3 КВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

Кабели силовые с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами, с пластмассовой и резиновой изоляцией и пластмассовой оболочкой, предназначенные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, а также для подземных выработок. Кабели допускаются применять в пожароопасных и невзрывоопасных зонах при условии их соответствия требованиям к конструкции и техническим характеристикам. Кабели выпускаются в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.

#### ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



634059, г. Томск,  
ул. Смирнова, д. 3  
Тел.: (3822) 49-89-89, 49-80-09  
E-Mail: [marketing@tomskcable.ru](mailto:marketing@tomskcable.ru)  
[tomskcable.ru](http://tomskcable.ru)  
VK: [tomskcable](https://vk.com/tomskcable)



### ПРОВОДА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА. ТИП «ТОФЛЕКС»

Провода пониженной пожарной опасности марки «Тофлекс» ППСПнг(А)-HF для подвижного состава рельсового транспорта с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Провода для внутренних и наружных соединений электрооборудования на подвижном составе, для неподвижной одиночной и групповой прокладки и для присоединения к электрооборудованию, размещаемому на подвижных частях подвижного состава.

#### ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



634059, г. Томск,  
ул. Смирнова, д. 3  
Тел.: (3822) 49-89-89, 49-80-09  
E-Mail: [marketing@tomskcable.ru](mailto:marketing@tomskcable.ru)  
[tomskcable.ru](http://tomskcable.ru)  
VK: [tomskcable](https://vk.com/tomskcable)



**КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ  
СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.  
МАРКА «HOLDMINE» КГПЭ2**

Кабель силовой гибкий для присоединения экскаваторов, передвижных механизмов, драг и других наводных сооружений к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частотой 50 Гц основных жил – 6 кВ и вспомогательной – 380 В. Предназначен для особо тяжелых условий эксплуатации. Светоотражающая оболочка делает кабель более заметным в темноте, что позволяет исключить наезд на него тяжелой техники.

**АО «СИБКАБЕЛЬ»**



634003, г. Томск,  
ул. Пушкина, д. 46  
Тел.: (3822) 70-07-00  
E-Mail: office@sibkabel.ru  
sibkabel.ru



**КАБЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С ВОЛНОВЫМ  
СОПРОТИВЛЕНИЕМ 100 ОМ: КВСЭО 1Х4,  
КВЭО-100-155-1Х2+2К, КВСЭО 1Х2+2К, КВСЭО 1Х2+1КП**

Разработка и серийное производство кабельно-проводниковой продукции. Разработка и производство комплектующих электротехнических изделий межотраслевого применения (соединители, крепежные элементы и др.). Разработка и производство электрических жгутов и кабельных сборок, включая бортовую кабельную сеть, компоновку и трассировку на объекте применения. Проведение испытаний в собственном сертифицированном испытательном центре. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

**АО «ОКБ КП»**



141008, Московская область,  
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 77  
Тел.: (495) 510-31-91  
E-Mail: okbcp@okbcp.ru  
okbcp.ru  
VK: public220489128





### КОМПЛЕКС ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ АВТОНОМНЫЙ А2И-АКПТД

А2И-АКПТД – автономный комплекс передачи телеметрических данных, предназначенный для мониторинга технологических параметров различных технологических объектов. Он обеспечивает оперативное оповещение диспетчера по контролю и управлению технологическими процессами в автоматическом режиме. А2И-АКПТД измеряет и контролирует значения таких параметров, как давление, расход, температура, заряд/разряд батареи и другие. Он также выполняет функции контроля доступа и охранной сигнализации.

#### ООО НТЦ «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423458, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 5,  
стр. Р203, оф. 201  
Тел.: (8553) 44-01-68  
E-Mail: info@ntca2i.ru  
ntca2i.ru



### РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ DMR-П (DMR-П160, DMR-П450)

DMR-оборудование АО «Концерн «Созвездие» предназначено для организации оперативной подвижной радиосвязи в интересах государственных ведомств и предприятий различных отраслей экономики (нефтегазового сектора, энергетики, банковской сферы, логистики и др.). Является оригинальной российской разработкой. Общие характеристики: функциональные возможности стандарта DMR, работа в диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц, защита от прямого прослушивания, ГЛОНАСС/GPS, Bluetooth, акселерометр.

#### АО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ»

394018, г. Воронеж,  
ул. Плехановская, д. 14  
Тел.: (473) 252-52-52  
E-Mail: office@sozvezdie.su  
sozvezdie.su  
VK: concern\_sozvezdie






### КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ «ПОИСК-М» В КОМПЛЕКТЕ С 5-Ю МАЯКАМИ

Комплекс аппаратуры для обнаружения места нахождения спасателя (пожарного) при ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара) «Поиск-М» в комплекте с 5-ю маяками – это современная система обнаружения и определения местоположения пожарных и спасателей, не имеющая аналогов на российском рынке. ООО «Урал ПажТехВооружение» является производителем пожарной оборудования, имея за плечами огромный опыт в области пожарной безопасности.

#### ООО «УРАЛ ПОЖТЕХВООРУЖЕНИЕ»



456304, Челябинская область,  
г. Миасс, ш. Туроякское, д. 11/64, оф. 4  
Тел.: (495) 197-71-01  
(800) 302-27-14  
E-Mail: uralptv@uralptv.ru  
uralptv.ru



### СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ СВЯЗИ «ARMTELICS» РМЛТ.465339.003 ГИБРИДНАЯ

«ARMTELICS» – современная цифровая многофункциональная система громкоговорящей связи и оповещения на основе IP-технологий, обеспечивает возможности оперативно-технологической, поисковой связи и аварийного громкого оповещения, в том числе автоматического, на промышленных предприятиях, объектах нефтегазового комплекса, транспорта и других со сложными условиями эксплуатации, Ех-зонами и высоким уровнем шума. Данной системой компания «Армтел» успешно реализует политику импортозамещения РФ.

#### ООО «АРМТЕЛ»



192012, Санкт-Петербург,  
ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2  
Тел.: (812) 703-41-11  
E-Mail: info@armtel.com  
armtel.com/ru/, arman-engineering.ru





### ЭРИТРОЦИТЫ СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ АВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА (ЭРИТРОЦИТЫ АВО)

Стандартные эритроциты АВО имеют высокую специфичность и агглютинабельность, сохраняют стабильность в течение всего срока годности. Компоненты крови подвергаются тщательному отбору и проходят все необходимые виды исследований. Изготовление стандартных эритроцитов проводит высококвалифицированный опытный персонал при высокой производительности процесса. Двухэтапный контроль качества исключает вероятность ошибок и поддерживает высокий уровень выпускаемой продукции.

#### ГБУЗ «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ»

167001, Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Октябрьский, д. 59 А  
Тел.: (8212) 28-60-08  
E-Mail: rspkkomi@mail.ru  
rspkkomi.ru  
VK: komidonor



### ЭРИТРОЦИТЫ СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ РЕЗУС ДЛЯ КОНТРОЛЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ АНТИ-RHO (D) (ЭРИТРОЦИТЫ РЕЗУС)

Стандартные эритроциты АВО имеют высокую специфичность и агглютинабельность, сохраняют стабильность в течение всего срока годности. Компоненты крови подвергаются тщательному отбору и проходят все необходимые виды исследований. Изготовление стандартных эритроцитов проводит высококвалифицированный опытный персонал при высокой производительности процесса. Двухэтапный контроль качества исключает вероятность ошибок и поддерживает высокий уровень выпускаемой продукции.

#### ГБУЗ «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ»

167001, Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Октябрьский, д. 59 А  
Тел.: (8212) 28-60-08  
E-Mail: rspkkomi@mail.ru  
rspkkomi.ru  
VK: komidonor







### ФУНГИЦИД БИОЛОГИЧЕСКИЙ С РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ «BENEFIT PLANT» («БЕНЕФИТ ПЛАНТ»)

НПО «Промышленная микробиология» полноценно функционирует с 2016 года, располагает современной лабораторией, линией ферментации, линией автоматизированного разлива. Предприятие имеет свою уникальную коллекцию штаммов микроорганизмов, современное диагностическое оборудование, научных работников. Предприятие производит микробиологические препараты для животноводства, птицеводства, свиноводства и растениеводства.

#### ООО «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»



431449, Республика Мордовия,  
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179  
Тел.: (8342) 56-55-53  
E-Mail: info@npo-pmb.ru  
npo-pmb.ru



### СИСТЕМА НЕЙРОКОРРЕКЦИИ И БИОУПРАВЛЕНИЯ «NEUROEVOLUTION-NEUROFIT»

Система нейрокоррекции «Neuroevolution-NeuroFit» с биологической обратной связью по методу ЭЭГ. Представляет из себя нейрогарнитуру «NeuroFit X-1» и специальное ПО. Восстанавливает и совершенствует физиологические функции: улучшение внимания у детей и взрослых в 3-5 раз, повышение стрессоустойчивости и работоспособности в 2-3 раза, обучение медитации/релаксации. Тренировка происходит с помощью сознательного влияния человека на мыслительную активность мозга и его ритмы.




#### ООО «НЕЙРОЭВОЛЮЦИЯ»



355013, г. Ставрополь,  
ул. Чехова, д. 120  
Тел.: (918) 870-86-74  
E-Mail: neuro-evolution@yandex.ru  
n-evolution.ru  
VK: neuroevolution\_rf





**ВАКЦИНА «КАРНИВАК-КОВ» ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ПЛОТЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ СОРБИРОВАННАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ**

COVID-19 – заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. Ряд научных исследований показывает, что на настоящий момент наиболее восприимчивыми животными к SARS-CoV после человека являются кошки, норки, собаки. Вакцина «Карнивак-Ков» является первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавирусной инфекции (COVID-19) у плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование активного иммунитета и способствует защите звероводческих хозяйств от заноса SARS-CoV-2.

**ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»**



600901, г. Владимир,  
мкр. Юрьевец  
Тел.: (4922) 26-15-73  
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru  
arriah.ru  
VK: fgbi\_arriah



**ВАКЦИНА «БОВИРЕС-ПАСТ» ПРОТИВ ПАРАГРИППА-3, ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ И ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**

Вакцина ассоциированная «БовиРес-Паст» против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота инактивированная эмульсионная относится к группе иммунобиологических препаратов, предназначена для специфической профилактики заболеваний крупного рогатого скота.

**ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»**



600901, г. Владимир,  
мкр. Юрьевец  
Тел.: (4922) 26-15-73  
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru  
arriah.ru  
VK: fgbi\_arriah



### ВАКЦИНА ПРОТИВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ ЖИВАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ СУХАЯ

Вакцина произведена из аттенуированного штамма «СК» вируса классической чумы свиней, выращенного на культуре клеток «ТЯ-1» с добавлением стабилизирующих компонентов. Вакцина предназначена для профилактики классической чумы свиней в благополучной зоне, а также в угрожаемых и неблагополучных хозяйствах. Вакцина вызывает формирование иммунитета у вакцинированных свиней к вирусу КЧС через 21 сутки, который сохраняется в течение 12 месяцев после однократного применения.

#### ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»



600901, г. Владимир,  
мкр. Юрьевец  
Тел.: (4922) 26-15-73  
E-Mail: [arriah@fsvps.gov.ru](mailto:arriah@fsvps.gov.ru)  
[arriah.ru](http://arriah.ru)  
VK: [fgbi\\_arriah](https://vk.com/fgbi_arriah)



### МАЗЬ «ПИХТОИН®»

Мазь «Пихтоин®» содержит в 100 г в качестве действующего вещества живицу сосновую 20 г, а в качестве вспомогательных веществ: воск пчелиный или вошину, мел химически осажденный и масло индустриальное. «Пихтоин®» применяют для лечения незначительных ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, маститов, ушибов, папиллом и язв у животных.

#### АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»



601508, Владимирская область,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Химзаводская, д. 2  
Тел.: (930) 031-95-08  
E-Mail: [vetpreparat@list.ru](mailto:vetpreparat@list.ru)  
[vetzavod.ru](http://vetzavod.ru)  
VK: [vetzavod](https://vk.com/vetzavod)







## ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ

Йод однохлористый содержит в качестве действующих веществ йод однохлористый – 3% и хлористоводородную кислоту – 30%, а в качестве вспомогательного вещества – воду. Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, а также вирусов и грибов. Активен также против спор анаэробных бактерий, ооцист кокцидий, яиц ряда гельминтов.

### АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»



601508, Владимирская область,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Химзаводская, д. 2  
Тел.: (930) 031-95-08  
E-Mail: vetpreparat@list.ru  
vetzavod.ru.ru  
VK: vetzavod



## БОРМАШИНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БЗУ-01

Более 20 лет компания «Медторг+» производит стоматологические встраиваемые и настольные бормашины с коллекторными и бесколлекторными микромоторами, изготовленными по собственным разработкам. Наши бормашины обладают превосходными техническими характеристиками, высокой мощностью и надежностью. Они нашли широкое применение в стоматологии, ветеринарии, отоларингологии и трихологии. Специалисты из разных областей высоко оценили все достоинства производимых нами аппаратов!

### ООО «МЕДТОРГ+»



394042, г. Воронеж,  
ул. Минская, д. 2, корп. А  
Тел.: (473) 239-60-21, 239-60-03  
E-Mail: sale@medtorgplus.ru  
medtorgplus.ru  
VK: medtorgplus




**КОНЦЕНТРАТ ТРОМБОЦИТОВ (ФИЛЬТРОВАННЫЙ):  
ИЗ ЕДИНИЦЫ КРОВИ ПУЛИРОВАННЫЙ  
ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫЙ; ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ  
АФЕРЕЗА, ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫЙ**

Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный (фильтрованный), полученный путем объединения тромбоцитов индивидуальных донаций, и концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный (фильтрованный) – компоненты донорской крови, подвергнутые обезвреживанию от вирусов, передающихся через кровь. Это незаменимое средство при кровопотерях, лечении онкозаболеваний и для сохранения жизни беременных и плода.

**ГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ  
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»**



664046, г. Иркутск,  
ул. Байкальская, д. 122  
Тел.: (3952) 22-45-80  
E-Mail: iospk@mail.ru  
Donor38.ru  
VK: donor38



**СТЕНТ-РЕТРИВЕР «GRASPER» ОДНОРАЗОВЫЙ  
СТЕРИЛЬНЫЙ**

Стент-ретривер «Grasper» производства компании «Р-Васкуляр» – единственное производимое в России медицинское устройство для удаления тромбов из сосудов головного мозга при ишемическом инсульте. Уникальные свойства изделия позволяют доставлять его до самых удаленных и извитых участков сосудов головного мозга для захвата и удаления любых типов тромбов. Применение стент-ретривера значительно улучшает результаты лечения инсульта, снижая смертность и степень инвалидизации населения.

**АО «Р-ВАСКУЛЯР»**



630090, г. Новосибирск,  
ул. Инженерная, д. 18, оф. 21  
Тел.: (383) 209-05-59  
E-Mail: info@r-vascular.ru  
r-vascular.ru  
VK: club212352224





### ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ИГД-03 DIATHERA ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ

ИГД-03 diathera – современный прибор для измерения внутриглазного давления (ВГД) через верхнее веко без анестезии и прямого контакта с глазом. Прибор незаменим при проведении массовой диспансеризации населения. Преимущества: высокая точность, быстрота и безопасность измерения, возможность использования врачом на выезде, проведение суточного мониторинга ВГД при подборе лекарственных препаратов, измерение ВГД в сложных клинических случаях, у иммобилизованных пациентов и детей.

#### АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»



390000, г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32  
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53  
E-Mail: market@grpz.ru  
shop.grpz.ru  
grpz.ru



### АППАРАТ АМТО-01 DIATHERA МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01 diathera предназначен для лечения заболеваний глаз путем воздействия магнитного поля с помощью блока индукторов. Комплексное воздействие щадящим, специально подобранным для офтальмологии магнитным полем направлено не только на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы, участвующие в кровоснабжении органа зрения. Применение аппарата ускоряет процесс выздоровления, повышает остроту зрения, расширяет поле зрения.

#### АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»



390000, г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32  
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53  
E-Mail: market@grpz.ru  
shop.grpz.ru  
grpz.ru







## СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ ГКА-25-ПЗ

Предназначены для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения. Преимущества: эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния, вакуумная сушка с помощью конденсатора, полная автоматизация процесса, все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, стерилизаторы соответствуют классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

**«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ  
АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»**



391300, Рязанская область,  
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3  
Тел.: (49131) 2-70-26  
E-Mail: market@kaspz.ru  
kaspz.ru, VK: kaspz.ru



## ТОВАРЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ **АО «ПОЛИЭФ»**  
Республика Башкортостан  
КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ-Э **ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»**  
Республика Башкортостан  
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-8АМТШ **АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»**  
Республика Бурятия  
СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (ТМ2GNPIZZA-G, ТМ2GNPIZZA-GC, ТМ12GNPIZZA-G, ТМ12GNPIZZA-GC)  
**АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ» Республика Марий Эл**  
РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА ЧЕРТЕЖ 9891.01.00.001 **ООО «ВКМ-СТАЛЬ»**  
Республика Мордовия  
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДТ-Е-К5 TANECO EURO-6 МЕЖСЕЗОННОЕ, СОРТА F **АО «ТАНЕКО»**  
Республика Татарстан

ЛОЦМЕЙСТЕРСКОЕ СУДНО ЛЕДОВОГО КЛАССА ICE3 ПРОЕКТА BLV03 **АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»**

Республика Татарстан

КАМАЗ-54901 **ПАО «КАМАЗ» Республика Татарстан**

БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-11.02Я В КОМПЛЕКТАЦИЯХ **ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТРАКТОР»**

Чувашская Республика

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ МАРКИ SG2 (ER70S-6) **ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

Краснодарский край

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ НРК УДОБРЕНИЯ МАРКИ: 3:1:1:38 +4MGO+MЭ; 13:40:13+MЭ; 20:20:20+MЭ; 6:14:35 +2MGO +MЭ

**ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» Краснодарский край**

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, СОРТА С, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ ДТ-Л-К5 ПО ГОСТ 32511-2013 **АО «АЧИСКИЙ**

**НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ» Красноярский край**



### КОНТРОЛЛЕР «АБАК ПЛК» ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ

Преимущества «АБАК ПЛК»: 100 модулей ввода/вывода (1600 сигналов) на один CPU; 10 миллисекунд, цикл опроса всех модулей; процессор ARM 1Ghz, LinuxRT, пассивное охлаждение; диапазон работы от -40°C без внешнего обогрева; энергоэффективное решение с потреблением от 4 Вт; программирование на 5 языках стандарта МЭК 61131; поддержка сигналов от термопреобразователей сопротивления и терморпар; встроенная поддержка HART-протокола; встроенная поддержка контроля цепей; компактные размеры модулей.

#### ЗАО «НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»

420095, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Восстания, д. 104И  
Тел.: (843) 212-50-10  
E-Mail: mail@incomsystem.ru  
incomsystem.ru



### ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ (АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ) KES-NITRO

Завод КриалЭнергоСтрой в 2022 году запустил разработку и производство собственной линейки генераторов азота и азотных станций. Модульная азотная станция KES-NITRO представляет собой изделие полной заводской готовности для производства газообразного азота и включает воздушную компрессорную установку, систему воздухоподготовки, генератор азота, ресиверы и систему управления технологическим процессом. Возможно как открытое исполнение на площадке заказчика, так и модульно-контейнерное исполнение.

#### ООО «ЗАВОД КЭС»

420053, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Журналистов, д. 107А  
Тел.: (800) 500-72-26  
(962) 555-43-92  
E-Mail: Info@krialenergo.ru  
krialenergo.ru  
VK: krialenergo








### УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

Передвижная измерительная установка предназначена для оперативного исследования скважин с целью определения качества и количества добываемой жидкости и газа. Установка комплектуется влагомером типа «Нота-ВП», расходомером «Нота-ВД», а также средствами автоматки и телемеханики для снятия показаний с КИП и передачи информации в АСУТП.

#### БМЗ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

423230, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146  
Тел.: (85594) 7-65-30  
E-Mail: [bmz@tatneft.ru](mailto:bmz@tatneft.ru)  
[bmz.tatneft.ru](http://bmz.tatneft.ru)  
VK: [bugmehzavod](https://vk.com/bugmehzavod)



### АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ 44ГЦ2-285/8-103 ГТУ


Газоперекачивающий агрегат 44ГЦ2-285/8-103 ГТУ блочно-модульного исполнения предназначен для поддержания необходимого давления газа на входе УКПГ после 2 ступени очистки газа. В составе ГПА используется двухкорпусный компрессор, привод которого осуществляется от газотурбинной установки ГТУ-16П, через «двухпоточный» (с двумя выходными валами) мультипликатор и «сухие» упругие трансмиссии (тихоходная – «СТ ГТД-мультипликатор» и быстроходные – «мультипликатор-КНД», «мультипликатор-КВД»).

#### АО «КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»

420029, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Халитова, д. 1  
Тел.: (843) 291-79-79  
E-Mail: [info@hms-kkm.ru](mailto:info@hms-kkm.ru)  
[compressormash.ru](http://compressormash.ru)







## ТЕРМОСТАТЫ «АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ»

НТЦ «Алтимер» представляет промышленные термостаты «АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ», предназначенные для поддержания необходимой температуры внутри установок метрологическим и регулирующим оборудованием. Преимущества: низкая цена, отсутствие собственного энергопотребления, высокая защищенность.

### ООО «АЛТИМЕР»

420021, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Сары Садыковой,  
д. 30, оф. 1  
Тел.: (843) 293-84-23  
E-Mail: kazan@altimer.ru  
altimer.ru

**Алтимер**



## СИНХРОНОСКОП ЩИТОВОЙ ЩС96

Синхроскоп ЩС96 предназначен для синхронизации трехфазных генераторов на параллельную работу методом точной синхронизации в ручном и в полуавтоматическом режиме. Прибор имеет два канала измерения с отображением параметров на лицевой панели, с передачей информации через интерфейс RS485 (Modbus RTU) и воздействием на внешнее коммутационное устройство для подключения синхронизируемого генератора к сети. ЩС96 внесен в Госреестр СИ РФ и имеет свидетельство о типовом одобрении РМРС.

### ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

428020, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ул. И.Я. Яковлева, д. 3  
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71  
E-Mail: marketing@elpribor.ru  
elpribor.ru  
VK: club59791254





## УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ERIS S-POINT

Устройство персональной безопасности ERIS S-Point (кнопка SOS) служит для подачи предупредительной сигнализации об опасности на сопряженные устройства. Позволяет вовремя отреагировать и предотвратить наступление чрезвычайной ситуации на производственном объекте, сохранить жизнь и здоровье работников на объектах. Фиксируется на предплечье при помощи специального крепления. В связке с портативными газоанализаторами ПГ ЭРИС-414 обеспечивает максимальный контроль безопасности персонала.

### ООО «ЭРИС»

617762, Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Промышленная, д. 8/25  
Тел.: (34241) 6-55-11  
E-Mail: info@eriskip.ru  
eriskip.ru  
VK: eriskip




## ДАТЧИКИ УРОВНЯ ИВЭ-50-5

Датчики уровня ИВЭ-50-5 предназначены для бесконтактного измерения уровня жидкостей. Принцип работы основан на измерении времени распространения ультразвукового импульса между излучением и приемом обратного импульса, отраженного от поверхности измеряемой жидкости. Используются во взрывоопасной зоне для измерения и регистрации параметров «Объем доливаемого раствора», «Расход на входе» и других при проведении всех видов буровых работ и работ по ремонту скважин.

### АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»

614000, г. Пермь,  
просп. Комсомольский, д. 34, оф. 208  
Тел.: (342) 258-13-36  
E-Mail: info@v-1336.ru  
v-1336.ru





### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА «РЕД»

ООО «Плексор» – молодое производственное предприятие. Наша компания разрабатывает, производит и предлагает на рынке газовое оборудование под зарегистрированным товарным знаком «РЕД». Регуляторы давления газа предназначены для понижения высокого и среднего давления на высокое, среднее или низкое и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от его величины на входе или текущего расхода газа.

#### ООО «ПЛЕКСОР»

400075, г. Волгоград,  
ул. Рузаевская, д. 6, оф. 123  
Тел.: (495) 139-61-62  
E-Mail: info@plexor.su  
redgas.ru



### СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ «РЕД-Р»

ООО «Плексор» – молодое производственное предприятие. Наша компания разрабатывает, производит и предлагает на рынке газовое оборудование под зарегистрированным товарным знаком «РЕД». Счетчик газа ротационный «РЕД-Р» предназначен для измерения объема очищенных и осушенных неагрессивных газов, таких как природный газ, пропан, воздух, азот, инертных и других газов. Область применения счетчика – промышленность и коммунальное хозяйство, а также другие области деятельности, требующие учета газа.

#### ООО «ПЛЕКСОР»

400075, г. Волгоград,  
ул. Рузаевская, д. 6, оф. 123  
Тел.: (495) 139-61-62  
E-Mail: info@plexor.su  
redgas.ru








### АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА МОЛОКА «ЛАКТАН». МОДЕЛИ МИНИ, 220, 230, 500 СТАНДАРТ, 500 ПРОФИ, 600 УЛЬТРА, 700

Анализаторы «Лактан» позволяют ультразвуковым методом без использования химических реактивов измерить основные параметры качества молока: содержание массовой доли жира, белка, сухих веществ, СОМО, плотности и добавленной воды в пробе молока, а также другие параметры качества. Ультразвуковой анализатор позволяет получать данные в режиме реального времени, избежать применения дорогостоящих расходных материалов и химических реактивов, минимизировать занятость лаборантов и обслуживающего персонала.

#### ООО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОПРИБОР»

630501, Новосибирская область,  
р.п. Краснообск, ул. Восточная,  
д. 22, ком. 19  
Тел.: (383) 217-40-04, 308-77-36  
E-Mail: info@sibagropribor.ru  
sibagropribor.ru



### АНАЛИЗАТОР МОЛОКА «СОМАТОС-МИНИ» ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ

Предназначен для контроля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр. Время анализа – 4 минуты. Полностью соответствует ГОСТ 23453. Расходный препарат – «Мастоприм». «Соматос-Мини» – лидер среди анализаторов соматических клеток! Каждые два из трех хозяйств в России предпочитают работать именно на нем!

#### ООО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОПРИБОР»

630501, Новосибирская область,  
р.п. Краснообск, ул. Восточная,  
д. 22, ком. 19  
Тел.: (383) 217-40-04, 308-77-36  
E-Mail: info@sibagropribor.ru  
sibagropribor.ru






### АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ «ЭВЛАС-2М»

Анализатор влажности «Эвлас-2М» предназначен для экспрессного определения массовой доли влаги в продукции сельского хозяйства, пищевых продуктах и кондитерских изделиях, почве, химикатах, строительных и фармацевтических материалах, рудах полезных ископаемых в лабораторных условиях. Представляет собой компактный, доступный и высокоточный анализатор влажности, который является идеальным для контроля качества продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приемки.

### ООО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОПРИБОР»



630501, Новосибирская область,  
р.п. Краснообск, ул. Восточная,  
д. 22, ком. 19  
Тел.: (383) 217-40-04, 308-77-36  
E-Mail: info@sibagroprigor.ru  
sibagroprigor.ru



### КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ «ПРОГНОЗ»

Комплекс оперативного диагностирования «Прогноз» предназначен для измерения выходных электрических сигналов датчиков вибрации, измерения частоты вращения узлов и механизмов и обработки результатов измерений с целью определения технического состояния подшипников и редукторных передач.

### ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»



644005, г. Омск,  
ул. Избышева, д. 3, корп. 2  
Тел.: (3812) 41-67-96  
E-Mail: corp@niitkd.ru  
niitkd.com  
VK: oaoniitkd



### ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕННОСТИ И СТЕПЕНИ СТАРЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ «КЕДР-2»

Измеритель «Кедр-2» предназначен для измерения сопротивления изоляции, определения увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции, степени старения изоляции по коэффициенту поляризации, измерения возвратного напряжения. Измеритель применяется для оценки состояния изоляции обмоток электрических машин, для измерения электрических величин при научных и экспериментальных исследованиях в лабораторных и цеховых условиях.

#### ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»



644005, г. Омск,  
ул. Избышева, д. 3, корп. 2  
Тел.: (3812) 41-67-96  
E-Mail: corp@niitkd.ru  
niitkd.com  
VK: oaoniitkd



### ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ВИДЕ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА АЧТ 70/-40/80

Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/-40/80 предназначен для настройки, поверки и калибровки средств бесконтактного измерения температуры (пирометров полного и частичного излучения, сканирующих пирометров и тепловизионных систем) в диапазоне температур от -40°C до +80°C в лабораторных и цеховых условиях. Излучатель является стационарным, однофункциональным изделием.

#### АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭТАЛОН»



644009, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д. 175  
Тел.: (3812) 36-95-92  
E-Mail: fgup@omsketalon.ru  
Omsketalon.ru  
VK: omsketalon







### ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЧЕТЫРЕХКОЛОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС. МОДЕЛЬ ДСГ-400

Пресса гидравлические четырехколонные для пластмасс модели ДСГ-400 предназначены для формования терморезистивных материалов в закрытых, открытых и литьевых пресс-формах; изотермической штамповки нагретых заготовок с поддержанием постоянной температуры штамповой оснастки и заготовки; формования порошковых материалов, в том числе в полностью автоматических циклах; операций эструдирования алюминия и его сплавов, термопластичных материалов; листоштамповочных и листопривальных процессов.

#### ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241, Оренбургская область,  
г. Кувандык, просп. Мира, д. 44  
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49  
E-Mail: oooyumz@mail.ru  
oooyumz@mail.ru




### ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС. МОДЕЛЬ ДГ2438

Пресса гидравлические для пластмасс модели ДГ2438 предназначены для компрессионного (прямого) и трансферного (литьевого) прессования изделий из терморезистивных пластмасс, изготавливаемых для нужд народного хозяйства. Конструкция пресса обеспечивает безопасные условия труда. Пресс имеет три режима работы: регулировочный, полуавтоматический, автоматический. Панель оператора имеет простой русскоязычный интерфейс. Пресса могут оснащаться нагревательными плитами с заданной температурой и размерами.

#### ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241, Оренбургская область,  
г. Кувандык, просп. Мира, д. 44  
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49  
E-Mail: oooyumz@mail.ru  
oooyumz@mail.ru






### УРОВНЕМЕРЫ МИКРОВОЛНОВЫЕ СЕНС УМВ

Уровнемеры СЕНС УМВ предназначены для измерения уровня жидких сред с диэлектрической проницаемостью не менее 1,4 в емкостях и резервуарах, преобразования его в унифицированный токовый сигнал 4–20 мА или цифровой кодированный сигнал на базе протокола HART при учетно-расчетных и технологических операциях. Применяются в современных системах АСУТП, РСУ, ПАЗ и промышленности.

#### ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕНСОР»

442960, Пензенская область,  
г. Заречный,  
ул. Промышленная, стр. 5  
Тел.: (8412) 65-21-00  
E-Mail: info@nppsens.ru  
nppsens.ru



### СТАНОК ТОКАРНЫЙ С ЧПУ СТ16А25

Предназначен для патронной и центровкой обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения. Обработку можно производить в один или несколько проходов в автоматическом цикле одновременно по двум координатам. Литая станина и отшлифованные направляющие обеспечивают высокую надежность, точность, стабильность работы. Станок имеет удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ. Наличие на станке инструментальной головки позволяет значительно расширить технологические возможности станка.

#### ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»

440028, г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 9  
Тел.: (8412) 20-53-00  
E-Mail: penza@16k20.ru  
16k20.ru  
VK: stankomashstroy





### СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТ16К25

Станок токарно-винторезный СТ16К25 применяется в различных отраслях промышленности для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей; нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб; сверления, зенкерования, развертывания. Мощная конструкция литой станины и ее закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают профессиональную обработку и надежную стабильную работу.

#### ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»

440028, г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 9  
Тел.: (84 12) 20-53-00  
E-Mail: penza@16k20.ru  
16k20.ru  
VK: stankomashstroy



### КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МА 01005 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КУЛИСНО-ВИНТОВЫМ ЭКВ

Клапаны герметические вентиляционные МА 01005 с ЭКВ предназначены для установки в качестве запорных устройств на воздуховодах вентиляционных систем с относительной влажностью воздуха до 98% при температуре от -40°C до +50°C и служат для надежного отключения помещений от наружной среды или одних помещений от других. Электропривод ЭКВ, установленный на клапане МА 01005, предназначен для закрывания и открывания клапана с пульта управления от электропривода или вручную маховиком ручного дублера.

#### ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

121357, Москва,  
вн. тер. г. Муниципальный округ  
Можайский, ул. Верейская, д. 29А,  
стр. 1, оф. 2  
Тел.: (495) 780-99-45  
E-Mail: mail@mmzso.ru  
mmzso.ru, VK: mmzso







### КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МА 01014 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КУЛИСНО-ВИНТОВЫМ ЭКВ

Клапаны герметические вентиляционные МА 01014 предназначены для установки на воздуховодах вентиляционных систем с относительной влажностью воздуха до 98% при температуре от -30°C до +40°C и служат для надежного отключения помещений от наружной среды или одних помещений от других. Клапаны МА 01014 предназначены для установки в качестве запорных устройств в трубопроводах выхлопных газов дизелей при температуре до +420°C. Выпускаются по ТУ 3742-061-99146217-2014.

### ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

121357, Москва,  
вн. тер. г. Муниципальный округ  
Можайский, ул. Верейская, д. 29А,  
стр. 1, оф. 2  
Тел.: (495) 780-99-45  
E-Mail: mail@mmzso.ru  
mmzso.ru, VK: mmzso



### СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «МУРЕНА-02» ВИБРАЦИОННОЕ

«Мурена-02» является пассивным вибрационным средством обнаружения. Предназначено для обнаружения преодоления (низкочастотного воздействия) инженерных заграждений из сварных металлических панелей высотой до 3 метров, разрушения инженерных заграждений (высокочастотное воздействие) путем обработки сигналов с частотой до 100 Гц. Также изделие предназначено для обнаружения подкопа под заграждением с помощью СЧЭ путем регистрации колебаний грунта.

### АО «ЮМИРС»

440072, г. Пенза,  
ул. Антонова, д. 3  
Тел.: (8412) 69-82-72  
E-Mail: umirs@umirs.ru  
umirs.ru





### УСТАНОВКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ-L110K-21»

Установка топливораздаточная «Топаз-L110K-21» предназначена для заправки автотранспорта компримированным природным газом (метаном). Обеспечивает безопасную заправку транспортных средств давлением 196,245 атмосфер; ведет учет заправленного количества газа; осуществляет обмен данными с системой коммерческого учета топлива. Имеет 1 или 2 поста заправки, 1, 2 или 3 линии заправки. Производительность установки от 12 до 70 кг/мин.

#### ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360, Ростовская область,  
г. Волгодонск,  
ул. 7-я Заводская, д. 60, стр. 1  
Тел.: (8639) 27-75-75  
E-Mail: info@topazelectro.ru  
topazelectro.ru



### ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ОТПУСКОМ ТОПЛИВА: «ТОПАЗ-270», «ТОПАЗ-272», «ТОПАЗ-273»

Терминал управления «Топаз-270» предназначен для безоператорного автоматизированного отпуска топлива на коммерческих АЗС. Формирует заказ на отпуск топлива через шесть двусторонних или двенадцать односторонних ТРК, имеющих до 5 рукавов на сторону. Обеспечивает одновременный отпуск топлива по одному рукаву на каждую сторону. Оснащен ЖК-дисплеем, криптозащищенной клавиатурой для ввода ПИН-кода, контактным и бесконтактным считывателями банковских карт, считывателем штрих-кода и др.

#### ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360, Ростовская область,  
г. Волгодонск,  
ул. 7-я Заводская, д. 60, стр. 1  
Тел.: (8639) 27-75-75  
E-Mail: info@topazelectro.ru  
topazelectro.ru





### АППАРАТУРА КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ КПА-РСБН

Контрольно-проверочная аппаратура КПА-РСБН предназначена для имитации сигналов и осуществления контроля работоспособности и функционирования систем навигации и посадки через радиоканал и при непосредственном подключении при испытаниях, эксплуатации и ремонте в условиях аэродрома или натурального стенда.

АО «БЕТА ИР»

347927, Ростовская область,  
г. Таганрог, ш. Поляковское,  
д. 7Б, оф. 1  
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11  
E-Mail: info@beta-air.com  
beta-air.com

**BETA AIR**



### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200ПР из серии НАСКД-200 предназначена для проверки широкого спектра бортового оборудования различных типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных работ непосредственно на борту без демонтажа объектов контроля. Служит заменой устаревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное по функциональности автоматизированное тестирование под управлением компьютера с документированием результатов проверок.

АО «БЕТА ИР»

347927, Ростовская область,  
г. Таганрог, ш. Поляковское,  
д. 7Б, оф. 1  
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11  
E-Mail: info@beta-air.com  
beta-air.com

**BETA AIR**







### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200МБ из серии НАСКД-200 обеспечивает контроль технического состояния демонтированного оборудования, бортового оборудования, воздушных судов при регламентных работах, подозрении на отказ, входном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, топливная система, ПОС и др.). НАСКД-200 проверяет оборудование самолетов Ту-204/214, Ил-96, Ан-148, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32, Boeing, Airbus и других типов воздушных судов.

#### АО «БЕТА ИР»

347927, Ростовская область,  
г. Таганрог, ш. Поляковское,  
д. 7Б, оф. 1

Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11

E-Mail: info@beta-air.com

beta-air.com



### КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ (ИВК) ДЛЯ ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ТЭЛ)

Предназначен для получения, сбора, обработки, хранения и представления измерительной информации и расчетных данных, необходимых для расчета и эксплуатационной проверки: критических норм массы и условий пропуска поездов (в том числе повышенной массы и длины и соединенных), составности пассажирских поездов, нагруженности локомотивов по сцеплению, продольно-динамических усилий по условиям прочности автосцепных устройств, проверки норм расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов.

#### АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

443001, г. Самара,

ул. Полевая, д. 47

Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18

E-Mail: office@infotrans-logistic.ru

infotrans-logistic.ru





### СТАНОК ШЛИФОВАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ RM-502

Шлифовально-заточной станок с ЧПУ для производства режущих инструментов из быстрорежущих сталей и твердого сплава. Конструкция станка обеспечивает необходимую жесткость и точность перемещений. Линейные и поворотные оси оснащены серводвигателями. Гидравлическая система с использованием цанг осуществляет надежное закрепление заготовки. Интегрированное программное обеспечение собственной разработки для автоматизированной подготовки управляющих программ: фрезы, сверла, развертки, зенкера, резьбофрезы.

#### ООО НПП «РИТ-ИНЖИНИРИНГ»

115230, Москва,  
пр-д Электролитный, д. 1,  
корп. 3, оф. 4Б  
Тел.: (495) 988-83-07, (496) 772-59-52  
E-Mail: info@rit-i.ru  
rit-i.ru



### УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «МЕРА®-ММ» («МЕРА-МАССОМЕР»)

Измерительная установка «Мера®-ММ» («Мера-Массомер») предназначена для циклических и непрерывных измерений расходов и количества компонентов одной или нескольких нефтяных скважин, а также индикации, архивирования и передачи результатов измерений и аварийных сигналов на диспетчерский пункт нефтяного промысла.

#### АО «ГМС НЕФТЕМАШ»

625003, г. Тюмень,  
ул. Военная, д. 44  
Тел.: (3452) 79-19-30  
E-Mail: girs@hms-neftemash.ru  
hms-neftemash.ru





### СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА СИКГ

ИПФ «СибНА» (Группа ГМС) – одно из ведущих предприятий в России и странах СНГ, специализирующихся на разработке и производстве приборов и систем для контроля и измерения параметров расхода газа и жидкости в технологических процессах предприятий нефтегазовой отрасли, водо-, тепло- и газоснабжения. Предприятие выполняет все виды работ: от проектирования оборудования до сервисного и метрологического обслуживания. Качество и уровень изготовления продукции находятся на уровне мировых производителей.

#### АО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»



625014, г. Тюмень,  
ул. Новаторов, д. 8  
Тел.: (3452) 68-95-55  
E-Mail: sibna@sibna.ru  
sibna.ru



### ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА ДРГ.М

ИПФ «СибНА» (Группа ГМС) – одно из ведущих предприятий в России и странах СНГ, специализирующихся на разработке и производстве приборов и систем для контроля и измерения параметров расхода газа и жидкости в технологических процессах предприятий нефтегазовой отрасли, водо-, тепло- и газоснабжения. Предприятие выполняет все виды работ: от проектирования оборудования до сервисного и метрологического обслуживания. Качество и уровень изготовления продукции находятся на уровне мировых производителей.

#### АО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»



625014, г. Тюмень,  
ул. Новаторов, д. 8  
Тел.: (3452) 68-95-55  
E-Mail: sibna@sibna.ru  
sibna.ru





## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ AIR-20/M2-H

Предназначены для измерений и непрерывного преобразования значений абсолютного давления, избыточного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, а также избыточного давления-разрежения газообразных, в том числе агрессивных сред, включая газообразный кислород и кислородосодержащие газы, а также среды, содержащие сероводород, в унифицированный выходной токовый сигнал и (или) цифровой сигнал HART-протокола или протокол ModBus RTU.

### ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

124489, Москва,  
г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1  
Тел.: (495) 988-48-55, 987-12-38  
E-Mail: [elemer@elemer.ru](mailto:elemer@elemer.ru)  
[elemer.ru](http://elemer.ru)



## ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПТ 0304-ВТ

Термопреобразователи прецизионные ПТ 0304-ВТ предназначены для измерений и непрерывного преобразования значений температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также природного газа, нефти и нефтепродуктов в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и/или в цифровой сигнал HART-протокола.

### ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

124489, Москва,  
г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1  
Тел.: (495) 988-48-55, 987-12-38  
E-Mail: [elemer@elemer.ru](mailto:elemer@elemer.ru)  
[elemer.ru](http://elemer.ru)





### СИСТЕМЫ ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ «NORGAU» NVM-XXYY PRO

■ NVM-3020 PRO – высокоточные измерения геометрии деталей любой сложности. Преимущества видеоизмерительной системы: облегченное гранитное основание, концептуально новая система фиксации деталей на столе, миниатюрные прецизионные направляющие, повышающие точность позиционирования, амортизаторы крайних положений и ограничители перемещения. Кабельная сеть выполнена на отечественной компонентной базе. Применены линейные энкодеры с точностью считывания 0,0001 мм. Разработки ВИМ и стола запатентованы!

#### ООО «НОРГАУ РУССЛАНД»

119421, Москва,  
ул. Новаторов, д. 1,  
этаж/помещение 2/LVI, ком. 77  
Тел.: (495) 988-20-00  
E-Mail: info@norgau.com  
norgau.ru



### ТВЕРДОМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ TKM-459: TKM-459C, TKM-459M

■ Компания более 30 лет выпускает оборудование для неразрушающего контроля: твердомеры, дефектоскопы, оборудование для МПД, трещиномеры, магнитные анализаторы. Система менеджмента качества производства соответствует ГОСТ Р ИСО 001-2015 (ISO 9001: 2015). Приборы внесены в Госреестр СИ РФ и применяются в металлообработке, нефтегазовой отрасли, машиностроении, авиастроении. Поставки идут по России, в страны СНГ, Китай, Турцию, Индию, Сербию. Более 60 партнеров формируют мощную дилерскую сеть компании.

#### ООО «НПП «МАШПРОЕКТ»

195009, Санкт-Петербург,  
ул. Ватутина, д. 17, лит. К, оф. 1  
Тел.: (812) 337-55-47  
E-Mail: mail@mashproject.ru  
mashproject.ru  
VK: mashproject





#### ТВЕРДОМЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ TKM-359: TKM-359C, TKM-359M

Компания более 30 лет выпускает оборудование для неразрушающего контроля: твердомеры, дефектоскопы, оборудование для МПД, трещиномеры, магнитные анализаторы. Система менеджмента качества производства соответствует ГОСТ Р ИСО 001-2015 (ISO 9001: 2015). Приборы внесены в Госреестр СИ РФ и применяются в металлообработке, нефтегазовой отрасли, машиностроении, авиастроении. Поставки идут по России, в страны СНГ, Китай, Турцию, Индию, Сербию. Более 60 партнеров формируют мощную дилерскую сеть компании.

#### ООО «НПП «МАШПРОЕКТ»



195009, Санкт-Петербург,  
ул. Ватутина, д. 17, лит. К, оф. 1  
Тел.: (812) 337-55-47  
E-Mail: mail@mashproject.ru  
mashproject.ru  
VK: mashproject



#### ДЕФЕКТОСКОПЫ МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ «СТРИМ»: «СТРИМ-10», «СТРИМ-15», «СТРИМ-20»

Компания более 30 лет выпускает оборудование для неразрушающего контроля: твердомеры, дефектоскопы, оборудование для МПД, трещиномеры, магнитные анализаторы. Система менеджмента качества производства соответствует ГОСТ Р ИСО 001-2015 (ISO 9001: 2015). Приборы внесены в Госреестр СИ РФ и применяются в металлообработке, нефтегазовой отрасли, машиностроении, авиастроении. Поставки идут по России, в страны СНГ, Китай, Турцию, Индию, Сербию. Более 60 партнеров формируют мощную дилерскую сеть компании.

#### ООО «НПП «МАШПРОЕКТ»



195009, Санкт-Петербург,  
ул. Ватутина, д. 17, лит. К, оф. 1  
Тел.: (812) 337-55-47  
E-Mail: mail@mashproject.ru  
mashproject.ru  
VK: mashproject







### ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ-9509-16-30

НЕФАЗ-9509-16-30 для перевозки сыпучих, строительных, промышленных грузов. Платформа – металлическая, овального сечения, сварная, с откидным задним бортом с верхней навеской, V=30 м<sup>3</sup>. Гидромеханизм опрокидывания платформы с электропневматическим дистанционным управлением обеспечивает разгрузку через задний борт. Гидроцилиндр телескопический, 4-ступенчатый, одностороннего действия. Пневмоподвеска. Пневматическая двухпроводная тормозная система с АБС, тормозные механизмы колес барабанного типа.

#### ПАО «НЕФАЗ»

452680, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3  
Тел.: (34783) 2-35-61  
E-Mail: nefaz@nefaz.ru  
nefaz.ru




### МАТЕРИАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Материал технический поливинилхлоридный для автотранспортных средств представляет собой текстильную основу, на которую нанесено многослойное комбинированное покрытие. Предназначен для покрытия полов автотранспорта (грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, пассажирского автотранспорта), в том числе для изготовления формованных шумоизоляционных деталей пола. Материал изготавливается одноцветным с гладкой или тисненой лицевой поверхностью, возможно с нанесением присыпки.

#### АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»



452680, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2  
Тел.: (34783) 2-00-50  
E-Mail: priem@iskosh.ru  
iskosh.ru  
VK: @aoiskosh



**ПРУЖИНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ LADA LARGUS, LADA PRIORA, LADA GRANTA, LADA VESTA**

ООО «Уральский пружинный завод» – передовое предприятие, признанное на отечественном и мировом рынке, поставщик широкой номенклатуры современных упругих компонентов. Компания является надежным партнером, ориентированным на долговременное сотрудничество. Пружины автоподвески являются одним из ключевых продуктов завода. Качество пружинной подвески обеспечивается применением технологии холодной навивки в полном соответствии с требованиями завода производителя автомобилей.

**ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»**



453500, Республика Башкортостан,  
г. Белорецк, ул. Пушкина, д. 40, а/я 53  
Тел.: (800) 700-13-00, (34792) 4-13-00  
E-Mail: [usteel@usteel.ru](mailto:usteel@usteel.ru)  
[usprings.ru](http://usprings.ru)  
VK: [uralsprings](https://vk.com/uralsprings)



**РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ 65208-2902012**

Производственная площадка ООО «НПФ «Рессора» обеспечивает бесперебойную поставку высококачественных деталей для ведущих автопроизводителей. Рессора – это элемент подвески автомобиля, компенсирующий удары, толчки и колебания, возникающие из-за неровностей на дорогах. В пользу рессорных подвесок говорит и тот факт, что они компактны, располагаются на раме автомобиля и поэтому не занимают часть полезной площади багажного отсека. Многое уже сделано, но еще больше нас ждет впереди!

**ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «РЕССОРА»**



453500, Республика Башкортостан,  
г. Белорецк, ул. Пушкина, д. 40, а/я 53  
Тел.: (34792) 4-13-00  
E-Mail: [office@usprings.ru](mailto:office@usprings.ru)  
[usprings.ru](http://usprings.ru)



**РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА  
9891.01.00.001**

Рама боковая – базовая часть тележки грузового вагона. Является инновационной разработкой собственного инженерингового центра с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Изготавливается по технологии вакуумно-пленочной формовки. Технические характеристики: конструкционная скорость – 120 км/час, межремонтный пробег – 500 тыс. км, срок службы – 32 года.

**ООО «ВКМ-СТАЛЬ»**

430006, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ш. Александровское, д. 22  
Тел.: (8342) 79-03-05  
E-Mail: vkm@rmrail.ru  
rmrail.ru



**KAMAZ-54901**

Седельный тягач нового поколения KAMAZ-54901 предназначен для работы в составе автопоезда полной массой до 44 тонн и перевозки грузов различного назначения. Новый двигатель КАМАЗ Р6, соответствующий экологическому уровню Евро-5, автоматизированная коробка передач и ведущий гипоидный мост обеспечивают уверенное движение с минимальным расходом топлива. Современная кабина с двумя спальными местами и ровным полом дает повышенный уровень комфорта для работы и отдыха водителя.

**ПАО «КАМАЗ»**



423827, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Автозаводский, д. 2  
Тел.: (800) 555-00-99  
E-Mail: callcentre@kamaz.org  
kamaz.ru  
VK: kamaz\_officialgroup







## АВТОБУС ГОРОДСКОЙ LOTOS 105

Городской автобус LOTOS 105 представляет собой комфортный и надежный автобус, работающий на природном газе: метане. Выпускается в двух исполнениях: CNG и LNG. Единственный низкопольный автобус в России, который имеет несущую рамную конструкцию, из-за чего автобус имеет повышенную безопасность и ремонтопригодность. Имеет цифровую систему управления, что снижает трудоемкость и время обслуживания, повышает безопасность пассажирских перевозок, сокращает расходы на эксплуатацию и обслуживание.

### ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД РАРИТЭК»



423822, Республика Татарстан,  
Тукаевский р-н, с. Нижний Суык-Су,  
ул. Сармановская, д. 12  
Тел.: (8552) 77-88-71  
E-Mail: rmz@raritek.ru  
raritek.ru, VK: raritek\_holding




## АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СПЕЦТЕХНИКА)

Буровое оборудование на краны-манипуляторы, дополнительные опоры (аутригеры), монтаж кранов манипуляторов, монтаж сертифицированных люлек, изготовление АМС (автомобили многофункциональные специальные), изготовление монтажных корзин для подъема груза на высоту.

### ООО ГК «КОММЕРЧЕСКИЕ ГРУЗОВИКИ»



423832, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Машиностроительная, д. 90, оф. 10  
Тел.: (800) 222-23-31  
(927) 048-71-77  
E-Mail: info@komgruz.ru  
komgruz.ru, VK: komgruzvk




### ГУСЕНИЦА К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТРАКТОРАМ К 280-22-000

Гусеница с жидкой смазкой – часть ходовой системы трактора, предназначена для преобразования крутящего момента на ведущем колесе в тяговое усилие, перемещающее трактор, для обеспечения необходимого сцепления с грунтом и распределения массы трактора на площадь, определяемой шириной башмаков и длиной участка гусеницы, лежащей на грунте. Гусеница производства ООО «ПК «Промтрактор»: замыкающее полузвено, количество созвенков 41 шт., ширина башмака 610 мм, масса – 4 014 кг.

#### ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»



428022, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1,  
лит. 5, каб. 410  
Тел.: (8352) 30-95-31, 30-99-54  
E-Mail: chaz@chaz.ru  
chaz.ru



### РАМА БОКОВАЯ ЧЛЗ-100.00.002-05

Рама боковая ЧЛЗ-100.00.002-05 – одна из литых деталей конструкции тележки железнодорожного грузового вагона, которая воспринимает нагрузки от надрессорной балки и передает к колесным парам. В силу своего назначения боковая рама испытывает колоссальные нагрузки и поэтому должна быть прочной и износостойкой. Предназначена для сборки тележек грузовых вагонов моделей 18-9770 (18-100), 18-9771 с нагрузкой на ось 23,5 т. Материал: сталь 20ГЛ ГОСТ 32400-2013.

#### ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ЛИТЬЯ»



428028, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Тракторостроителей,  
д. 101, лит. 35, часть 1, пом. 203  
Тел.: (8352) 30-75-43, 30-72-54  
E-Mail: zpromlit@uk-tm.ru  
promlit@uk-tm.ru  
VK: ooo\_promlit





### АВТОПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ТИП ПД 3,0 (С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)

Автопогрузчик ПД 3,0 предназначен для эксплуатации на площадках с твердым и ровным дорожным покрытием, в цехах промышленных предприятий и в складах. Номинальная грузоподъемность 3 т, колесная база 1700+10 мм, номинальная высота подъема 3000+50 мм, рабочий тормоз/стояночный тормоз – дисковый в масляной ванне, модель Дизель MMZ-4DT-06, тип трансмиссии – гидродинамический. ООО «ЧЗСА» – единственная российская компания, серийно производящая полный модельный ряд дизельных вилочных погрузчиков.

#### ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ»



428028, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
ул. Тракторостроителей, д. 109  
Тел.: (8352) 20-42-43  
E-Mail: mail@chzsa.ru  
chzsa.ru, VK: chzsa.ru



### ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ. МАРКА «КОДАР»


Фронтальный погрузчик «Кодар 300L» относится к спецтехнике широкого применения. Благодаря высокой маневренности, простоте управления и обслуживания машина приобрела заслуженную популярность у пользователей. Колесный погрузчик сочетает в себе высокую мощность при малом топливном потреблении, надежность и показывает хорошую рабочую скорость.

#### ООО «ВОСТОК-АГРО»

672030, Забайкальский край,  
г. Чита, Автомобильный пр-д, д. 45  
Тел.: (3022) 451-26-38  
(925) 737-45-05  
E-Mail: m1stipan981@mail.ru  
kodar-russia.ru







**РЕССОРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ FAW:  
РЕССОРА ЗАДНЯЯ 902412FW-2912012**

Рессоры предназначены для установки на заднюю подвеску грузового самосвала марки FAW J6 колесной формулой 6×4. Представленная рессорная продукция полностью соответствует оригинальным образцам, с высоким уровнем качества и эксплуатационными характеристиками, но с более привлекательной стоимостью.



**АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**



618200, Пермский край,  
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13  
Тел.: (34256) 6-31-21  
E-Mail: info@chmz.ru  
omk.ru/chmz  
VK: chmz.omk



**АВТОПРИЦЕПЫ ГРУЗОВЫЕ: ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ,  
САМОСВАЛЬНЫЕ, ПОЛУПРИЦЕПЫ И КУЗОВЫ**


Завод «Ставрополец» (ИП Леонова Н.В.) выпускает качественные и надежные грузовые автоприцепы и полуприцепы. Объемы производства – более 60 единиц в год. Мы постоянно развиваемся, увеличиваем объемы и совершенствуем качество продукции. Конструктив прицепов отличается универсальностью, обеспечивает ремонтпригодность и высокий уровень взаимозаменяемости узловых сборок, маневренность и безопасность техники. Комплектация изделий ориентирована на новейшие технологические разработки.

**ИП ЛЕОНОВА Н.В.**



355017, г. Ставрополь,  
ш. Михайловское, д. 7, оф. 6  
Тел.: (800) 201-57-85  
E-Mail: aleon26@inbox.ru  
stavropolec-tm.ru





### МОТОРЕДУКТОР 111.5205010

ООО «НПК «Автоприбор» – крупнейший в России производитель электрооборудования и автокомплектующих. В ассортименте свыше 700 наименований продукции для российского и зарубежного автопрома. На предприятии налажен серийный выпуск моторредукторов, которые являются составной частью автомобильного стеклоочистителя. Производятся на современных автоматических линиях, мощностей которых достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российского рынка. Это уникальное оборудование в России.

#### ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОПРИБОР»



600016, г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 94  
Тел.: (4922) 40-48-88  
E-Mail: info@avtopribor.ru  
avtopribor.ru



### ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ «ИСТОК» ОСЕВЫЕ И ПОДКЛАДНЫЕ

Весы автомобильные «Исток» используются в различных отраслях для выполнения операций, при которых необходимо определение массы автотранспортных средств либо нагрузок оси или группы осей на дорожное полотно. Подкладные весы «Исток» комплектуются двумя, четырьмя или шестью платформами, не требующими фундаментной подготовки. Одноплатформенные автомобильные весы «Исток» различаются максимальными нагрузками от 15 до 40 тонн. Весы легко перевозятся с места на место благодаря мобильному исполнению.

#### ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»



400075, г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10  
Тел.: (8442) 91-21-21, 25-50-50  
E-Mail: vzvt@vzvt.ru  
vzvt.ru  
VK: vzvt.ru





### ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ЯДИШ-ВМ-ППЦ 912851

Полуприцеп-цистерна 912851 позволяет перевозить большой объем пищевой жидкости в сцепке с седельным тягачом с колесной формулой 4×2. Это достигается за счет оптимального распределения нагрузки на оси тележки и седельно-сцепного устройства тягача. Для изготовления внутренней колбы использована нержавеющая сталь AISI 304 – разрешена к контакту с пищевыми жидкостями, цистерна имеет термоизоляцию, в т.ч. экологических коробов.

#### ООО «ВОЛОГДСКИЕ МАШИНЫ»



160004, г. Вологда,  
ул. Маяковского, д. 38, стр. 4, 5, 6  
Тел.: (800) 234-55-01  
E-Mail: info@vologdamash.ru  
vologdamash.ru  
VK: vologdamash



### БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ: «АКТЕХ EXTRA PREMIUM», «ЗВЕРЬ», «ЗВЕРЬ EFB», «R-LINE»

Благодаря гибридной технологии, усиленной формулой «SiO<sub>2</sub>-эффект», аккумулятор выдерживает любые нагрузки. Аккумуляторы имеют следующие особенности: устойчивость к глубоким разрядам, после которых способны восстанавливать емкость практически до 100%; могут работать в широком диапазоне температур от -50°C до +60°C; улучшены показатели пускового тока; испарения жидкого электролита сведено практически к нулю; удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.

#### ООО «АКТЕХ ЭНЕРГИЯ ТРЕЙД»

665420, Иркутская область,  
г. Свирск, Промучасток, д. 7/5  
Тел.: (3952) 55-04-30  
E-Mail: info@aktex.ru, atb@aktex.ru  
aktex.ru







**БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ  
СТАРТЕРНЫЕ: «АКТЕХ ОПТИМА», «АКТЕХ ЕСО»,  
«ОРИОН», «HI-BREED»**

Аккумуляторная батарея отличается надежностью, прогрессивными технологиями и экономичностью. Имеет ряд преимуществ: длительный срок эксплуатации, низкий уровень саморазряда, повышенную прочность пластин АКБ, снижение процесса электролиза воды, снижение интенсивности коррозионных процессов, защиту от перезаряда. Доступная цена делает этот аккумулятор привлекательным для потребителя.

**ООО «АКТЕХ ЭНЕРГИЯ ТРЕЙД»**

665420, Иркутская область,  
г. Свирск, Промучасток, д. 7/5  
Тел.: (3952) 55-04-30

E-Mail: info@aktex.ru, atb@aktex.ru  
aktex.ru



**БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ  
СТАРТЕРНЫЕ: «АКТЕХ STANDART», «SOLO PREMIUM»,  
«АКТЕХ CLASSIC», «DUO POWER»**

Аккумуляторы полностью соответствуют всем требованиям европейских стандартов по техническим и эксплуатационным характеристикам. Это превосходный баланс по всем параметрам: от надежности до удобства эксплуатации. Благодаря технологии Calcium выдерживают любые глубокие разряды и не боятся перепада напряжения. Гарантируют стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

**ООО «АКТЕХ ЭНЕРГИЯ ТРЕЙД»**

665420, Иркутская область,  
г. Свирск, Промучасток, д. 7/5  
Тел.: (3952) 55-04-30

E-Mail: info@aktex.ru, atb@aktex.ru  
aktex.ru





БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ  
СТАРТЕРНЫЕ: «SPARK», «ACTIVE FROST»,  
«SMART ELEMENT», «ПУЛЬС NEO»

В производстве используются современные технологии, что позволяет увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания. Батареи этого класса лучше всего показывают себя в холодном климате, где важна восстановимость после глубокого разряда.

#### ООО «АКТЕХ ЭНЕРГИЯ ТРЕЙД»

665420, Иркутская область,  
г. Свирск, Промучасток, д. 7/5  
Тел.: (3952) 55-04-30

E-Mail: info@aktex.ru, atb@aktex.ru  
aktex.ru



#### КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. СЕРИЯ КС-65713 «ФАВОРИТ» И ИХ МОДИФИКАЦИИ

Автокраны серии КС-65713 «Фаворит» грузоподъемностью 50 тонн имеют увеличенную длину стрелы 34,5 метра, за счет чего увеличены грузовысотные характеристики на 10-15%. Оснащены опцией подъемная кабина, применена эргономичная система управления – гидропорциональные джойстики, подъем противовесов осуществляется сверху при помощи гидроцилиндра.

#### АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202, Костромская область,  
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27  
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51

E-Mail: info@gakz.ru  
gakz.ru





### ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов и спецтехники различного назначения. Продукция завода экологически безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необходимых для регистрации в ГИБДД. Пользующиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего назначения любой модификации по требованию клиента могут быть оснащены оборудованием для перевозки животных, холодильниками, отопителями, гидробортами, дополнительными дверями, перегородками и т.п.

### ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



607630, г. Нижний Новгород,  
с. п. Кудьма, Кудьминская  
промышленная зона № 1, д. 60, корп. 1  
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30  
E-Mail: info@amznn.ru  
amznn.ru, VK: amz\_nn



### СНЕГОБОЛОТОХОД (ТРАНСПОРТЕР) ГУСЕНИЧНЫЙ ГАЗ-34039

ГАЗ-34039 – гусеничный снегоболотоход. Эта спецмашина предназначена для перевозки людей и грузов по бездорожью, в том числе в особо тяжелых климатических условиях, по пересеченной местности. Используется для проведения геологических изысканий, строительства и обслуживания нефтегазопроводов, линий электропередач, для доставки вахтовых служб и грузов на объекты работ и в отдаленные населенные пункты. Спецмашина способна преодолевать водные преграды.

### АО «ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ»



606522, Нижегородская область,  
г. Заволжье,  
ул. Железнодорожная, д. 1  
Тел.: (83161) 2-14-03







## ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ И НЕСАМОХОДНЫЕ

Тележки ступельные грузоподъемностью от 75 до 400 тонн предназначены для транспортировки и пересадки судов и блок-секций на горизонтальных ступелях судоремонтных и судостроительных заводов.

### ООО «ГОРОДЕЦКИЙ СУДОРЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



606505, Нижегородская область,  
г. Городец, ул. Орджоникидзе, д. 118  
Тел.: (83161) 2-31-74  
E-Mail: info@gsmz.ru  
gsmz.ru



## СТЕНД ТОРМОЗНОЙ СИЛОВОЙ. МОДЕЛЬ СТС-13У-СП-11

Используется для контроля эффективности рабочей и стояночной тормозных систем, устойчивости при торможении автомобилей с одной или несколькими ведущими осями с нагрузкой на ось до 13 тонн. Стенд предназначен для эксплуатации в автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и на станциях техобслуживания.

### АО «ГАРО-ТРЕЙД»



173003, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 64  
Тел.: (8162) 94-09-99  
E-Mail: info@garotrade.ru  
garotrade.ru  
VK: garotrade



### СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРОВ, СТАРТЕРОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Э250М-02

Стенд контрольно-измерительный Э250М-02 с микропроцессорным управлением, цифровой обработкой сигнала и беспроводной связью с компьютером. Стенд предназначен для диагностики снятого с автомобиля и нового электрооборудования в условиях автотранспортных предприятий, авторемонтных заводов, фирм и мастерских, станций технического обслуживания автомобилей, профильных учебно-образовательных учреждений и магазинов автозапчастей.

#### АО «ГАРО-ТРЕЙД»



173003, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 64  
Тел.: (8162) 94-09-99  
E-Mail: info@garotrade.ru  
garotrade.ru  
VK: garotrade



### ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА. МОДЕЛЬ 91393 (ППЦА-31 МЗ)

Предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов. Модель соответствует всем нормативным требованиям к нагрузкам на дорожное полотно при транспортировке топлива со средней плотностью не более 0,855 т/м<sup>3</sup>. Применение алюминия позволило снизить снаряженную массу и увеличить полезный объем перевозимого груза, сохранить качества и чистоту, центр тяжести и полноту слива отсеков. Применение нижнего налива позволило сократить время простоя на операции налива цистерны.

#### АО ГРАБОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД



442770, Пензенская область,  
с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58  
Тел.: (8412) 32-99-84  
E-Mail: sekretar@graz.sura.ru  
graz.ru





**ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ.**  
 ТИП: ППТС 4,5МЗ, ППТС 6,5МЗ, ППТС 9МЗ, ППТС 12МЗ.  
 ТМ «АЛИКОМ»

Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС различной кубатуры – универсальный полуприцеп, предназначен для перевозки и выгрузки назад любых жидких, полужидких и сыпучих сельскохозяйственных и строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях.



**ООО «АЛИКОМ»**



442964, Пензенская область,  
 г. Заречный,  
 ул. Озерская, д. 4, оф. 139  
 Тел.: (800) 551-39-19  
 E-Mail: zsk@alikom.ru  
 alikom.ru



**КОРМОВОЗ ПРИЦЕПНОЙ «АЛИКОМ». МОДЕЛЬ: ПЗК-7, ПЗК-10, ПЗК-15**

Прицепная версия загрузчика сухих кормов. Предназначен для транспортировки сухих комбикормов и загрузки их в наружные бункеры для хранения. Может быть использован как транспортное средство для перевозки зерна. Загрузка происходит через люк в верхней части бункера. Выгрузка происходит через систему патрубков и шнеков. При помощи шнеков груз из отверстия в днище бункера доставляется к горловине, которая расположена на конце верхнего шнека.



**ООО «АЛИКОМ»**



442964, Пензенская область,  
 г. Заречный,  
 ул. Озерская, д. 4, оф. 139  
 Тел.: (800) 551-39-19  
 E-Mail: zsk@alikom.ru  
 alikom.ru





### ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ТРАКТОРНЫЙ ВАКУУМНЫЙ. СЕРИЯ ЛКТ-В

Полуприцеп-цистерна вакуумный предназначен для забора, транспортировки и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих, агрессивных и взрывоопасных веществ. Полуприцеп осуществляет ассенизационные мероприятия в любых условиях и незаменим при обслуживании загородных объектов, не пользующихся центральной канализацией. Прицеп также может выполнять ряд других функций: внесение жидких удобрений на сельхозугодья; подвоз технической воды для полива; подвоз воды на строительные объекты.

#### ООО «ЛЕНКОМТЕХ»



442963, Пензенская область,  
г. Заречный, а/я 3997  
Тел.: (964) 877-67-35  
E-Mail: [marketing@lenkomtech.ru](mailto:marketing@lenkomtech.ru)  
[lenkomtech.ru](http://lenkomtech.ru)



### ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ТРАКТОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ. СЕРИЯ ЛКТ-П

Полуприцеп-цистерна пожарный предназначен для тушения пожаров путем подачи воды в зону возгорания как из собственной цистерны, так и напрямую из других емкостей, водоемов. Подача и забор воды может осуществляться с использованием собственного насосного оборудования, а также при помощи мотопомпы.

#### ООО «ЛЕНКОМТЕХ»



442963, Пензенская область,  
г. Заречный, а/я 3997  
Тел.: (964) 877-67-35  
E-Mail: [marketing@lenkomtech.ru](mailto:marketing@lenkomtech.ru)  
[lenkomtech.ru](http://lenkomtech.ru)





### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ. СЕРИЯ ЛКТ-ПРПП

Пескоразбрасыватель полуприцепной серии ЛКТ-ПРПП предназначен для распределения на тротуарах, пешеходных дорожках, дворовых территориях и поселковых дорогах сухой мраморной и гранитной крошки, песчано-соляной смеси, чистого песка и других противогололедных смесей. Отличается высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет использовать его на узких пространствах, а также участках со сложной геометрией, где раньше требовалось применение ручного труда.

#### ООО «ЛЕНКОМТЕХ»



442963, Пензенская область,  
г. Заречный, а/я 3997  
Тел.: (964) 877-67-35  
E-Mail: [marketing@lenkomtech.ru](mailto:marketing@lenkomtech.ru)  
[lenkomtech.ru](http://lenkomtech.ru)



### ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИРОВОЧНОЕ «СТРЕЛА-К» ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Маркировочное оборудование для разметки автомобильных дорог «Стрела-К» на базе автомобиля ГАЗ. Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах дорожными красками. Машина предназначена для работы как на внегородских дорогах и магистралях, так и в условиях улично-дорожной сети населенных пунктов. Нанесение разметочных материалов осуществляется безвоздушным способом, что обеспечивает высокую производительность и низкий расход материала при распылении.

#### ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»



410044, г. Саратов,  
ул. Панфилова, д. 3А  
Тел.: (8452) 62-96-35  
E-Mail: [info@sdtech.ru](mailto:info@sdtech.ru)  
[sdtech.ru](http://sdtech.ru)  
VK: [gksdt](https://vk.com/gksdt)





### АМОРТИЗАТОРЫ «STONE BELT» ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Эксклюзивные амортизаторы для внедорожников. Разработка и производство с учетом эксплуатационных условий: возможен выбор рабочих температур амортизаторной жидкости, рабочей среды (масляной или газомасляной) и жесткости. Безусловная гарантия 1 год без ограничения пробега с момента покупки + бессрочная клиентская поддержка.

#### ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

623101, Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 20  
Тел.: (3439) 64-19-75, 64-99-64  
E-Mail: paaz@paaz.ru  
paaz.ru



### БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ «МЕДВЕДЬ» СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ

Завод «Алькор» производит на современном технологическом оборудовании аккумуляторные батареи «Медведь» всех доступных типов-размеров емкостью от 44 до 225 а/ч. Аккумуляторы производятся как по классической технологии, так и по технологии EFB. Батареи имеют высокие стартерные токи, устойчивы к глубоким разрядам, имеют гарантию два года от производителя. Цена, качество и надежность аккумуляторов «Медведь» оптимально соответствуют запросам российских потребителей и российским условиям эксплуатации.

#### ЗАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОР»

625031, г. Тюмень,  
ул. Ветеранов Труда, д. 46  
Тел.: (3452) 48-33-63, 47-11-44  
E-Mail: alkor72@mail.ru  
alkor-tmn.ru







**ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО  
ТОРМОЗА 3163-3508068**

Тросы привода стояночного тормоза от ООО «Автопартнер» – надежные и качественные продукты, которые предназначены для удержания автомобиля на уклонах в режиме тормоза при стоянке. Изготовление и поставка по согласованной конструкторской документации уже более 15 лет на конвейеры ОАО «УАЗ» подтверждают высокую конкурентоспособность предприятия. Тросы устанавливаются на весь модельный ряд автомобилей УАЗ. Покупая тросы ООО «Автопартнер», вы получаете гарантию качества и надежности продукции.

**ООО «АВТОПАРТНЕР»**



433504, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Жуковского,  
д. 6, корп. 3  
Тел.: (84235) 6-12-02  
E-Mail: sales@avtpartner73.ru  
avtpartner73.ru  
VK: avtpartner73



**ЗЕРКАЛА НАРУЖНЫЕ ЗАДНЕГО ВИДА:  
1118-8201050/51, 2123-8201006/05, 2170-8201020/21,  
R90.8201020/21**

Компания ООО «Автоблик 2» занимается изготовлением автомобильных зеркал и автокомпонентов для легковых и грузовых автомобилей. В процессе производства используются только самые новейшие технологии и современное оборудование, что позволяет соблюдать высокие требования к качеству производимой продукции. Мы создаем необходимые автолюбителям продукты, обеспечивающие безопасность на дороге.

**ООО «АВТОБЛИК 2»**



433504, Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Березовая роща, д. 4/6  
Тел.: (800) 222-05-24  
(8422) 33-54-40  
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru  
autoblik-2.ru




ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА: 2108-8201008,  
2103-8201008, 2121(2123)-8201081, R7700413867

Компания ООО «Автоблик 2» занимается изготовлением автомобильных зеркал для легковых и грузовых автомобилей, в том числе и внутрисалонных зеркал. Компания производит внутрисалонные зеркала с соблюдением всех требований ТР ТС и использует сырье и материалы высокого качества. Многоступенчатая система контроля качества позволяет выпускать качественную продукцию для безопасности участников движения.

**ООО «АВТОБЛИК 2»**



433504, Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Березовая роща, д. 4/6  
Тел.: (800) 222-05-24  
(8422) 33-54-40  
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru  
autoblik-2.ru



ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ:  
1118-8201230/31, 2123-8201210/11, 2170-8201230/31,  
R90.82001230/31

Компания ООО «Автоблик 2» занимается производством сменных зеркальных элементов зеркал легковых и грузовых автомобилей. Отличие сменного зеркального элемента производства компании ООО «Автоблик 2» от зеркальных элементов других производителей в том, что зеркальное полотно не приклеено к рамке зеркала, а вставлено в рамку «под защелку». Такое крепление полотна позволяет использовать зеркала при любых температурах. Автовладельцы довольны нашей продукцией.

**ООО «АВТОБЛИК 2»**



433504, Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Березовая роща, д. 4/6  
Тел.: (800) 222-05-24  
(8422) 33-54-40  
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru  
autoblik-2.ru





ПЛАТА ФОНАря ДЛя АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ:  
2108-3716096/097, 2110-3716096/097,  
2111-3716096/097, 21213-3716096/097

Компания ООО «Автоблик 2» занимается изготовлением комплектующих для фонарей автомобилей Ваз с улучшенными потребительскими свойствами и на постоянной основе работает над вопросом повышения качества производимой продукции. Компания ООО «Автоблик 2» в настоящее время ведет работу по поиску новых технических решений.

ООО «АВТОБЛИК 2»



433504, Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Березовая роща, д. 4/6  
Тел.: (800) 222-05-24  
(8422) 33-54-40  
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru  
autoblik-2.ru

## ТОВАРЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»



### ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМАТ ДЛя ФАСОВКИ И УПАКОВКИ ПАСТООБРАЗНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (МАСЛО, ФАРШ, ДРОЖЖИ) В БРИКЕТЫ **ОАО «ЗАВОД ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЁВА» Владимирская область**  
ВЕСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БАМ(УМК) **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЗВТ»**

**Волгоградская область**

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЕ СБС Р 35-00 **АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК» Воронежская область**

УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-МАГНИЕВОЕ **КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ» Кемеровская область – Кузбасс**  
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ МАРКИ «ОПТИМУМ ПЛЮС», «ПРЕМИУМ» **ФИЛИАЛ «КЧХК»**  
**АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ**

**Кировская область**

КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СЕРИИ КС-65713 «ФАВОРИТ» И ИХ МОДИФИКАЦИИ **АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД» Костромская область**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПО ГОСТ 30732-2020 **ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» Курганская область**

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕГРУЗОЧНЫМ ДЛя РУ КЛТ-40С **ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР- ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»**

**Нижегородская область**

УСТРОЙСТВА ИНИЦИИРУЮЩИЕ С ЗАМЕДЛЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИСКРА-П **АО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИСКРА»**

**Новосибирская область**

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ МАРКА БНД 70/100 **АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ» Омская область**

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROMNEFT DIESEL PREMIUM 10W-40 **ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» Омская область**

ГАЗОТУРБИННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ЭГЭС-12СА **АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» Пермский край**





### СУДНО ЛОЦМЕЙСТЕРСКОЕ ЛЕДОВОГО КЛАССА ИСЕЗ. ПРОЕКТ BLV03

Суда проекта BLV03 отличаются хорошей мореходностью и повышенной устойчивостью, предназначены для обслуживания и доставки на берег навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других работ для гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути. Основной профиль АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» – строительство кораблей и судов различного назначения: морских грузовых, речных, судов класса «река-море» и пассажирских.

#### АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

422546, Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5  
Тел.: (84371) 5-76-10  
E-Mail: info@zdship.ru  
zdship.ru



### СИСТЕМА СЛИВА/НАЛИВА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ В МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ СУДА-ТАНКЕРЫ (СТЕНДЕР). ТИП КОЗ СР

Автоматизированная система налива в суда-танкеры с системой аварийного разъединения (САР) и приводной муфтой аварийного разъединения (ПМАР) – ключевое технологическое оборудование наливного терминала, не имеющее аналогов в России. ООО «Камышинский опытный завод» осуществляет полный цикл проектирования, производства, ввода в эксплуатацию и сервиса. 38 лет опыта производства и поставки оборудования для погрузки/выгрузки нефтепродуктов и всех видов технических жидкостей для любых видов транспорта.

#### ООО «КАМЫШИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»

403888, Волгоградская область,  
г. Камышин, ул. Кубанская, д. 1Б  
Тел.: (84457) 9-11-13,  
(8442) 96-86-83  
E-Mail: doc@koz.ru  
koz.ru, стендер.рф






### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕГРУЗОЧНЫМ ДЛЯ РУ КЛТ-40С

Система управления комплексом перегрузочным для реакторной установки КЛТ-40С плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Предназначена для управления и контроля за работой оборудования комплекса перегрузочного.

### ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – ВНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»



603952, г. Нижний Новгород,  
 бокс № 486  
 Тел.: (831) 466-59-90  
 E-Mail: niis@niis.nnov.ru  
 niis.nnov.ru



### ВАЛ ГРЕБНОЙ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изделие применимо для судов пр. 559Б/14ПК, пр. 193 и многих других. Гребной вал по эксклюзивному методу ООО «Метмаш» является концевым валом валопровода и предназначен для установки на одной стороне борта гребного винта (крепится на его кормовой конец), на другой для установки соединяющей полумуфты. Облицовки применяются для защиты гребного вала от коррозии и воздействия водной среды. Также на валы для лучшей защиты от коррозии может быть нанесено дополнительно покрытие из стеклоткани.

### ООО «МЕТМАШ»



606440, Нижегородская область,  
 г. Бор, ул. Луначарского, д. 128  
 Тел.: (83159) 3-61-43, 3-61-04  
 E-Mail: spec@metmash.com  
 metmash.com




## ВЕРТОЛЕТ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ МИ-8АМТШ

Вертолет Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш) – военно-транспортный вертолет, относящийся к новому поколению многофункциональных военных вертолетов. Вертолет Ми-8АМТШ является основой обновленного парка силовых структур РФ, а также широко эксплуатируется в различных регионах мира (страны СНГ, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка). Производится на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (холдинг «Вертолеты России»).

### АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

670009, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1  
Тел.: (3012) 25-33-86  
E-Mail: uuaz@uuaz.ru  
rhc.aero/structure/  
ulan-udenskiy-aviacionnyy-zavod  
VK: uuaviationplant



## УСТАНОВКА ВНЕШНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ВДБ. 6130. 000

Установка внешних дополнительных топливных баков ВДБ.6130.000 предназначена для увеличения дальности полета вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ и их модификаций. Применение ВДБ.6130.000 позволяет увеличить время эксплуатации воздушного судна на 5,5-6,1 летных часов (дополнительное расстояние 1020-1070 км). Оборудование вертолетов ВДТБ не препятствует их эксплуатации в любых климатических условиях во всем диапазоне эксплуатационных температур.

### АО «КНПП «ВЕРТОЛЕТЫ-МИ»

420085, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14А  
Тел.: (843) 528-20-43  
E-Mail: mail@helicmi.ru  
helicmi.ru







## САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200 МНОГОЦЕЛЕВОЙ

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (основано в 1934 году) является одним из мировых лидеров по созданию самолетов специального назначения, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий. В Таганроге разработано более 30 типов летательных аппаратов, в том числе МБР-2, Бе-10, Бе-12, А-40 Альбатрос. Серийно выпускается самолет-амфибия Бе-200ЧС. Комплекс осуществляет сопровождение и послепродажную поддержку эксплуатации авиационной техники у заказчика, обучение его летно-технического персонала.

## ПАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМ. Г.М. БЕРИЕВА»

347923, Ростовская область,  
г. Таганрог, ул. Авиаторов, д. 1  
Тел.: (8634) 39-09-01  
E-Mail: info@beriev.com  
uacrussia.ru  
VK: @uac\_rus

ТОВАРЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС  
«ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ



## ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА МОДЕЛИ СЗЭ-РА С РЕЖИМОМ ЗАРЯДКИ MODE-4

**АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ «ПЕРМСНАБСБЫТ»** Пермский край

УСТАНОВКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ-L110K-21» **ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»** Ростовская область

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИГД-03 DIATNERA  
**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»** Рязанская область

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО ЗИМНЕЕ КЛАССА 1, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 ПО ГОСТ 32511-2013  
**ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»** Саратовская область

АМОТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ «STONE BELT» **ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»** Свердловская область

КРАНЫ ШАРОВЫЕ DN 10-300 PN ДО 16,0 МПА, DN 400, 500, 700 PN ДО 12,5 МПА **ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕХМАШ»** Тульская область

ПОЛИЭТИЛЕН МАРКИ HD80520FE **ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»** Тюменская область

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «МЕРА®-ММ» (МЕРА- МАССОМЕР) **АО «ГМС НЕФТЕМАШ»** Тюменская область

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В СЕРОВОДОРОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ **АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»** Челябинская область

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ДТ-3-К5 МИНУС 32 ПО ГОСТ Р 55475-2013 (ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЗИМНЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ ДТ-3-К5) **ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»** Ярославская область

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ НА ОСНОВЕ БЛОКСОПОЛИМЕРОВ ТИПА СТИРОЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ МАРКА ПБВ 60 **АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ»** МОСКВА




## МАТЕРИАЛЫ ОБУВНЫЕ ДУБЛИРОВАННЫЕ И ТРИПЛИРОВАННЫЕ

АО «Искож» в 2010 году освоено серийное производство материала обувного триплированного. Материал изготавливается методом огневого дублирования и состоит из трех слоев: лицевой слой – полотно полиэфирное основовязаное ворсованное типа «велюр» гладкой структуры, выпускается отбеленным или окрашенным; промежуточный слой – пенополиуретан толщиной 6 мм; подкладочный слой – полотно хлопкополиэфирное кругловязаное плюшевого переплетения, выпускается отбеленным или окрашенным.

### АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»



452680, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2  
Тел.: (34783) 2-00-50  
E-Mail: priem@iskosh.ru  
iskosh.ru  
VK: @aoiskosh



## НАКОНЕЧНИКИ ПОЛИМЕРНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ К ДОЗАТОРАМ ПИПЕТОЧНЫМ

Наконечники пипеточных дозаторов предназначены для высокоточного дозирования, разделения, переноса и перемешивания различных жидкостей. Среди потребителей продукции – медицинские и ветеринарные учреждения, химические лаборатории и исследовательские центры. Освоено производство самых ходовых изделий – это наконечники 10 мкл без фильтра, 200 мкл без фильтра и 1000 мкл без фильтра. Наконечники прошли регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ. Имеется РУ.

### АО «УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»



670034, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7  
Тел.: (3012) 44-83-05  
E-Mail: mail@uupro.ru  
uupro.ru



**ДОБАВКА ФЕРМЕНТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ  
ДЛЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ КЛЕТЧАТКИ «BENEFIT RUMEN»  
(«БЕНЕФИТ РУМЕН»)**

НПО «Промышленная микробиология» полноценно функционирует с 2016 года, располагает современной лабораторией, линией ферментации, линией автоматизированного разлива. Предприятие имеет свою уникальную коллекцию штаммов микроорганизмов, современное диагностическое оборудование, научных работников. Предприятие производит микробиологические препараты для животноводства, птицеводства, свиноводства и растениеводства.

**ООО «НПО «ПРОМЫШЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»**



431449, Республика Мордовия,  
г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179  
Тел.: (8342) 56-55-53  
E-Mail: info@npo-pmb.ru  
npo-pmb.ru



**ПОРОХ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧИЙ.  
МАРКА «ИРБИС 155»**

Порох спортивно-охотничий марки «Ирбис 155» предназначен для снаряжения охотничьих и спортивных пуль патронов калибра 7,62×63,243 WIN с массой пули 10,9 FMJ г, 5,5 FMJ г к спортивному и охотничьему нарезному оружию. Порох рекомендован к использованию для опытных спортсменов и охотников.

**ФКП «КГКПЗ»**



420032, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14  
Тел.: (843) 554-45-73  
E-Mail: odp@kgpp.ru  
kazanpowder.ru







### ЖМЫХ СОЕВЫЙ КОРМОВОЙ. ТМ ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

Помимо производства линейки полнораціонных комбикормов и кормов-концентратов, предприятие перерабатывает в собственном соевом цеху соевые бобы, получая соевый жмых и масло. Данное высокопитательное сырье используется как для собственного производства, так и для продажи сельхозпредприятиям для включения в рацион сельскохозяйственным животным высокобелкового сырья.

#### ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»



353730, Краснодарский край,  
ст-ца Каневская,  
ул. Таманская, д. 192, оф. 10  
Тел.: (861) 991-41-12  
E-Mail: secretkel93@gmail.com  
Concernpokrovsky.com



### МАСЛО СОЕВОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ. ТМ ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

Помимо производства линейки полнораціонных комбикормов и кормов-концентратов, предприятие перерабатывает в собственном соевом цеху соевые бобы, получая соевый жмых и масло. Данное высокопитательное сырье используется как для собственного производства, так и для продажи сельхозпредприятиям для включения в рацион сельскохозяйственным животным высокобелкового сырья.

#### ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»



353730, Краснодарский край,  
ст-ца Каневская,  
ул. Таманская, д. 192, оф. 10  
Тел.: (861) 991-41-12  
E-Mail: secretkel93@gmail.com  
Concernpokrovsky.com





**ДОБАВКА КОРМОВАЯ «АФЛУКСИД®» В ФОРМЕ ПОРОШКА  
ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
У МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ**

«Афлуксид®» – кормовая добавка для нормализации процессов пищеварения у молодняка сельскохозяйственных животных, применяется для борьбы с диареей, а также в составе комплексной терапии при лечении диспепсии в период стресса и при смене рационов. Обладает адсорбирующим действием, стабилизирует защитный слизистый барьер желудочно-кишечного тракта животного, уменьшает потерю электролитов и жидкости, не вызывает нарушений деятельности нормальной микрофлоры кишечника.

**ООО «БИОРОСТ»**



353231, Краснодарский край,  
Северский р-н,  
пгт Ильский, промзона  
Тел.: (800) 707-52-30, доб. 18-15  
E-Mail: info@biorost.su  
biorost.su



**ДОБАВКА КОРМОВАЯ «МАКСИСОРБ®» В ВИДЕ  
ПОРОШКА ДЛЯ АДСОРБЦИИ МИКОТОКСИНОВ  
В КОРМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ПТИЦ И РЫБ**

«МаксиСорб®» – органоминеральный мультикомпонентный адсорбент микотоксинов с инновационной формулой для всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб. Обладает гепатопротекторными свойствами, эффективно адсорбирует 6 видов основных микотоксинов, снижает токсикологическую нагрузку на организм животного, увеличивает продуктивность животных, снижает затраты на лечение и профилактические мероприятия, повышает качество и снижает себестоимость получаемой продукции.

**ООО «БИОРОСТ»**



353231, Краснодарский край,  
Северский р-н,  
пгт Ильский, промзона  
Тел.: (800) 707-52-30, доб. 18-15  
E-Mail: info@biorost.su  
biorost.su



**ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТОКСИНОН®» В ВИДЕ ПОРОШКА  
ДЛЯ АДСОРБЦИИ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПТИЦ**

«ТоксиНон®» – минеральный мультикомпонентный адсорбент микотоксинов для сельскохозяйственных животных. Высокая эффективность при небольшой норме ввода, связывает и выводит из организма животного широкий спектр микотоксинов, подавляет развитие бактерий и грибов в корме, совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками, способствует улучшению пищеварения и минерализации корма.

**ООО «БИОРОСТ»**



353231, Краснодарский край,  
Северский р-н,  
пгт Ильский, промзона  
Тел.: (800) 707-52-30, доб.18-15  
E-Mail: info@biorost.su  
biorost.su



**КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ «АБСОЛЮТ»**

Каскетка защитная предназначена для защиты головы от ударов о твердые неподвижные предметы и оборудование, от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений, микротравм, метеофакторов. Ударопрочный корпус из полипропилена, температура применения от -30°C до +50°C, электрическая изоляция: 440 В у каскеток без вентиляционных отверстий, огнестойкая, удлиненный козырек обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капель жидкостей, легко обрабатывается.

**ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

617560, Пермский край,  
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1  
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33  
E-Mail: sales@rosomz.ru  
rosomz.ru  
VK: zavod\_rosomz







### НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ «СТАЛЬНОЙ БАРС»

Наушники противозвучные предназначены для защиты органа слуха от шума до 109 дБ (SNR=29 дБ). Оптимальная модель для ношения с касками, очками и щитками. Стальное затылочное оголовье без давления на голову. Дополнительная мягкая регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность ношения с каской защитной, щитком защитным НБТ и подшлемником. Мягкие увеличенные амортизаторы. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках. Масса не более 200 г.

#### ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560, Пермский край,  
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1  
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33  
E-Mail: sales@rosomz.ru  
rosomz.ru  
VK: zavod\_rosomz

**РОСОМЗ**



### КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ. РЕПРОДУКЦИЯ «ЭЛИТА»

Семенной картофель производства ООО «АПК «Любовское»: очищен от вирусов, производится на северных островных территориях Архангельской области, устойчив к заболеваниям, имеет высокую урожайность, отличается разнообразием сортов ранних, средних и поздних сроков созревания, имеет разные уровни содержания крахмала, реализуется в подготовленном к посадке виде, гарантия высокого уровня всхожести и устойчивости культуры к непредсказуемым погодным условиям России, входит в КНТП.

#### ООО «АПК «ЛЮБОВСКОЕ»

163000, г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 28, корп. 1  
Тел.: (8182) 63-96-81, 63-97-23  
E-Mail: sekretar.gd@petrovsky.ru  
любовское.рф

*из Любовского*





**СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА.  
МАРКА M2000NM1-17, M2000NM-21,  
M1500NM3-23, M1000NM3-13, M1000NM-9**

Сердечники кольцевые из магнитомягких низкочастотных марганец-цинковых ферритов предназначены для работы в изделиях электронной техники в слабых синусоидальных магнитных полях напряженностью до 24 А/м (300 мЭ) в диапазоне частот до 1 МГц (контурные катушки постоянной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и приемных устройств, импульсные трансформаторы). Наибольшее применение сердечников – изделия оборонно-промышленного комплекса, а также продукция гражданского назначения.

**АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**



414056, г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2  
Тел.: (8512) 26-69-22, 66-94-72  
E-Mail: tmm-ferrite@mail.ru  
tmm-ferrite.ru  
VK: tmmferrite



**СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «ДИПЕНФОГ-НМ»**

Предназначено для дезинфекции оборудования и технологических линий перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, обеззараживания поверхностей в производственных, бытовых и жилых помещениях, для обработки транспортных средств, санитарно-технического оборудования, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

**ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»**



308006, г. Белгород,  
ул. Корочанская, д. 132Б, оф. 2  
Тел.: (4722) 36-62-06  
E-Mail: 217182@mail.ru  
sw-chemprom.ru  
VK: khimiya\_chnozemya





**ТЕСТ-СИСТЕМА «ЛЕЙКОЗ ПЦР РВ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПРОВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

Лейкоз крупного рогатого скота широко распространен на территории РФ, причиняет значительный экономический ущерб и представляет серьезную угрозу современному животноводству. Для диагностики лейкоза применяются методы на основе полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР РВ), позволяющие выявлять фрагменты провирусной ДНК, встроенные в геном инфицированного животного, что обеспечивает более раннее и полное выявление зараженных животных.

**ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»**



600901, г. Владимир,  
мкр. Юрьеvec  
Тел.: (4922) 26-15-73  
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru  
arriah.ru  
VK: fgbi\_arriah



**ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (ПОЖ)**

Площадка обслуживания железнодорожная (ПОЖ) модульная (новая модификация) предназначена для обеспечения доступа цистерны для загрузки и выгрузки, предусматривает возможность сборки эстакады требуемой заказчику длины с установкой эвакуационных модулей согласно требованиям действующей нормативной документации. В состав ПОЖ входят переходные мостики, маршевые лестницы, на ПОЖ могут устанавливаться устройства для перевалки наливных грузов.

**ООО «КАМЫШИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»**



403888, Волгоградская область,  
г. Камышин, ул. Кубанская, д. 1Б  
Тел.: (84457) 9-11-13  
(8442) 96-86-83  
E-Mail: doc@koz.ru  
koz.ru  
стендер.pф





### КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ДВУСТОРОННИЕ КГД

ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» был основан в 1970 году, и на сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших российских производителей профессионального инструмента. ООО «КЗСМИ» освоено выпуск свыше 1500 видов слесарно-монтажного инструмента. Продукция завода поставляется во все федеральные округа России, прочные связи налажены также с партнерами из стран ближнего зарубежья. Основа политики ООО «КЗСМИ» в области качества – удовлетворение требований потребителя.

### ООО «КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА»



403882, Волгоградская область,  
г. Камышин,  
территория Промзона, д. 3  
Тел.: (84457) 5-70-00, 5-70-40  
E-Mail: kamtools@kzsmi.ru  
kzsmi.ru, VK: kzsmi




### УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. МАРКА ССМСШ (КЛ. 0-25 ММ)

Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской области и обрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторождения. Запасы угля составляют 220 млн тонн, что позволит предприятию добывать уголь не менее 30 лет. На предприятии внедрена автоматизированная система управления горнотранспортным оборудованием. На каждой единице техники установлены системы: ГЛОНАСС/GPS, загрузки, уровня топлива, давления в шинах, инклинометры, что позволяет управлять процессом в режиме онлайн.

### АО «ЧЕРНИГОВЕЦ» (ВХОДИТ В СОСТАВ АО ХК «СДС-УГОЛЬ»)



652420, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Березовский  
Тел.: (38445) 9-63-15, 9-62-12  
E-Mail: coal@chernigovets.ru



## СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

ПАО «Кокс» является ведущим предприятием в России по производству и экспорту кокса металлургического фракции +25 мм, а также смолы каменноугольной, сырого бензола и коксового газа. ПАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 14001, что обеспечивает эффективную работу предприятия и позволяет контролировать качество выпускаемой продукции.

### ПАО «КОКС»



650021, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово,  
ул. 1-я Стахановская, д. 6  
Тел.: (3842) 49-60-12, 77-31-52  
E-Mail: taskaeva\_ds@metholding.com  
metholding.ru  
VK: pao\_koks



## ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МА-30

Лента на основе алюминиевой фольги толщиной 30 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб, систем вентиляции и кондиционирования, ремонт оборудования, защита от коррозии, теплоизоляция бань, печей и саун, защита пластмассовых деталей от тепловой деформации.

### АО «ЛИКК»



398024, г. Липецк,  
ул. Доватора, д. 14, помещ. 16  
Тел.: (4742) 42-53-27  
E-Mail: meleshko@likk.ru  
likk.ru



### ЛЕНТА КОМБИНИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МК-48

Лента комбинированная самоклеящаяся МК-48, состоящая из фольги алюминиевой 25 мкм, дублированной пленкой ПЭТ 23 мкм, с повышенной адгезией ко многим поверхностям, в том числе и неполярным, высоким сопротивлением статическому сдвигу. Применение: производство холодильников и бытовой техники, герметизация и защита агрегатов и поверхностей, обмотка кабелей, шлангов и разъемов для защиты их от тепла и пламени, защита от воздействия тепла, пламени и ультрафиолетовых лучей.

#### АО «ЛИКК»

398024, г. Липецк,  
ул. Доватора, д. 14, помещ. 16  
Тел.: (4742) 42-53-27  
E-Mail: meleshko@likk.ru  
likk.ru



### КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2

Нефтяной прокаленный кокс марки КЭП-2, производимый АО «Газпромнефть-ОМПЗ», отличается более низким содержанием ванадия, железа, кремния, серы, которые являются нежелательными компонентами при производстве анодов в алюминиевой промышленности. КЭП-2 является наиболее востребованной маркой прокаленного кокса, обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

#### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru  
onpz.gazprom-neft.ru







## КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ СУММАРНЫЙ. МАРКА А

Кокс нефтяной суммарный марки А, производимый АО «Газпром-нефть-ОНПЗ», отличается более низким содержанием ванадия, железа, кремния, серы, которые являются нежелательными компонентами, снижающими эксплуатационные характеристики производимой продукции. Кокс суммарный марки А является наиболее востребованным в алюминиевой промышленности, при производстве коррозионно-стойкой аппаратуры, используется как восстановитель при получении ферросплавов и др.

### АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»



644040, г. Омск,  
ул. Губкина, д. 1  
Тел.: (3812) 69-04-81  
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru  
onpz.gazprom-neft.ru



## РАПС ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

ООО «ПРОДО Зерно» – растениеводческое предприятие, входит в состав сибирских предприятий Группы «ПРОДО». По урожайности и площади пахотных земель «ПРОДО Зерно» входит в тройку крупнейших растениеводческих предприятий региона. Сегодня «ПРОДО Зерно» – это 8 цехов растениеводства, расположенных в четырех районах Омской области. Среднее ежегодное производство более 100 000 тонн. С 2022 года реализуется стратегия по наращиванию объемов производства высокомаржинальных культур, в том числе рапса.

### ООО «ПРОДО ЗЕРНО»

644504, Омская область,  
г. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16  
Тел.: (3812) 29-79-85  
E-Mail: Info-lz@bacon.prodo.ru  
prodo.ru



### ОВЕС ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

ООО «ПРОДО Зерно» – растениеводческое предприятие, входит в состав сибирских предприятий Группы «ПРОДО». По урожайности и площади пахотных земель «ПРОДО Зерно» входит в тройку крупнейших растениеводческих предприятий региона. Сегодня «ПРОДО Зерно» – это 8 цехов растениеводства, расположенных в четырех районах Омской области. Общая площадь пашни 55475 га. Среднее ежегодное производство более 100 000 тонн продукции. В 2022 году впервые был посеян, выращен и реализован овес продовольственный.

#### ООО «ПРОДО ЗЕРНО»

644504, Омская область,  
г. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16  
Тел.: (3812) 29-79-85  
E-Mail: [Info-lz@bacon.prodo.ru](mailto:Info-lz@bacon.prodo.ru)  
[prodo.ru](http://prodo.ru)



### ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

ООО «ПРОДО Зерно» – растениеводческое предприятие, входит в состав сибирских предприятий Группы «ПРОДО». По урожайности и площади пахотных земель «ПРОДО Зерно» входит в тройку крупнейших растениеводческих предприятий региона. Общая площадь 55475 га. Среднее ежегодное производство более 100 000 тонн. На сегодняшний день пшеница – это основная сельскохозяйственная культура предприятия. Пшеница занимает первое место по посевным площадям и валовому сбору.

#### ООО «ПРОДО ЗЕРНО»

644504, Омская область,  
г. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16  
Тел.: (3812) 29-79-85  
E-Mail: [Info-lz@bacon.prodo.ru](mailto:Info-lz@bacon.prodo.ru)  
[prodo.ru](http://prodo.ru)







### ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ЛПГ

Люки противопожарные герметические ЛПГ предназначены для герметизации проемов пожарных отсеков специальных сооружений с относительной влажностью воздуха 98% при температуре +25°C и температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. В зависимости от назначения крышки ходовой изделия делятся на два вида: для проезда транспорта, для прохода людей. Выпускаются по ТУ 5262-056-99146217-2012.

#### ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



121357, Москва,  
вн.тер.г. Муниципальный округ  
Можайский, ул. Верейская, д. 29А,  
стр. 1, оф. 2  
Тел.: (495) 780-99-45  
E-Mail: mail@mmzso.ru  
mmzso.ru, VK: mmzso



### МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Агрохолдинг «Экоойл» – современное производство полного цикла по переработке подсолнечника, соответствующее мировым стандартам. Завод осуществляет переработку до 1 000 тонн подсолнечника в сутки, производя нерафинированное подсолнечное масло, жмых подсолнечный и пеллеты из лузги подсолнечника. Передовое оборудование позволяет организовать современный технологический процесс по производству масла, а тщательный лабораторный контроль продукции обеспечивает ее качество и безопасность.

#### АО «ЭКОИЛ»



392521, Тамбовская область,  
г. Большая Липовица,  
ул. Советская, д. 77, корп. А  
Тел.: (4752) 62-43-00  
E-Mail: sale@ecooil-group.com  
ecooil-group.ru





## БАРАБАНЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ

Гальванические барабаны, изготавливаемые предприятием «Гранит-М», предназначены для обработки мелких деталей насыпью химическим и электрохимическим способом. Гальванические барабаны могут эксплуатироваться в составе каретки в автоматических и механизированных гальванических линиях, а также в составе отдельных барабанных ванн в гальванических цехах и на участках нанесения покрытий, с температурой рабочей среды от +10°C до +80°C.

### ООО «ГРАНИТ-М»



393462, Тамбовская область,  
г. Уварово, ул. Большая Садовая, д. 29  
Тел.: (47558) 4-03-44  
E-Mail: ooogranitm@granit-m.ru  
granit-m.ru



## СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Компания АWT сегодня – это гибридная компания на B2B рынке водоподготовки России, реализующая полный спектр продуктов, услуг и цифровых сервисов в области проектирования, производства и обслуживания систем профессиональной водоподготовки.

### ООО «АТЕК»



634063, г. Томск,  
ул. С. Лазо, д. 10, а/я 1994  
Тел.: (495) 909-92-72, 618-07-31  
E-Mail: info@atekwater.ru  
atekwater.ru




## КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ «ГОРОД ЦВЕТОВ»

Коллекция мебели «Город цветов» выполнена в лаконичном дизайне и соответствует ГОСТу. Светлые тона помогают снизить визуальный шум в помещении, подойдут для любого интерьера. Мебель подойдет для оснащения помещений в дошкольных организациях, дома, в досуговых центрах. Прочная конструкция и качественные материалы изделий обеспечивают безопасность во время использования.

### ИП БУДЫЛДИНА А.А. ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УМНИЧКА»



625006, г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 1, оф. 45  
Тел.: (800) 100-67-60  
E-Mail: umnichka72@yandex.ru  
Умничка.рф  
VK: umnichkatmn



## ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

«Финансовая грамотность» – это 4 декоративно-развивающие панели: «Офис банка», «Супермаркет», «Инкассация», «Семейный бюджет» и 3 блока интерактивных игр: «Купюры и монеты», «Банк», «Товары и услуги». Комплект разработан для проведения серии увлекательных занятий по финансовой грамотности для детей в возрасте 3-7 лет, в том числе детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС.

### ИП БУДЫЛДИНА А.А. ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УМНИЧКА»



625006, г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 1, оф. 45  
Тел.: (800) 100-67-60  
E-Mail: umnichka72@yandex.ru  
Умничка.рф  
VK: umnichkatmn



### УСТАНОВКА ВВОДА ЖИДКИХ ДОБАВОК CU380-X1

Компания «Эпик 380» является производителем оборудования ГРП в России, занимается сборкой и наладкой специализированного оборудования ГРП, оказывает услуги по модернизации и техническому обслуживанию своих установок, а также уже существующих флотов ГРП в России, находящихся в собственности у крупных нефтяных и нефтесервисных компаний. Продукция, выпускаемая компанией, проходит необходимую сертификацию в соответствии с техническими регламентами РФ и прочими стандартами.

#### ООО «ЭПИК 380»



628634, Ханты-Мансийский АО,  
Нижневартовский р-н,  
п.г.т. Излучинск,  
ул. Кедровая, стр. 1  
Тел.: (996) 686-97-68  
E-Mail: info@epic380.com  
epic380.com, VK: ООО «Эпик 380»



### МИКРОСКОПЫ ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ. СЕРИЯ MB/MBZ

Компания «Профноватор» предлагает микроскопы видеоизмерительные моделей MB и MBZ (Россия). Аналоги советских микроскопов, снятых с производства, и современных европейских. Возможность измерять: диаметры, длины, углы и расположение отверстий, геометрические параметры резцов, шаблонов и калибров, печатных плат, 2D- и 3D-геометрическую погрешность. Диапазоны измерений от 150 до 500 мм, погрешности измерений длины до  $\pm 1,5$  мкм, погрешности измерений угла до  $\pm 20''$ .

#### ООО «ПРОФНОВАТОР»



454119, г. Челябинск,  
ул. Машиностроителей, д. 2, оф. 108  
Тел.: (351) 220-77-36  
E-Mail: info@profnovator.ru  
profnovator.com





**КАТАЛОГ**  
**Программы**  
**«100 лучших товаров России»**

**«Продукция производственно-технического назначения»**

**2023**

**Составители**

**Боцманова Н.С.**  
**Суриков Е.Ю.**

**Ответственные за выпуск**

**Дубинская Е.В.**

**Предпечатная  
подготовка**

**Ивашкова В.Ю.**  
**Сурикова Г.И.**

**Корректор**

**Евдокимова М.А.**

**Подписано в печать 17.01. 2024 Формат 235x210 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная.  
Тираж 758 экз. Заказ №338831**

**Отпечатано в типографии ООО «Вива-Стар», г. Москва**

[www.100BEST.RU](http://www.100BEST.RU)