ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПРОГРАММА 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

КАТАЛОГ 2020

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7–8 **ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

8–11 **ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

12–30 **НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ**

31–41 Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

42–53 Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

53–65 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

65–66 Производство клеев, лакокрасочных покрытий. Бытовая химия

66–68 **ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ**

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

69–77 Материалы строительные.

78–79 Конструкции и детали сборные железобетонные

79–80 Изделия из стекла, фарфора и фаянса

80–83 **ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

84–85 Арматура промышленная трубопроводная

85–89 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

89–93 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

93–94 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства

95–101 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

102–107 Продукция химического и нефтяного машиностроения

108–111 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

112–126 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

126–127 Продукция кабельная

128–130 Медицинская техника и продукция медицинского назначения

131–141 Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ

142–148 Автомобили и изделия для автомобильной промышленности

148–149 Суда. Судовое оборудование

149–150 Техника авиационная

151–153 **МЕБЕЛЬ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ**

153–159 **ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППЫ**

Участникам Программы «100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В связи с проведением в 2020 году очередного этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» приветствую всех, кто откликнулся на поддержку реализации Программы в целях содействия решению стоящих задач развития государства, участия в осуществлении прорыва в качественном и технологическом преобразовании экономики, повышении качества жизни российского общества.

Организаторы конкурса искренне признательны тем коллективам предприятий, которые, не смотря на кризисную обстановку, вызванную пандемией коронавируса, продолжили решение своих задач в рамках Программы, о чем свидетельствуют факты и достижения, представленные в прилагаемых материалах каталогов товаров.

Благодаря активной работе организаторов конкурса – совместного Совета по качеству, региональных комиссий по качеству и региональных центров Росстандарта, при участии и поддержке руководителей местных органов исполнительной власти расширены конкурсные мероприятия, прошедшие в деловой обстановке и на хорошем методическом уровне. Развитие, в частности, получило использование практик, методов и средств общественно-государственного партнерства и сотрудничества с государственными органами власти в центре и на местах, их нацеленность на решение практических вопросов содействия повышению качества жизни регионов.

Уверен, что наше сотрудничество в рамках Программы будет неуклонно развиваться и совершенствоваться. Больших успехов и достижений на поприще качества.

Президент
МОО «Академия проблем качества» *Г.И. Элькин*

АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА
РОССИЯ

Лучшие товары: устойчивое развитие предприятий и регионов

100 лучших товаров России

Регионы - участники Программы в 2020 году

Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область

Регионы - участники Программы в 2020 году

Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область

www.100best.ru

2023

2022

2021

2020

Приз «Гордость Отечества»

В 2005 году организаторами Конкурса учрежден главный приз – «Гордость Отечества». Приз присваивается высокотехнологичной продукции, соответствующей или превосходящей по своим характеристикам лучшие отечественные и мировые аналоги. При этом непременным условием является постоянное обеспечение предприятием-изготовителем высокого качества товара, достигаемое благодаря использованию современных эффективных способов и систем управления качеством и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением и сохранением экологической среды. За прошедшие годы высший приз Конкурса был присужден товарам 16 предприятий различных регионов страны.

В 2020 году
Высшего приза
«Гордость Отечества» удостоен

КОРАБЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ ПРОЕКТА 22100 «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ»

Республика Татарстан

Производитель
АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А.М. ГОРЬКОГО»

ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ

Из мебельного щита изготавливают огромное количество предметов интерьера, высококачественную мебель, лестницы, его используют для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Имеет ряд преимуществ: экологически чистый продукт; изготовлен из высококачественных пород древесины, гипоаллергенный; практичен, легко поддается обработке; натуральный материал; срок службы дольше по сравнению с ДСП, МДФ и пр. Высокое качество по доступной цене.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ»

659301 Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8
Тел.: (3854) 35-72-89
E-Mail: info@wood-side.com
wood-side.com, IG: @biysk_leshoz,
VK: ppo_biysk_leshoz

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Спектр применения твердых древесноволокнистых плит очень широк: применяются в строительстве, при производстве мебели, а также как основа для покраски и ламинирования. Продукция FSC сертифицирована, что гарантирует производство продукции исключительно из ресурсов, полученных легальным путем и соблюдением экологических требований. Качество древесноволокнистых плит производства ООО «Сухонский КБК» подтверждено сертификатом соответствия.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135 Вологодская обл.,
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com

ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Фанера клееная изготавливается на современном оборудовании по классической технологии из легально заготовленной древесины. Она отвечает требованиям российских и международных стандартов, требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. Высокие прочностные показатели, отличные эксплуатационные свойства и ультранизкий уровень выделения формальдегида позволяют продукции пользоваться устойчивым спросом на мировом рынке. Предприятие активно внедряет систему бережливого производства.

АО «КРАСНЫЙ ЯКОРЬ»

Красный якорь

613152
Кировская обл.,
г. Слободской,
ул. Советская, д. 132
Тел.: (83362) 4-40-81
E-Mail: fanera@jakor.ru
jakor.ru

ШПОН БЕРЕЗОВЫЙ ЛУЩЕНЫЙ

Практичный и экологически чистый березовый шпон высоко ценится у производителей товаров из натуральных материалов. Объясняется это его хорошими качественными характеристиками и широкой сферой применения. Он используется при шпонировании мебели и других деревянных поверхностей, фанеры, паркета, клееных гнутых или объемных изделий, при дизайнерской отделке помещений и в производстве декоративных и бытовых товаров: корзинок, лукошек, хлебниц, корзин для белья и другого.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

613310
Кировская обл.,
п.г.т. Верхошижемье,
ул. Пионерская, д. 44
Тел.: (8332) 37-05-11
E-Mail: 461890@mail.ru
v-fk.ru

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ «KRAFT-FLUTING» МАРОК KF-0, KF-1

Бумага для гофрирования Kraft-Fluting – новый вид продукции, разработанный специалистами ОАО «Селенгинский ЦКК» совместно с российскими учеными, и произведенный из первичного целлюлозного волокна. Этот продукт отличается высокими качественными показателями, превосходящими требования ГОСТа на данный вид продукции, предъявляемые к полуцеллюлозному флютингу, который существует на сегодняшнем рынке.

ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»

671247
Республика Бурятия,
п.г.т. Селенгинск
Тел.: (30138) 7-42-02
E-Mail: sckk@sckkbur.ru
sckkbur.ru

КАРТОН С БЕЛЕНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА (KOMIWHITE) СТО 00279404-015-2018

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным слоем, изготавливается из целлюлозы без добавления макулатуры и древмассы. Картон двухслойный, в составе которого покровный слой – беленая хвойная и лиственная целлюлоза, отбеленная по технологии ECF, основной слой – небеленая лиственная и хвойная целлюлоза. Применяется в качестве картона лайнера для производства гофрированного картона с нанесением или без нанесения печати.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@mondigroup.com,
oleg.vershinin@mondigroup.com
mondigroup.com

ЛАУРЕАТ 100 лучших товаров России 2020

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ
СТО 00279404-011-2018

Бумага газетная применяется в полиграфическом производстве и предназначена для печатания газет. Печать возможна высоким и офсетным способами на высокоскоростных печатных агрегатах, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации. Вырабатывается с яркостью 60, 65, 70%.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

mondi

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@mondigroup.com,
oleg.vershinin@mondigroup.com
mondigroup.com

ДИПЛОМАНТ 100 лучших товаров России 2020

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ)
СТО 00279404-007-2018

Бумага газетная применяется в полиграфическом производстве и предназначена для печатания газет, книг, справочных и периодических изданий, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации. Вырабатывается с яркостью 60, 65, 70%.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

mondi

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-Mail: MondiSyktyvkar.Service@mondigroup.com,
oleg.vershinin@mondigroup.com
mondigroup.com

ЛАУРЕАТ 100 лучших товаров России 2020

ЗАЩИЩЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: БЛАНКИ СЕРТИФИКАТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Предприятие, специализируется на разработке и печати бланков документов государственного образца об образовании и квалификации для нужд образовательных учреждений всех уровней.

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

Киржачская Типография

601010
Владимирская обл.,
г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 36
Тел.: (800) 505-25-80
E-Mail: info@kt-print.ru
kt-print.ru, VK: ktprint

35КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Картон для плоских слоев гофрированного картона изготовливается из вторичного сырья – макулатуры. Характеризуется высокими показателями качества. Предназначен для изготовления гофрированного картона. Продукция FSC сертифицирована, что гарантирует производство продукции исключительно из ресурсов, полученных легальным путем и с соблюдением экологических требований.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135
Вологодская обл.,
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования предназначена для изготовления гофрированного картона. Производство продукции осуществляется полностью из вторичного сырья – макулатуры, при этом бумага для гофрирования обладает высоким качеством. Продукция FSC сертифицирована, что гарантирует производство продукции исключительно из ресурсов, полученных легальным путем и с соблюдением экологических требований.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135
Вологодская обл.,
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ПОНИЖЕННОЙ МАССЫ

Изготовленная из стопроцентной термомеханической массы бумага газетная пониженной массы бренда АО «Волга» полностью соответствует, как российским, так и зарубежным стандартам. Предназначена для печати полноцветных газет и рекламных материалов офсетным способом. Преимущества такой бумаги в повышенной белизне, увеличении количества погонных метров в рулоне, снижении обрывов бумажного полотна при печати. Использование бумаги позволяет снизить затраты при печати, что повышает конкурентоспособность бумаги АО «Волга» на международном рынке.

АО «ВОЛГА»

volga

606407
Нижегородская обл.,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (8314) 44-10-10
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru, IG: @jscvolga,
VK: bumkombinat_volga

БУМАГА ПУХЛАЯ НЕМЕЛОВАННАЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ И ДРУГИХ ГРАФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Изготовленная из стопроцентной термомеханической массы бумага пухлая немелованная бренда АО «Волга» предназначена для печати различных изданий или других графических целей. Имеет как белый, так и кремовый оттенок. Использование стопроцентной термомеханической массы и технология производства позволили повысить пухлость бумаги, что придает обыкновенной бумаге более «дорогой» вид, что ценится производителями при производстве как книжной продукции, так и учебно-методических тетрадей.

АО «ВОЛГА»

606407
Нижегородская обл.,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (8314) 44-10-10
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru, IG: @jscvolga,
VK: bumkombinat_volga

БУМАГА ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Изготовленная из стопроцентной термомеханической массы бумага для плоских слоев гофрированного картона бренда АО «Волга» используется для изготовления плоских слоев гофрокартона. Преимущества тонкой бумаги для плоских слоев гофрированного картона из стопроцентной термомеханической массы в уменьшении габаритов многослойных гофрокартонов практически без ущерба для их прочности.

АО «ВОЛГА»

606407
Нижегородская обл.,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (8314) 44-10-10
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru, IG: @jscvolga,
VK: bumkombinat_volga

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В практикоориентированных учебных пособиях дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют содержание компетенций, определенных на основе сопряжения ФГОС СПО и Профессиональных стандартов, что делает их адаптированными к требованиям рынка труда. Основной текст – инструментально-практический, снабженный иллюстрациями, его главной целью является формирование способов деятельности для реализации трудовых функций. Пособия предназначены для использования на теоретических и практических занятиях в колледжах и техникумах России.

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА»

644116
г. Омск, ул. 35-я Северная, д. 3
Тел.: (3812) 68-19-88
E-Mail: ogkotsit@mail.ru
okotsit.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-3-К5)

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным топливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов, ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по модернизации производства, для улучшения качества дизельного топлива, отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов и руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным топливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов, ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по модернизации производства, для улучшения качества бензина, отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов и руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 70/100

В соответствии с жесткими требованиями к дорожным покрытиям ООО «Газпром нефтехим Салават» проводит модернизацию производства, для улучшения качества битума, руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ЛАУРЕАТ 2020 РСТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН ВЫСОКООКТАНОВЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-100-К5

Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предназначено для использования в качестве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания с искровым воспламенением. Автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями: снижение на 2,2% количества отложений на впускных клапанах; уменьшение на 8,8% количества нагара в камере сгорания; сокращение удельного расхода топлива на 4%. Высокие экологические характеристики топлива.

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru

ДИПЛОМАНТ 2020 РСТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

МАСЛО БАЗОВОЕ «БАШНЕФТЬ SN150», «БАШНЕФТЬ SN350», «БАШНЕФТЬ SN650»

Масла базовые «Башнефть SN150», «Башнефть SN350», «Башнефть SN650» предназначены для приготовления моторных, трансмиссионных, индустриальных, гидравлических и других видов товарных масел, характеризуются углубленной степенью очистки, улучшенными термоокислительными и экологическими характеристиками, хорошей совместимостью с другими группами базовых масел и восприимчивостью к присадкам.

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru

ЛАУРЕАТ 2020 РСТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5 «ЕВРО-6»

Автомобильные бензины «Евро 6» предназначены для использования в качестве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания с искровым воспламенением. Для бензинов установлены жесткие требования по шести основным показателям: меньше серы; меньше бензола; меньше олефиновых углеводородов; снижено содержание ароматических углеводородов; меньше концентрация смол; выше стабильность топлива при хранении. В совокупности данные параметры предотвращают износ двигателя, снижают токсичность выхлопов.

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020 РСТО

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-100-К5, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА TANECO-100 «EURO-6»

Татнефть заботится об экологии и применяет технологии, позволяющие получать продукцию, которая не вредит окружающей среде. Автомобильные бензины Taneco Euro-6 – яркий пример. Оптимальное соотношение компонентов в рецептуре смешения обеспечивает достижение наилучших эксплуатационных свойств. Содержание серы до 5 ppm и минимальное содержание олефинов позволяет эффективно использовать системы очистки выхлопных газов автомобиля, снизить содержание вредных веществ в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-02-02
49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru
taneco.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020 РСТО

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98-К5, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА TANECO-98 «EURO-6»

Татнефть заботится об экологии и применяет технологии, позволяющие получать продукцию, которая не вредит окружающей среде. Автомобильные бензины Taneco Euro-6 – яркий пример. Оптимальное соотношение компонентов в рецептуре смешения обеспечивает достижение наилучших эксплуатационных свойств. Содержание серы до 5 ppm и минимальное содержание олефинов позволяет эффективно использовать системы очистки выхлопных газов автомобиля, снизить содержание вредных веществ в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-02-02
49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru
taneco.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020 РСТО

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95-К5, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА TANECO-95 «EURO-6»

Татнефть заботится об экологии и применяет технологии, позволяющие получать продукцию, которая не вредит окружающей среде. Автомобильные бензины Taneco Euro-6 – яркий пример. Оптимальное соотношение компонентов в рецептуре смешения обеспечивает достижение наилучших эксплуатационных свойств. Содержание серы до 5 ppm и минимальное содержание олефинов позволяет эффективно использовать системы очистки выхлопных газов автомобиля, снизить содержание вредных веществ в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-02-02
49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru
taneco.ru

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ «TANECO»

Трансформаторное масло «Taneco» СТО 78689379-18-2018 предназначено для заливки в электрооборудование любых классов напряжения, для обеспечения надежной изоляции, охлаждения, а также гашения электрической дуги. Масло соответствует требованиям ГОСТ Р 54331 и Международной электротехнической комиссии IEC 60296, показало отличные результаты при определении стабильности методом IEC 11125C и обеспечивает бессменную эксплуатацию оборудования в течение всего срока службы, который может достигать 50 лет и более.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-02-02
49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru
taneco.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-92-К5, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА TANECO-92 «EURO-6»

Татнефть заботится об экологии и применяет технологии, позволяющие получать продукцию, которая не вредит окружающей среде. Автомобильные бензины Taneco Euro-6 – яркий пример. Оптимальное соотношение компонентов в рецептуре смешения обеспечивает достижение наилучших эксплуатационных свойств. Содержание серы до 5 ppm и минимальное содержание олефинов позволяет эффективно использовать системы очистки выхлопных газов автомобиля, снизить содержание вредных веществ в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-02-02
49-00-95
E-Mail: referent@taneco.ru
taneco.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

Топливо марки РТ – высококачественное авиационное топливо, соответствующее нормам ГОСТ 10227-86 и ТР ТС 013/2011. Отличается от аналогов низким содержанием серы, высокой степенью очистки за счет многократной фильтрации со степенью очистки до 5 микрон, обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Применяется для гражданской авиации и военной техники.

АО «ТАИФ-НК»

TAIF-NK

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская,
здание 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 70/100

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 – современный высокотехнологичный вяжущий дорожный материал, соответствующий требованиям ГОСТ 33133-2014 и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Битум обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, имеет высокую устойчивость к перепадам температур, старению.

АО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская,
здание 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru

ФРАКЦИЯ ЭТАНОВАЯ. МАРКА «А»

Фракция этановая марки «А». Состоит: 95–98% этана с примесями сопутствующих углеводородов (метана и пропана). Вырабатывается из попутного нефтяного газа методом низкотемпературной конденсации и ректификации. Применяется в качестве сырья для производства полиэтилена. Соответствует ТУ 0272-022-00151638-99.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460
Республика Татарстан,
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35
E-Mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, СОРТ С, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5 согласно Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, предотвращению преждевременного износа двигателя и снижению расхода топлива.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

662110 Красноярский край,
Большеулуйский р-н,
промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-Mail: sekr@achnpz.ru
achnpz.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАСС 2, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5 согласно Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, способствует легкому запуску двигателя при отрицательных температурах и снижению расход топлива.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

РОСНЕФТЬ
АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

662110 Красноярский край,
Большеулуйский р-н,
промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-Mail: sekr@achnpz.ru
achnpz.ru

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ОСНОВА ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ROSNEFT DRILLTEC B 2

Основа для буровых растворов Rosneft Drilltec B 2 представляет собой высокоочищенную маловязкую основу без присадок, предназначенную для применения в качестве базы (дисперсионной среды) буровых растворов на углеводородной основе (РУО). Физико-химические характеристики позволяют использовать продукт для приготовления широкого спектра РУО практически для любых условий бурения.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 100/130

Битумы нефтяные дорожные вязкие изготавливаются окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов, а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов. Предназначены в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. Позволяют покрытию дорог выдерживать повышенные статические и динамические нагрузки. Являются самым дешевым и универсальным материалом. Характеризуются высоким качеством. Отвечают экологическим требованиям.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-3-К5)

Топливо дизельное ЕВРО предназначено для автомобильной техники экологического класса 5, соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590. Благодаря высокому цетановому числу, применение топлива способствует оптимизации процесса сгорания топливной смеси, снижению шумности дизельного двигателя и удельного расхода топлива, предотвращает коррозионные процессы. Топливо дизельное ЕВРО обеспечивает сохранность своих эксплуатационных свойств в процессе длительного хранения, что позволяет быть АО «АНХК» одним из основных поставщиков топлив для государственных нужд.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Характеризуется высоким октановым числом, улучшенными эксплуатационными свойствами. Увеличивает скорость автомобиля, снижает риск быстрого износа двигателя и увеличивает его производительность, одновременно уменьшая расход горючего. Отвечает современным экологическим требованиям мировых стандартов.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 100, 1,50%, МАЛОЗОЛЬНЫЙ 25°С

Мазут топочный изготавливается из продуктов переработки нефти. Предназначен для использования в качестве топлива для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

ГАЗ КОКСОВЫЙ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПАО «Кокс» – ведущее предприятие России по производству металлургического кокса, попутно вырабатывающее «Газ коксовый для энергетического потребления» со стабильными показателями качества по ТУ-0271-007-00186683-2016. Завод имеет международную сертификацию системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 14001, что обеспечивает эффективную работу производства и позволяет контролировать качество выпускаемой продукции.

ПАО «КОКС»

650021
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 6
Тел.: (3842) 49-60-12
E-Mail:
taranzhina_kg@metholding.com
koksgroup.ru

СМАЗКА AVIKS LITHIUM GREASE BLUE

Антифрикционная водостойкая универсальная смазка AVIKS Grease Blue предназначена для универсальных и тяжелонагруженных подшипников автомобильной техники, работающих на средних и высоких скоростях. Смазка содержит пакет высокоэффективных присадок, который обеспечивает повышенные противоизносные свойства. Работоспособна от –30 до +150°С. Кратковременно до +170°С.

ООО «АВИКС ГРУПП»

399059 Липецкая обл.,
г. Грязи,
ул. Гагарина, д. 1, корп. А
Тел.: (4742) 37-09-09
E-Mail:
company@aviksgroup.ru
aviksgroup.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН G–DRIVE 100 (АИ-10-К5)

Автомобильный бензин марки G-DRIVE 100 (АИ-100-К5) предназначен для использования в качестве моторного топлива на современных высокофорсированных двигателях. Премиальное топливо, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ», благодаря своему компонентному составу улучшает динамику разгона, увеличивает мощность, при снижении отложений в двигателе. Топливо G-DRIVE 100 соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК ТСУ-80 (RMD-80) ВИД Э, ТСУ-180 (RME-180) ВИД М, ТСУ-380 СПЕЦ. ВИД I

Топливо для судовых установок производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» отличается пониженным содержанием серы, подходит для использования судами в проливе Ла-Манш, Балтийском и Северном морях, где в настоящее время действуют наиболее строгие экологические ограничения. Топливо соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ, СОРТА С, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К 5

Дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – это высококачественный продукт, отвечающий требованиям 5 экологического класса. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают минимальный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ КЛАСС 2, ВИД III

Топливо дизельное ЕВРО зимнее класс 2, вид III, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – высококачественный продукт, отвечающий требованиям 5 экологического класса. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают низкий уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей в тяжелых условиях эксплуатации и при отрицательных температурах окружающего воздуха.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ МАРКИ А, Б

Бензин газовый стабильный, производимый АО «Газпромнефть-ОНПЗ» отличается высоким содержанием парафиновых углеводородов (выше 65%) и низким содержанием сернистых соединений и ароматических углеводородов. БГС Омского НПЗ применяется в качестве сырья пиролиза углеводородного сырья, которое используется для получения этилена на предприятиях нефтяной и химической промышленности.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МАРКИ ПА, ПБА

Сжиженные углеводородные газы марок ПА, ПБА применяются в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта. Эксплуатационные характеристики сжиженных автомобильных газов, производимых АО «Газпромнефть-ОНПЗ» значительно превышают показатели ГОСТа. Регламентированное содержание непредельных углеводородов позволяет снизить расход топлива, уменьшить износ двигателя и выброс вредных веществ в атмосферу.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ GAZPROMNEFT GREASE L MOLY EP 2

Смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2 предназначена для смазывания тракторов, экскаваторов, бульдозеров, вилочных и фронтальных погрузчиков, дробилок, вибрационных сит и другого промышленного оборудования, и транспортных средств, работающих в тяжелых условиях эксплуатации при сверхвысоких нагрузках. Смазка изготовливается загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок и дисульфида молибдена.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

117342
Москва, ул. Бутлерова,
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROMNEFT PREMIUM L 10W-40

Масло моторное Gazpromneft Premium L 10W-40 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. По уровню эксплуатационных свойств масло моторное Gazpromneft Premium L 10W-40 соответствуют требованиям класса SL/CF по классификации API. Масло моторное Gazpromneft Premium L 10W-40 изготавливается на основе высококачественных базовых масел с использованием многофункционального пакета присадок.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва, ул. Бутлерова,
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ G-SPECIAL HYDRAULIC NORD-32

Масло гидравлическое G-Special Hydraulic Nord-32, предназначено для гидравлических систем и приводов стационарной и подвижной техники, работающей в условиях колебаний рабочих температур от −40°С до +80°С, когда предъявляются высокие требования к стабильности вязкостно-температурных свойств масел. Масло производится на основе полиальфаолефинов, обеспечивающих оптимальную вязкость. В состав масла входит высокоэффективный импортный пакет присадок, обеспечивающий отличные вязкостно-температурные, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, деэмульгирующие и антипенные свойства.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва, ул. Бутлерова,
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ GAZPROMNEFT GL-4 80W-90

Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-4 80W-90 разработано для всесезонного использования в механических коробках перемены передач и раздаточных коробках, а также для агрегатов трансмиссий легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации, требующих применения масел уровня GL-4. Масло изготавливается на основе высококачественного минерального масла с использованием многофункционального пакета присадок, допускается при изготовлении масел добавлять синтетические компоненты.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва, ул. Бутлерова,
д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROMNEFT SUPER 5W-40

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 5W-40 используется в бензиновых двигателях с катализаторами и без, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях отечественного и импортного производства. По уровню эксплуатационных свойств масло соответствует требованиям класса SG/CD по классификации API. Масло изготавливается на основе высококачественного минерального масла с использованием многофункционального пакета присадок, допускается при изготовлении масла добавлять синтетические компоненты.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

117342 Москва,
ул. Бутлерова, д. 17,
БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail:
ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru

БУТАН НОРМАЛЬНЫЙ

Бутан нормальный (БН) – сжиженный углеводородный газ (СУГ). Используется в качестве сырья для пиролиза и других целей. Производство сосредоточено на крупнейшем нефтехимическом предприятии ГК «Титан» – ПАО «Омский каучук». Благодаря новейшему насосно-компрессорному оборудованию, используемому для перемещения СУГ, ГК «Титан» осуществляет быстрый и безопасный налив БН. Массовая доля основного вещества в продукте – не менее 94% для марки Б и 98,6% для высшего сорта.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644035 г. Омск,
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55
676140
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru,
IG: @titan.group.company,
VK: gc_titan

СМАЗКА ТЕРМОСТОЙКАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ. МАРКА «МАСМОЛ»

Уникальный защитный молекулярный слой, который смазочные материалы образуют на трущихся поверхностях позволяет узлам работать длительное время без разрушений, что достигается за счет использования в них особого высокоэффективного комплекса присадок. Разработана полная линейка смазочных материалов, которые работают в широком диапазоне температур от −60 до +425°С. Испытания продукции показали, что срок службы подшипниковых узлов увеличивается в несколько десятков раз, а экономический эффект от применения смазок может достигать десятков, а то и сотен миллионов рублей.

ООО «НПП РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

303450
Орловская обл.,
г. Тросна,
ул. Пименова, д. 17 пом. 1
Тел.: (910) 260-99-98
E-Mail: rantol@yandex.ru

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО СУДОВОЕ ОСТАТОЧНОЕ RMLS 40 ВИД Э II

Судовое топливо RMLS 40 вид ЭII – малосернистое остаточное судовое топливо с улучшенными экологическими показателями – новинка в линейке продуктов АО «РНПК». Содержание серы до 0,5% полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL. Бункеровка судов современным экологичным топливом в морских портах позволит снизить воздействие на окружающую среду.

АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

390011 г. Рязань, р-н Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45
E-Mail: rnpk@rnpk.rosneft.ru /rnpk.rosneft.ru /about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/rnpk/Kontakti/,
IG: https://www.instagram.com/rosneft_rzn/,
VK: rosneftrzn

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ МАРОК ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие, производимые в ООО «ГПН-РЗБМ» по ГОСТ Р 52056, применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов передовыми дорожно-строительными организациями России. ПБВ повышают деформационную устойчивость и коррозионную стойкость асфальтобетона на всем диапазоне эксплуатационных температур, повышают устойчивость дорожного покрытия к старению, обеспечивая долговечность покрытия и безопасность движения автомобилей.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20 3
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫХ МАРОК PG X±Y

Материалы вяжущие нефтяные битумные марок PG X±Y, выпускаемые ООО «ГПН-РЗБМ», предназначены для дорожно-строительных организаций России, применяющих новую систему объемного проектирования асфальтобетонных смесей, в основе которых заложена методология Superpave или ее отечественный аналог – система «СПАС». Ассортимент марок служит для точного подбора заданных характеристик состава смеси с учетом климатических условий (ГОСТ Р 58400.1), предполагаемой нагрузки и скорости движения (ГОСТ Р 58400.2) Назначение метода Superpave – предотвращать возникновение основных дефектов дорожного покрытия.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20 3
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru

ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ «КОМПЛЕКСАЛ – ЭКО «Д»

Присадка противоизносная «Комплексал – ЭКО «Д» обеспечивает устойчиво высокий уровень смазочных свойств малосернистых дизельных топлив, компенсируя удаление из топлива соединений серы, оказывающих противоизносное действие на деталях топливной аппаратуры. Обеспечивает соответствие экологическим требованиям ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail:
Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru

ЭКСТРАКТ ОСТАТОЧНЫЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ (ПН-6К)

Экстракт остаточный селективной очистки ПН-6к применяется в качестве наполнителя при производстве шин и каучуков. Резины, изготавливаемые с применением масла-пластификатора марки ПН-6к, отличаются высокими прочностными свойствами. Сертифицирован по требованиям международного стандарта IATF 16949.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail:
Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru

ПАКЕТ ПРИСАДОК КОМПЛЕКСАЛ 7321 А

Многофункциональный пакет присадок Комплексал 7321А предназначен для использования в моторных маслах для бензиновых и дизельных двигателей различных групп. Обладает высокими моющими, диспергирующими, нейтрализующими, антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Позволяет удовлетворить жесткие требования к смазочным маслам современных дизельных и бензиновых двигателей.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail:
Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ, ВИД А, ТУ 38.101567-2014

Топливо маловязкое судовое, вид А отвечает требованиям ТУ 38.101567-2014 и Техническому регламенту таможенного союза 013/2011. Топливо предназначено для применения в судовых энергетических установках и для поставки на экспорт. При производстве топлива маловязкого судового разрешается использование присадок, допущенных к применению в установленном порядке.

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 6-12-38
3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
rosneft.ru, VK: nknpz63

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАССА 2, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ ДТ-З-К5 ПО ГОСТ 32511-2013

Дизельное топливо ЕВРО марки ДТ-З-К5 отвечает требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту таможенного союза 013/2011. Топливо предназначено для дизельных двигателей экологического класса 5. Сезонное применение топлива в зимний период, по предельной температуре фильтруемости до минус 32°С. При производстве топлива используются присадки, не причиняющие вред здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизнидеятельности животных и растений.

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 6-12-38
3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
rosneft.ru, VK: nknpz63

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ АИ-92-К5 ПО ГОСТ 32513-2013

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 отвечает требованиям ГОСТ 32513-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011. Топливо предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания с искровым воспламенением. Не допускается применение в бензине металлсодержащих присадок – содержащих марганец, свинец и железо.

АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

446207 Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 6-12-38
3-44-12
E-Mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
rosneft.ru, VK: nknpz63

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-92, АИ-92-К5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

PULSAR-92 обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. В его состав входит многофункциональная присадка, которая обеспечивает удаление и предотвращение образования отложений в топливной системе автомобиля, в результате чего двигатель работает более стабильно, ресурс и динамика автомобиля увеличиваются, снижается расход топлива. Низкое содержание серы и бензола уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ

410022 г. Саратов,
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-60, 47-32-12
E-Mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
saratov-npz.ru, sarnpz.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/sarnpz/,
IG: @sar_npz_64, VK: sarnpz64

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ ТС-1. ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 Высший сорт соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 10227-86. Предназначено для применения в реактивных авиационных двигателях. Благодаря технологии производства топливо сохраняет смазывающие свойства и не требует введения присадок. Характеризуется высоким качеством, эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу двигателя. Качество подтверждено испытаниями в гражданских и военных научно-исследовательских институтах.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

СлавНефть-ЯНОС ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

150023 г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57
49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ МАРКИ АИ-95-К5 ПО ГОСТ 32513-2013

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 для экологического класса К5 и ГОСТ 32513. Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Обеспечивает экономичную и стабильную работу двигателя. Высокое качество автомобильного бензина гарантировано оптимальным компонентным составом. Бензин не содержит антидетонационные присадки.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

СлавНефть-ЯНОС ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

150023 г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57
49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5, АИ-95-К5

Автомобильный бензин марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 с октановыми числами не менее 92 и не менее 95, производится АО «Газпромнефть-МНПЗ» экологического класса 5 (ЕВРО 5). Бензин характеризуется стабильно высоким качеством: октановые числа превышают установленную норму на 0,2–0,3 пункта. Бензины имеют хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах, не оказывают вредного влияния на детали топливной системы.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ (ГОРОДСКОЕ). МАРКА ДТ-З-К5. ТИП II, IM

Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-З-К5 по ТУ 38.401-58-170-96 предназначено для применения в зимний период при температуре воздуха не ниже −30°С. Топливо имеет отличные низкотемпературные характеристики за счет фракционного состава и использования депрессорно-диспергирующей присадки, что способствует более легкому запуску двигателя в холодное время года.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, СОРТ С (ДТ-Л-К5); МЕЖСЕЗОННОЕ, СОРТ Е И СОРТ F (ДТ-Е-К5)

Дизельное топливо ЕВРО летнее ДТ-Л-К5 сорт С, межсезонное ДТ-Е-К5 сорт Е и сорт F производится по ГОСТ 32511-2013 экологического класса 5 (ЕВРО 5). Дизельное топливо характеризуется стабильно высоким качеством. Один из основных показателей качества дизельного топлива – цетановое число, определяющее мощностные и экономические показатели работы двигателя, на два пункта превышает установленную стандартом норму. Для увеличения ресурса работы двигателя в топливо вводят противоизносною присадку.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА ТС-1

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиационный керосин) по ГОСТ 10227-86 применяется в реактивных двигателях летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета. Топливо обладает хорошими противоизносными свойствами, тем самым уменьшая изнашивание трущихся поверхностей двигателя, и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания. Топливо содержит антиокислительную и противоизносную присадки.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МАРКА БНД 60/90, БНД 90/130

Битумы нефтяные применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов дорожно-строительными организациями России, ближнего зарубежья и стран-членов ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных покрытий, дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях. Битум широко применяется в изготовлении асфальтобетона и асфальта.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ. МАРКА ПРОПАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ (ПА), ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ (ПБА)

Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ Р 52087-2018 предназначены для применения в качестве топлива для автомобильного транспорта. Сжиженные газы являются более дешевой альтернативой автомобильному бензину. Особенно ценное свойство газов – высокие октановые числа, превосходящие октаны бензинов, что позволяет увеличить степень сжатия топлива в камере сгорания двигателя и тем самым улучшить его термодинамические, энергетические и топливно-экономические показатели.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Газы сжиженные углеводородные топливные марка пропан технический (ПТ), пропан-бутан технический (ПБТ), бутан технический (БТ) для коммунально-бытового потребления применяются в качестве топлива для широкого круга потребителей – от дачных домов до коттеджных поселков и крупных коммерческих объектов, а современный технологический уровень выпускаемого оборудования позволяет решать самые сложные задачи по теплоснабжению. Вырабатываемые, в АО «Газпромнефть-МНПЗ», сжиженные углеводородные газы имеют стабильно высокое качество.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МАРКА БНД 50/70, БНД 70/100, БНД 100/130

Битумы нефтяные применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов дорожно-строительными организациями России, ближнего зарубежья и стран-членов ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных покрытий, дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях. Битум широко применяется в изготовлении асфальтобетона и асфальта.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й квартал,
д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

СМАЗКА ЛИТОЛ-24

Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка с высокими защитными свойствами. Применяется в легко- и средненагруженных узлах автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, судовых механизмов различного назначения, подшипников качения, скольжения и упорных подшипниках промышленного оборудования. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками в диапазоне температур от –40 до +120°С. Срок хранения пять лет.

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118 Москва,
ш. Энтузиастов, д. 40
Тел.: (495) 673-27-05
E-Mail:
nefteprodukt@rosneft.ru
mz-nefteproduct.ru

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ

Предназначен для использования в химической и нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, текстильной, пищевой (для обезжиривания и обработки технологического оборудования и тары) промышленности, цветной металлургии, энергетике, микроэлектронике и др. отраслях.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru soda.ru,
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Кислота соляная синтетическая техническая применяется в химической, медицинской, пищевой промышленности, цветной и черной металлургии, для получения хлоридов металлов, синтетических смол, хлорпирена, органических красителей, гидролизного спирта, глюкозы сахара, желатина и клея, для дубления и окраски кож, омыления жиров, при производстве активного угля, крашении тканей, травлении металлов, в гидрометаллургических процессах, в гальванопластике, нефтедобыче.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru soda.ru,
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

РЕАКТИВЫ. КИСЛОТА СОЛЯНАЯ

Применяется в качестве реактивов в радиотехнической, электронной, пищевой и фармацевтической промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru soda.ru,
IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марки Б – универсальное концентрированное водорастворимое азотное удобрение, применяется в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных и фермерских хозяйствах для всех видов сельскохозяйственных культур на любых типах почв, удобен в применении, не является токсичным и дает устойчивый прирост урожая. Может использоваться в животноводстве в качестве кормовой добавки. Карбамид марки Б содержит самый высокий процент азота (46,2%) по сравнению с другими видами минеральных удобрений и является популярным в сельском хозяйстве во всем мире.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ МАРКИ Б

Сжиженный безводный аммиак марки Б применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве удобрения. Преимуществом использования являются равномерное распределение в почве, повышение урожайности растений, достаточно долгий срок хранения, относительно низкая себестоимость.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» производит аммиачную селитру для сельского хозяйства и химической промышленности. Производственная мощность 300 000 т/г, что позволяет в полном объеме обеспечить потребность в продукции сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и соседних регионов. Предприятие успешно внедряет в производство новейшие разработки в своей области. Ближайшие планы на 2021 г., начать выпуск псевдопористой селитры, востребованной химической и добывающей промышленностями.

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

453856
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, пл. Химзавода
Тел.: (34764) 5-25-25
E-Mail: oaommu@oaommu.ru
oaommu.ru

УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сосногорский газоперерабатывающий завод, филиал ООО «Газпром переработка», выпускает технический углерод высокого качества марок П701, Т900, N990, N991, N762, N772, N774. Продукция отгружается как на внутренний рынок, так и на экспорт – в общей сложности более в 20 стран мира. Технический углерод применяется в качестве наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, различных композиционных материалов, а также при производстве кабельной продукции.

СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

169500 Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
Тел.: (82149) 5-05-64
E-Mail: sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru
pererabotka.gazprom.ru,
IG: @sgpz_gazprompererabotka,
VK: sgpz.gazprom

АВТОСАМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-250712 С 3-Х СТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ШАССИ ГАЗ-С41RB3 «ГАЗОН-NEXT» ПОЛНОЙ МАССОЙ 10 т

Автосамосвал ГАЗ-САЗ-250712 с трехсторонней разгрузкой платформы на шасси ГАЗ-С41RB3 «ГАЗон-Next» полной массой 10 т. Предназначен для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов и их механизированной разгрузки. Трехсторонняя разгрузка и съемные борта расширяют область применения автомобиля. Широкая сеть сервисно-сбытового обслуживания автомобилей ГАЗ на всей территории Российской Федерации.

АО «САРАНСКИЙ АВТОСАМОСВАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

430030
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Строительная, д. 11
Тел.: (8342) 77-72-29
E-Mail: secrsaz@gaz.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Селитра аммиачная с магнезиальной добавкой – универсальное азотное удобрение. Содержит азот не менее 34,4% и микроэлемент магний. Магнезиальная добавка обеспечивает рассыпчатость и сохранение ценных свойств продукта. Применяется на всех видах почв, под все сельскохозяйственные культуры, полностью усваивается. Допускается применение селитры аммиачной для промышленных целей. Поставляется в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах – биг-бэгах по 500 и 800 кг.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-Mail: info@ammoni.ru
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

КАРБАМИД

Производство карбамида осуществляется посредством взаимодействия газообразного диоксида углерода и жидкого аммиака. Карбамид применяется в сельском хозяйстве для основного внесения и подкормок сельскохозяйственных культур на любых почвах, не вызывая ее закисления, в промышленности применяется для производства сложных удобрений, меламина, смол, косметических средств и т.д.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-Mail: info@ammoni.ru
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ

Аммиак получают синтезом азота и водорода при высокой температуре и давлении. Аммиак применяется для производства азотной кислоты, карбамида, аммиачной селитры, сложных минеральных удобрений, а также в качестве хладоагента.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-Mail: info@ammoni.ru
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

Азотная кислота – это бесцветная, прозрачная жидкость с резким, неприятным запахом, являющаяся одним из важнейших промышленных химических продуктов. Применяется при изготовлении минеральных удобрений; в военной промышленности, в синтезе различных веществ, в том числе отравляющих, в станковой графике – для травления печатных форм (офортных досок, цинкографических типографских форм и магниевых клише), при изготовлении красителей и лекарств, в ювелирном деле.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-Mail: info@ammoni.ru
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ АЗОТНОЕ КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ СМЕСЬ (КАС)

Потребительские свойства КАС: эффективность применения, равномерное внесение, использование на разных стадиях вегетации, быстрое и пролонгированное действие, сокращение технологических затрат, низкая стоимость. Конкурентоспособность: производитель на территории Республики Татарстан, запатентованная установка, высокое качество продукции, привлекательная цена, круглогодичные поставки на всей территории Российской Федерации, система скидок.

ООО «ТАЛ АГРО ОЙЛ»

422980
Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. Валиева,
д. 18, помещение 1
Тел.: (917) 297-62-17
(987) 409-31-25
E-Mail:
poligon-chist@mail.ru

ВОДОРОДА ПЕРОКСИД МАРКИ PUREOX

Дезинфицирующее средство водорода пероксид марки Pureox это высокоэффективное, широко распространенное дезинфицирующее средство. Применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, медицинских приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, уборочного материала при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, дерматофитиях в медицинских организациях.

ПАО «ХИМПРОМ»

429965
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-Mail: himprom@himprom.com
himprom.com

ПГМ «БИОНОРД». МАРКА: «БИОНОРД-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «БИОНОРД-ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД-МОСТЫ» ТВЕРДЫЙ

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфера деятельности – разработка и производство эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения и технических средств для уборки дорог, мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производство и внедрение ведутся совместно с ведущими в данном направлении отечественными научно-исследовательскими институтами и экологическими организациями Российской Федерации.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000
Пермский край,
г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40
E-Mail:
info@uzpm.ru uzpm.ru

КАРБАМИД, МАРКА Б ПО ГОСТ 2081-2010 С ИЗМ. № 1 «КАРБАМИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Карбамид, марка Б – гранулированный продукт белого цвета, применяется в качестве универсального азотного удобрения для сельскохозяйственных культур на различных типах почв.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

НИТРОАММОФОСКА МАРКИ 10:26:26 ПО ТУ 2186– 094–00203766–2010 С ИЗМ. № 1-3 «НИТРОАММОФОСКА»

Нитроаммофоска марки 10:26:26 –сложное минеральное удобрение, содержащее питательные компоненты – азот, фосфор и калий. Применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, основного и припосевного внесения во все виды культур. В АО «Невинномысский Азот» внедрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) МАРКА NPK: 16-16-16, 20-10-10+S, 27-6-6+S

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений. Применяется на всех типах почв для всех сельскохозяйственных культур. Не слеживается, обладает абсолютной рассыпчатостью. Поставляется насыпью в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах – биг-бэгах.

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИНУДОБРЕНИЯ РОССОШЬ

396657
Воронежская обл.,
г. Россошь,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-Mail: ao@minudo.ru
minudo.ru

АКТИВИРОВАННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК МП-1

ООО «ВЗМП» выпускает минеральный порошок, применяемый при производстве асфальта. Введение его в состав асфальто-бетонных смесей позволяет улучшить качество и снизить потребление битума на 10–15%. Основным отличием минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов является дополнительная двухстадийная активация, увеличивающая время хранения и повышающая его гидрофобность. Оборудование предприятия позволяет получать частицы порошка кубовидной формы и стабильного грансостава.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»

ВЗМП
Воронежский завод минерального порошка

396336 Воронежская обл.,
п.с. Отрадное,
ул. Автодорожная, д. 3А
Тел.: (473) 233-20-63
233-20-64
E-Mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
vzmp-vrn.ru

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ТВЕРДАЯ

Двуокись углерода твердая (сухой лед) применяется в качестве охлаждающего средства. Твердая двуокись углерода применяется для создания низких температур при холодильной обработке, хранении, транспортировки и реализации замороженных и охлажденных пищевых продуктов путем непосредственного или косвенного контакта с ними, а также для технических целей. Выпускается по ГОСТ 12162-77. Характеризуется высоким качеством, массовая доля двуокиси углерода составляет 99,96–99,98%.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПРИМИРОВАННЫЙ. ВТОРОЙ СОРТ

Кислород газообразный технический компримированный получается из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации. Применяется для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Выпускается по ГОСТ 5583-78, ИСО 2046-73. Характеризуется высоким качеством, объемная доля кислорода составляет 99,7%. Отвечает требованиям международного стандарта.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Кислота серная контактная техническая предназначается для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этилового спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств. Содержание моногидрата – 92,5%. Новая технология производства позволила снизить экологическое воздействие на окружающую среду.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

АММИАК ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ: А, Б

Марка А – применяется в различных отраслях промышленности: химической, анилинокрасочной; медицине. Марка Б – применяется как жидкое минеральное удобрение в сельскохозяйственном производстве в качестве основного удобрения для всех сельскохозяйственных культур, а также для подкормки пропашных культур при междурядной обработке почвы.

КАО «АЗОТ»

650021 г. Кемерово,
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 570-046
571-913
E-Mail: info@azot.kuzbass.net
pug@azot.kuzbass.net
sbu-azot.ru

МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ МАРКИ МКУ-85

«Кузнецкие ферросплавы» – одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли. На сегодняшний день завод является отечественным лидером по производству ферросилиция, который широко используется в сталелитейной промышленности, а также уплотненного микрокремнезема, нашедшего свое применение в строительстве объектов нового поколения. Бренд «Кузнецкие ферросплавы» знают в разных уголках мира – завод поставляет продукцию более чем в 30 стран.

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ

654032
Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Обнорского, д. 170
Тел.: (3843) 39-81-20
E-Mail: inbox@kfw.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СУЛЬФОНИТРАТ, МАРКА NS 30-7

Инновационный продукт. Безупречно сбалансированное соотношение «N:S». Низкая гигроскопичность, повышенная прочность гранул, устойчивость к слеживанию, высокая агрономическая эффективность обеспечивает растения питанием в течение всего вегетационного периода. Эффективен для большинства культур на всех типах почв. Стимулирует поглощение растениями фосфора, способствует извлечению фосфатов, накопившихся в почве.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040 Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк,
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, IG: @uralchem_and_i,
VK: uralchem_and_i

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

УДОБРЕНИЕ СЛОЖНОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ МАРКИ 33:3 (ТОРГОВАЯ МАРКА АЗОТОФОСФАТ)

Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение. Применяется на всех почвах и под все культуры. Наиболее эффективно в качестве весенней подкормки для зерновых и кормовых культур по мерзлоталой почве для лучшего развития растений на начальных стадиях роста. Обеспечивает питание растений в течение длительного времени.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040 Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк,
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, IG: @uralchem_and_i,
VK: uralchem_and_i

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ РСТО ТОВАРОВ РОССИИ 2020

АОК-63-32 – СОРБЕНТ АЛЮМОУГЛЕРОДНЫЙ, КАТАЛИЗАТОР

Предназначен для очистки от органических соединений промышленных газовых выбросов, используется в адсорбционных и адсорбционно-каталитических технологиях. Области применения: химическая, нефтеперерабатывающая, азотная, фармацевтическая промышленность. Характеризуется высокой прочностью, удельной поверхностью, сорбционной емкостью по ароматическим углеводородам и спиртам, регенеративной способностью, может работать в сухих и влажных средах.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

СКТБ КАТАЛИЗАТОР

630058 г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-Mail: info@katcom.ru
katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

ИК-3-12 – КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ НИТРОЗНЫХ ГАЗОВ ОТ КИСЛОРОДА

Применяется для очистки нитрозных газов от кислорода в производстве гидроксиламинсульфата. Области применения – химическое производство, производство капролактама. Преимущества и особенности: обладает высокой прочностью, активностью и селективностью.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

СКТБ КАТАЛИЗАТОР

630058 г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-Mail: info@katcom.ru
katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

ИКТ-31-1 – КАТАЛИЗАТОР СИНТЕЗА МЕТИЛМЕРКАПТАНА ИЗ МЕТИЛОВОГО СПИРТА И СЕРОВОДОРОДА

Предназначен для синтеза метилмеркаптана в процессе производства метионина при температуре 350–420°С. Область применения – производство метионина, химическая промышленность. Преимущества и особенности: обладает оптимизированным химическим составом, что позволяет достигать высоких показателей по активности и селективности процесса; характеризуется повышенной прочностью, оптимизированным размером гранул и пористой структурой, устойчив к дезактивации.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

СКТБ КАТАЛИЗАТОР

630058 г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-Mail: info@katcom.ru
katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

ИКТ-32-1 – КАТАЛИЗАТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФИДА В МЕТИЛМЕРКАПТАН

Применяются для преобразования диметилсульфида в метилмеркаптан в процессе производства метионина. Области применения – производство метионина, химическая промышленность. Преимущества и особенности: обладает оптимизированным химическим составом, что позволяет достигать высоких показателей по активности и селективности процесса; характеризуется повышенной прочностью, оптимизированным размером гранул и пористой структурой, устойчив к дезактивации.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

СКТБ КАТАЛИЗАТОР

630058 г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-Mail: info@katcom.ru
katcom.ru,
IG: @sktb_katalizator

КАТАЛИЗАТОР МИКРОСФЕРИЧЕСКИЙ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ МАРКА М

Катализатор микросферический бицеолитный марки М предназначен для крекинга гидроочищенного вакуумного газойля с концом кипения до 580°С. Эксплуатируется на промышленных установках крекинга с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Катализатор имеет высокую активность и селективность по бензину, формула катализатора защищена патентом Российской Федерации.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail:
konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ADBLUE® (ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32)

AdBlue® – зарегистрированная торговая марка восстановителя оксидов азота AUS 32. Качественные характеристики жидкости определяются стандартом ГОСТ Р ИСО 22241-1. AdBlue® используется для работы SCR-преобразователей селективного восстановления оксидов азота в отработанных газах в автотранспортных средствах с дизельным двигателем. Преобразователи на селективном каталитическом восстановлении при помощи раствора карбамида как восстановителя считаются ключевой технологией снижения выбросов оксидов азота в окружающую среду.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»»

301651 Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail:
novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com

КАРБАМИД С СЕРОЙ. МАРКА: С12, С7,5, С4

Карбамид с серой является азотным серосодержащим минеральным удобрением. Рекомендуется для применения в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах для основного, припосевного внесения и в подкормку всех сельскохозяйственных культур на различных типах почв. Карбамид с серой хорошо растворим в воде и быстро усваивается растениями. Сера входит в состав белков, аминокислот, витаминов, улучшает усвоение растениями азота. Карбамид с серой поставляется на внутренний и внешний рынки.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»»

301651 Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail:
novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Ацетон получают на ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом. Продукт отличается высокими качественными показателями. Серьезное внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства перерабатываются на спецустановке. Применяется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпропана, оксида мезитила; в производстве орг.стекла, диацетонового спирта, хлороформа, ацетатного шелка; как растворитель. Продукт успешно продается на рынках Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail:
PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фенол, производимый на предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом, соответствует марке «А» по ГОСТ 23519. Серьезное внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства перерабатываются на спецустановке в котельное топливо. Применяется для производства бисфенола А (дифенилолпропана – сырья для поликарбонатов), капролактама, медицинских препаратов, фенолформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и других целей.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail:
PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ПЛАСТИФИКАТОР ДОФ

Пластификатор ДОФ является одним из самых востребованных пластификаторов, который добавляют в состав полимеров для придания им долговечности и эластичности. Предназначен для пластификации винильных смол и других полимеров в производстве кабельных пластикатов, искусственных кож, резинотехнических изделий, полимерных строительных материалов, линолеумов, пленочных и листовых материалов, упаковочных пленок, поливинилхлоридных прокладок для холодильников, кронен-корочных прокладок.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ

ООО «Газпром нефтехим Салават» входит в число лидеров отечественного производства стирола марки СДЭБ. Стирол используется для производства полимеров (полистирола, АБС-пластика и др.) и синтетических каучуков.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров Группы «Газпром» по нефтехимии. Бензол нефтяной используют для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПРОПИЛЕН

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров Группы «Газпром» по нефтехимии. Пропилен используют в производстве полипропилена, нитрила акриловой кислоты, изопропилового и бутилового спиртов, изопропилбензола, окиси пропилена, глицерина и других органических продуктов.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ЭТИЛЕН

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров Группы «Газпром» по нефтехимии. Этилен используют в процессе производства полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также для холодильных установок.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

2-этилгексанол предназначен для синтеза пластификаторов, стабилизаторов, присадок к смазочным маслам, для использования в качестве растворителя. Получается путем гидрирования непредельных спиртов и альдегидов С8 на катализаторе. Выпускают двух сортов: высшего и первого сорта.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ. ВЫСШАЯ ОЧИСТКА

Параксилол нефтяной получают методом адсорбции из смеси ксилолов. Предназначен для нужд народного хозяйства и поставок на экспорт. Применяют в промышленности для органического синтеза, а также является сырьем для производства синтетических смол, полиэфирных волокон и полиэтилентерефталата.

ФИЛИАЛ ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан,
г. Уфа-45
Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru

БУТИЛОВЫЙ ЭФИР АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (БУТИЛАКРИЛАТ)

Используется в химической промышленности в качестве сырья для получения полибутилакрилатов, синтетических латексов, клеящих лаков, в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества. На основе бутилакрилата выпускаются акриловые дисперсии, которые в свою очередь используются для производства акриловых красок.

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ» КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-15-32
E-Mail: 10baa@snos.ru, 28ssv@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru

ФРАКЦИЯ ПИПЕРИЛЕНОВАЯ

Фракция пипериленовая представляет собой сопутствующий продукт производства изопрена методом двухстадийного дегидрирования изопентана. Фракция пипериленовая выпускается трех марок. Применяется в качестве растворителя для нефтепродуктов, в производстве синтетических каучуков и латексов, в лакокрасочной промышленности и для нужд народного хозяйства.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-Mail: sec.sk@uktau.ru
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

АНТИОКСИДАНТ АГИДОЛ-2

Антиоксидант Агидол-2, химическое название 2,2-метилен-бис, (4-метил-6-трет-бутилфенол) получается водно-эмульсионной конденсацией формальдегида с 2-трет-бутил-п-крезолом в присутствии кислотного катализатора. Является высокоэффективным антиоксидантом, который применяют для стабилизации светлых бутадиеновых, изопреновых каучуков, латексов, резин, нефтепродуктов, пластмасс, волокон, а также полиолефинов (полистирол, АБС-пластики.)

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru snhz.ru,
IG: @gktau_str,
VK: gktau

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (МПЭГ) 1000М

Метоксиполиэтиленгликоль ТУ 20.41.20-174-05766801-2018 – продукт взаимодействия метанола и окиси этилена в присутствии щелочного катализатора. Применяется в производстве «супер пластификаторов» бетонных смесей.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская,
д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-72-24
E-Mail: nknh@nknh.ru nknh.ru,
IG: @nizhnekamskneftekhim,
VK: nknhgroup

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ. МАРКА «ВЫСШАЯ»

Фракция изобутановая марки «высшая», получается при газофракционировании, представляет собой изобутан (не менее 98,0%) с примесью сопутствующих углеводородов. Применяется в качестве сырья для процессов дегидрирования в производстве синтетического каучука, сернокислотного алкилирования изобутана олефинами и для других целей. Соответствует ТУ 0272-025-00151638-99.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

TATNEFT

423460
Республика Татарстан,
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63
31-38-35
E-Mail: tngp@tatneft.ru tngp.tatneft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Метанол технический получается путем каталитического синтеза из оксидов углерода и водорода. Применяется в химической, нефтяной, газовой, микробиологической электронной и других отраслях промышленности.

АО «АММОНИЙ»

АММОНИЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

423650
Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-Mail: info@ammoni.ru
ammoni.ru,
IG: @ammoni-azot,
VK: ammoni-azot

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА «А»

Фенол синтетический технический марки «А», выпускаемый ПАО «Казаньоргсинтез», соответствует самым жестким требованиям к качеству и используется для изготовления бисфенола А, являющегося сырьем для производства высококачественных поликарбонатов, в том числе поликарбонатов оптических марок. Также фенол традиционно используется в производстве капролактама, медицинских препаратов, фенолоформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и других целей.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

420051
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-Mail: kos@kos.ru
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

МОНОЭТАНОЛАМИН

Моноэтаноламин применяется в газовой и нефтяной промышленности для поглощения кислых газов и серосодержащих органических соединений, а также в фармацевтической, текстильной, лакокрасочной промышленности, при производстве косметики, бытовой химии и пластмасс, в технике в качестве эмульгаторов, и других поверхностно-активных веществ, при производстве «сухого льда», также применяется в процессе обработки древесины, при производстве иминов.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

420051
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-Mail: kos@kos.ru
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ МАРКИ С

Изопропиловый спирт марки С – это эффективный растворитель органического происхождения. Применяется в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности, в производстве стеклоомывающих жидкостей. Уникальная технология предприятия обеспечивает высокое качество, стабильность, конкурентоспособность на рынках России, СНГ и зарубежья.

ПАО «ХИМПРОМ»

429965
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-Mail: himprom@himprom.com
himprom.com

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ(МТБЭ). МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый–высокооктановый кислород содержащий компонент экологически чистых бензинов, МТБЭ увеличивает их антидетонационную стойкость, снижает температуру запуска двигателя и негативное воздействие выхлопных газов на окружающую среду, уменьшает износ деталей двигателя, образование нагара и лаковых отложений, уменьшает расход топлива. МТБЭ производства АО «Уралоргсинтез» отличается стабильно высокими показателями качества.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКТОС «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

617742 Пермский край,
Чайковский городской
округ, Территория АО
«Уралоргсинтез», д. 1
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17
E-Mail: UOS@UOS.RU
uos.ru, VK: uos_uos

МЕЛАМИН ПО ТУ 2478-092-00203766-2007 С ИЗМ. № 1-3 «МЕЛАМИН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Меламин – белый мелкокристаллический порошок, широко используется для получения синтетических смол: в производстве декоративного ламината, клеев, красок, лаков, для машиностроения, текстильной промышленности, бумажной промышленности, в производстве пластиков или предметов домашнего хозяйства, в производстве огнезащитных реактивов, для модификации бетона.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru

ЭМУЛЬГАТОР АРГУНИТ РХ. МАРКИ: РХ-М, РХ-К(М2), РХ-К(М3), РХ-К(К3), РХ-К(М6)

Эмульгатор Аргунит РХ предназначен для получения обратных эмульсий водных растворов нитратных солей, используемых в горнорудной промышленности, а также для получения гидрофобно-эмульсионных растворов на углеводородной основе, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, а также в качестве гидрофобизаторов и ингибиторов, технологических и смазочно-охлаждающих жидкостей.

ООО «РУДХИМ»

309076
Белгородская обл.,
пос. Яковлево,
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-Mail: rudchem31@gmail.com
rudchem.ru

ЭМУЛЬГАТОР ПОЛИМЕРНЫЙ РХ. МАРКА РХ-П1, РХ-П2

Эмульгатор полимерный РХ-П предназначен для изготовления водоустойчивых обратных эмульсий водных растворов нитратных солей, используемых в горно-рудной промышленности.

ООО «РУДХИМ»

309076
Белгородская обл.,
пос. Яковлево,
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-Mail: rudchem31@gmail.com
rudchem.ru

ЭМУЛЬГАТОР КОМПЛЕКСНЫЙ РХ

Эмульгатор комплексный РХ предназначен для получения обратных эмульсий водных растворов нитратных солей, используемых в горнорудной промышленности, а также для получения гидрофобно-эмульсионных растворов на углеводородной основе, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, а также в качестве гидрофобизаторов и ингибиторов.

ООО «РУДХИМ»

309076
Белгородская обл.,
пос. Яковлево,
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-Mail: rudchem31@gmail.com
rudchem.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ «ЧИСТАЛЬ»

Преобразователь ржавчины «ЧИСТАЛЬ» современное средство для борьбы с коррозионными отложениями различного типа. Средство легко в применении: не требует смыва, малый расход, дополнительная защита металла до одного года, доступная цена в соотношении с качеством. Производитель имеет все необходимые документы и сертификаты.

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»

308006 г. Белгород,
ул. Корочанская,
д. 132 Б, оф. 2
Тел.: (4722) 21-71-82
E-Mail: 217182@mail.ru
sw-chemprom.ru,
VK: khimiya_chernozemya

МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Монометиламин используется при производстве N-метилпирролидона, для получения инсектицидов, монометилгидразина – компонента ракетного топлива, при изготовлении лекарственных средств, для получения взрывчатых веществ, в синтезе ускорителей вулканизации, фунгицидов, ингибиторов коррозии, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным маслам; при обработке шкур в кожевенной промышленности; как исходное сырье для производства диметилкарбамида. АО «АНХК» является единственным производителем в России товарного монометиламина.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830 Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А

Метанол технический – важный продукт органического синтеза, производится из оксида углерода и водорода. Предназначен для использования в химической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической, металлургической и других отраслях промышленности. Является ценным сырьем для производства востребованных продуктов органического синтеза – метиламинов, метил-третбутилового эфира, метилакрилата, метилметакрилата, формальдегида и др. В результате добавления метанола в бензин повышается КПД двигателя, а так же снижается выброс вредных веществ в атмосферу.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830 Иркутская обл.,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, IG: @anhk_rosneft,
VK: anhk_rosneft

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ, ОЧИЩЕННЫЙ

Бензол нефтяной получается в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья, и предназначен в качестве сырья для производства этилбензола, синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, а также для экспорта.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1993
Тел.: (3955) 57-30-00
57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ (МАРКА НЕГИДРИРОВАННАЯ А, Б, В)

Фракция бутилен-бутадиеновая получается в качестве побочного продукта на этиленовых установках при пиролизе углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей, и предназначена для производства синтетического каучука.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1993
Тел.: (3955) 57-30-00
57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ)

Этилбензол технический получается при алкилировании бензола этиленом, предназначенный для синтеза стирола.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1993
Тел.: (3955) 57-30-00
57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ЗАО «Химсорбент» – единственный в России производитель метилдиэтаноламина (МДЭА), высокотехнологичного сорбента, используемого преимущественно в нефтяной, газовой и азотной промышленностях. Также производственный комплекс включает в себя производство смешанных специальных сорбентов для газоочистки на основе МДЭА (МДЭА модифицированный специальный различных марок). Учредителями компании являются: ПАО «Газпром» и АО «Химтэк Инжиниринг».

ЗАО «ХИМСОРБЕНТ»

Химсорбент

606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, Восточный
промрайон Химмаш, 7 км
+500 м Восточного ш., д. 175
Тел.: (8313) 27-25-84
E-Mail: info@sintez-oka.ru
sintez-oka.com,
IG: @sintez_oka, VK: sintezoka

МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН

ЗАО «Химсорбент» – единственный в России производитель метилдиэтаноламина (МДЭА), высокотехнологичного сорбента, используемого преимущественно в нефтяной, газовой и азотной промышленностях. Также производственный комплекс включает в себя производство смешанных специальных сорбентов для газоочистки на основе МДЭА. Учредителями компании являются: ПАО «Газпром» и АО «Химтэк Инжиниринг».

ЗАО «ХИМСОРБЕНТ»

Химсорбент

606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, Восточный
промрайон Химмаш, 7 км
+500 м Восточного ш., д. 175
Тел.: (8313) 27-25-84
E-Mail: info@sintez-oka.ru
sintez-oka.com,
IG: @sintez_oka, VK: sintezoka

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ, МАРКА А (МТБЭ)

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) используется в производстве автомобильных бензинов для повышения октанового числа. Добавление МТБЭ к моторным топливам повышает температуру горения топлива и эффективность работы двигателя, улучшает запуск двигателя при низких температурах. Значительно снижает содержание СО, углеводородов в выхлопных газах автомобилей. Омский МТБЭ отличается высоким качеством: массовая доля основного вещества достигает 99,89%.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ТИТАН группа компаний

644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55
67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan
IG: @titan.group.company

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Ацетон используется для синтеза изопропилового спирта, бисфенола А, метилметакрилата и других органических продуктов, а также в качестве растворителя нитроэмалей и лаков. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан». Мощности предприятия позволяют выпускать ацетон, сопоставимый по качеству с зарубежными аналогами.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ТИТАН группа компаний

644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55
67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan
IG: @titan.group.company

АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ

Альфа-метилстирол (АМС) применяется для производства синтетических каучуков и латексов, пластических масс, а также в других сферах народного хозяйства. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук» (предприятие входит в ГК «Титан»). Мощности предприятия позволяют выпускать АМС, сопоставимый по качеству с зарубежными аналогами.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644035
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55
67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan
IG: @titan.group.company

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ. ВЫСШАЯ ОЧИСТКА

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки один из важнейших технических продуктов. Он используется во многих отраслях промышленности: пищевой, парфюмерной, фармацевтической, химической, электротехнической. Применяется как дезинфицирующее средство в медицине.

АО «БИОХИМ»

393250
Тамбовская обл.,
г. Рассказово,
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47531) 2-47-92
E-Mail: Biohim68@yandex.ru

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ МАРКИ ПВХ-С-5868ПЖ

Суспензионный поливинилхлорид, представляющий собой продукт суспензионной полимеризации винилхлорида, изготовливается для нужд народного хозяйства и на экспорт. Суспензионный поливинилхлорид предназначается для изготовления изделий методами экструзии, каландрования, прессования, вальцевания, литья под давлением. Применяется для изготовления пленок и объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

ПЛАСТИКАТ ПВХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕ. МАРКА И40-13А

Поливинилхлоридный пластикат, представляющий собой термопластичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции, предназначен для изоляции, а также для защитных оболочек проводов и кабелей, работающих, в зависимости от марки пластиката и конструкции провода и кабеля, в диапазоне температур от −60 до +70°С.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, IG: @bsk_soda, VK: soda_ru

КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ-Э

Высокие физико-механические свойства, химическая, атмосферо-, теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отличные диэлектрические свойства позволяют широко применять продукт в кабельной промышленности, производстве транспортных лент, вело- и автошин, защитных покрышек, уплотнителей стекол, бамперов автомобилей, герметиков, клеев и присадок к маслам, уплотнителей стекол оконных рам, кровельных материалов, для изоляции фундаментов зданий, в олефиновых и динамических термоэластопластах.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83
249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Полиэтилен высокого давления применяется для изготовления пленок, мешков, упаковок, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, изделий медицинского назначения; также используется в антикоррозионных покрытиях, гидроизоляции, производстве сантехнических изделий, кабелей. На предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» получают широкий марочный ассортимент ПВД, который в подавляющем большинстве относится к высшему сорту по ГОСТ 16337. Работа с полиэтиленом не требует особых мер предосторожности.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83
249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bashneft.ru
bashneft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПСМ-Э

Для изготовления методом экструзии теплоизоляционных плит, изделий технического назначения.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАРКИ СНОЛЕН IM 7,5/50

Для изготовления методом литья под давлением изделий для машиностроения, снаряжения для спорта и отдыха, для изготовления товаров народного потребления и других нужд народного хозяйства.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ. МАРКА СНОЛЕН EP 0,26/51N

Для изготовления технологических, газовых труб, труб для питьевой воды, сменных накладок, фитингов. Обладает очень высокой стойкостью к растрескиванию под действием окружающей среды. Высокая гидростатическая прочность, высокая ударная вязкость. Не требует защиты от ультрафиолетовых лучей.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru,
IG: @gpnsofficial, VK: gazpromsalavat

ЛАУРЕАТ 100 лучших товаров России 2020

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-5ПМ

Цис-изопреновый каучук СКИ-5ПМ (Неодимовый полиизопрен) представляет собой полиизопрен с содержанием цис-1,4 не менее 98%, получаемый полимеризацией изопрена в растворе в присутствии катализатора на основе неодима, стабилизирован неокрашивающим стабилизатором. Применяется в производстве резин, используемых в пищевой и медицинской промышленности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски противогазов и др.), цветных резиновых изделий и других нужд промышленности.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-Mail: sec.sk@uktau.ru
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

ДИПЛОМАНТ 100 лучших товаров России 2020

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-5

Цис-изопреновый каучук СКИ-5 (Неодимовый полиизопрен) представляет собой полиизопрен с содержанием цис-1,4 не менее 98%, получаемый полимеризацией изопрена в растворе в присутствии катализатора на основе неодима. Применяется в производстве автомобильных, вело- и мотошин, а также резинотехнических изделиях, используемых в промышленности. Отличительная особенность – исключение выделения газов при производстве резиновых смесей, что способствует экологической чистоте рабочего места.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-Mail: sec.sk@uktau.ru
kauchuk-str.ru,
IG: gktau_str, VK: gktau

ДИПЛОМАНТ 100 лучших товаров России 2020

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ СКС-30 АРКМ-15

Синтетический бутадиен-стирольный каучук СКС-30 АРКМ-15 представляет собой продукт, получаемый совместной эмульсионной полимеризацией бутадиена со стиролом. Содержит масло-наполнитель, в зависимости от масла-наполнителя выпускаются различные марки каучука. Для стабилизации каучука применяется антиоксидант. Каучук применяется в производстве автомобильных и вело-, мотошин, а также резинотехнических изделий, используемых в промышленности.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru
snhz.ru, IG: @gktau_str,
VK: gktau

КАУЧУК НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПДИ-1К

Каучук низкомолекулярный ПДИ-1К (Олигодиендиол) представляет собой олигомер, содержащий концевые гидроксильные группы, получаемый сополимеризацией дивинила и изопрена. Используется в производстве эластичных заливочных и пропиточных композиций: клеев, шпатлевок, герметиков, спортивных покрытий типа «Физпол» и других.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-Mail: sec.snhz@uktau.ru
snhz.ru,
IG: @gktau_str, VK: gktau

МАТЕРИАЛ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЯ

Материал представляет собой пленку на основе поливинилхлоридной композиции и применяется для внутренней отделки автомобиля в зависимости от назначения: 0,2НП для водонепроницаемых прокладок, уплотнителей; 0,3НП для противосолнечного козырька, кантов сумок и обивок дверей; 0,3П для обивки потолка и противосолнечного козырька; 0,4НП для водонепроницаемых прокладок, уплотнителей, противосолнечного козырька, для кантов сумок и обивок дверей; 0,4П для обивки потолка и противосолнечного козырька.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh

ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ PP 7540U

Полипропилен марки PP 7540U по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 обладает повышенной, долговременной термостабильностью, повышенной стойкостью к термоокислительной деструкции в процессе производства ПП, его переработке и эксплуатации изделия. Улучшенные физико-механические свойства. Повышенные модуль упругости и пластичность. Применяется для производства ведер, контейнеров, посуды, а так же для деталей автомобилестроения методом литьевого формования.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-72-24
E-Mail: nknh@nknh.ru
nknh.ru, VK: nknhgroup
IG: @nizhnekamskneftekhim

КАУЧУК СКД НЕОДИМОВЫЙ (СКДН). МАРКА 44М1

Каучук СКД неодимовый (СКДН) – продукт полимеризации бутадиена в среде алифатических углеводородов в присутствии каталитической системы на основе соединений неодима. Каучук предназначен для применения в шинной и резинотехнической промышленности и других отраслях народного хозяйства для изготовления изделий промышленно-технического назначения.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-72-24
E-Mail: nknh@nknh.ru
nknh.ru, VK: nknhgroup
IG: @nizhnekamskneftekhim

ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ЛПЭНП (LLDPE). МАРКА F2030M

Металлоценовый линейный полиэтилен марки F2030M предназначен для переработки методом плоскощелевой экструзии в пленки различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров, изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях, стрейч-пленок. Пленки, изготовленные из полиэтилена F2030M, характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

420051 Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-Mail: kos@kos.ru
kazanorgsintez.ru,
IG: @kazanorgsintez

ЯЩИК ПОЛИМЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ 400X300X170

Эффективное решение для оптимизации цепочек поставок торговых сетей и их поставщиков за счет сокращения операций, снижения потерь при транспортировке, а также сохранении свойств продукции на всех этапах логистики.

ООО «АЙ-ПЛАСТ»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
пр-кт Химиков, д. 38
Тел.: (8555) 42-00-12
E-Mail: info@iplast.com
iplast.com, VK: iplast1

ЯЩИК ПОЛИМЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ 600X400X215

Эффективное решение для оптимизации цепочек поставок торговых сетей и их поставщиков за счет сокращения операций, снижения потерь при транспортировке, а также сохранении свойств продукции на всех этапах логистики.

ООО «АЙ-ПЛАСТ»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
пр-кт Химиков, д. 38
Тел.: (8555) 42-00-12
E-Mail: info@iplast.com
iplast.com, VK: iplast1

ПЛЕНКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Пленки декоративные на основе аминоформальдегидных смол для ламинирования ДСП позволяют работать с малым циклом прессования и придают высокое качество облицованным поверхностям по показателям: водостойкость, устойчивость к механическим и термическим воздействиям. Выпускаются по оригинальной технологии.

ООО «ФУНДЕР-УВА»

427261
Удмуртская Республика,
пос. Ува, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (34130) 5-35-55
E-Mail:
secretar-f@funderuwa.ru
uvadrev.ru

ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ СЕРИИ NANORO КС 8040-С2

Элемент мембранный обратноосмотический серии nanoRO КС 8040-С2 относится к сменным мембранным фильтрующим элементам для обратноосмотических установок систем водоподготовки. Применяется на участках водоподготовки промышленных предприятий в сфере энергетики, нефтехимии, фармацевтики, пищевой промышленности. Обеспечивает удаление бактерий, вирусов, солей жесткости, ионов токсичных металлов.

АО «РМ НАНОТЕХ»

600031 г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 224Д
Тел.: (4922) 47-40-01
E-Mail:
info@membranium.com
membranium.com,
IG: @membranium

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. МАРКА 108030-020. СОРТ: ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ

Полиэтилен высокого давления низкой плотности получается при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа, и устанавливает требования к полиэтилену высокого давления, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835
Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 1993
Тел.: (3955) 57-30-00
57-30-02
E-Mail: secr@azp.ru azp.ru

АНИОНИТ СЛАБООСНОВНЫЙ МАРОК ТОКЕМ-320Y(М) И ТОКЕМ-320Y(К)

Слабоосновный анионит узкого гранулометрического состава, пористой структуры, с высокой обменной емкостью и осмотичес-кой стабильностью, устойчивый к загрязнению органикой. В сочетании с сильноосновным анионитом обеспечивает низкую величину проскока кремниевой кислоты.

ООО «ПО «ТОКЕМ»

650992
г. Кемерово,
ул. Карболитовская, д. 1
Тел.: (3842) 32-50-70
32-51-08
E-Mail: tokem@tokem.ru
tokem.ru

ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»

Упаковочная полиэстеровая лента «SPECTA» применяется для упаковки ДВП, ДСП, фанеры, строительных и других материалов, для штабелирования и пакетирования грузов. PET лента «SPECTA» хорошо ведет себя при динамических нагрузках, при деформации и изменении размеров пакуемого груза. Лента изготавливается с использованием новейших технологий, по своим характеристикам соответствует требованиям мировых стандартов и рассчитана на использование со всеми упаковочными машинами, представленными на рынке.

ООО «ВОЛГАСТРАП»

156019
г. Кострома,
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-Mail:
volgastrap@volgastrap.ru
specta.com

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ЧИСТЯЩИЕ КОМПАУНДЫ OKAWHITE. СЕРИЯ 5100 ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«ОКАПОЛ» – отечественное высокотехнологичное производство наномодифицированных полимеров и компаундов на их основе. Новое решение для переработчиков пластмасс – чистящие компаунды OKAWHITE предназначены для очистки экструдеров, термопластавтоматов и выдувных машин. Сфера применения: очистка оборудования при смене материала; удаление нагаров; при переходе с окрашенного материала на бесцветный или другой цвет; плановая чистка; уменьшение брака в производимой продукции.

ООО «ОКАПОЛ»

606002
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 151
Тел.: (8313) 39-85-85
E-Mail: info@okapol.ru
okapol.ru, IG: @okapol.official

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР РАЗОВЫЙ (БИГ-БЭГ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ МКР 1,1Л4–1,5 ППР С ВЕРХНЕЙ СБОРКОЙ

Биг-беги – наиболее экономичный вид упаковки многотоннажных грузов. В логистических схемах перевозки, складирования и хранения сыпучей продукции биг-беги успешно используются на предприятиях химической, аграрной, строительной, пищевой и других отраслей промышленности. В настоящее время во всем мире биг-бэги признаны универсальной упаковкой. Биг-бэги могут быть конструктивно адаптированы под любое погрузочно-разгрузочное оборудование и различные станции затаривания и разгрузки.

ООО «ТЕКСУПАК»

630108 г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 38,
корп. 4А, оф. 103
Тел.: (383) 399-12-14
(913) 938-00-71
E-Mail: tekspak@mail.ru
big-bag-nsk.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ-15

Каучуки АРКМ используются в шинной промышленности и для производства резинотехнических изделий. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук» (предприятие входит в ГК «Титан»). Мощности предприятия позволяют выпускать каучук в соответствии пожеланиями потребителей по ключевым показателям.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644035 г. Омск,
пр-кт Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru,
IG: @titan.group.company,
VK: gc_titan

ПОЛИПРОПИЛЕН PP H 085 CF

PP H 085 CF – гомополимер пропилена мономодальной структуры. Продукт характеризуется специальным составом рецептуры стабилизации, обеспечивающим помимо термостабильности, стойкости к термоокислительному старению, антикоррозионной устойчивости еще и улучшенные свойства, способствующие скольжению и препятствующие слипанию слоев пленки. Предназначен для изготовления однослойных и соэкструдированных пленок, плоскощелевой пленки.

ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА»

644035 г. Омск,
тракт Красноярский, стр. 137
Тел.: (3812) 79-02-07
E-Mail: info@poliom-omsk.ru
poliom-omsk.ru,
IG: @poliom.omsk,
VK: poliom_omk

БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» крупнейшее предприятие в отрасли по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки. Основные преимущества БОПП: высокая прочность при малых плотности и весе; сравнительно невысокая цена и богатый ассортимент для различных целей; стойкость к высоким и низким температурам; устойчивость к свету, воздействию высокой влажности и кислорода; устойчивость к воздействию микробов, плесени; удобство обработки, в частности сваривания, печати, ламинации, резки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»

346510
Ростовская обл.,
г. Шахты, ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (8636) 20-00-30
E-Mail:
office-wf@waterfall-pro.ru
waterfall-pro.ru

ЭМУЛЬСИЯ АКРАТАМ А01.3 ДЛЯ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

Акратам А 01.3 – водная дисперсия сополимера бутилакрилата, метакриловой кислоты, разработана с использованием новейших технологий западных фирм. Клеевая дисперсия предназначена для получения слоя липкости на полипропиленовых и полиэтиленовых пленках, ПЭТФ и других подложках (производство скотч-лент, самоклеющихся этикеток, шумо-, звуко-, виброизоляционных материалов и др.) Акратам А 01.3 обладает антибактериальной защитой и стабилен при хранении, относится к малоопасным веществам.

ПАО «ПИГМЕНТ»

392000
г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1
Тел.: (4752) 71-03-41
79-54-65
E-Mail: info@krata.ru
krata.ru, VK: club27279883

ПРУТОК СВАРОЧНЫЙ

Сварочный пруток различных цветов и сечений изготавливается методом экструзии и предназначен в качестве присадочного материала для сваривания изделий из листовых пластиков. Довольно часто его называют сварочный электрод или сварочная проволока. Он различается между собой по цветовой гамме, форме сечения, диаметру.

ООО «ГРАНИТ-М»

393462 Тамбовская обл.,
г. Уварово,
ул. Большая Садовая, д. 29
Тел.: (47558) 4-03-44
E-Mail:
ooogranitm@granit-m.ru
granit-m.ru

СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Безгалогеновый перфокороб не распространяющий горение и не выделяющий токсичные пары, которые могут не только нанести серьезный ущерб электронике и состоянию внутренней электрической цепи, создавая проблемы в работе важнейших систем и механизмов, но и оказать серьезное воздействие на здоровье человека. Такие короба рекомендованы для использования в закрытых помещениях с большим скоплением людей: подвижные составы, медицинские и учебные учреждения, аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017
г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
33-28-82
E-Mail: info@dkc.ru
dkc.ru, IG: @dkccompany,
VK: zavoddkc

«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»-МПП – ПРОТЯЖЕННЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ

ЗАО «Химсервис» российское производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для противокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция компании «Химсервис» выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Менделеевец».

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

301651 Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Свободы, д. 9
Тел.: (48762) 2-14-77
E-Mail: adm@ch-s.ru
химсервис.com

КОМПАУНД SHEG МЕТАЛЛОПОЛИМЕР

Эпоксидный компаунд Металлополимер «SHEG®» – новый отечественный товар для снижения затрат на ремонты и защиту от коррозии, эрозии во всех сферах промышленности. Дает возможность восстанавливать изношенное оборудование и сооружения, продлить и улучшить эксплуатацию, производить срочные ремонты без полной остановки производства, качество, надежность и простота в использовании, имеет хорошие потребительские свойства как на территории России, так и зарубежом. Продукция конкурентноспособна по цене в сравнении с импортными аналогами.

ООО «ШЕГ – ПОЛИМЕР»

300012
г. Тула,
ул. Михеева, д. 23, оф. 130
Тел.: (4872) 79-44-45
E-Mail:
shegpolymer@yandex.ru
sheg-rus.ru

ПОЛИЭТИЛЕН МАРКИ HD85612IM

Специальная марка PE HD 86512 IM представляет собой сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности с узким молекулярно-массовым распределением, получаемый методом жидкофазной полимеризации этилена по технологии Innovene S. Разработана для производства изделий методом литья под давлением. Благодаря стабильному качеству и специальному составу рецептуры стабилизации, продукт характеризуется улучшенным сочетанием физико-механических свойств. Изделия, произведенные из полимера, имеют высокую ударопрочность, оптимальную жесткость и устойчивость к действию УФ-излучения.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск, тер. «Восточный промышленный район»,
кв-л 9, д. 1/1
Тел.: (3456) 39-81-11
E-Mail: ZapSib2@sibur.ru
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom
IG: @sibur.tobolsk

ПОЛИЭТИЛЕН МАРКИ HD03580SB

Специальная марка PE HD 03580 SB представляет собой сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности. Продукт характеризуется сбалансированными физико-механическими свойствами в сочетании с отличной перерабатываемостью. Изделия, произведенные из полимера, имеют высокие показатели жесткости, стойкости к медленному растрескиванию и воздействию агрессивных сред. Данная марка за счет бимодального режима наработки дает клиентам возможность повысить скорость переработки и выпускать изделия с исключительными физико-механическими характеристиками.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск, тер. «Восточный промышленный район»,
кв-л 9, д. 1/1
Тел.: (3456) 39-81-11
E-Mail: ZapSib2@sibur.ru
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom
IG: @sibur.tobolsk

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ. ТМ ЭКОПЭТ

АО «Экопэт» производит высоковязкий гранулированный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) под торговой маркой Ekopet. ПЭТФ предназначен для производства: ПЭТ-бутылок для газированных и негазированных напитков, молочных продуктов, растительного масла и т.д.; для изделий из листового термоформования; для различных изделий технического, медицинского и бытового назначений. Благодаря высокому качеству продукта, географическому положению и профессионализму сотрудников компания занимает лидирующее положение на рынке Российской Федерации по производству ПЭТФ.

АО «ЭКОПЭТ»

236013
г. Калининград,
Балтийское ш., д. 123
Тел.: (4012) 63-40-00
E-Mail: office@ekopet.ru
eko.pet, IG: @ekopetkld

ЛАК НЦ-0251 БАЗИСНЫЙ. МАРКА Б

Лак НЦ-0251 базисный марки Б используется в качестве составляющей (10–50%) готовой краски для флексографической печати по упаковке. Печать на полиграфических изделиях, нанесенная краской с использованием лака НЦ-0251 марки Б, не должна иметь прямого контакта с пищевыми продуктами.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73
E-Mail: kazanpowder@kgts.ru
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ «БИОНОРД», СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ «БИОНОРД» С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфера деятельности – разработка и производство эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения и технических средств для уборки дорог, мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производство и внедрение ведутся совместно с ведущими, в данном направлении, отечественными научно-исследовательскими институтами и экологическими организациями Российской Федерации.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000
Пермский край,
г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40
E-Mail: info@uzpm.ru
uzpm.ru

КЛЕЙ ДЛЯ ВОДОСТОЙКОГО СКЛЕИВАНИЯ ДЕРЕВА D3 HOMAKOLL 019M

Homakoll 019M ПВА-клей с классом влагостойкости D3. Не имеет аналогов в России. Собственная разработка ООО «Компании Хома». Соответствует классу D3 по DIN EN 204. Клеевое соединение в 1,5 раза прочнее нормы D1 по DIN EN 204. Высокая скорость схватывания. Не окрашивает склеиваемые материалы.

ООО «КОМПАНИЯ ХОМА»

109431 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, промзона
ОАО ДПО «Пластик»
Тел.: (495) 781-66-83
E-Mail: zakaz@homa.ru
homa.ru,
IG: @homa_chemical

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 225/65R17 V-238 VIATTI, 102 V, BOSCO H/T, БЕСКАМЕРНАЯ, ДОРОЖНЫЙ РИСУНОК

Шины Viatti BOSCO H/T – идеальный выбор для кроссоверов и внедорожников в летний период. Шины предназначены для городских и магистральных дорог, имеют высокий уровень сцепных свойств как на сухой, так и на мокром покрытиях, а также высокие показатели управляемости и курсовой устойчивости.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30
49-70-85
E-Mail: nksh@tatneft.ru
shina-kama.ru

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 205/55R16 НК-241 КАМА 365, 91Н, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНИЙ РИСУНОК

Нешипованные шины Кама 365 – идеальный выбор для кроссоверов. Шины предназначены для всесезонного использования (365 дней в году) и имеют маркировку M+S на боковинах. Состав резиновой смеси призван обеспечивать безопасную и комфортную эксплуатацию при температуре окружающей среды до –10°С.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30
49-70-85
E-Mail: nksh@tatneft.ru
shina-kama.ru

ЛАУРЕАТ 2020 РЕТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ШИНА РАЗМЕРА 390/95 R 20. МОДЕЛЬ КАМА УРАЛ

Шина 390/95 R 20 модели КАМА УРАЛ повышенной проходимости, с регулируемым давлением, радиальной конструкции, предназначена для эксплуатации на автомобилях КамАЗ, УРАЛ и их модификаций многоцелевого назначения с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и прицепов к ним, во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -60 до +55°С, преимущественно на бездорожье, на мягких грунтах, а также на дорогах всех категорий.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

КАМА

423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ООО «НЗШ ЦМК»
Тел.: (8555) 49-73-40
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru
cmk.tatneft.ru,
www.td-kama.com

ДИПЛОМАНТ 2020 РЕТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ШИНА РАЗМЕРА 365/80R 20. МОДЕЛЬ NU401

Шина пневматическая 365/80R 20 модели NU401 с регулируемым давлением, радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная, с рисунком протектора повышенной проходимости. Предназначена для эксплуатации на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, на дорогах всех категорий, а также в условиях бездорожья, на мягких грунтах, во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -50 до +50°С.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

КАМА

423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ООО «НЗШ ЦМК»
Тел.: (8555) 49-73-40
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru
cmk.tatneft.ru,
www.td-kama.com

ДИПЛОМАНТ 2020 РЕТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ШИНА РАЗМЕРА 365/80R 20. МОДЕЛЬ NU402

Шина пневматическая 365/80R 20 модели NU402 с регулируемым давлением, радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная, с рисунком протектора повышенной проходимости. Предназначена для эксплуатации на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, на дорогах всех категорий, а также в условиях бездорожья, на мягких грунтах, во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -50 до +50°С.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

КАМА

423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ООО «НЗШ ЦМК»
Тел.: (8555) 49-73-40
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru
cmk.tatneft.ru,
www.td-kama.com

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПОЛИМЕР-S

Покрытия на основе резиновой крошки для спортивных и детских площадок, крылец и пандусов. Широкий цветовой спектр. Гарантийный срок службы пять лет. Более 10 лет на рынке Хакасии, Красноярского края и Республики Тыва.

ООО «СИБДИЗЕЛЬСЕРВИС»

655017 Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Пушкина, д. 195, оф. 52Н
Тел.: (3902) 32-03-70
E-Mail: master.f.abakan@mail.ru
Абакан-пол.рф

КЛЕЙ BHZ PROFESSIONAL ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПЛАСТЫРЕЙ BHZ PROFESSIONAL МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

Клей имеет принципиально новую рецептуру. Продукция BHZ professional подвергалась испытаниям в собственной аттестованной лаборатории, в лабораториях НИИ, принимавших участие в ее разработке. Проводились ходовые испытания у независимых экспертов в разных регионах России с разными климатическими условиями. Клей при взаимодействии с адгезивным слоем пластырей запускает процесс полимеризации при комнатных температурах и подходит для двухэтапного метода ремонта холодной вулканизации.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

656016 Алтайский край,
г. Барнаул, тракт Павловский,
д. 1, а/я 1082
Тел.: (3852) 50-67-89
E-Mail: priem@bchp.ru
bchp.ru, IG: @bchp.ru,
VK: club128767701

ПЛАСТЫРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ: PR-10 BHZ PROFESSIONAL, PR-12 BHZ PROFESSIONAL, PR-11 BHZ PROFESSIONAL, PR-14 BHZ PROFESSIONAL

Пластыри универсальные радиальные: PR-10 BHZ Professional, PR-11 BHZ Professional, PR-14 BHZ Professional, PR-12 BHZ Professional предназначены для ремонта радиальных шин легковых автомобилей. Пластыри качественно работают при холодном и горячем методах вулканизации. Универсальность пластырей обеспечивается благодаря новому составу. При ремонте с пластырями рекомендуется использовать специальный клей от BHZ professional для холодного или горячего ремонта шин.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

656016 Алтайский край,
г. Барнаул, тракт Павловский,
д. 1, а/я 1082
Тел.: (3852) 50-67-89
E-Mail: priem@bchp.ru
bchp.ru, IG: @bchp.ru,
VK: club128767701

МАСТИКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «TWIN-MAST»

Пароизоляционная мастика «TWIN-MAST» – это мастика, созданная на базе трехмерно структурированных полимеров, неорганических инертных наполнителей, целевых добавок и пигментов. Компоненты, входящие в состав «TWIN-MAST», образуют трехмерную полимерную матрицу, отличительной особенностью которой является ее ветвистое молекулярное строение. Благодаря такому строению, увеличивается длительность пути, который необходимо пройти водяному пару для преодоления толщины пленки.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

420034 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12
227-00-99
E-Mail: info@inn-t.com
inn-t.com

СВАИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 35-500КВ

Специальные вибрированные сваи фундаментов опор ВЛ длиной 6, 8, 10, 12 м со специальным наголовником, ориентированным на применение свай как для крепления ростверка на один болт, так и для закрепления стяжек и стоек опор с оттяжками, для закрепления башмаков металлических опор.

ООО «КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ»

423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Заводская, зд. 2, корп. 1, пом. 9
Тел.: (8555) 49-47-01
E-Mail: mail@kesp.ru
kesp.ru

ЩМА СМЕСЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНО-БИТУМНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ООО «Татнефтедор» на рынке дорожного строительства с 1950 г. Благодаря грамотному географическому расположению пяти филиалов общества итогом прошедших лет стали многие тысячи километров жизненных артерий-автомобильных трасс и улиц городов всего юго-востока Татарстана. Бесперебойное обслуживание 3659 км автомобильных дорог общего пользования – из них 207,7 км федеральных – обеспечивают более 950 высококвалифицированных сотрудников, из которых более 200 человек инженерно-технические работники.

ООО «ТАТНЕФТЕДОР»

423450 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 1А
Тел.: (8553) 37-12-40
E-Mail: tatneftedor@tagras.ru
tatneftedor.ru,
IG: @tatneftedor

БЛОКИ ОКОННЫЕ

Окна, производимые компанией АРТТЕК, обладают высокими показателями тепло- и шумоизоляции, устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают высоким запасом прочности. Такой уровень качества достигается за счет парка современного технологичного оборудования, отлаженных производственных процессов, команды квалифицированных специалистов с многолетним опытом работы и крепких партнерских отношений с поставщиками качественных комплектующих и материалов.

ООО «АРТТЕК»

655003
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Фабричная,
д. 34, стр. В1
Тел.: (3902) 35-45-76
E-Mail: arttek@arttek.org
arttek.org

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЦВЕТНОЙ. СЕРИЯ «ВКУСНЫЙ». ЦВЕТ АБРИКОСОВЫЙ, СОЛОМА СВЕТЛАЯ

Производство продукции на заводе ООО «Мир» осуществляется на автоматизированных технологических линиях немецкого производства, с использованием экологичного природного сырья. Кирпич серии «Вкусный цвет» способен сделать особенным и неповторимым любой проект, будь то фасад зданий, интерьер загородного дома или городской квартиры; воплотить в жизнь самые смелые и неординарные решения.

ООО «МИР»

6720042
Забайкальский край,
г. Чита,
Ивановский проезд, стр. 10
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03
E-Mail: info@mirchita.ru
mirchita.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 32.5 БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ

Предназначен для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозийной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов, а также сооружений, находящихся в условиях переменного горизонта воды и подвергающихся наряду с воздействием сульфатов попеременному многократному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и высыханию.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89
205-29-76
E-Mail: krascem@sibcem.ru
sibcem.ru

ЯЧЕИСТЫЙ БЛОК АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ПО ГОСТ 31360-2007

Ячеистый бетон автоклавного твердения представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет высокие физико-математические свойства газобетона и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах; отличается от традиционных строительных материалов высокой технологичностью за счет малого удельного веса и простоты обработки и сочетает в себе лучшие качества камня и дерева.

ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД»

356530
Ставропольский край,
г. Светлоград,
ул. 1-я Промышленная, д. 26А
Тел.: (8652) 99-12-02
E-Mail: svetlograd@dskgras.ru
dskgras.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА: «ХАМЕЛЕОН», «ГРАНИТ МЫТЫЙ», «ГРАНИТ», ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ГЛАДКАЯ, ЦВЕТНАЯ

Метод полусухого вибропрессования, используемый при изготовлении плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка выдерживает механические нагрузки, обладает низкой истираемостью, долгие годы сохраняет безупречный вид.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
пр-д Суворовский, д. 16
Тел.: (8793) 30-08-79
E-Mail: mup-ppkb@mail.ru
mupppkb.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ «ЭЛЕМЕНТ»: ПРОНИКАЮЩАЯ, ШОВНАЯ-РЕМОНТНАЯ, КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА

ООО «Элемент» – российский производитель гидроизоляционных материалов проникающего действия. Вся продукция – разработка российских ученых, производится по собственной технологии из высококачественного импортного сырья лидера химической индустрии. В итоге получается продукт беспрецедентного качества по доступной цене.

ООО «ЭЛЕМЕНТ»

355008 Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Селекционная, д. 9, оф. 33
Тел.: (8652) 29-83-61
(918) 759-85-84
E-Mail: Ts-stavropol@mail.ru
element-mix.ru, VK: elementmix
IG: @ element_mix

АДВАФЛЕКС КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГИБРИДНЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

Клей-герметик на основе силанизированного полимера, предназначен для защиты от водо- и воздухопроницания внутренних и наружных швов, стыков и трещин строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Обладает хорошими прочностными и деформационными свойствами после отверждения. Экологичен и безопасен при использовании.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДГЕЗИВ»

АДВАФЛЕКС

600000
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 77
Тел.: (4922) 53-12-82
47-55-55
E-Mail: adv@adhesiv.ru
adhesiv.ru

ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. СЕРИЯ «БРОНЯ»

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Броня» предназначены для промышленного и бытового применения в качестве тепловой и антикоррозионной изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов, технологического оборудования, резервуаров, судовых конструкций. Используется для исключения конденсата на трубах и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Эксплуатируется при температурах от -60 до +260°С. Срок службы материала от 15 лет.

ООО НПО «БРОНЯ»

БРОНЯ СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

400005
г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-Mail: info@nano34.ru
nano34.ru, VK: bronya34
IG: @nano_bronya

ШПАТЛЕВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ «БРОНЯ ЛАЙТ ЭЙРЛЕСС»

Теплоизоляционная шпатлевка «Броня Лайт ЭйрЛесс» – уникальный строительный материал. Отличительной особенностью материала является возможность нанесения аппаратом безвоздушного распыления. Кроме выравнивания поверхности он еще выполняет роль тепло-звукоизоляционного покрытия, а так же предотвращает образование конденсата и грибка. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях от +7 до +120°С. Срок службы материала от 15 лет.

ООО НПО «БРОНЯ»

БРОНЯ СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

400005
г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-Mail: info@nano34.ru
nano34.ru, VK: bronya34
IG: @nano_bronya

ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТ POLYBLOCK

Подложка под ламинат и паркет PolyBlock – эффективный звукоизоляционный и шумопоглощающий материал, повышающий теплоизоляцию. Применяется в качестве подложки под напольные декоративные покрытия (ламинат, паркетная доска и т.п.) . Представляет собой листовой материал из гранул вспененного полипропилена, полученный методом спекания при помощи горячего водяного пара. Отличается сочетанием изоляционных свойств при малом удельном весе, закрытая структура ячеек придает повышенную прочность.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»

153000
г. Иваново,
ул. Смирнова, д. 74, оф. 112
Тел.: (4932) 32-59-32
E-Mail: stp-russia@stplus.ru
stp-world.com, VK: stpdom

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (33%) ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТНОЙ

Кирпич керамический лицевой желтый пустотелый, размер 250×120×65, формат 1 НФ, марка по прочности М125, класс средней плотности 1,4, марка по морозостойкости F 100, изготавливается из смеси двух глин методом объемного окрашивания. Желтый кирпич – идеальный вариант для облицовки дома. Применяется для декорирования экстерьера и интерьера зданий. Широко используется для отделки элементов зданий и при возведении заборов в сочетании с кирпичом другой цветовой гаммы, особенно – коричневым. Выпускается по ГОСТ 530-2012.

ООО «ИКЗ»

664013 г. Иркутск,
пер. 1-ый Советский, д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37
47-98-72
E-Mail: keramic@list,
priemnaya6@irkz.ru
irkz.ru, IG: @irk_keramic

ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ: ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение. Используется для бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях, в том числе и в таких, которые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для монолитных бетонных и железобетонных конструкций и для производства сборных железобетонных деталей. Можно употреблять для обычных и пластифицированных строительных растворов. Высокое качество продукции обеспечивается действующей на предприятии системой менеджмента качества, ISO 9001:2015. Вся продукция сертифицирована.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

652300 Кемеровская обл.,
г. Топки, Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10
3-80-26
3-80-12
E-Mail: topcem@sibcem.ru
sibcem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ОСНОВАНИЙ ДО

Цемент типа цем II, подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО) применяется для изготовления бетона оснований автомобильных дорог. Стабильно высокое качество продукции обеспечивается действующей на предприятии системой менеджмента качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Вся продукция сертифицирована.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

652300 Кемеровская обл.,
г. Топки, Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10
3-80-26
3-80-12
E-Mail: topcem@sibcem.ru
sibcem.ru

БАРИТОВЫЕ ПАНЕЛИ АБРИС

Баритовые панели Абрис предназначены для защиты строительных конструкций от ионизирующих излучений в качестве обшивки стен, потолков, дверей, для устройства каркасных перегородок в медицинских, научных и производственных помещениях.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск,
ш. Автозаводское, д. 55В
Тел.: (8313) 27-50-78
27-52-95
E-Mail: abris@zgm.ru
zgm.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО ГОСТ 33174-2014

Портландцемент для бетона оснований ДО, типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком(Ш) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий (портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО ГОСТ 33174-2014) , относится к категории специальных цементов и применяется для производства бетона дорожных оснований и укрепления грунтов. Новый вид цемента обладает высокой прочностью и морозостойкостью, истираемостью и ударной вязкостью.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209
Новосибирская обл.,
г. Искитим,
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 2-34-25
E-Mail: info@iskcem.ru
iskcem.ru

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ МОДУЛЬ ХАСКИ V8

«Ависта Модуль Инжиниринг» с 2007 года оказывает комплексные услуги по проектированию, производству, доставке, строительству и комплектации быстровозводимых зданий административно-бытового и промышленного назначения. 13 лет внедряет инновации и создает тренды на рынке быстровозводимого строительства. Бытовые модули Хаски помогают решать разные задачи – от размещения людей до организации рабочего пространства на любых, даже самых удаленных объектах.

ООО «АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»

АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ

630096 г. Новосибирск,
ул. Станционная,
д. 60/9, оф. 322
Тел.: (383) 389-00-08
E-Mail: zakaz@a-modul.ru
a-modul.ru, VK: amodul
IG: @avistamodul

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н идеален для бетонных работ. Имеет высокий набор прочности; повышенную морозостойкость, долговечность и водонепроницаемость, высокую трещиностойкость. Бетон обладает повышенной выносливостью к переменным нагрузкам. Область применения: возведение перекрытий, фундаментов, лестниц и других сооружений; укладка плитки, кирпича, блоков.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

азия цемент

442650
Пензенская обл.,
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
Тел.: (8412) 28-09-98
(800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 32,5

Портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 отличается быстрым нарастаниеv прочности, полной воздухостойкостью, повышенной жаростойкостью. Более низкое тепловыделение при твердении и меньшие объемные деформации позволяют использовать данный вид цемента в массивных бетонных надводных и подводных сооружениях. Идеален для кладки фундаментов и стен подвалов зданий, подверженных воздействию грунтовых вод.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

азия цемент

442650
Пензенская обл.,
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
Тел.: (8412) 28-09-98
(800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-К(Ш-П) 42,5 Н

Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-П) 42,5 Н оптимален для возведения стен, перегородок, перекрытий. Имеет отличительные особенности: высокий набор прочности, повышенная водонепроницаемость, низкое тепловыделение (идеален для сооружений с большим объемом бетона), идеальная адаптация к тепловлажной обработке изделий. Область применения: различные виды бетонных работ, возведение наружных стен, устройство дорожек и тротуаров, отмостка.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

442650
Пензенская обл.,
с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
Тел.: (8412) 28-09-98
(800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement

ГАЗОБЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ

ДСК ГРАС сегодня – это два действующих завода по производству автоклавного газобетона совокупной мощностью более 900 000 м^3 в год. Автоклавный газобетон – это инновационный строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества камня и дерева. Пористая структура определяет высокие физико-механические свойства газобетона и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах.

ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ»

410511 Саратовская обл.,
с. Александровка,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8452) 39-39-40
(800) 505-06-54
E-Mail: sale-saratov@dskgras.ru
dskgras.ru, IG: @dsk_gras,
VK: dskgras

СМЕСИ КЛЕЕВЫЕ: КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КЛЕЙ КЕРАМОГРАНИТ, КЛЕЙ ГАЗОБЕТОН, КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНВАТЫ

Смеси клеевые: клей плиточный универсальный – для облицовки керамической плиткой; клей керамогранит – для облицовки керамической плиткой, керамогранитом, плитками из натурального камня; клей для блоков газобетон – для монтажа стен и перегородок из ячеистобетонных материалов; клей монтажный – для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит и устройства гидрозащитного армированного слоя.

ЗАО «БАУТЕК»

214518 Смоленская обл.,
Смоленский р-н, д. Раздорово,
Производственная база
ЗАО «РГР» (900 м восточнее
д. Раздорово)
Тел.: (4812) 30-67-31
E-Mail: sekretar@bautek-sm.ru
bautek.org

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ, ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОНИВЕЛИР, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ

Смеси сухие строительные на цементной основе: штукатурка цементная базовая и шпатлевка цементная фасадная предназначены для выравнивания оснований под последующую финишную отделку фасадов зданий; наливной пол самонивелир и быстротвердеющий наливной пол предназначены для выравнивания оснований пола.

ЗАО «БАУТЕК»

214518 Смоленская обл.,
Смоленский р-н, д. Раздорово,
Производственная база
ЗАО «РГР» (900 м восточнее
д. Раздорово)
Тел.: (4812) 30-67-31
E-Mail: sekretar@bautek-sm.ru
bautek.org

ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ «ТАМАК»

Предприятие является ведущим производителем цементно-стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионах РФ и 10 зарубежных стран. Продукция отвечает российским и европейским стандартам.

АО «ТАМАК»

ЦСП ТАМАК

392526 Тамбовская обл.
с/п Цнинский сельсовет,
Промышленная зона, д. 52
Тел.: (4752) 77-55-01
E-Mail: office@tamak.ru,
csp@tamak.ru
tamak.ru, IG: @tamak.ru,
VK: tamak_csp

КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ М800 П250

В современном строительстве керамзит считается одним из наиболее востребованных и популярных строительных материалов. Этот материал широко используется в качестве засыпки при утеплении стен, полов и фундаментов при возведении сооружений самого разного назначения. В связи со своей высокой пористостью, керамзит входит в состав легких керамзитовых бетонов самых разнообразных форм и размеров, является главной составляющей других керамзитобетонных изделий, где он выступает в качестве заполнителя. Выпускается по ГОСТ 32496-2013.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530 Тюменская обл.,
Тюменский р-н.,
г. п. Винзили,
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78
76-19-74
E-Mail: vzkg@mail.ru vzkg.ru

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Железобетонные забивные сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, изготовлены из тяжелого бетона и предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах.

ООО «КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Заводская, здание 2,
корп. 1, помещение 9
Тел.: (8555) 49-47-01
E-Mail: mail@kesp.ru
kesp.ru

БЛОКИ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ БОТ-1,4

Блоки высокоточные железобетонные сборной водонепроницаемой обделки БОТ-1,4 предназначены для сооружения перегонных тоннелей метрополитена, как на прямолинейных участках трассы, так и на горизонтальных и вертикальных кривых радиусом до 137 м. БОТ-1,4 являются составными частями ограждающей конструкции – кольца тоннельной обделки кругового сечения, обеспечивающего сохранность необходимого для эксплуатации тоннелей подземного пространства и защищающего его от воздействия окружающего грунта и грунтовых вод.

АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ»

420202
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Коротченко, д. 4
Тел.: (843) 292-78-10
292-39-72
E-Mail: kazmetrostroy@mail.ru
Казметрострой.рф

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫСОТОЙ 265 ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ДЛИНОЙ ДО 13 М

С 2019 года АО «ЖБК-1» освоил формование методом экструзии новой линейки плит пустотного настила высотой сечения 265 мм. Плита легче, чем у конкурентов, имеет шесть пустот, расширяет возможности проектировщиков и потребителей. Увеличенная высота позволяет удешевить стоимость плит пролетом от 8 до 9 м, а также дает возможность перекрывать пролеты до 13 м, что на 4 м больше традиционной плиты высотой сечения 220 мм.

АО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ № 1»

428903
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр-д Лапсарский , д. 19
Тел.: (8352) 56-66-10
E-Mail: gbk-1-21@yandex.ru
chesr.ru

ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИПА III ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ

Хабаровский завод железобетонных шпал выпускает шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале в двух исполнениях: исполнение 1 – Ш3-Д, Ш3-ДК, Ш3-1067/1520, Ш5-ДФ; исполнение 2 – Ш3-ДПГ, Ш3-ДКПГ, Ш3-ПГ1067/1520, Ш5-ДФПГ. Шпалы предназначены для железнодорожных путей с шириной рельсовой колеи 1520 мм, с рельсами типа Р65, Р50 и шурупно-дюбельными рельсовыми скреплениями на железных дорогах России.

ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ – ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕТЭЛТРАНС»

680054 Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Уборевича, д. 79А
Тел.: (4212) 74-35-74
E-Mail:
khabarovsk@beteltrans.ru
beteltrans.ru

СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ВЕТРОВОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Стекло безопасное многослойное ветровое предназначено для остекления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники и грузоподъемных машин. Стекло безопасное многослойное ветровое выпускается плоское и гнутое, бесцветное и окрашенное, с защитно-декоративным кантом, толщиной от 5 мм до 8 мм.

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»

453253
Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Индустриальная, д. 18
Тел.: (3476) 33-52-51
E-Mail: info@salstek.ru alstek.ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ

ООО «РСХ» – лидер по производству стеклотары. Завод оснащен новейшим оборудованием и технологиями. Стеклянная тара, бутылки для алкогольных пищевых жидкостей из цветного и бесцветного стекла типа: cetie gme 14.01-450 – «Carlsberg» 2.26 twist crown 10-470 – «Miller» 3.A – 330 – «Heineken K 2» 4. 26 twist crown 10-500 – «Trekhsosenskoe», абсолютно безопасна для использования на пищевых производствах и соответствует международным стандартам, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и глобальному стандарту BRC по упаковке и упаковочным материалам.

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»

ŞİŞECAM GLASS PACKAGING

601481
Владимирская обл.,
г. Гороховец,
ул. Гагарина, д. 84
Тел.: (49238) 2-40-52
2-40-53
E-Mail: Gharitonova@ruscam.ru
sisecamcamambalaj.com

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ

ООО «РСХ» – лидер по производству стеклотары. Завод оснащен новейшим оборудованием и технологиями. Стеклянная тара, бутылки для безалкогольных пищевых жидкостей из цветного и бесцветного стекла типа: 26-655 Crown – 330-«Sprite»; 43 TO FD 157A(3) – 1000-«Krall»; B-28-A-330- «Черноголовка»; CETIE GME 13/3-250 «SchweppesSkittle» абсолютно безопасна для использования на пищевых производствах и соответствует международным стандартам, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и глобальному стандарту BRC по упаковке и упаковочным материалам.

ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»

601481
Владимирская обл.,
г. Гороховец,
ул. Гагарина, д. 84
Тел.: (49238) 2-40-52
2-40-53
E-Mail: Gharitonova@ruscam.ru
sisecamcamambalaj.com

РЕЛЬС КОНТАКТНЫЙ РК-10-12,5-2

На предприятии освоено производство контактного рельса, который используется для подведения электрического тока к вагонам метрополитена. Ранее эта продукция в России не производилась. Контактный рельс представляет собой проводник для осуществления скользящего контакта с токоприемником вагона метро. Его главной особенностью является предельно низкое удельное электрическое сопротивление. Кроме того, контактный рельс должен удовлетворять жестким требованиям по кривизне и геометрическим размерам. Только за 2019 год было изготовлено более 5 тыс. т данной продукции.

ПАО «ИЖСТАЛЬ»

426006
Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Новоажимова, д. 6
Тел.: (3412) 91-01-10
E-Mail: office@izhstal.ru
mechel.ru

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (ПРОФИЛИ-ПОЛУФАБРИКАТЫ И ГОТОВЫЕ ПРОФИЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ)

История ключевого производственного направления ГК «АСТЭК-МТ» началась в 2006 году. За прошедшие годы предприятие стало современным высокотехнологичным производством. Завод – один из крупнейших по производству алюминиевых профилей, обладающий полным циклом производства. Всестороннее удовлетворение требований заказчика является приоритетной задачей для Группы компаний «АСТЭК-МТ». Широкие возможности производства, ассортимент цветов и фактур позволяют учесть стилистические, технологические особенности любого проекта.

АО « СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ»

353380 Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Свердлова, д. 2/6
Тел.: (86131) 2-43-33
2-47-77
E-Mail: sistem@sistemaluminium.ru
astek-mt.ru, IG: @astek_mt_official,
VK: astekmt

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65 категории ДТ350, из стали марки Э76ХФ, классов профиля Х и Y, классов прямолинейности В и С, классов качества поверхности Е и Р.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

654043 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09
59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ

Применение проката арматурного специального периодического профиля с четырехрядным расположением поперечных ребер, повышенной сцепляемости с бетоном класса Ау500СП целесообразно в железобетонных конструкциях зданий и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования по эксплуатационной надежности и долговечности, обуславливаемых высокими показателями по прочности, трещиностойкости и сцеплению с бетоном, а также сопротивлением динамическим нагрузкам при сейсмическом, взрывном и ударном воздействиях.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

654043 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09
59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65 категории ДТ350НН, из стали марки Э76ХАФ, классов профиля Х и Y, класса прямолинейности В, класса качества поверхности Е.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

654043 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09
59-70-35
E-Mail:
YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЛИ ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЕ, ДВУСТЕННЫЕ)

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет проекты и изготавливает резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов и воды объемом 3–100 м³ (наземного и подземного исполнения). Для установки технологического оборудования резервуар оборудован горловиной Ду800, люком-лазом Ду800. На время транспортировки и монтажа наружная поверхность резервуара окрашивается грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129. Может быть выполнена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности резервуара.

АО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654033 Кемеровская обл.
г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-68-58
35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 100–100 000 м³. Резервуары могут быть выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с учетом требований руководства по безопасности или API-650. В комплект поставки могут быть включены элементы теплоизоляции, подогреватели, покупное оборудование. Может быть выполнена антикоррозийная защита металлоконструкций резервуара.

АО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654033 Кемеровская обл.
г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-68-58
35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет заказы по проектированию и изготовлению зданий и сооружений комплектной поставки практически любых размеров с учетом пожеланий заказчика, а также любых видов металлоконструкций. Высокая заводская готовность, точность изготовления даже самых сложных и ответственных металлических конструкций значительно сокращают средства и время сборки элементов и ускоряют монтаж зданий.

АО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»

654033 Кемеровская обл.
г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-68-58
35-66-99
E-Mail: rmk@nzrmk.ru nzrmk.ru

ЛЕНТА РАДИАТОРНАЯ ЛАТУННАЯ ИЗ ЛАТУНИ МАРКИ Л85, ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Латунные ленты для радиаторов и охлаждающих трубок относятся к цветному плоскому металлопрокату. Изготовленные из них изделия могут эксплуатироваться при постоянном контакте с влагой и агрессивными средами, не теряя эксплуатационных свойств при нагреве или критических температурах. Латунь нетоксична и, уступая в прочности стали, значительно опережают ее по показателям пластичности. Пластичность дает возможность формировать детали методом выдавливания или штамповки.

АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016 Кировская обл,
г. Киров,
просп. Октябрьский , д. 18
Тел.: (8332) 40-65-02
E-Mail:
secretariat@kzocm.ru
ocm.ru, IG: @kz_ocm,
VK: kzocm

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «Курганстальмост» занимает лидирующее место в России по объему выпускаемой продукции с мощностью производства 100 тыс. т мостовых и строительных металлоконструкций в год и является участником крупнейших строительных проектов. Предприятие производит металлоконструкции всех типов пролетных строений (железнодорожные, автодорожные, пешеходные, совмещенные), а также строительные металлоконструкции зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

640023 г. Курган,
ул. Загородная, д. 3
Тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-34
E-Mail: kancler@kurganstalmost.ru,
veram@kurganstalmost.ru
kurganstalmost.ru, I
G: @kurganstalmost,
VK: zaokurganstalmost

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «АЛУНЕКСТ» – основной производитель алюминиевого профиля в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания специализируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей, производстве стандартного и чертежного профиля, окраске профиля. Качество продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001 : 2015. Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслуживание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

ООО «АЛУНЕКСТ»

347045
Ростовская обл.,
г. Белая Калитва,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-90-56
2-64-04
E-Mail: alunext@alunext.ru
alunext.ru

СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА

Соединения и элементы трубопровода: заглушки поворотные, обтюраторы; бобышки; отводы секторные; кольца уплотнительные и др. – применяются в химической, нефтяной, газовой, энергетической, атомной и других отраслях промышленности; для нефте-, газо-, паро-, воздухо-, азотопроводов, сосудов, работающих под давлением, технологических и энергетических трубопроводов, трубопроводов пара горячей воды, резервуаров для нефти и других продуктов давлением до 32 МПа (320 кгс/см^2).

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11,
корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10
E-Mail: info@akvnzm.ru
vnzm.ru

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

Более 32 лет ООО «Инженерно-производственный центр» работает в нефтегазовом комплексе России, разрабатывая и внедряя новые технологии для трубопроводного транспорта. Создано более 100 изобретений, в том числе технология бессварочного соединения трубопроводов, неразъемное электроизолирующее соединение (НЭМС) и др. Предприятие входит в тройку лидеров России по производству и поставкам НЭМС и втулок, производит трубы, футерованные полиэтиленовой трубой и детали с антикоррозионными покрытиями.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

423233 Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова,
д. 12, корп. АБК
Тел.: (85594) 3-90-61
(800) 551-59-55
E-Mail: sales@ipc-bugulma.ru
ipc-bugulma.com,
IG: @ipc_bugulma

КРАН ШАРОВЫЙ DN 50-1400 PN 1,6-16,0МПА ТУ 3742-013-54634853-2013

ООО «Гусар» специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Кроме этого, внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др. Территория предприятия составляет 8,4 га. Производственные площади занимают более 30 тыс. м^2 и включают в себя цех по производству запорной арматуры, производственно-складской комплекс, складские и административные помещения. Литейное производство занимает территорию более 21 тыс. м^2.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

601506 Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (499) 553-00-33
(49241) 3-44-06
E-Mail: sales@gusarm.ru
gusarm.ru

РОЛИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

В рамках программы импортозамещения разработано покрытие роликов, предназначенных для перемещения стальных труб на линиях подготовки. Технические характеристики: твердость наружного покрытия 80–85 усл. ед. по Шору А, рабочая температура поверхности роликов до 220°С, при контакте с трубой до 1400°С. Ролики прошли апробацию на производстве АО «ВТЗ» на участке антикоррозионного покрытия труб, в качестве основных элементов линии нанесения полимерного покрытия на стальные трубы О530-1420 мм.

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ЛИЦЕ ВНТК (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

404103 Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Александрова, д. 67
Тел.: (8443) 33-79-27
33-88-33
E-Mail: vntk@vntk-org.ru vntk-org.ru

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МИЭМ-10У-1М-1

Машина испытательная МИЭМ-10У-1М-1, предназначена для измерения силы (нагрузки) и перемещения (деформации) при испытании образцов материалов(изделий) при статических режимах одноосного нагружения на растяжение, сжатие и изгиб при нормальной температуре согласно стандартизованным методам испытаний материалов(изделий) по российским и зарубежным стандартам. Цифровая система измерения/управления в комплекте с оригинальным программным обеспечением позволяет автоматически обрабатывать результаты испытаний, строить в реальном времени диаграммы нагружения с распечаткой протоколов испытаний и диаграмм, сохранять результаты испытаний, а также проводить испытания в ручном режиме.

ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»

1953

352900
Краснодарский край,
г. Армавир,
Северная промзона, уч-к № 12
Тел.: (86137) 7-80-33
E-Mail: priemnaya@zimtochmash.ru
zimtochmash.ru

ФРЕЗЫ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ НАСАДНЫЕ СБОРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СО СМЕННЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ.

Производим высокоточные насадные сборные и концевые фрезы со сменными режущими пластинами из твердого сплава и быстрореза по каталогу и техническим заданиям заказчиков для изготовления изделий из массива древесины, древесных материалов и пластиков. Поставляем запасные части, профильные и стандартные режущие пластины к фрезам ООО «ЭЛСИ» и других фирм. Отгружаем продукцию через транспортные компании, почту и самовывоз.

ООО «ЭЛСИ»

602264
Владимирская обл.,
г. Муром,
ул. Энергетиков, д. 1-Б
Тел.: (49234) 3-46-47
(920) 920-12-15
E-Mail: elsi@elsifr.ru elsifr.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦОВЫЕ. МАРКА КЛТ, ИСПОЛНЕНИЕ 1

Круги лепестковые торцовые применяются для различных материалов на производстве и в быту: зачистка сварочного шва, удаление наплыва металла, окалины и ржавчины; обработка заусенцев, подготовка кромок, поверхностей и угловых стыков металла для дальнейших работ, очистка деревянные изделий от лака и краски, выравнивание поверхности пола. Круги предназначены для установки на различные электроинструменты и на стационарные станки. Благодаря равномерному изнашиванию лепестков круг производительно используется в течение длительного периода до его полного истирания.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130
Волгоградская обл.,
г. Волжский,
ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02
41-04-33
E-Mail: abraziv@vabz.ru vabz.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЗУБОШЛИФОВАНИЯ

Заявленный абразивный инструмент обладает высокими потребительскими свойствами: обеспечивает безприжеговое шлифование деталей из жаропрочных и титановых сплавов, конструкционных и инструментальных сталей. Позволяет выполнять операции зубошлифования методом обкатки, шлифование профиля методом частичной обкатки, профильного шлифования впадины.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130
Волгоградская обл.,
г. Волжский,
ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02
41-04-33
E-Mail: abraziv@vabz.ru vabz.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОДНОСТОЕЧНЫЙ МОДЕЛИ П6334Б

Пресс гидравлический одностоечный предназначен для запрессовки, правки, гибки, прошивки, объемной холодной вытяжки, листовой штамповки, пакетирования металла. При наличии гидроподушки пресс можно использовать для глубокой вытяжки. При установке правильного стола, пресс может быть использован для правки сортового проката, круга и т. п. Выпускаются прессы гидравлические одностоечные – номинальным усилием от 10 тс до 250 тс. Пресс возможно встраивать в автоматические линии и комплексы.

ООО « ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл.,
г. Кувандык,
просп. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56
3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru
oooyumz

НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ГИЛЬОТИННЫЕ МОДЕЛИ СТД9АМ.01

Ножницы листовые гильотинные модели СТД9АМ.01 предназначены для холодной резки полосового, листового металла, уголка и круга. За один ход ножевой балки происходит отрезка полосы длиной не более 2 500 мм. Толщина разрезаемого металла не более 6,3 мм. Разрезание листов на заготовки производится с использованием заднего упора, а также по разметке. Ножницы могут использоваться в заготовительных цехах предприятий металлоконструкций, машиностроительных, а также на других предприятиях, где требуется резка полосового металла.

ООО « ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл.,
г. Кувандык,
просп. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56
3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru
oooyumz

СТАНОК ТОКАРНЫЙ МОДЕЛЬ СТ16К25

Станок токарно-винторезный СТ16k25 применяется в различных отраслях промышленности для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей; нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб; сверления, зенкерования, развертывания. Мощная конструкция литой станины и ее закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают профессиональную обработку и надежную стабильную работу.

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ

СТАНКОМАШСТРОЙ

440028 г. Пенза,
ул. Германа Титова, д. 9
Тел.: (8412) 20-53-00
E-Mail: penza@16k20.ru
16k20.ru,
IG: @stankomashstroy,
VK: stankomashstroy

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШУРУПОВ МОД. РКА25

Комплекс автоматизированный модели РКА25 предназначен для изготовления заготовок железнодорожных шурупов, клеммных и закладных болтов. Работа комплекса производится как от бунтового, так и от пруткового материала. Комплекс представляет собой два автоматизированных участка: участок рубки мерных заготовок; участок горячей высадки головок шурупов.

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»

390042 г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-Mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
tkpo.ryazan.ru

ДЕТАЛИ ПРЕСС-ФОРМ И ШТАМПОВ НОРМАЛИЗОВАННЫЕ

ООО «ЕвроДеталь» изготливает и поставляет детали пресс-форм и штампов, оснастки для формовки силикатного кирпича, а также детали прецизионной металлообработки для европейского и российского рынков.

ООО «ЕВРОДЕТАЛЬ»

ЕВРОДЕТАЛЬ

410086
г. Саратов,
ул. Буровая, д. 26
Тел.: (8452) 39-85-45
39-85-47
E-Mail: eurodetal@gmail.com
euro-detal.com

РОУТЕР ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ СЕРИИ RC10

ГК «Халтек» на протяжении 10 лет производит стандартный и специальный инструмент концевых фрез, сверл, разверток. Освоено серийное производство фрез Ø6÷32 мм, предназначенных для фрезерования всех групп обрабатываемых материалов от алюминиевых до титановых и жаропрочных сплавов. Используются только высококачественные твердосплавные и керамические заготовки, разрабатывается геометрия инструмента, отвечающего мировым требованиям качества, производительности и стойкости.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

117418 Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,
корп. 4, пом. I, ком.13
Тел.: (495) 252-05-00
E-Mail: info@haltec.ru
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

МОНОЛИТНАЯ ФРЕЗА ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ СЕРИИ MI

ГК «Халтек» на протяжении 10 лет производит стандартный и специальный инструмент концевых фрез, сверл, разверток. Освоено серийное производство фрез Ø6÷32 мм, предназначенных для фрезерования всех групп обрабатываемых материалов от алюминиевых до титановых и жаропрочных сплавов. Используются только высококачественные твердосплавные и керамические заготовки, разрабатывается геометрия инструмента, отвечающего мировым требованиям качества, производительности и стойкости.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

117418 Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,
корп. 4, пом. I, ком.13
Тел.: (495) 252-05-00
E-Mail: info@haltec.ru
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

КОРПУСНАЯ ФРЕЗА СЕРИИ RA200

Корпусной инструмент марки Халтек выполнен из легированной инструментальной стали 5ХНМ, поэтому обладает высокой износостойкостью для предупреждения поломок при ударных нагрузках. Такие характеристики корпуса увеличивают стойкость СМП во время процесса резания. Окончательная ТО и покрытие обеспечивают защиту корпуса от коррозии и других повреждений. Цена данного инструмента до 50% ниже зарубежных аналогов, а производительность выше на 20%.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

117418 Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,
корп. 4, пом. I, ком. 13
Тел.: (495) 252-05-00
E-Mail: info@haltec.ru
haltec.ru,
IG: @haltec73_official

МАШИНЫ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ, ТИПА ТМС-60

Тестомесильные машины серии ТМС-60 отлично подходит для небольших хлебопекарных предприятий, предприятий общепита, лабораторий и экспериментальных цехов хлебозаводов. Смешивание теста происходит за счет одновременно совершаемых вращений дежи и спирали, благодаря чему происходит глубокое насыщение теста кислородом, что в итоге улучшает качество готовых изделий. Тестомесы позволяют замешивать различные виды теста – от крутого пельменного до теста средней консистенции для фокачи и чиабатты, в том числе для приготовления хлеба из муки грубого помола.

АО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

427961
Удмуртская Республика,
г. Сарапул,
ул. Электрозаводская, д. 15
Тел.: (34147) 9-72-01
E-Mail: info@segz.ru
segz.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Установка контроля лузги марки УКЛ предназначена для контрольных операций по очистке лузги на предприятиях масложировой промышленности, отделению из нее, после семеновеек ядра, сечки, масличной пыли и получению чистой лузги. Основным оборудованием установки контроля лузги является пневмосепаратор. Установка контроля перевея, модель УКВ – осуществляет контрольные операции перевея на маслозаводах. Установка для отделения крупного сора модель УОКС –отделяет крупный сор от отходов очистки семян и выводит его из производства.

ООО «РУБИН»

350015 Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Коммунаров, д. 200
Тел.: (918) 385-05-36
E-Mail: ooorubin23@mail.ru
rubin-krd.ru, IG: @rubin_krd,
VK: rubin_krd

АВТОМАТЫ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНОГО ТИПА: АДНЛ 39 П-П; АДНЛ 39 ЛР; АДНЛ 39 ЛРВ; АДНЛ 39 Д

Пятигорский Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» является одним из ведущих производителей фасовочного оборудования: АДНЛ 39 П-П; АДНЛ 39 ЛР; АДНЛ 39 ЛРВ; АДНЛ 39 Д. Оборудование обеспечивает точность дозирования, качественную и герметичную упаковку продукта, высокую производительность и простоту в управлении. Завод оказывает полный спектр услуг: от создания проекта до поставки оборудования непосредственно заказчику. Также осуществляется полный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-94-32,
98-92-82,
(800) 775-74-90
E-Mail: ekaterina@profitex.ru
profitex.ru, IG: @_profitex_

АВТОМАТЫ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА: АДНК 39 Д-3; АДНК 39 В; АДНК 39 Л; АДНК 39 ЛР-3

Пятигорский Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» является одним из ведущих производителей фасовочного оборудования АДНК 39 Д-3; АДНК 39 В; АДНК 39 Л; АДНК 39 ЛР-3. Оборудование обеспечивает точность дозирования, качественную и герметичную упаковку продукта, высокую производительность и простоту в управлении. Завод оказывает полный спектр услуг: от создания проекта до поставки оборудования непосредственно заказчику. Также осуществляется полный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-94-32,
98-92-82,
(800) 775-74-90
E-Mail: ekaterina@profitex.ru
profitex.ru, IG: @_profitex_

АВТОМАТЫ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА: АДНВ 39 П

Пятигорский Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» один из ведущих производителей фасовочного, упаковочного, маркировочного и этикетировочного оборудования АДНВ 39 П. Оборудование обеспечивает точность дозирования, качественную и герметичную упаковку продукта, высокую производительность и простоту в управлении. Завод оказывает полный спектр услуг: от создания проекта до поставки оборудования непосредственно заказчику. Также осуществляется полный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-94-32,
98-92-82,
(800) 775-74-90
E-Mail: ekaterina@profitex.ru
profitex.ru, IG: @_profitex_

КОМПЛЕКСНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА В КОНТЕЙНЕРЕ

Компания «ТехноФрост» – это современный завод по выпуску промышленного холодильного оборудования с полным циклом производства от проектирования, металлообработки, порошковой покраски, сборки, комплексной проверки до упаковки. Предприятие выпускает более 150 холодильных установок на базе поршневых, винтовых и спиральных компрессоров, включая установки на диоксиде углерода. Продукция сертифицирована и поставляется во все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего зарубежья.

ООО «ТЕХНОФРОСТ»

127081 Москва,
пр-д Дежнева, д. 1, оф. 612,
пом. VIII
Тел.: (495) 960-89-61,
960-89-71
E-Mail: info@tehnofrost.com
tehnofrost.com

КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КТД-100

Камера термодымовая электрическая КТД-100 предназначена для горячего и холодного копчения мяса, рыбы, птицы и сыра. Обеспечивает полный цикл сушки, копчения, обжарки, варки.

ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА»

601655 Владимирская обл.,
г. Александров,
ул. Институтская, д. 26
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-81-97
E-Mail: info@initsiaitva.com
initsiativa.su

ШКАФ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ШХН-1,2

Шкафы низкотемпературные поддерживают температуру от −28 до −32°С. Внутри шкафа установлены два стеллажа из нержавеющей стали на 56 лотков для заморозки пельменей, котлет, мясных и овощных полуфабрикатов.

ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА»

601655 Владимирская обл.,
г. Александров,
ул. Институтская, д. 26
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-81-97
E-Mail: info@initsiaitva.com
initsiativa.su

ПРЕСС-ЭКСТРУДЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ. МОДЕЛЬ ПЭ

Экструдеры для производства высокопитательных и легко усваиваемых кормов из отходов переработки мяса, птицы, рыбы в смеси с растительными компонентами из зерновых культур. Срок службы деталей, подвергающихся интенсивному износу, в экструдерах «ЖАСКО» выше более чем в два раза по сравнению с аналогами других производителей. Надежное и удобное подключение к электросети на всех моделях за счет системы ASP. Пониженный уровень вибраций и уровня шума за счет использования специальных виброопор.

АО «ЖАСКО»

400048 Волгоградская обл.,
г. Волгоград,
ул. Лесогорская, д. 83
Тел.: (8442) 73-06-06,
73-03-79
E-Mail: jasko@jasko.ru
jasko.ru, IG: @ao_jasko

МОБИЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®

Мобильный молочный фильтр UVMILK® – это отличная возможность очищать молоко при перекачивании или сливании на любом участке производства благодаря быстрому и удобному креплению на конец шланга и тонкости фильтрации 30 мкм. Выгоды использования: получение сортового молока без мелких загрязнений. Увеличение рентабельности производства молока. Сохранение всего объема надоенного молока. Отсутствие необходимости в приобретении корпуса. Экономия на фильтрации молока. Простота замены фильтров.

ООО «ЮВМИЛК»

394070 Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54,
(800) 200-03-38
E-Mail: uvmilk@yandex.ru
uvmilk.ru

ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK®

Использование щелевого фильтра UVMILK® на ферме позволяет получить молоко, очищенное от крупных загрязнений, и защитить от поломок молочное оборудование (предотвращает попадание механических загрязнений в узлы и агрегаты доильного зала). Обладая неограниченной пропускной способностью, фильтр обеспечивает на молокозаводе очистку сырья по ГОСТ 26809.1-2014, а также фильтрацию вязких молочных продуктов от лишних примесей, образующихся в процессе производства.

ООО «ЮВМИЛК»

394070 Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54,
(800) 200-03-38
E-Mail: uvmilk@yandex.ru
uvmilk.ru

ДВУХУРОВНЕВАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ UVMILK®

Двухуровневая фильтровально-насосная станция UVMILK® – это новая система фильтрации молока, включающая сразу два фильтра в одном, а также насос в комплекте. Такая станция повышает сортность молока, снижает бакобсемененность и увеличивает срок хранения. Благодаря насосу в составе станции очищать молоко можно в любом месте. Сначала молоко очищается от крупных загрязнений с помощью нового щелевого картриджа, затем проходит через запатентованный фильтр тонкой очистки.

ООО «ЮВМИЛК»

394070 Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54,
(800) 200-03-38
E-Mail: uvmilk@yandex.ru
uvmilk.ru

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ F 2650

Ультрамощный кормоуборочный комбайн RSM F 2650, разработанный на базе глобальной платформы Ростсельмаш создан специально для высокоурожайных фонов и наилучшим образом подходит крупным сельхозпредприятиям, у которых есть потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. Эта машина вобрала в себя лучшие технические решения отрасли, поэтому она одновременно высокопроизводительна, экономична, проста и интеллектуальна.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КСУ-1

Косилка самоходная универсальная KSU-1 – разумный способ решить одновременно несколько задач. Она позволяет с высокой рентабельностью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры; скашивать, плющить и измельчать кормовые травы. Мощная, маневренная и универсальная, эта косилка идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ RSM TS-6200/36 «SPUTNIK»

Полуприцепные опрыскиватели RSM TS-6200/36 SPUTNIK предназначены для защиты растений и внесения водяных растворов. Опрыскиватели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. Норма внесения задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости от изменения скорости движения.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com,
IG: @rostselmash_official,
VK: oaorostselmash

КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЙ КБП-10-4К1

Культиватор для сплошной обработки почвы КБП-10-4К1 применяется для ранневесенней предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби, закрытия влаги и ухода за парами на больших площадях, на полях, засоренных растительными и пожнивными остатками. Обеспечивает высокую производительность работ по подготовке полей к посеву с качественным выполнением всех агротехнических требований, предъявляемых в современном растениеводстве по выравниванию, глубине ложа для семян, уничтожению сорняков.

АО «КОРММАШ»

347510 Ростовская обл.,
пос. Орловский,
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-Mail:
kormmash@orlovsky.donpac.ru
kormmash.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ AGROGLOBAL

Система управления опрыскивателем -уникальный продукт под маркой «Agroglobal» оснащенный собственным программным обеспечением; имеет уникальный алгоритм работы; отличается простым и стильным дизайном; производится из комплектующих деталей проверенных производителей Канады и Кореи. Все оборудование «Agroglobal» достаточно простое в эксплуатации, а его цена на 30–50% ниже, чем у зарубежных и отечественных конкурентов.

ООО «РОСТАГРОСЕРВИС»

344000 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Стадионная, д. 7, оф. 3
Тел.: (863) 265-88-46
E-Mail: info@agroglobal.com
agroglobal.pro,
IG: @agroglobal_pro

ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ. ТИП ГРПБ С ВХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ОТ 0,01 ДО 1,2 МПА

ГРПБ представляет собой изделие полной заводской готовности, предназначен для редуцирования природного газа высокого и среднего давления на низкое, автоматического поддержания давления на заданном уровне независимо от изменения расхода.

ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»

450059
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
Тел.: (347) 229-90-22,
222-83-14
E-Mail: gaz_servis@bashgaz.ru
bashgaz.ru

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ DEK MULTILAYER. ТМ HORTUM

Dek multilayer – компенсаторы с многослойным сильфоном и внутренним экраном из нержавеющей стали в декоративном кожухе с присоединением под приварку. Применяются для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Предназначены для компенсации температурного удлинения, снятия вибрации внутридомовых стояков. Для применения разработаны схемы монтажа. Высокое качество и надежность продукции. Сертифицированы СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Наличие декларации ЕАЭС, сертификата ТР ТС, ЭЗ.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

hortum

423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Автосборочный пр-зд, д. 58
Тел.: (8552) 20-27-51,
(960) 071-44-73
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com, IG: @npp_hortum,
VK: npp_hortum

УСТРОЙСТВО СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ. ТМ HORTUM

Сильфонные компенсирующие устройства предназначены для компенсации осевых перемещений температурных деформаций прямолинейных участков теплотрасс с различными видами прокладки. Компенсаторы СКУ торговой марки hortum могут использоваться как при подземной (бесканальной), так и надземной прокладке. Современная надежная конструкция. Разработаны схемы монтажа. Сертифицирована СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Охватываем весь цикл: разработка, производство, контроль качества, доставка.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

hortum

423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Автосборочный пр-зд, д. 58
Тел.: (8552) 20-27-51,
(960) 071-44-73
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com, IG: @npp_hortum,
VK: npp_hortum

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «PRADO»

Радиаторы PRADO – современные отопительные приборы из стали, применются в системах отопления жилых, административных и производственных помещений. Преимущества радиаторов PRADO: высокая теплоотдача; низкая инерционность; большая энергоэффективность; устойчивость к жесткой воде; надежная и долговечная конструкция из качественной стали. При производстве стальных панельных радиаторов PRADO применяются только технологичные и экологичные материалы.

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»

426008 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 268
Тел.: (3412) 43-01-11,
72-42-24
E-Mail: niti@niti.udm.ru
niti-progress.ru

ЛИФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ 400М

Лифт электрический пассажирский 400М – это подъемное оборудование представляет собой современную надежную продукцию. Лифты отличаются высокой технологичностью, комфортабельностью, приятным дизайном, отличными технологическими характеристиками и совершенной системой безопасностью.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»

426000 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-00-00
E-Mail: mail@tenstroy.ru
tenstroy.ru., IG: @tehenergostroi,
VK: tehenergostroi

БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-15.02Я В КОМПЛЕКТАЦИЯХ

Бульдозер Т-15 предназначен для промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства и горнодобывающей отрасли. Т-15 является современной экологичной машиной, обладающей высокой производительностью, маневренностью и комфортными условиями работы для оператора – герметизированная кабина, кондиционер, отопитель.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТРАКТОР»

428028 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. Тракторостроителей, д. 101,
лит. 39Е, блок В, кабинет 201
Тел.: (8352) 363-099
E-Mail: ai.titov@tplants.com
tplants.com, promtractor.ru ,
IG: @tractorplants, VK: tractorsplants

ПАКЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ НАБИВКИ СМКА® ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Уже более 15 лет ООО «СМК «Альтернатива» повышает эффективность работы регенеративных воздухоподогревателей крупных ТЭЦ и ГРЭС за счет установки пакетов инновационной теплообменной набивки СМКА® собственной разработки. С использованием метода тепло-аэродинамических расчетов выполняется подбор конструкции теплообменной набивки, наиболее эффективной именно для данного котлоагрегата. Экономия топлива достигает при этом десятки миллионов рублей в год, а КПД котлоагрегата может повыситься на величину 1÷1,5%.

ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

164500 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ш. Архангельское , д. 31А,
оф. 300
Тел.: (8184) 58-98-98
E-Mail: post@smk-alternativa.ru
smk-alternativa.com, VK: rabotaalt

ДЕИОНИЗАТОР МЕМБРАННЫЙ ОПТИМА ANALYT

Лабораторная установка водоподготовки Деионизатор мембранный ДМЭ Оптима Analyt предназначена для получения воды высокой степени очистки. Деионизатор очищает водопроводную воду до значения электропроводности 0,1 мкСм/см, практически полностью удаляя растворенные вещества и микроорганизмы. Приготовленная вода соответствует качеству воды для высокоточных аналитических методов по ГОСТ Р 52501-2005, ASTM D 1193, тип II.

ООО «БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

600033 г. Владимир,
ул. Элеваторная, д. 6
Тел.: (4922) 52-23-48
E-Mail: vladimir@vladbmt.ru
vladbmt.ru

АВТОКРАН КС-55721-1В «ГАЛИЧАНИН». СЕРИЯ «ПИОНЕР»

Автокраны КС-55721-1В серии «Пионер» грузоподъемностью 35 т уверенно вышли на рынок, доказывают свои преимущества в работе и пользуются спросом. В данной модели были применены новейшие технологии и решения, благодаря которым автокраны получили безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики. Основные преимущества данной модели это полное соответствие нормативным нагрузкам и увеличение грузовысотных характеристик на 20% по сравнению с конкурентами.

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202
Костромская обл.,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43,
4-23-51
E-Mail: info@gakz.ru
gakz.ru

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. МОДЕЛЬ ИТЭ-ЦТП

Центральный тепловой пункт серии «ИТЭ-ЦТП» представляет собой комплекс устройств тепловых энергоустановок, обеспечивающих подсоединение к тепловой сети, а также распределение, регулирование и учет параметров теплоносителя для обслуживания потребителей тепловой энергии.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045 Москва,
пер. Просвирин, д. 4,
оф. кабинет 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. МОДЕЛЬ ИТЭ-ИТП

Индивидуальный тепловой пункт серии «ИТЭ-ИТП» представляет собой, расположенный в обособленном здании, комплекс устройств тепловых энергоустановок, обеспечивающих подсоединение к тепловой сети, а также распределение, регулирование и учет параметров теплоносителя для обслуживания группы потребителей тепловой энергии.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045 Москва,
пер. Просвирин, д. 4,
оф. кабинет 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ. МОДЕЛЬ МКСМ-1000Н

МКСМ-1000Н является многофункциональной техникой, применяемой во многих сферах деятельности, выполняющей различные виды работ, например как погрузочно-разгрузочные, приготовление бетонных смесей, перемещение сыпучих материалов, работа со штучными грузами, бурение ям, рытьем траншей. Данная техника может эксплуатироваться в широком температурном режиме от -40 до +45°С.

ПАО «КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

640027 г. Курган,
пр. Машиностроителей, д. 17,
корп. 1, стр. Ж
Тел.: (3522) 23-20-83,
23-20-71
E-Mail: kmz@kmz.ru kmz.ru

ЛАУРЕАТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СТВОЛЫ ЛАФЕТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛС-П

Стволы лафетные переносные универсальные ЛС-П предназначены для комплектации пожарных автоцистерн. ЛС-П применяются для формирования и направления на очаг пожара или зону охлаждения сплошной, распыленной струй воды или воздушно-механической пены низкой кратности, а также осаждения ядовитых газов, взрывоопасных паров или пыли.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПРК

Стволы пожарные ручные комбинированные СПРК предназначены для формирования сплошной компактной, распыленной струей и водяной завесы, а также для равномерного распределения жидкости по конусу факела распыленной струей с формированием качественной пенной струи на выходе из насадки с равномерным распределением пены по ее контуру насадка. СПРК подключается к напорным рукавным линиям от мобильных или стационарных средств пожаротушения.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ДИПЛОМАНТ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ АУДП-М

Автоматическая установка дозирования пенообразователя АУДП-М предназначена для дозированной подачи пенообразователя в поток воды с целью получения водного раствора пенообразователя заданной концентрации для тушения пожара и автоматического поддержания заданной концентрации при различных изменениях скорости потока и давления воды в нем.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

603950
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ТИП ЩДП 12х15 СМД-118Б; СМД-118.1Б

ОАО «Волгоцеммаш» – уникальное предприятие, которое производит и поставляет оборудование для цементной, строительной, горно-рудной, металлургической, железнодорожной и химической промышленностей. Дробилки щековые предназначены для дробления гранитов, базальтов, кварцитов, песчаников, известняков, руд и других подобных материалов с пределом прочности при сжатии не более 300 Мпа, что позволяет осуществлять прием исходного материала размером от 750 до 1300 мм с обеспечением производительности до 600 м³/час.

ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ»

445009 Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Тел.: (8482) 60-23-31
E-Mail: mail@zavod-vcm.ru
zavod-vcm.ru,
IG: @volgotsemmash,
VK: id570921300

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ БЛОЧНЫЙ

Пункт газорегуляторный блочный предназначен для редуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542 с входного значения давления (до 1,2 МПа включительно) до требуемого давления; автоматического поддержания его в заданных пределах, независимо от расхода; автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления за допустимые значения; очистки газа от механических примесей и коммерческого учета расхода газа. Пункт применяется в системах газораспределения и газопотребления в промышленности и коммунально-бытовой сфере.

АО «ГАЗАППАРАТ»

410012
г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 125
Тел.: (8452) 44-41-11
E-Mail: mail@gazapparat.ru
gazapparat.ru

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ОСЕВОГО ТИПА

Регулятор давления газа РГО предназначен для редуцирования и автоматического поддержания давления природного и других неагрессивных газов на выходе регулятора, независимо от отбора газа потребителем и колебания давления газа на входе регулятора. Область применения: опасные производственные объекты нефтегазового комплекса, сети газораспределения и газопотребления. Регулятор изготавливается двух типов климатического исполнения для эксплуатации в помещениях или под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

АО «ГАЗАППАРАТ»

410012
г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 125
Тел.: (8452) 44-41-11
E-Mail: mail@gazapparat.ru
gazapparat.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МОБИЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА МПУ-2000

Установка предназначена для использования в качестве мобильного агрегата для тушения локальных пожаров в сельских муниципальных образованиях, садоводческих товариществах, дачно-строительных кооперативах, сельскохозяйственных предприятиях и социальных учреждениях (детских садах, лагерях труда и отдыха, домах отдыха, домах инвалидов и престарелых). Емкость цистерны 2 т, используется с любым тягачом (трактор, мини-трактор, внедорожник и т.п.).

ООО «ТУЛАМАШ-ТАРПАН»

300002
г. Тула,
ул. Мосина, д. 2
Тел.: (4872) 36-76-96
E-Mail: tarpan71@list.ru
tulamash.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 15м³/сут

Станция биологической очистки производства ТРМЗ АО «Транснефть – Сибирь» предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от сантехнических приборов бытовых помещений, административных и производственных зданий, до уровня предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ водоемов рыбохозяйственного назначения. Станция представляет собой комплекс оборудования и систем, состоящий из смонтированных в единую конструкцию четырех блок-боксов максимальной заводской готовности.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ»

625027
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139
Тел.: (3452) 32-27-10
E-Mail:
info@sibnefteprovod.ru
siberia.transneft.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ №8

Комплект оборудования для пробоподготовки в лабораториях горнообогатительных комбинатов предназначен для лабораторий с высокой загрузкой. Основное применение комплекта – высокопроизводительные мобильные лаборатории и крупные месторождения. Производительность – 8 проб/ч. Комплект может применять как в стационарных лабораториях на предприятиях, так и в составе мобильной лаборатории.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048 Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 62,
корп. 2 литера А
Тел.: (812) 468-72-12,
448-39-29
E-Mail: info@vt-spb.ru
vt-spb.ru

ПЕРЕДВИЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ПНУ-2 (692430)

Передвижная насосная установка ПНУ-2 предназначена для: откачки нефти при освобождении нефтепровода для ремонта; сбора нефти и нефтепродуктов из открытых земляных амбаров и закачки их в магистральные трубопроводы; заполнения водой из открытых водоемов магистральных нефтепроводов при подготовке к гидравлическим испытаниям. Установка может использоваться как временная нефтеперекачивающая станция в полевых условиях и при выходе из строя насосного оборудования на промыслах, нефтебазах.

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

453130
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
Стерлибашевский тракт, д. 29
Тел.: (3473) 25-29-86
E-Mail: market@krpr.ru
krpr.ru,
IG: @krasniy_proletariy

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Корпорация Уралтехнострой производит оборудование для обустройства нефтегазовых месторождений в блочно-модульном исполнении. В число приоритетных видов оборудования входят мобильные установки различного назначения. Мобильная установка подготовки попутного нефтяного газа предназначена для пробной эксплуатации скважин, замера продукции по жидкости и газу, а также для налива нефти (жидкости) в автоцистерны с последующим вывозом ее на пункты приема или откачки в трубопровод.

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

450065
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Свободы, д. 61
Тел.: (347) 216-66-61,
216-52-21
E-Mail: info@uralts.ru
uralts.ru

ДВИГАТЕЛИ РАЗБУРИВАЕМЫЕ ЗАБОЙНЫЕ «БИТ-РЗД»

Прорабатывающая система БИТ-РЗД предназначена для повышения эффективности спуска обсадной колонны до заданной глубины путем проработки ствола скважины. Обеспечивает высокий крутящий момент при работе, прорабатывающий башмак армирован PDC резцами, разбуривается стандартными PDC долотами.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-Mail: bit@burinteh.com
burintekh.ru

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ПГ-30-1,08-7,5-У1

Подогреватель газа ПГ-30-1,08-7,5-У1 предназначен для нагрева природного газа для исключения образования кристаллогидратов в технологическом оборудовании и трубопроводах газораспределительных станций, компрессорных станций в составе узла предотвращения гидратообразования.

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11,
корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10
E-Mail: info@akvnzm.ru
vnzm.ru

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПРС-32/40

Агрегат предназначен для ремонта нефтяных скважин, имеет конструктивные и эксплуатационные преимущества: высокотехнологичный дисковый пневматический тормоз лебедки вместо обычного ленточно-колодочного; управление всеми рабочими операциями осуществляется с выносного пульта, расположенного на поворотно-выдвижной консоли, непосредственно в зоне устья скважины, что создает дополнительные удобства и позволяет выполнять спускоподъемные операции двум членам вахты вместо трех, как обычно.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423603 Республика Татарстан,
г. Елабуга, Тер. пром.
площадка Алабуга, ул. 13,
Производственная база №6
ОАО ПО «ЕлАЗ»
Тел.: (85557) 5-57-57, 5-57-75
E-Mail: kansgd@elaz.ru elaz.ru

ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ КАССЕТНОГО ТИПА (НФ820300000-0000)

Аппарат для очистки жидкой и газообразной среды, может быть использован в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной промышленности и других отраслях народного хозяйства. Преимущества фильтрующего элемента: высокая эффективность фильтрации; механическая прочность конструкции; простота обслуживания, регенерации обратной промывкой; высокая грязеемкость фильтра; высокая коррозионная и эрозионная стойкость фильтра.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423230
Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146
Тел.: (85594) 7-60-73, 7-60-72
E-Mail: bmz@tatneft.ru,
market_bmz@tatneft.ru
bmz.tatneft.ru

УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (УФМУ) С ОГОЛОВКОМ ФАКЕЛЬНЫМ (ОФСКР)

Установка факельная модернизированная универсальная (УФМУ) предназначена для сжигания остаточных горючих газов на объектах нефтяной, газовой и химической промышленности. Конструкция факельного оголовка (ОФСКР), обеспечивает бессажевое горение во всем диапазоне возможного расхода и состава газа. Пилотные горелки системы контроля и розжига (бегущий огонь, прямая электроискровая, комбинированная) обеспечивают надежный розжиг и стабильное горение даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

АО «ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420061 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Николая Ершова, д. 61
Тел.: (843) 222-58-69
E-Mail: info@tatnii.ru
tatnii.ru

ЗАДВИЖКИ ДИСКОВЫЕ ЗД (Ш) 65 (50, 80, 100) – 210 (140, 160, 350) М ТУ 3741-001-49652808-2000

«Техновек» – современное многопрофильное предприятие, поставляющее продукцию крупнейшим компаниям российского ТЭК, а также на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Фонтанная, запорно-регулирующая арматура, а также другое оборудование для добычи, транспортировки и хранения углеводородов с маркой «Техновек» неоднократно выигрывали Всероссийские конкурсы качества. Завод наращивает мощности и укрепляет позицию на международном рынке, о чем говорит заключенныйв 2020 г. пятилетний контракт с ОАЭ.

ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ТЕХНОВЕК»

427430 Удмуртская
Республика, г. Воткинск,
6 км Камской ж/д,
пл-ка «Сива»
Тел.: (34145) 6-03-00, 6-03-01
E-Mail: office@technovek.ru,
info@technovek.ru
technovek.ru, VK: technovek

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ФОНТАННЫХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АРМАТУР ТУ 28.14.13-008-54634853-2018

ООО «Гусар» специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Кроме этого, внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др. Территория предприятия составляет 8,4 га. Производственные площади занимают более 30 тыс. м^2 и включают в себя цех по производству запорной арматуры, производственно-складской комплекс, складские и административные помещения. Литейное производство занимает территорию более 21 тыс. м^2.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

601506 Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (499) 553-00-33,
(49241) 3-44-06
E-Mail: sales@gusarm.ru
gusarm.ru

СИСТЕМА СБОРА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ (СОИ ОСИКН)

СОИ ОСИКН предназначена для автоматизации процесса измерений показателей качества и количества нефти (нефтепродуктов) с функцией вычисления объема и массы технологической среды, перекачиваемой по МН и (или) МНПП. Система обеспечивает сбор и обработку данных: вычисление и регистрацию показателей качества и количества нефти (нефтепродуктов), вычисление и регистрацию массы брутто нефти, массы нефтепродуктов, формирование отчетной документации, обеспечивает работу и аварийную защиту электрооборудования, управляет пробоотборником и насосом.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

603950
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail:
referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ МККС

Кислородная станция представляет собой контейнер полной заводской готовности. Основное и вспомогательное технологическое оборудование устанавливается внутри станции. МККС разработаны с учетом самых современных требований и может эксплуатироваться в любых климатических условиях. Состав станции, оснащение системами безопасности осуществляется по согласованному техническому заданию – концентрация кислорода до 95,5% – производительность до 200 м^3/ч – давление кислорода до 6 бар (при использовании дожимающего компрессора можно получить давление до 400 бар.

АО ПО «КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ»

440015 г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 63, лит. М
Тел.: (8412) 20-40-41,
20-40-42
E-Mail: novotek.pnz@mail.ru
novotekpnz.ru,
IG: @novotekpnz

ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ ГПМ-ФС-(ПГ) -80/80-Г-Л-Э

Совмещенный аппарт очистки и подогрева газа. Конструкция предполагает оптимальное сочетание фильтрации при помощи метода вихревой сепарации, тонкой очистки при помощи фильтрующего элемента с дальнейшим подогревом газа в теплообменном трубном пучке. Совмещенные аппараты очистки и подогрева могут применяться в любых установках подготовки газа с содержанием влаги до 100,0 мг/нм^3 и обеспечивать очистку подаваемого газа до 10 мкм с одновременным повышением его температуры на 20–250°С.

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»

410031
г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: (8452) 98-56-00
E-Mail: gpm@gazprommash.ru
gazprommash.ru

МУЛЬТИФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ МГНС

Мультифазные горизонтальные насосные системы МГНС – это эффективное решение для систем высокого давления, для перекачки мультифазной среды с газовым фактором до 75%. Система имеет широкий спектр применения: нагнетание воды (ППД), поддержание давления в трубопроводах, трубопроводы ШФЛУ, нагнетание CO_2, осушение шахт, рециркуляция отработанного амина, промывка солевого свода, утилизация соленой воды, промывка под давлением на НПЗ, подача в бойлеры, нагнетание в геотермальных условиях, промышленное оборудование высокого давления.

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ШЛЮМБЕРЖЕ»

625019 г. Тюмень,
ул. 2-й км Старого
Тобольского тракта, д. 8, стр. 78
Тел.: (3452) 52-13-99, 52-13-90
E-Mail: TPS-CS@slb.com
Slb.ru

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА

АО «ГМС Нефтемаш» – один из ведущих в России и странах СНГ производитель технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса. Компрессорная установка блочно-модульного исполнения, предназначенная для очистки, компримирования и дальнейшей подачи газа потребителю. Установка может быть предназначена для одиночной работы или для работы параллельно с одной или несколькими компрессорными установками, иметь различные способы связи с операторной, а также иметь иные особенности, оговариваемые в задании на проектирование.

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»

625003
г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-Mail: girs@hms-neftemash.ru
hms-neftemash.ru

ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНО-ШИБЕРНЫЙ ППШР-СТЦ-2ФТ-152Х21-05

Превентор плашечный с раздельным расположением плашек и шибера применяется в составе устьевого оборудования для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их освоения, а также, при проведении всех видов работ капитального, подземного ремонта и всех видов геофизических работ, включая перфорационные и прострелочно-взрывные работы, с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов, открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХНОЦЕНТР»

625002
г. Тюмень,
ул. Комсомольская, д. 22, оф. 621
Тел.: (3452) 56-59-99
E-Mail: mr@sibtechnocenter.ru
sibtechnocenter.ru

ЭЛЕВАТОР ДВУХШТРОПНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭДУ-80

Элеватор двухштропный универсальный ЭДУ-80 предназначен для захватывания под муфту или замок и удержания на весу колонн насосно-компрессорных или бурильных труб при спуско-подъемных операциях при обустройстве и ремонте нефтяных и газовых скважин. Грузоподъемность 80 т.

ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

625019 г. Тюмень,
2-й км Старого Тобольского тракта, д. 8, стр. 95
Тел.: (3452) 69-32-03, 69-33-25
E-Mail: znpo@rambler.ru
znpo-tymen.ru

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (БЛЕНДЕР) BL380-X1

Компания ООО «Эпик 380» производит оборудование ГРП в России, занимается его сборкой и наладкой, используя импортные и отечественные узлы и компоненты, оказывает услуги по модернизации и техническому обслуживанию своих установок, а также уже существующих флотов ГРП в России, находящихся в собственности у крупных нефтяных и нефтесервисных компаний. У Компании имеются все необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности, в том числе сертификаты ISO. Продукция, проходит необходимую сертификацию в соответствии с техническими регламентами РФ и прочими стандартами.

ООО «ЭПИК 380»

ЭПИК380

628609 ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина,
д. 16, оф. а/я 1100
Тел.: (996) 686-97-68
E-Mail: info@epic380.com
epic380.com, IG: @epic_380

ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ, БУРОВОЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЕ

ООО Производственная компания «Тюменские металлоконструкции» создано в 2012 г. Компания производит оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное: установка для приготовления, хранения и подачи буровых растворов модели 1300–1399. При необходимости, специалисты обеспечивают шеф-монтажное сопровождение произведенной продукции, пусконаладочные работы, а также обучение персонала. Все производимое оборудование сертифицировано на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза и прошло экспертизу промышленной безопасности для применения на опасных производственных объектах.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЮМЕНСКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»

ПТМК

625048
г. Тюмень,
ул. Новгородская, д. 10,
стр. 40, оф. 400
Тел.: (3452) 49-43-55
E-Mail: pktmk@pktmk.ru
pktmk.ru

КОРПУС БУКСЫ 9801-07.40.00.203

Входит в состав тележки грузового вагона с осевой нагрузкой 23,5 тс. Технология: литье в песчаные глинистые формы – это самая традиционная (до 80% всех отливок) литейная технология. Встряхивающая формовочная машина с плитой подпрессовки модели 267 м обеспечивает уплотнение смеси для обеспечения требуемого класса размерной точности отливок. Литой лабиринт в корпусе буксы служит опорой и заградительным элементом при аварийном разрушении комплектующих, обеспечивая безопасность движения подвижного состава. Механическая обработка позволяет добиться точности до 0,001 мм.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 79-03-05
E-Mail: vkm@vkm.rmrail.ru
rmrail.ru/structure/vkmsteel

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ. ТМ HORTUM

Виды транспортируемой среды для КСО торговой марки hortum: жидкости и газы различной плотности, пары. Отрасли применения компенсаторов: судостроительная промышленность, авиационная техника, металлургия во всех отраслях народного хозяйства, нефтегазодобывающая отрасль, теплообменные аппараты. Изготавливаем компенсаторы под заказ по техническим требованиям заказчика. Имеем большой склад готовой продукции. ООО НПП «Хортум» – Российский завод – производитель сильфонных компенсаторов.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

hortum

423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
Автосборочный проезд, д. 58
Тел.: (8552) 20-27-51,
(960) 071-44-73
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com,
IG: @npp_hortum, VK: npp_hortum

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС «КЭС»

Энергокомплекс «КЭС» состоит из нескольких дизельных станций, одинаковой или различной мощности, которые могут работать на общую нагрузку в качестве основного или резервного источника электроэнергии. Чаще всего энергокомплексы размещаются в одном или нескольких контейнерах, где также возможно установить АВР, системы автоматики и топливные баки для дозаправки дизельного топлива и моторного масла.

ООО «ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

krial Energo Stroi

420108 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Ирек, д. 30, оф. 1001
Тел.: (843) 203-96-84,
(800) 555-44-01
E-Mail: Info@krialenergo.ru
krialenergo.ru, IG: @zavod_kes,
VK: krialenergo

КРЕПИ АНКЕРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ТИПОВ АТФ С-ПРОФИЛЯ, АТФ W-ПРОФИЛЯ, АТФ СР-ПРОФИЛЯ, АД

Компания ООО «ОКС» является одним из крупнейших производителей и поставщиков крепежных материалов и металлоконструкций в России с большим опытом поставок на рудники и шахты горнодобывающих предприятий России и ближнего зарубежья. Предприятие стабильно работает и динамично развивается, ежегодно реализуя насыщенные инвестиционные программы по модернизации оборудования и техническому переоснащению, внедрению новейших технологий для повышения качества продукции и безопасности производства, снижения негативного воздействия на окружающую среду.

ООО «ОКС»

ОКС-ТРЕЙД

650051
Кемеровская обл.,
г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (499) 938-44-88
E-Mail: info@oksib.ru oksib.ru,
IG: @oks_prom

ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2ЭС5С

Электровоз предназначен для работы на участках со сложным профилем в тяжелых климатических условиях Транссиба и БАМа. Это первый российский магистральный грузовой электровоз переменного тока с отечественным асинхронным тяговым приводом. В конструкции локомотива применен целый комплекс новых технических и эргономических решений, которые позволяют в несколько раз сократить объем технического обслуживания, увеличить межремонтные пробеги, а также обеспечить экономию электроэнергии.

ООО «ПК «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

346413
Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, д. 7А
Тел.: (8635) 29-22-22, 23-38-00
E-Mail: nevz@nevz.com nevz.com,
IG: @nevz_official, VK: nevz_official

АВТОНОМНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СТАНЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИИС КСИ)

Автономная информационно-измерительная система контроля состояния станционной инфраструктуры (ИИС) предназначена для получения информации, наиболее актуальной для комплексной диагностики состояния инфраструктуры станционных путей и прилегающих путей общего назначения.

АО НПЦ ИНФОТРАНС

ИНФОТРАНС

443001 г. Самара,
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-52-18,
337-51-26
E-Mail:
office@infotrans-logistic.ru
infotrans-logistic.ru

ВАГОН САМОСВАЛ

Вагоны (модель 32-626) предназначены для перевозки, механизированной погрузки и разгрузки сыпучих и кусковых грузов с плотностью в разрыхленном состоянии 1,7–2,0 т/м^3 (допускается падение глыб груза массой до 2 т с высоты до 2 м на предварительно подсыпанный груз мелкой фракции высотой не менее 300 мм) .

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

413116
Саратовская обл.,
г. Энгельс,
пр-д Строителей, д. 68
Тел.: (8453) 79-16-00
E-Mail: zmk@overta.ru
ezmk.net

СТОЛ ЦИФРОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ СПЦ-383

Филиал ФГУП «НПЦАП» – «ПО «Корпус» изготовитель командных приборов систем стабилизации и управления ракетно-космической техникой. В рамках программ диверсификации производства и импортозамещения предприятие изготавливает автоматизированное контрольно-испытательное и измерительное оборудование для проверок выпускаемых изделий. Цифровой поворотный стол СПЦ-383 – прецизионное измерительное устройство для задания и измерения плоских углов в диапазоне от 0° до 360° в горизонтальной или вертикальной плоскостях, с погрешностью измерения углов, не более ±0.35'.

ФИЛИАЛ ФГУП «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМ. АКАДЕМИКА Н.А. ПИЛЮГИНА» – «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОРПУС»

410019 г. Саратов,
ул. Осипова, д. 1
Тел.: (8452) 64-15-02
E-Mail: po_korpus@npcap.ru
korpus64.ru

ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ КУПЕЙНЫЕ МОДЕЛИ 61-4517

Предназначен для использования с учетом малолюдных технологий обслуживания. Сцеп вагонов должен состоять из вагона пассажирского купейного со служебными помещениями модели 61-4517 и вагона пассажирского купейного без служебных помещений модели 61-4517. Место отдыха проводников (купе проводников) сцепа вагонов должно располагаться в вагоне со служебными помещениями.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003
г. Тверь,
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00,
(909) 267-24-71
E-Mail: morozov_avl@tvz.ru
tvz.ru

ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ НЕКУПЕЙНЫЕ МОДЕЛИ 61-4516

Предназначен для использования с учетом малолюдных технологий обслуживания в сцепе из вагонов пассажирского некупейного со служебными помещениями модели 61-4516 и вагона пассажирского некупейного без служебных помещений модели 61-4516, соединенных тормозными концами друг к другу.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003
г. Тверь,
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00,
(909) 267-24-71
E-Mail: morozov_avl@tvz.ru
tvz.ru

КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ КП21

Комбайн проходческий КП21 предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных от −180 до +120° горных выработок в шахтах опасных по углю и пыли, при строительстве подземных сооружений и разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых. Комбайн может проходить выработки арочной, трапециевидной и прямоугольной форм сечением от 10 до 28 м^2 по углю и породам прочностью на одноосное сжатие <= 100 МПа и показателем абразивности до 15 мг.

АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

456618
Челябинская обл.,
г. Копейск, ул. Ленина, д. 24
Тел.: (35139) 7-50-62
E-Mail: kmz@kopemash.ru
kopemash.ru

КОМПЛЕКС ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»

Комплекс предназначен для диагностики объектов железнодорожной инфраструктуры на высоких скоростях в составе пассажирских поездов. Он объединяет различные подсистемы контроля, позволяющие измерять около 200 параметров оценки состояния различных объектов входящих в железнодорожную инфраструктуру хозяйств.

АО «ФИРМА ТВЕМА»

107140
Москва,
пер. 1-й Красносельский,
д. 3, пом. 1, оф. 75
Тел.: (495) 230-30-26
E-Mail: tvema@tvema.ru
tvema.ru

ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИП-4000-2М-УХЛ2

Преобразователь предназначен для преобразования однофазного переменного тока частотой 50 Гц в постоянный (пульсирующий) с обеспечением плавного регулирования выпрямленного напряжения для питания тяговых двигателей в режиме тяги и для преобразования постоянного тока в однофазный переменный ток частотой 50 Гц в режиме рекуперативного торможения электровозов переменного тока.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»

430001
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 47-02-88
E-Mail: kamencev@elvpr.ru
elvpr.ru

ОБЛУЧАТЕЛЬ – РЕЦИРКУЛЯТОР ОБРН02-2Х15-001

Ардатовский светотехнический завод – один из крупнейших в России производителей осветительных приборов. Выпускает более 3000 моделей. УФ-рециркулятор ОБРН02 Antiviral предназначен для обеззараживания воздуха. Рециркуляторы поставляются в комплекте с безозоновыми бактерицидными лампами UV-C лампами 15 Вт. Особенность УФ-рециркуляторов – возможность их продолжительной работы в присутствии людей. Такие UV-рециркуляторы практично использовать в производственных и общественных помещениях, включая учебные классы и лаборатории.

ОАО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

431890
Республика Мордовия,
р.п. Тургенево,
ул. Заводская, д. 73
Тел.: (83431) 2-10-09
E-Mail: mirsveta@astz.ru
astz.ru, IG: @astz.ru, VK: astz_ru

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ «СКАД»

Станции управления серии «СКАД» предназначены для удаленного управления станком качалкой в процессах добычи нефти. Новейшим представителем линейки исполнений СУ «СКАД» является интеллектуальная станция с расширенными функциональными возможностями, позволяющими сократить затраты и повысить эффективность эксплуатации штанговых глубинных насосов. Контроль за состоянием скважины позволяет применять различные интеллектуальные режимы, устанавливающие оптимальный режим работы насосной установки.

ООО «РИНПО»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-52
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru
sistemaservis.ru,
IG: @sistema_servis,
VK: sistemaservis_tagras

АВТОМОБИЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6 СТ-190 ELAB(VL) ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ

Автомобильная аккумуляторная батарея «E-Lab» с технологией Ca+Ca – новая веха в развитии автомобильных аккумуляторов, обладающая оптимальным соотношением цены и высокого качества. Преимущества современной кальциевой технологии: выносливость, высокие пусковые токи, низкий расход воды, саморазряд, устойчивость к глубоким разрядам. Номинальная емкость – 190 Ач. Номинальное напряжение – 12 В. Ток холодной прокрутки –1300 А. Масса с электролитом –max 44 кг. Размеры – 513x222x218.

ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

423601 Республика Татарстан,
р-н Елабужский, тер. ОЭЗ «Алабуга»,
ул. Ш-2, стр. 17В/1
Тел.: (85557) 5-22-12
E-Mail: info@akb-elabuga.ru
akb-elabuga.ru,
IG: @elabuga_battery_factory,
VK: eaz716

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 6 СТ-60 ELAB(VL) ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ

Автомобильная аккумуляторная батарея «E-Lab» с технологией Ca+Ca – новая веха в развитии автомобильных аккумуляторов, обладающая оптимальным соотношением цены и высокого качества. Преимущества современной кальциевой технологий: выносливость, высокие пусковые токи, низкий расход воды, саморазряд, устойчивость к глубоким разрядам. Номинальная емкость – 60 Ач. Номинальное напряжение – 12 В. Ток холодной прокрутки – 560 А. Масса с электролитом – max 16 кг. Размеры – 242x175x190.

ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

423601 Республика Татарстан,
р-н Елабужский, тер. ОЭЗ «Алабуга»,
ул. Ш-2, стр. 17В/1
Тел.: (85557) 5-22-12
E-Mail: info@akb-elabuga.ru
akb-elabuga.ru,
IG: @elabuga_battery_factory,
VK: eaz716

КОНТРОЛЛЕР «SIMPLEFLEX»

ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие дивизиона «Татинтек» нефтесервисного холдинга «ТАГРАС», оказывающее услуги в области автоматизации, телемеханизации производства. Одним из направлений является разработка, изготовление и программирование промышленных контроллеров. Свободно программируемые контроллеры оптимальное решение для построения надежных бюджетных систем распределенного или централизованного контроля и управления быстрыми или медленными технологическими процессами.

ООО «ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ»

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Р. Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-94-22
E-Mail: tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «D-ARCHILINE EXCLUSIVE 22»

Светодиодный светильник «D-ARCHILINE EXCLUSIVE 22» разработан для декоративного освещения парковых зон, загородных домов, придомовых территорий. Уникальной особенностью светильника является узор на корпусе светильника который может быть любым, также корпус светильника является антивандальным. Дизайн светильника удовлетворяет требованиям современных тенденций в парковом освещении. Заводская гарантия пять лет.

ООО НПО «ДИОДИС»

DIODIS

420006
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Рахимова, д. 16, корп. 2
Тел.: (843) 528-25-88
E-Mail: info@diodis.com
diodis.com, IG: @diodis_com

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «D-ARCHILINE 12»

Светодиодный светильник «D-ARCHILINE 12» разработан для декоративной подсветки культурных объектов, загородных домов, парков, скверов. Уникальной особенностью светильника является его антивандальный корпус. Дизайн светильника удовлетворяет требованиям современных тенденций в парковом освещении. Заводская гарантия пять лет.

ООО НПО «ДИОДИС»

DIODIS

420006
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Рахимова, д. 16, корп. 2
Тел.: (843) 528-25-88
E-Mail: info@diodis.com
diodis.com, IG: @diodis_com

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «D-MIRROR 60»

Светодиодный светильник«D-MIRROR 60» разработан специально для освещения парковых зон, загородных домов, придомовых территорий. Уникальной особенностью светильника является мягкий и рассеянный свет, без ослепляющего эффекта. Дизайн светильника удовлетворяет требованиям современных тенденций в парковом освещении. Заводская гарантия пять лет.

ООО НПО «ДИОДИС»

DIODIS

420006
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Рахимова, д. 16, корп. 2
Тел.: (843) 528-25-88
E-Mail: info@diodis.com
diodis.com, IG: @diodis_com

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ «НОВАЦИЯ»

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии «Новация» предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ, на номинальный ток от 630 до 1000 А, для сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор или высокоомный резистор нейтралью.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432
Удмуртская Республика,
г. Воткинск,
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 5-59-99
E-Mail: info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru

МОДУЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HVL 72 GG BB МОЩНОСТЬЮ 385 ВТ С КПД ЯЧЕЕК БОЛЕЕ 23%

Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG BB мощностью 385 Вт, изготовленный по технологии гетероструктурных переходов с КПД ячеек более 23%, относится к новому поколению модулей и гарантирует максимально возможную выработку даже в пасмурную погоду и в условиях экстремальных температур (от −40 до +85°С). Эффективность модуля составляет 19–22,5%, по этому показателю модули ГК «Хевел» входят в мировой top-3. Предоставляется гарантия на выработку – 30 лет.

ООО «ХЕВЕЛ»

429965
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
пр-д Шоршельский, влад. 12
Тел.: (8352) 76-50-00
E-Mail: info@hevelsolar.com
hevelsolar.com,
IG: @hevel_group,
VK: hevelgroup

УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ PROTOK SMART PANEL

Низковольтное комплектное устройство Protok Smart Panel с повышенными эксплуатационными характеристиками и классом IP предназначены для распределения, контроля и учета электроэнергии промышленных производств в сложных климатических условиях: крайний север, пустыни; повышенная влажность, запыленность, широкий диапазон температур. Технология: система климат-контроля, выдвижной модуль.

ООО «ПРО-ТОК»

660079
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Лесопильщиков, д. 165Г
Тел.: (391) 205-09-25
E-Mail: info@pro-tok.ru
pro-tok.pro,
IG: @protok.energycompany

ТУРБОГЕНЕРАТОР СЕРИИ Т ДВУХПОЛЮСНОЙ МОЩНОСТЬЮ 16000 КВТ

Турбогенератор серии Т мощностью 16000 кВт предназначен для выработки электроэнергии при сопряжении с газовой турбиной.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТДМ МОЩНОСТЬ 1250 – 2000 КВТ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДМ-1250-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТДМ 1250-2, мощностью 1250 кВт; СТДМ 1600-2, мощностью 1600 кВт; СТДМ 2000-2, мощностью 2000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДМ 1250-2000-2 предназначены для привода насосов, турбокомпрессоров, воздуходувок и других быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопасных зонах в условиях умеренного и холодного климата.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД. МОЩНОСТЬ 6300 – 12500 КВТ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД-6300-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТД 6300-2, мощностью 6300 кВт; СТД 8000-2, мощностью 8000 кВт; СТД 10000-2, мощностью 10000 кВт; СТД 12500-2 мощностью 12500 кВт; Синхронные турбодвигатели СТД 6300-12500-2 предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопасных зонах в условиях умеренного и холодного климата.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТДП. МОЩНОСТЬ 1250 – 2000 КВТ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-1250-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТДП 1250-2, мощностью 1250 кВт; СТДП 1600-2, мощностью 1600 кВт; СТДП 2000-2, мощностью 2000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДП 1250-2000-2 предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех классов (кроме взрывоопасных зон наружных установок класса В-Iг), согласно «Правилам электроустановок» (ПУЭ) глава 7.3 или другим директивным документам, регламентирующим применении электрооборудования во взрывоопасных условиях.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

ПРИВОД

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД П. МОЩНОСТЬ 2500 – 5000 КВТ СИНХРОННЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-2500-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТДП 2500-2, мощностью 2500 кВт; СТДП-3150-2, мощностью 3150 кВт; СТДП 4000-2, мощностью 4000 кВт; СТДП 5000-2 мощностью 5000 кВт; предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех классов (кроме взрывоопасных зон наружных установок класса В-Iг) согласно «Правилам электроустановок» (ПУЭ) глава 7.3 или другим директивным документам, регламентирующим применении электрооборудования во взрывоопасных условиях.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

ПРИВОД

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД П. МОЩНОСТЬ 6300 – 12500 КВТ СИНХРОННЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДП-6300-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТДП 6300-2, мощностью 6300 кВт; СТДП-8000 2, мощностью 8000 кВт; СТДП 10000-2, мощностью 10000 кВт; СТДП 12500-2 мощностью 12500 кВт; предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех классов (кроме взрывоопасных зон наружных установок класса В-Iг) согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

ПРИВОД

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ Т. ДВУХПОЛЮСНАЯ МОЩНОСТЬ 25000 КВТ

Турбогенератор серии Т мощностью 25000 кВт предназначен для выработки электроэнергии при сопряжении с газовой турбиной.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД М. МОЩНОСТЬ 630 – 1000 КВТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТДМ-630-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТДМ 630-2, мощностью 630 кВт; СТДМ 800-2, мощностью 800 кВт; СТДМ 1000-2, мощностью 1000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТДМ 630-1000-2 предназначены для привода насосов, компрессоров, воздуходувок и других быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопасных зонах в условиях умеренного и холодного климата.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ ТС. ДВУХПОЛЮСНАЯ МОЩНОСТЬ 12 000 КВТ

Турбогенератор серии ТС мощностью 25000 кВт предназначен для выработки электроэнергии при сопряжении с газовой турбиной.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СИНХРОННЫЕ ТУРБОДВИГАТЕЛИ. СЕРИЯ СТД МОЩНОСТЬ 2500 – 5000 КВТ (ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД-2500-2)

Типы синхронных турбодвигателей: СТД 2500-2, мощностью 2500 кВт; СТД 3150-2, мощностью 3150 кВт; СТД 4000-2, мощностью 4000 кВт; СТД 5000-2, мощностью 5000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТД 2500-5000-2 предназначены для привода насосов, турбокомпрессоров, воздуходувок и других быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопасных зонах в условиях умеренного и холодного климата.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

ТУРБОГЕНЕРАТОР. СЕРИЯ ГТГ. ДВУХПОЛЮСНАЯ МОЩНОСТЬ 6000 КВТ

Турбогенератор серии ГТГ мощностью 6000 кВт предназначен для работы в составе газотурбинных электростанций при сопряжении с газовой турбиной.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru

СВЕТИЛЬНИК СУДОВОЙ ПОДПАЛУБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СС-328СД «ПЕЧОРА»

Светильники предназначены для освещения закрытых помещений, открытых палуб, постов и надстроек судов и плавсредств, допускается применение светильников для освещения помещений зданий и промышленных объектов. Разработаны для замены светильников типа СС-328Е с лампами накаливания по ТУ5.633-18303-80 и имеют аналогичные установочные размеры и исполнения. Срок службы – 25 лет, гарантийный срок эксплуатации – пять лет в пределах гарантийного срока хранения (10 лет).

АО «СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРКТИКА»

164500
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ш. Архангельское, д. 34
Тел.: (8184) 58-75-99
E-Mail: arktika@spoarktika.ru
spoarktika.ru, VK: spoarktika

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

ООО «ТоргИнвест» основной производитель асинхронных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении. Компания гарантирует высокое качество производимой продукции, строгое соблюдение технологических процессов, сжатые сроки производства и поставки.

ООО «ТОРГИНВЕСТ»

ТОРГ ИНВЕСТ

650000
г. Кемерово,
просп. Советский, д. 25
Тел.: (3842) 65-75-30, 65-73-10
E-Mail: el-dv.kem@yandex.ru
torg-eldvig.com

НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО. МОДЕЛЬ: ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ. СЕРИЯ ГРЩ

Главный распределительный щит (ГРЩ) предназначен для приема и распределения электроэнергии в сетях переменного тока с разделенной «землей» и «нейтралью», для защиты линий при перегрузках, утечках и коротких замыканиях, содержит в себе противоаварийную автоматику и средства учета электроэнергии.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО. МОДЕЛЬ: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ШУ

Шкаф управления (ШУ) предназначен для поддержания и регулирования контролируемых параметров, для пуска и регулирования скорости электродвигателей, для управления системами охлаждения, отопления, вентиляции и т.д., является основой построения современных систем автоматизации зданий, с его помощью обслуживающий персонал осуществляет управление основными технологическими процессами и рабочими параметрами инженерных систем объекта.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РСТО 2020 РОССИИ

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. МОДЕЛЬ ИТЭ-КТП

Подстанция комплектная трансформаторная серии «ИТЭ-КТП» представляет собой трансформаторную подстанцию в блочном исполнении, с устройствами автоматического управления и защиты, а также вспомогательных устройств и систем, и предназначена для приема, преобразования электроэнергии в сети переменного тока.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РСТО 2020 РОССИИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ. МОДЕЛЬ ИТЭ-БРТП

Распределительный трансформаторный пункт серии «ИТЭ-БРТП» представляет собой распределительный трансформаторный пункт в блочном исполнении из сэндвич-панелей, состоящий из силового трансформатора, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных устройств и систем, и предназначен для приема, преобразования электроэнергии в сети переменного тока, а также ее распределения в системах электроснабжения.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РСТО 2020 РОССИИ

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВТ И ЧАСТОТОЙ ТОКА 50ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

Установка электрогенераторная серии «ИТЭ-Д» представляет собой энергетическую установку в блочном исполнении с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания и предназначена для использования в качестве основного, резервного, пикового или аварийного источника электрической энергии трехфазного переменного тока номинальным напряжением 6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 300 до 1000 кВт.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ. МОЩНОСТЬ СВЫШЕ 1000 КВТ И ЧАСТОТА ТОКА 50ГЦ. ТИП ИТЭ-Д

Установка электрогенераторная серии ДГУ представляет собой энергетическую установку в блочном исполнении с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания и предназначена для использования в качестве основного, резервного, пикового или аварийного источника электрической энергии трехфазного переменного тока номинальным напряжением 6,3 кВ, 10,5 кВ и мощностью от 1000 до 3000 кВт.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

107045
Москва,
пер. Просвирин,
д. 4, оф. каб. 2111
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru

ЩИТ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (ЩСУ)

Щит станции управления предназначен для приема и распределения по потребителям электроэнергии переменного тока напряжением 0,4 кВ и выполнения функций станций управления электроприемниками технологических агрегатов I категории линейной части.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

ТРАНСНЕФТЬ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

603950
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

РЕКЛОУЗЕР ВАКУУМНЫЙ РИМ РВ

Реклоузер вакуумный РиМ РВ, состоящий из модуля коммутационного МК РВ, комбинированного датчика тока и напряжения КДТН и шкафа управления ШУ РВ, предназначен для коммутации и защиты воздушных линий электропередач трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ и номинальными токами коммутации до 1 000 А.

АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

630082
г. Новосибирск,
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307
Тел.: (383) 236-37-03
E-Mail: rim@zao-rim.ru
ao-rim.ru

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ СЕРИИ МДХ НА ТОКИ 320-660 А И НАПРЯЖЕНИЕ 1000–6500 В В КОРПУСЕ А2

Диодные модули серии МД применяются для работы в разнообразных силовых установках: выпрямительных мостах, регуляторах переменного тока, управлении двигателем постоянного тока, источниках питания, электроприводах. Модули от «Протон-Электротекс» имеют прижимную конструкцию, высокую энерготермоциклостойкость и отличаются возможностью реализации разных схем включения. Возможно использование нескольких модулей на одном охладителе, что существенно уменьшает общие габариты сборки.

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»

302040 г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, стр. 27, оф. 14
Тел.: (4862) 44-04-55
E-Mail: info@proton-electrotex.com
proton-electrotex.com,
IG: @protonelectrotex,
VK: proton_electrotex

МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ. СЕРИЯ МТХ НА ТОКИ 240-700 А И НАПРЯЖЕНИЕ 1000–6500 В В КОРПУСЕ А2

Тиристорные модули предназначены для управления мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Модули серии МТ применяются в преобразователях энергии, а также в других цепях постоянного и переменного токов различных силовых электротехнических установок. Необходимый прижим полупроводникового элемента обеспечен конструктивно, что упрощает монтаж модулей. Тиристорные модули «Протон-Электротекс» охватывают диапазон напряжений от 100 до 6 500 В и тока от 115 до 1 280 А.

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»

302040 г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, стр. 27, оф. 14
Тел.: (4862) 44-04-55
E-Mail: info@proton-electrotex.com
proton-electrotex.com,
IG: @protonelectrotex,
VK: proton_electrotex

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ ТИПА 2FRS6-10/7

Агрегаты серии 2FRS предназначены для подъема воды из артезианских скважин, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,02% размером 0,5 мм. Водородный показатель pH 5,5–9,5. Предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения. Подача агрегатов 6,5–16 м^3/ч, с напором до 300–350 м.

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

ГМС ГРУППА
ЛИВНЫНАСОС

303850 Орловская обл.,
г. Ливны,
ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-05,
7-76-17
E-Mail: info@livnasos.ru
livnasos.ru

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТИПА СБЭ-СКВ-В-2(М) 24В-160А DC/220В-1000ВА АС

СБЭ гарантирует обеспечение потребителей электрической энергией требуемого качества в течение времени, необходимого для устранения перебоев в подаче электроэнергии от основного источника. Режим работы – ON-LINE или OF-LINE. Системы оснащены средствами мониторинга и контроля, как себя, так и потребителей в реальном времени и адаптированы для передачи данных на верхний уровень автоматизированных систем управления энергоснабжением и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»

346410
Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Атаманская, д. 49
Тел.: (8635) 22-44-02
E-Mail: info@vniko.ru vniko.ru,
IG: @ooo_vniko

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА «ФОРСАЖ-200ПА»

Однофазный сварочный инвертор предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов и сварки штучными электродами. Преимущества: высококачественное формирование шва; широкий функционал; продолжительный цикл работ; электронная стабилизация выходных параметров; стабильная работоспособность при снижении напряжения до 140 В; память рабочих программ; встроенная защита; работа от передвижных электростанций; малые габариты и вес; моноблочное исполнение; встроенный механизм подачи проволоки.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000
г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-85-14
E-Mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com, форсаж.рф

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ЛИСТОВОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ТИПОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Система стеклопластиковых лотков «G5 Combitech» создана специально для прокладки кабеля в условиях повышенной влажности и агрессивных сред – в прибрежных зонах, в условиях химического производства, под водой. Лотки и аксессуары производятся из полиэстера и винилэстера. Стеклопластик не подвержен окислению и коррозии, устойчив к появлению плесени и грибка. Отличительные свойства материала: легкость, прочность, структурная стабильность, радиопрозрачность, устойчивость к воздействию ультрафиолета.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017
г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81,
33-28-82
E-Mail: info@dkc.ru
dkc.ru, IG: @dkccompany,
VK: zavoddkc

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УТИЛИТАРНОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ GALAD ГАЛЕОН S LED

Светильник для утилитарного наружного освещения серии GALAD Галеон S LED предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, бульваров, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий и площадей перед торговыми центрами.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская обл.,
г. Лихославль,
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (495) 933-20-71,
(48261) 3-59-04
E-Mail: lzs@lzsvet.ru
bl-g.ru, IG: @msk_blgroup,
VK: msk_bl_group

СВЕТИЛЬНИК SLED-PROM-14-60-220-М-54-69

Светильник предназначен для использования в промышленных цехах с повышенным температурным режимом. Оригинальная матрица, работающая при температуре окружающей среды до + 700 С без потери долговечности, а светодиода до +1500 С. Источник питания обладает защитой от повышенного напряжения (до 400 В АС) , защитой от импульсных перенапряжений, имеющий малый собственный нагрев, соответствующий требованиям ТР ТС 004/020/037 регламентов. Разделенная конструкция светильника позволяет вынести источник питания из рабочей «горячей» зоны в зону с температурой значительно ниже.

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

634034
г. Томск,
ул. Красноармейская, д. 99А
Тел.: (3822) 28-82-88
E-Mail: Niipp@niipp.ru Niipp.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SLED-STREET-8-55-Ш1-6

Светильник сочетает в себе высокую эффективность, оригинальный дизайн и малый вес. Предназначен для освещения сельских поселений, пешеходных зон, автомобильных дорог, зданий. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Для защиты корпуса от агрессивных воздействий используется анодное оксидирование. Куполообразная форма корпуса не позволяет скапливаться на нем пыли, грязи, опавшим листьям, при этом корпус имеет низкое тепловое сопротивление, что позволяет ему эффективно охлаждать светодиоды, сохраняя относительно небольшие габариты.

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

634034
г. Томск,
ул. Красноармейская, д. 99А
Тел.: (3822) 28-82-88
E-Mail: Niipp@niipp.ru
Niipp.ru

ДИОДЫ ШОТТКИ: 2ДШ2163, 2ДШ2164, 2ДШ2165

Диоды выпрямительные с барьером Шоттки выполнены в металлокерамических корпусах и предназначены для обеспечения компонентной базой преобразовательных устройств и систем. Представлены в двух исполнениях для поверхностного и внутреннего монтажа. Широко применяются в импульсных источниках питания гражданского и специального назначения.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИСКРА»

432030
г. Ульяновск,
просп. Нариманова, д. 75
Тел.: (8422) 46-81-90
E-Mail: zavod@npp-iskra.ru
zavod-iskra.ru

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ. СЕРИЯ СФ

Камера СФ разработана для проведения испытаний на выделения образцами вредных летучих веществ по ГОСТ 30255-2014 и других аналогичных задач.

ООО «СМ КЛИМАТ»

Климат

194358
Санкт-Петербург а/я 101
Тел.: (812) 515-20-16
E-Mail: smklimat@gmail.com
spm.ru, IG: @smklimat,
VK: smklimat

ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

На предприятии производятся жгуты проводов для прицепов легковых автомобилей, сельхозтехники, спецтехники. Жгуты и провода для соединения электрических схем бытовой техники и промышленных установок с напряжением 220–380В.

ИП АДУШКИН С.А.

430027
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Попова, д. 27/1
Тел.: (927) 641-94-70, 274-00-84
E-Mail: sergeyadushkin@
rambler.ru provoda13.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ МАРКИ РЭБПНГ(А) -FRHF

Силовой кабель в изоляции из высокомодульной этиленпропиленовой резины безгалогенный, огнестойкий. Применяется в различных отраслях промышленности. Кабели с изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины, в частности, РЭБПнг(А) – FRHF обладают рядом преимуществ – высокой электрической и термической стойкостью, эластичностью, стойкостью изоляции к воздействию озона и оболочки – к УФ излучению без дополнительных защит.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

КАМКАБЕЛЬ

614030 Пермский край,
г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77,
274-74-73
E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru
kamkabel.ru,
IG: @kamkabel_work,
VK: kamkabel

КАБЕЛЬ. МАРКА ТОФЛЕКС КГШРЭКП

«Томсккабель» входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие работает в отрасли с 2000 г. На сегодняшний день производственные мощности насчитывают 102 современных технологических линий с возможностью ежемесячной переработки до 1500 т меди и 700 т алюминия. Постоянно ведется модернизация и оптимизация производства. Каждый этап технологии выпуска готового продукта автоматизирован и имеет жесткий контроль: от момента подбора сырья до отгрузки на склад.

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ТОМСККАБЕЛЬ

634059 г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3
Тел.: (3822) 49-89-89,
49-89-89
E-Mail: Matni@tomskcable.ru
tomskcable.ru,
IG: @tomskcablefactory,
VK: tomskcable

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДОСТОЙКИЙ С УЛУЧШЕННОЙ ГИБКОСТЬЮ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ «КРИОСИЛ»

ООО «Завод Москабель» – одно из первых кабельных предприятий в России, открытых в 1895 г. Завод входит в ТОП-4 российских производителей. Компании доверяют Минобороны, Росатом и Метрополитен. На заводе разработаны целый ряд инновационных изделий, 40 из них запатентованны. В 2018 г. компания представила новый кабель марки «Криосил». В 2020 г. по итогам Международного конкурса разработок, он признан инновационным продуктом, направленным на развитии ТЭК.

ООО «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ»

Завод Москабель

111024 Москва,
ул. 2-я Кабельная, д. 2,
стр. 2
Тел.: (495) 777-75-00
E-Mail: pr@mkm.ru
mkm.ru/moscable,
IG: @moscabelmet,
VK: club1099173

БОКС ЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ А2И-БЗП

Представляет собой средство, предназначенное для транспортировки лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями из загрязненной зоны в медицинское учреждение. Изоляция больного, защита медицинского персонала, контроль состояния пострадавшего, подача воздуха – вот функции, которые выполняет бокс.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина,
д. 13, оф. 210
Тел.: (8553) 44-01-68
E-Mail: info@ntca2i.ru
ntca2i.ru

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ А-ИВЛ-Э-03

Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи А-ИВЛ-Э-03 – высокотехнологичный аппарат для поддержания дыхательных функций взрослых и детей в условиях катастроф, в автомобилях скорой помощи, полевых госпиталях, при внутрибольничной транспортировке. Аппарат поддерживает вентиляцию легких в ответ на дыхательные усилия больного, обеспечивает принудительную подачу смеси при их отсутствии, а также подачу кислорода при проведении реанимационных мероприятий. Широкий спектр режимов позволяет оказывать помощь пациентам с различным состоянием здоровья.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24,
60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru
axion-tnp.ru, VK: axion_home

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ОМП-5/80

Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80 предназначен для отсоса жидкости и воздуха из полости рта, носоглотки, трахеи и бронхов пациента в медицинских учреждениях, в автомобилях скорой медицинской помощи и при оказании помощи на дому. Прибор разработан специально для оснащения АСМП и отвечает всем требованиям. Преимущества: простота транспортировки за счет малого веса, компактных размеров; понятный интерфейс управления; продолжительность работы от аккумуляторной батареи – до 50 минут; возможность использовать наконечники любого размера.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

426000
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24,
60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru
axion-tnp.ru, VK: axion_home

КРИОПРЕЦИПИТАТ

Криопреципитат – компонент донорской крови, получаемый из карантинизированной свежезамороженной плазмы. Является высококачественным эффективным гемостатическим средством, активно применяется при заболеваниях, связанных с нарушением свертываемости крови. Технология производства позволяет обеспечить максимальную инфекционную безопасность компонента.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

163045 г. Архангельск,
просп. Ломоносова, д. 311
Тел.: (8182) 27-57-50
E-Mail: aspk29@arhdonor.ru
arhdonor.ru, VK: arhdonor

ПИХТОИН

Высокоэффективная мазь в состав которой входят натуральные природные ингредиенты такие, как живица сосновая, воск пчелиный и источник кальция природного происхождения – мел. Относится к фармакологической группе: препараты для лечения заболеваний кожи. Оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие.

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

601508
Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (49241) 2-18-33

ПОДВИЖНЫЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ПРДК)

Передвижной рентгенодиагностический комплекс предназначен для проведения рентгенографических, флюорографических и ультразвуковых исследований в полевых условиях, в зонах антропогенных и природных катастроф, а также для профилактических обследований населения, проживающего в районах, удаленных от медицинских учреждений. Передвижной рентгенодиагностический комплекс укомплектован малодозовым цифровым флюорографом, аппаратом УЗИ и системой полного жизнеобеспечения.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЛЮС»

394019
г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 180
Тел.: (473) 247-95-39,
247-07-72
E-Mail: info@npopolus.ru
pr@npopolus.ru npopolus.ru

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ИГД-02 DIATHERA

Уникальный прибор для измерения тонометрического внутриглазного давления (ВГД) через верхнее веко без прямого контакта с глазом и анестезии позволяет выявлять на ранней стадии опасное глазное заболевание – глаукому. Преимущества: быстрота измерения, высокая точность и безопасность; измерение ВГД в сложных клинических случаях, а также у детей и иммобилизованных пациентов; суточный мониторинг ВГД для подбора лекарственных препаратов.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000
г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20,
29-85-14
E-Mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com, форсаж.рф

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»

Комплекс аппаратно-программный восьмиканальный постоянных, переменных, импульсных и бегущих магнитотерапевтических полей КАП-МТ/8-«Мультимаг» предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями на организм человека в целом и на отдельные его части. Предназначен для лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорнодвигательной систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях.

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

319300 Рязанская обл.,
г. Касимов,
ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-Mail: market@kaspz.ru kaspz.ru, IG: https://www.instagram.com/kaspz.ru/

МОДУЛЬ ТУМАННО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ

Модуль предназначен для санитарной обработки входящего в здание потока людей в автоматическом режиме. ТДМ состоит из системы форсунок, блока управления автоматикой и станции изготовления дезинфицирующего раствора. Блок управления при помощи фотоэлементов, размещаемых за 2 м до и после входа в помещение, фиксирует прохождение человека через зону обработки, запуская и останавливая ТДМ после того, как человек покидает эту зону. Система автоматизирована, после пусконаладки не требует вмешательства человека.

ООО «НПО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

412541 Саратовская обл.,
г. Петровск, ул. Братьев Костериных,
д. 74, лит. А, кв. 5
Тел.: (8452) 90-01-90
E-Mail: npotehnokompleks@yandex.ru
IG: @npotehnokompleks

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

УСТРОЙСТВО ТАРИРОВКИ А2И-ППК

Предназначено для проверки пружинных предохранительных клапанов без демонтажа и прерывания производственного процесса. Сертифицировано для работы во взрывоопасной зоне. Уникальный переходник для использования в стесненном пространстве АГЗУ.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

НТЦ А2И АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина,
д. 13, оф. 210
Тел.: (8553) 44-01-68
E-Mail: info@ntca2i.ru
ntca2i.ru

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

КОНТРОЛЛЕР «АБАК ПЛК» ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ

Контроллер программируемый логический «АБАК ПЛК» – современная аппаратная платформа; бесплатный конфигуратор ABAKtool; загрузка конфигурации и пользовательских программ по технологии Plug&Play; четыре независимых порта RS-232/485, два Ethernet, USB, MicroSD; пыле- и влагозащита класса IP 65; резервирование и «горячая» замена модулей; многоуровневая защита от несанкционированного доступа, шифрование данных; рабочий температурный диапазон от – 40 до + 70°С.

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

ИНКОМСИСТЕМ научно-инженерный центр

420095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания,
д. 100, корп. 13
Тел.: (843) 212-50-10
E-Mail: mail@incomsystem.ru
incomsystem.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАСЛОСТАНЦИЯ ТИПА СГ ДО 70МПА

Гидравлическая маслостанция ОРИОН (маркировка СГ) предназначена для создания гидравлической энергии и питания одного или нескольких гидравлических устройств. По желанию заказчика можно спроектировать и изготовить гидростанции специального исполнения и нестандартной комплектации. Каждая гидростанция ОРИОН имеет сертификат соответствия и паспорт.

ООО «ОРИОН»

ОРИОН

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское,
д. 210, стр. 9, оф. 1
Тел.: (3412) 65-57-30,
65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru
orion-18.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ТИПА ГЦС ДО 30МПА

Гидроцилиндр – высокофункциональный механизм, позволяющий получить прямолинейные движения без кинематических преобразований. Это компактность и предельная простота конструкции при высоком КПД. Высококачественные материалы и уплотнения, используемые при изготовлении гидроцилиндров «ОРИОН», обеспечивают надежность и долговечность гидроцилиндров в режимах работы от статических до высоких динамических нагрузок. Возможны различные варианты исполнения штока и гильзы.

ООО «ОРИОН»

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское,
д. 210, стр. 9, оф. 1
Тел.: (3412) 65-57-30,
65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru
orion-18.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ Е1854ЭЛ

Преобразователь Е1854ЭЛ предназначен для измерения тока и напряжения в цепях переменного однофазного тока. Применяется для контроля токов и напряжений электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП объектов различных отраслей промышленности. Межповерочный интервал – 8 лет.

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

428020
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. И.Я. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18,
39-99-71
E-Mail: marketing@elpribor.ru
elpribor.ru, VK: club59791254

МОДУЛЯТОР ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИОМ-01-40

Модулятор интегрально-оптический сверхвысокочастотный ИОМ-01-40 предназначен для амплитудной модуляции оптического излучения электрическим сверхвысокочастотным (СВЧ) сигналом. Применяется для конвертации электрического СВЧ-сигнала в оптический на длине волны в диапазоне от 1,45 до 1,60 мкм. Используется в магистральных системах передачи данных, решениях по квантовому шифрованию данных, в радиофотонных устройствах.

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь,
ул. 25 Октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-28
E-Mail: root@pnppk.ru pnppk.ru,
IG: @world_of_pnppk,
VK: pnppk_perm

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОДАТ-16Е6

Термодат 16-Е6 – универсальный промышленный регулятор температуры с жидкокристаллическим дисплеем. Выпускается в двух форматах, 1/4DIN и 1/8DIN. Прибор имеет универсальный измерительный вход, дискретный вход для подключения кнопки, пять выходов для осуществления контроля над производственным процессом. Встроенная память для архивирования данных, интерфейсы для подключения прибора в сеть, USB-разъем на передней панели делают Термодат-16Е6 идеальным для любого производственного процесса.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ»

термодат

614031 Пермский край,
г. Пермь, ул. Докучаева,
д. 31, корп. А
Тел.: (342) 213-99-49
E-Mail: mail@termodat.ru
termodat.ru, IG: @termodat,
VK: termodat

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ТРЭЙ-КОРОБА АВТОМАТИЧЕСКИЙ: «АДНК 39 Ф»

Пятигорский Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» – один из ведущих производителей фасовочных автоматов АДНК 39 Ф. Оборудование обеспечивает точность дозирования, качественную и герметичную упаковку продукта, высокую производительность и простоту в управлении. Завод оказывает полный спектр услуг: от создания проекта до поставки оборудования непосредственно заказчику. Также осуществляется полный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИТЭКС»

357528
Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-94-32,
98-92-82,
(800) 77-57-490
E-Mail: ekaterina@profitex.ru
profitex.ru, IG: @_profitex_

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СИСТЕМ «ТЕХНОЧЕК 3+»

Прибор «Техночек 3+» предназначен для контроля целостности мембранных фильтрационных систем: с патронными фильтрующими элементами; с фильтрами капсульного типа (капсулами); с мембранными дисками.

ООО НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОФИЛЬТР»

ТЕХНОФИЛЬТР TECHNOFILTER

600031 г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 224
Тел.: (4922) 47-47-41
E-Mail: technofilter@mail.ru
technofilter.ru,
IG: @technofilter_rus

КЛАПАННАЯ СИСТЕМА 540П-19852

Клапанная система 540П-19852. применяется в аппаратах искусственной вентиляции легких и предназначена для оперативного подключения пневмооборудования стационарным газовым магистралям низкого давления – менее 7 Мпа – и служащие для быстрого подключения рабочей среды к потребителю.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

650021
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 57-09-60
E-Mail: market@kmz42.ru
kmz42.ru

СЧЕТЧИК ГАЗА ТУРБИННЫЙ TRZ

Счетчики газа турбинные TRZ предназначены для измерения объема очищенных и осушенных одно и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ5542-87, пропан, воздух, азот, и др. Счетчики газа TRZ по своим метрологическим, техническим и эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к турбинным счетчикам газа ГОСТ Р 8.740 – 2011 «Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-Mail: info.ege@elster.com
gaselectro.ru

РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА RABO

Счетчики газа ротационные RABO предназначены для измерения объема очищенных и осушенных одно и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ5542-87, пропан, воздух, азот, и др. Счетчики газа RABO по своим метрологическим, техническим и эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ротационным счетчикам газа ГОСТ Р 8.740 – 2011 «Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-Mail: info.ege@elster.com
gaselectro.ru

КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА ТС220

Предназначен для приведения рабочего объема газа, прошедшего через счетчик, к стандартным условиям путем вычисления коэффициента коррекции с использованием измеренного значения температуры газа и подстановочных значений давления и коэффициента сжатия газа. Корректор ТС220 используется в составе узла учета газа, установленного на газопроводе с постоянным давлением.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

elster Газэлектроника

607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-Mail: info.ege@elster.com
gaselectro.ru

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА СГ-ТК

Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК редназначен для измерения объема природного газа посредством автоматической электронной коррекции показаний турбинных, ротационного и диафрагменного счетчиков газа по измеренной температуре и вводимых значений давления и коэффициента сжатия газа.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

elster Газэлектроника

607224
Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-Mail: info.ege@elster.com
gaselectro.ru

ИМИТАТОР ИБС 27-300 - ИМИТАТОР ПОМЕХ В БОРТОВЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Имитатор ИБС 27-300 предназначен для проведения испытаний радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию помех в цепях электропитания в соответствии с ГОСТР54073-2017, ГОСТР В20.57.310-98, отраслевыми стандартами государственная корпорация «Росатом». Имитатор ИБС 27-300 формирует установившиеся отклонения постоянного напряжения в диапазоне от 17до 36 В; переходные отклонения напряжения в диапазоне от 8 до 94 В; перерывы питания; пульсации напряжения амплитудой до 4В.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951
г. Нижний Новгород,
бокс № 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru
niiis.nnov.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Технические или программно-технические средства оперативно-диспетчерского управления предназначены для создания на блочном и резервном пунктах управления средств контроля и управления системами безопасности, а также создания обобщенной мнемосхемы т-резервной зоны контроля и управления оборудованием нормальной эксплуатации энергоблока в объеме, необходимом для управления энергоблоком без системы верхнего блочного уровня.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951
г. Нижний Новгород,
бокс № 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru
niiis.nnov.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ РЕЗОНАНСНЫЕ GT200B

Разработка и производство первых промышленных датчиков акустической эмиссии для контроля состояния оборудования. Обнаружение местоположения и регистрация зарождающихся дефектов корпусов реакторов, емкостей, трубопроводов.

ООО «ГЛОБАЛТЕСТ»

607185
Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Павлика
Морозова, д. 6
Тел.: (83130) 67-77-71,
67-77-71
E-Mail: mail@globaltest.ru
globaltest.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ELAC-NET –ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «ЭЛЕКТРА-АС»

Программное обеспечение ELAC-NET (программные модули системы контроля и управления доступом «Электра-АС») выполняет функции мониторинга и диагностики оборудования системы, протоколирования событий, настройки и управления с автоматизированных рабочих мест операторов, а также предоставляет средства для построения различных отчетов, учета рабочего времени, создания бюро пропусков, интеграции со сторонними программными и аппаратными системами. Интегрируется с газоанализаторами «Алкобарьер», осуществляющими выборочный или массовый контроль трезвости персонала при допуске на предприятие.

ООО «ЭЛЕКТРА-Н»

173003 Новгородская обл.,
г. Великий Новгород,
ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 80
Тел.: (8162) 77-25-50,
62-71-86
E-Mail: info@electra-n.ru
electra-n.ru

СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОИСКА ЛЮДЕЙ, ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ, «SBGPS»

Система «SBGPS» непрерывно наблюдает за местоположение шахтера под землей с точностью ±20 м, передает команды и сигналы голосовыми фразами, оповещает об опасности и получает подтверждение, что сигнал принят и осознан, измеряет газовую обстановку вокруг шахтера и передает информацию на пульт диспетчера в режиме реального времени, контролирует местоположение и состояние подземного транспорта и обеспечивает контроль другими технологическими процессами в взрывоопасных условиях подземных выработок шахт. По ряду технологических возможностей не имеет прямых аналогов в мире.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГРАНЧ»

«Умная шахта» Система безопасности и связи

ГРАНЧ

630015 г. Новосибирск,
ул. Королева,
д. 40, корп. 1
Тел.: (383) 212-03-16,
233-35-12
E-Mail: info@granch.ru
granch.ru

НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НМШ 80-16 И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

Насосы шестеренные типа НМШ 80-16 и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей, температурой до 70°С с пределом кинематической вязкости: нижний – ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью комплектуемого электродвигателя и всасывающей способностью насоса.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

ГМС ГРУППА
ГМС ЛИВГИДРОМАШ

303851 Орловская обл.,
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00,
7-80-80
E-Mail:
lgm@hms-livgidromash.ru
hms-livgidromash.ru

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ К290/30 И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

Насосы центробежные консольные К 290/30 и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания воды (кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности, с температурой от 263 до 358 К (от –100 до +850°С), pH=6...9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

ГМС ГРУППА
ГМС ЛИВГИДРОМАШ

303851 Орловская обл.,
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00,
7-80-80
E-Mail:
lgm@hms-livgidromash.ru
hms-livgidromash.ru

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ В63...В64...

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневматическим управлением предназначены для изменения направления потока сжатого воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

АО ОБЩЕСТВО «ПНЕВМОАППАРАТ»

303170 Орловская обл.,
п.с. Покровское,
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-Mail:
pnevmoaporl@rambler.ru

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ БС-У РГДУ-Р ДАКЖ.426469.028

БС-У РГДУ-Р является системой с функцией самостоятельного принятия решений по логике процесса регулирования, но может легко быть интегрирован в любую систему автоматики верхнего уровня. Отличительная особенность БС-У РГДУ-Р - возможность использования телекоммуникационных связей управления системой, что позволяет перейти на автоматизированную и централизованную форму обслуживания от диспетчерского пульта, так и от локальных устройств. Система поддерживает подключение до четырех датчиков 4–20 мА.

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНКО»

442960 Пензенская обл.,
г. Заречный,
просп. Мира, д. 1
Тел.: (8412) 23-29-98
E-Mail:
market@startatom.ru
startatom.ru

УРОВНЕМЕР СЕНС У1-4/20МА

Применяется для непрерывного высокоточного измерения уровня жидких продуктов в больших емкостях хранения при учетно-расчетных и технологических операциях. Эксплуатируется на объектах химической, фармацевтической, пищевой, нефтегазовой, топливно-энергетической промышленности, машиностроения. Может устанавливаться на открытых площадках в условиях воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

ООО НПП «СЕНСОР»

442960 Пензенская обл.,
г. Заречный,
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00
E-Mail: info@nppsensor.ru
nppsensor.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ «Р-10»

Извещатель «Р-10» предназначен для обнаружения движения человека в охраняемой зоне на объектах нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. Извещатель используется на открытых площадках, имеющих металлическое или железобетонное ограждение. В состав извещателя могут включаться до пяти приемных блоков для обеспечения возможности охраны больших площадок. Маркировка взрывозащиты 2Ex d e IIA T4. Взрывозащищенность извещателя обеспечивается видами взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка «d» и повышенная защита вида «е».

ЗАО «ФИРМА «ЮМИРС»

440600
г. Пенза, ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 69-82-72
E-Mail: umirs@umirs.ru
umirs.ru, VK: umirs58

ДЕТЕКТОРЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ С2Р51

Ленейка газовых детекторов С2Р51 включает в себя приборы контроля концентрации более чем 15 веществ в окружающей атмосфере внутри промышленных и общественных зданий. Приборы построены на основе нового поколения чувствительных элементов, а также поддерживают функцию беспроводной корректировки чувствительности, что позволяет производить эту операцию без демонтажа прибора и значительно упрощает обслуживание.

ООО НПК «СЕНСОРЭКС»

180007
г. Псков,
ул. Максима Горького,
д. 1, корп. 11, этаж 1
E-Mail: info@sensoreks.ru
sensoreks.ru

РАСХОДОМЕР ГАЗА ТОРГОВОЙ МАРКИ TURBO FLOW UFG

Ультразвуковой электронный расходомер-счетчик газа Turbo Flow UFG-F предназначен для высокоточных – до 0,3% измерений в сфере коммерческого учета природного газа. Принцип работы основан на приеме и отправке преобразователями импульсов, проходящих через среду. Измеряет разность времени прохождения сигналов в потоке, используя различные способы цифровой обработки, определяет скорость и объемный расход. Плюсы: широкий диапазон измерения; отсутствие потерь давления; устойчив к вибрациям; самодиагностика.

ООО НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

346800 Ростовская обл.,
Мясниковский р-н,
1-й км. шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-80
E-Mail: info@turbo-don.ru
turbo-don.ru,
IG: @turbulentnostdon,
VK: club122390902

КОМПЛЕКСЫ ДОЗИРУЮЩЕ-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ «ТОПАЗ», «ТОПАЗ-292-02»

Комплекс дозирующе-измерительный предназначен для измерения объема и массы жидкости, отгружаемой или принимаемой в или из транспортных и стационарных резервуаров при проведении учетных операций на нефтебазах, НПЗ. Фиксирует массу, объем, температуру, плотность, производительность. Регулирует расход по заданным параметрам. Вводит присадки по заданным рецептам. Адаптирован для эксплуатации в температурном диапазоне от −50 до +50°С, и для установки во взрывоопасной зоне 1 и 2 классов.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360 Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-Mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ «ПЛОТНОМЕР 804»

Принцип действия «Плотномера 804» основан на определении частоты колебаний камертона, которая зависит от плотности окружающей среды. Измеряемые среды: газ под давлением, жидкость, включая спирты, нефтепродукты, газовый конденсат. Преимущества: прочность конструкции; отсутствие движущих частей; высокая точность и стабильность измерений; нейтральность к электрическим свойствам среды; работоспособность при высоких и низких температурах, больших статических давлениях; низкое энергопотребление.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ»

346818 Ростовская обл.,
Мясниковский р-н,
хутор Ленинаван,
пер. Индустриальный, д. 3
Тел.: (863) 206-06-88
E-Mail: inbox@piezo.su
piezo.su

МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ МТ201

Цифровой манометр МТ201 с автономным питанием и ЖК-индикатором предназначен для измерения давления неагрессивных жидкостей, газов и паров. МТ201 является высокоточным прибором со значением основной погрешности до ±0,05%, что позволяет использовать его и в качестве эталона. Конструкция манометра обеспечивает возможность заряда аккумулятора с помощью разъема Mini-USB, при этом предусмотрена автономная работа без подзарядки в течение 2000 часов.

ООО ЭНГЕЛЬССКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИГНАЛ»

413119 Саратовская обл.,
г. Энгельс-19
Тел.: (8453) 75-04-18
E-Mail: office@eposignal.ru
eposignal.ru

СИТА ЛАБОРАТОРНЫЕ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ. ДИАМЕТР 120, 200, 300 И 400 ММ

Сита лабораторные контрольные С 12/38К, С 20/50К, С 30/50К, С 40/70К соответствуют по точности размеров ячеек и отверстий перфорированного полотна международным стандартам ISO3310-1, ISO3310-2 и обеспечивают высокую сходимость результатов при проведении рассева материала. В качестве просеивающего элемента в ситах применяется как сетка из нержавеющей стали с размерами ячеек от 20 мкм до 10 мм, так и перфорированное полотно с круглыми и квадратными отверстиями от 1 мм до 125 мм.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

ВИБРОТЕХНИК
Авангард российского оборудования для точного измельчения

199048
Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 62,
корп. 2, лит. А
Тел.: (812) 468-72-12,
448-39-29
E-Mail:
info@vt-spb.ru vt-spb.ru

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 2520К

ЧИП-индуктивности КИВ2520К предназначены для широкого применения в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА двойного назначения. Предназначены для автоматизированного монтажа. По техническому уровню находятся на уровне лучших мировых аналогов. Характеристики изделия: материал каркаса – запатентованная керамика; материал контактов - серебросодержащий сплав; масса – менее 0,1 г; температурный диапазон применения от -60 до +85°С; диапазон значений индуктивности 10–8200 нГн.

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Завод Магнетон

194223
Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9
Тел.: (812) 297-55-89,
609-94-73
E-Mail:
magneton@magneton.ru
magneton.ru, VK: magferrite

ДРОССЕЛИ Д372

Инновационные силовые металлопорошковые дроссели серии Д372, предназначены для работы в качестве накопительных индуктивностей в РЭА двойного назначения. Разработаны в России впервые. Предназначены для поверхностного монтажа; поставляются по ЕСКФ.670130.003ТУ; пригодны для ручной и автоматизированной сборки. Параметры: рабочие токи 1–80 А; индуктивность – 0,1–100 мкГн; диапазон рабочих частот – до 1 МГц; сопротивление изоляции не менее 20 МОм; отсутствие пробоев при U≈500В с частотой 50 Гц.

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Завод Магнетон

194223
Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9
Тел.: (812) 297-55-89,
609-94-73
E-Mail:
magneton@magneton.ru
magneton.ru, VK: magferrite

СНЕГОБОЛОТОХОД. МОДЕЛЬ ГТ-ТР «МАРАЛ»

ООО «Алтайтрансмаш-сервис» – это производство гусеничных тягачей повышенной проходимости, с установкой на них технологического оборудования в соответствии с требованиями заказчика.

ООО «АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС»

658225
Алтайский край,
г. Рубцовск,
ул. Ленина, д. 204
Тел.: (38557) 4-95-33
E-Mail: info@altaytms.ru
altaytms.ru

РЕССОРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ. МАРКА MAN TGA (РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ 902703MN-2902012-10)

Данные рессоры предназначены для установки на переднюю подвеску грузовых автомобилей марки MAN TGA, в том числе и по программе импортозамещения. Представленная рессорная продукция полностью соответствует зарубежным аналогам для АТС марки MAN и является импортозамещающей продукцией, с высоким уровнем качества и эксплуатационными характеристиками, но с более привлекательной ценой.

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

618200
Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13
Тел.: (34256) 6-31-21
E-Mail: info@chmz.ru
omk.ru/chmz, IG: chmz.omk,
VK: chmz.omk

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ. ТМ «СТАВПРИЦЕП»

Ставропольский завод «СтавПрицеп» – производитель с полным циклом производства, специализирующийся на проектировании и изготовлении прицепов и полуприцепов, а также кузовных надстроек для грузовых шасси автомобилей различного назначения. Завод более десяти лет занимается промышленным производством прицепной техники с высокой степенью ответственности и обеспечивает отличное качество, надежность и безопасность продукции. Постоянно ведется разработка новых моделей с учетом пожеланий заказчиков.

ООО «ТЕХНОСТАВПРИЦЕП»

355003 Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-д 1-й Параллельный,
д. 8, оф. 410
Тел.: (800) 222-88-85
E-Mail: sales@stavpritsep.ru
stavpritsep.ru, IG: @stavpritsep.ru,
VK: stavpritsep

ПОЛУПРИЦЕП MANAC ТРАЛ 4SOU1N

МАНАК-АВТО - один из крупнейших ведущих российских производителей полуприцепов на все виды грузовых автомобилей. МАНАК-АВТО это: современные технологии производства; высокая степень автоматизации; инновационные технические решения; комплектующие от ведущих производителей; индивидуальный подход к каждому заказу; высочайший уровень удовлетворенности клиентов; сильная команда для поддержки Вашего бизнеса; Гарантируем контроль качества на каждом этапе изготовления выпускаемой техники!

АО «МАНАК-АВТО»

309517 Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
мкр. Рудничный, д. 14, оф. ОПС,
а/я № 1100
Тел.: (4725) 23-38-98,
(991) 405-65-85
E-Mail: sales@manac-auto.com
manac-auto.ru, IG: @manac_auto,
VK: manac_auto

ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКО-РОЛИКОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 1НР16092К5Е.Р6Q6/L20

Подшипник применяется в помпе водяного насоса легковых автомобилей ПАО «Автоваз». С целью повышения долговечности и ресурса в конструкции подшипника ужесточена микрогеометрия роликов и применен новый материал уплотнения HNBR для обеспечения легкости вращения.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028
г. Вологда,
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 53-23-70,
79-78-40
E-Mail: okid@vbf.ru vbf.ru

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ. МОДЕЛЬ 912811

Предприятие с 2009 г. производит спецавтоцистерны для перевозки пищевых жидкостей: автоцистерны, цистерны, полуприцеп-цистерны. Все цистерны изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304, термоизоляция – вспененный пенополиуретан. Сопряжения поверхностей внутренней емкости, в том числе обечайки с горловиной, обечайки с донышками, выполнены по радиусу в соответствии с требованиями ГОСТ 9218. Горловины и люки термоизолированные, изготовлены согласно ГОСТ 9218.

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ»

160004 г. Вологда,
ул. Маяковского, д. 38,
корп. 4, 5, 6
Тел.: (800) 234-55-01
E-Mail: info@vologdamash.ru
vologdamash.ru

ГРУППА ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА АВТОМОБИЛЯ

Предназначена для закрывания и герметизации заливной трубы топливного бака, а так же сброса паров топлива при превышении давления в топливном баке установленного значения на автомобилях, эксплуатируемых в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от −450 до +500°С. Пробка герметична при давлении 30 кПа.

ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОПРОМАГРЕГАТ»

603095
г. Нижний Новгород,
ул. Пермякова, д. 2
Тел.: (831) 299-34-20
E-Mail: Info-apa@mail.ru
npo-apa.ru

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ТОРГОВЛИ. МОДЕЛЬ 3227FP (НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ FORD TRANSIT)

Автомобиль для передвижной торговли (автолавка) предназначен для организации передвижной мелкорозничной торговли продуктами питания, промышленными товарами. Автокафе (фудтрак) предназначен для приготовления пищи и мобильной торговли готовыми блюдами. Большой внутренний объем фургона позволяет гибко использовать рабочее пространство. Автомобиль может быть укомплектован всем необходимым для любого вида комплексной выездной торговли.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

603124
г. Нижний Новгород,
ул. Айвазовского, д. 1А
Тел.: (831) 233-16-00
E-Mail: bus@st-nn.ru st-nn.ru,
autocafe-nn.ru,
IG: @stnizhegorodets

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Продукция завода экологически безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необходимых для регистрации в ГИБДД. Это, в первую очередь, пользующиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего назначения любой модификации, которые по требованию клиента могут быть оснащены оборудованием для перевозки животных, витринами, холодильниками, отопителями, гидробортами, дополнительными дверями, перегородками и т.п.

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

607630 Нижегородская обл.,
городской округ
г. Нижний Новгород,
с/п Кудьма, Кудьминская
промзона N 1, д. 60, корп. 1
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30
E-Mail: info@amznn.ru
amznn.ru, IG: @amz_nn

УСТАНОВКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ» СЕРИЙ 2XX И 3XX, С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Установки топливораздаточные «Топаз» серий 2XX и 3XX со встроенными мультимедийными возможностями. В основе такой УТ большой мультимедийный дисплей, для демонстрации видео-рекламы или иного контента, стимулирующего продажи топлива и сопутствующих товаров на АЗС. Поверх основной информации на дисплее отображается информация о статусе совершаемой заправки, указатель марок топлива, текущие цены, номер колонки. Осуществляется визуальное и звуковое оповещение водителя после окончания отпуска топлива.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

ТОПАЗ

347360 Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-Mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА «ТОПАЗ-280»

Автоматическая бесконтактная мойка «Топаз» – это универсальное, полностью автоматизированное техническое решение для мойки автомобилей. Полностью заменяет традиционную автомойку, все процессы автоматизированы и не требуют обслуживающего персонала. Оснащена системой нанесения моющей химии, пены и воска, а также тепловентиляторами для сушки авто. Внедрена автоматизированная мойка ковриков под высоким давлением. Управляется с терминала оплаты клиентом, с мобильного приложения, сайта.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

ТОПАЗ

347360 Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-Mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru,
IG: @topaz_servis

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЬНАЯ LADA X RAY

Блок-фара предназначена для освещения дорожного полотна впереди автомобиля и обеспечивает подачу световых сигналов другим участникам дорожного движения – ближнего света, – дальнего света, – обозначения переднего габарита автомобиля, – указателя поворота, – дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует современным законодательным и нормативным требованиям, имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЬНАЯ LADA VESTA

Блок-фара освещает дорогу впереди автомобиля и обеспечивает функции ближнего света, дальнего света, переднего габаритного огня, переднего указателя поворота, дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам, имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЬНАЯ KAMAZ K5

Блок-фара освещает дорогу впереди автомобиля и обеспечивает функции – ближний свет, – дальний свет, – передний габаритный огонь, – передний указатель поворота, – дневной ходовой огонь. Ближний и дальний свет реализованы за счет применения BI-LED модуля с мощными светодиодами. Дневной ходовой огонь, указатель поворота и габаритный огонь реализованы на светодиодах и рассеивателях для получения равномерного света. Блок-фара имеет современный дизайн и соответствует всем требованиям по безопасности.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

ФОНАРЬ ЗАДНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ KAMAZ K5

Фонарь задний автомобиля KAMAZ K5 обеспечивает функции сигнала торможения, заднего габаритного огня, контурного огня, заднего противотуманного огня, заднего указателя поворота, света заднего хода и световозвращателя. Фонарь задний изготовлен на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам, имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-Mail: avtosvet@oat-group.ru

ЗЕРКАЛА НАРУЖНЫЕ ЗАДНЕГО ВИДА: 1118-8201050/51, 2123-8201006/05, 2170-8201020/21, R90.8201020/21

Компания «Автоблик 2» занимается изготовлением автомобильных зеркал и автокомпонентов для легковых и грузовых автомобилей. В процессе производства используются только самые современные технологии. Современное оборудование и использование новейших технологий позволяют соблюдать высокое качество производимой продукции. Создаем необходимые автолюбителям продукты, обеспечивающие безопасность водителей на дороге.

ООО «АВТОБЛИК2»

433504 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
ул. Березовая роща, д. 4/6
Тел.: (800) 222-05-24,
(8422) 33-54-40
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru
autoblik-2.ru

ПЛАТА ФОНАРЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ 2108-3716096/097, 2110-3716096/097, 2111-3716096/097, 21213-3716096/097

Компания «Автоблик 2» также занимается изготовлением комплектующих для фонарей автомобилей ВАЗ с улучшенными потребительскими свойствами.

ООО «АВТОБЛИК2»

433504 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
ул. Березовая роща, д. 4/6
Тел.: (800) 222-05-24,
(8422) 33-54-40
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru
autoblik-2.ru

СМЕННЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1118-8201230/31, 2123-8201210/11, 2170-8201230/31, R90.82001230/31

Компания занимается производством и продажей сменных зеркальных элементов зеркал легковых и грузовых автомобилей. В настоящее время данная продукция завоевала популярность среди российских автовладельцев.

ООО «АВТОБЛИК2»

433504 Ульяновская обл.,
г. Димитровград,
ул. Березовая роща, д. 4/6
Тел.: (800) 222-05-24,
(8422) 33-54-40
E-Mail: zakaz@autoblik-2.ru
autoblik-2.ru

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ, КАТЕГОРИИ RA4, МОДЕЛИ ПС-25Б, ПС-25Б-Ш

Предназначен для перевозки грузов по всем типам дорог, в полевых условиях. Кузов бочкообразной формы объемом 40 м^3 и рама полуприцепа изготавливаются из конструкционной стали, оси и рессоры обладают повышенным запасом прочности, запирание заднего борта позволяет перевозить сыпучие грузы (зерно, минеральные удобрения), покраска осуществляется двухкомпонентной полиуретановой эмалью поверх коррозионностойкого грунта. Возможна установка дополнительных бортов, тента, системы весового контроля.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЧ»

150539 Ярославская обл.,
г. Ярославский р-н,
р.п. Лесная Поляна, д. 43
Тел.: (800) 505-17-45
E-Mail: sale@pkyar.ru pkyar.ru,
IG: @pkyaroslavich,
VK: yaroslavichpk

КОРАБЛЬ ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ ПРОЕКТА 22100 «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ»

Главная задача кораблей проекта 22100 – охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Предполагается их участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхностей воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие авиационных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

1895

422546
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск,
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10,
5-34-48
E-Mail: info@zdship.ru
zdship.ru

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ОПОРНЫЕ ГРЕБНЫХ ВАЛОВ СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ

Предназначены для установки на судах в качестве опор гребных валов и восприятия нагрузки от их массы. Охлаждение и смазка подшипника осуществляется водой. В составе применяется композиция вкладышей из углепластика пресс-материала ФУТ и вкладышей-протекторов из материала АНИТА-40, обладающая высокими антифрикционными свойствами, высокой износостойкостью, отсутствием необходимости постоянного увлажнения материалов и длительным безотказным периодом работы.

АО «ПО «СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

СЕВМАШ

164500 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ш. Архангельское, д. 58
Тел.: (8184) 50-46-01
E-Mail: smp@sevmash.ru
sevmash.ru

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ УПОРНЫЕ САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ

Предназначены для установки на судах в качестве опор гребных валов и восприятия нагрузки от их массы. Охлаждение и смазка подшипника осуществляется водой. В составе применяется композиция вкладышей из углепластика пресс-материала ФУТ и вкладышей-протекторов из материала АНИТА-40, обладающая высокими антифрикционными свойствами, высокой износостойкостью, отсутствием необходимости постоянного увлажнения материалов и длительным безотказным периодом работы.

АО «ПО «СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

164500 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ш. Архангельское, д. 58
Тел.: (8184) 50-46-01
E-Mail: smp@sevmash.ru
sevmash.ru

БЛОК ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ БТР-02-4Х3, 75-4Х10, 35-7, 2ОМ4 «ПР. 23550»

Комплектующее изделие для патрульного корабля ледового класса проекта 23550. Блок тормозного резистора поглощает энергию торможения гребных винтов во всех режимах эксплуатации корабля. Выполнен из конструкционной низколегированной стали марки 09Г2С, покрыт цинконаполненным грунтоми порошковой краски. Степень защиты по ГОСТ 14254: БТР–IP54; шкафа собственных нужд – IP44. Вид климатического исполнения ОМ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

ООО «ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕМА ГИНО»

440007
г. Пенза,
ул. Транспортная, д. 1, оф. 1
Тел.: (8412) 64-41-00
E-Mail: info@pztg.ru pztg.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-171А2

Вертолет Ми-171А2 является вершиной многолетнего развития вертолетов семейства Ми-8/17, воплотившим в себя высочайший уровень безопасности, сниженные эксплуатационные расходы, современный комплекс пилотажно-навигационного оборудования не уступающий, а по многим функциям превосходящий подобные комплексы аналогичных вертолетов. При создании вертолета Ми-171А2 учтен более чем 50-летний опыт эксплуатации вертолетов Ми-8/17 по всему миру.

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

670009
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 48-03-44
E-Mail: sales@uuaz.ru,
mrb@uuaz.ru
russianhelicopters.aero

СИСТЕМА ПАРАШЮТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «INSIDER– 300S»

Парашютная система специального назначения «Insider–300S» предназначена для десантирования с высоты до 4 000 метров. Имеет два способа ввода в действие основного парашюта в зависимости от задачи: ручное раскрытие (мягкий вытяжной парашют); принудительное стягивание камеры (на веревку). По желанию заказчика подвесная система может быть оборудована быстроразъемными карабинами на грудной перемычке и ножных обхватах (для быстрого высвобождения из подвесной системы после приземления).

АО «ПОЛЕТ» ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД

153011 г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 86
Тел.: (4932) 38-38-05, 38-96-31
E-Mail:
marketing@ivparachute.ru
ivparachute.ru,
IG: @polyot_official,
VK: polyotskydive

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР ИЗ СЕРИИ НАСКД-200

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200ПР из серии НАСКД-200 предназначена для проверки широкого спектра бортового оборудования различных типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных работ непосредственно на борту без демонтажа объектов контроля; служит заменой устаревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное по функциональности автоматизированное тестирование под управлением компьютера, с документированием результатов проверок.

АО «БЕТА ИР»

347927 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ш. Поляковское,
д. 7, корп. Б, оф. 1
Тел.: (8634) 31-07-12,
31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com
beta-air.com

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ ИЗ СЕРИИ НАСКД-200

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200МБ из серии НАСКД-200 обеспечивает контроль технического состояния демонтированного бортового оборудования воздушных судов при регламентных работах, подозрении на отказ, входном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, топливная система, ПОС и др). НАСКД-200 проверяет оборудование самолетов Ту-204/214, Ил-96, Ан 148, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка 32, Boeing, Airbus и других типов воздушных судов.

АО «БЕТА ИР»

347927 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ш. Поляковское,
д. 7, корп. Б, оф. 1
Тел.: (8634) 31-07-12,
31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com
beta-air.com

ЗАГОТОВКИ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ

Следуя современным трендам в развитии мебельного дизайна, ООО «ВФК» продолжает развиваться. Для изготовления гнутоклееных деталей мебели применяется лущеный шпон лиственных пород и карбамидоформальдегидные смолы малой токсичности. Применение их в производстве мебели особенно офисных кресел и стульев, дает возможность создавать разнообразные, в том числе и сложные формы изделий. Всевозможные формы и размеры деталей с различными углами и радиусами изгибов могут удовлетворить потребности даже самого требовательного покупателя.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

613310
Кировская обл.,
п.г.т. Верхошижемье,
ул. Пионерская, д. 44
Тел.: (8332) 37-05-11
E-Mail: 461890@mail.ru
v-fk.ru

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ (ЛВЖ)

Шкафы предназначены для хранения легковоспламеняющихся жидкостей в соответствии с EN 14470-1 и сертифицированы на соответствие требованиям ПНСТ 56-2015. Имеют класс огнестойкости 90 мин. (в случае пожара обеспечивает безопасную температуру в течение 90 минут) в соответствии с ГОСТ 30247.0-94. Шкаф представляет собой двойной сварной неразборный корпус, полости заполнены листами огнестойкого гипсокартона, для запирания двери предусмотрен замок с девиаторами.

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»

305000
г. Курск,
ул. Володарского, д. 49А
Тел.: (4712) 54-54-17
E-Mail:
info@sovtest-ate.com
sovtest-ate.com

ШКАФ ЛИНЕЙНОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ АКТН (ШТМ)

Шкаф линейной телемеханики АКТН (ШТМ) предназначен для контроля и управления оборудованием линейной части магистрального нефтепровода, автоматизации технологических процессов на линейных узлах запорной арматуры (УЗА) транспортирования нефти и нефтепродуктов. Выпускаются ШТМ для УЗА на 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 задвижек для двух типов задвижек (220В и 24В). Данная продукция характеризуется повышенной надежностью, отказоустойчивостью, срок эксплуатации 20 лет.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

603950
г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail:
referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

Шкаф вытяжной – предназначен для проведения различных работ, которые связаны с агрессивными химическими веществами и неорганическими концентрированными кислотами, и их парами. Срок гарантии на изделия 18 месяцев стал возможен вследствие качества и прочности основы из цельнометаллического материала, покрытого специализированным напылением с порошковым полиэфирным материалом.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ «ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков,
ул. Пожиговская, д. 6
Тел.: (88112)29-20-73,
(911) 699-35-06
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

Предназначен для хранения агрессивных веществ: щелочи, растворители, щелочные металлы и другие реагенты. Такой шкаф является безопасным для веществ, чьи пары могут взаимодействовать между собой. Дополнительно предусмотрены металлические и пластиковые капсулы для хранения особо едких веществ. Срок гарантии на изделия 18 месяцев. Такая гарантия возможна вследствие качества и прочности основы из цельнометаллического материала, покрытого специализированным напылением с порошковым полиэфирным материалом.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ «ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков,
ул. Пожиговская, д. 6
Тел.: (88112)29-20-73,
(911) 699-35-06
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2020

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ: СТОЛ-МОЙКА

Технологии, применяемые нашей компанией в производстве лабораторной мойки, позволяют испытывать различное влияние негативных факторов агрессивного воздействия. Используемые столешницы: керамогранит, SPC by durcon, дюркон, бесшовный керамогранит, искусственный кварцевый камень. Срок гарантии на изделия 18 месяцев. Такой срок стал возможен вследствие качества и прочности основы из цельнометаллического материала, покрытого специализированным напылением с порошковым полиэфирным материалом.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ «ЭКСПЕРТ»

180222 г. Псков,
ул. Пожиговская, д. 6
Тел.: (88112)29-20-73,
(911) 699-35-06
E-Mail:
pushkarevaolia@rambler.ru
expertmebel.com

ЭЛАСТИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛЕЙ КРОВАТИ, КЛАСС ЭМИССИИ Е1, ТУ 551900-200-00253706-2015

Инзенский деревообрабатывающий завод – лидер лесопромышленного комплекса Ульяновской области. Завод – один из ведущих в России производителей клееных деталей мебели из березового шпона. Основной экспортный продукт – эластичные элементы деталей кровати – соответствует международным стандартам качества и экологическим нормативам. В настоящее время 90% гнутоклееных деталей отправляются на экспорт, в страны Евросоюза, что подтверждает европейское качество продукции завода.

ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

433030
Ульяновская обл.,
г. Инза, ул. Заводская, д. 16
Тел.: (84241) 26467
E-Mail: info@inzadoz.ru
inzadoz.ru

ПОЛОТНО ТРИКОТАЖНОЕ ДЛЯ БЕЛЬЕВЫХ И ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

Трикотажные полотна для бельевых и верхних изделий вырабатываются из хлопчатобумажной пряжи; из хлопчатобумажной пряжи с вложением эластомерной нити; из хлопчатобумажной пряжи в смеси с полиэфирной нитью. Полотно выпускают отваренным, отбеленным или окрашенным, с хорошими показателями гигроскопичности и воздухопроницаемости.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ Д, РЯДОВОЙ, НЕОБОГАЩЕННЫЙ, КРУПНОСТЬЮ 0-300 ММ (ДР)

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся, необогащенный. Является высококалорийным, среднезольным, с низким содержанием серы, экологически чистым бытовым топливом. Качество угля отвечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутреннего и внешнего рынков. По желанию потребителя уголь может быть дополнительно обогащен в тяжелых средах.

АО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»

671353
Республика Бурятия,
пос. Саган-Нур,
просп. 70 лет Октября, д. 49
Тел.: (30143) 2-30-96, 2-29-32
E-Mail: office@tugnui.suek.ru
oaort.ru

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «MEDIC-SEPT» С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК

Состав для гигиенической обработки рук «MEDIC-SEPT» представляет собой абсолютно безвредный для человека и окружающей среды водный раствор специальной комбинации полимеров, ПАВ и вспомогательных добавок. Полимерные антисептики в настоящее время являются наиболее эффективным и инновационным средством, применяемым в специализированных медицинских учреждениях.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

420034
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-Mail:
info@inn-t.com inn-t.com

ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ «ИРБИС-ЛЮГЕР М»

Серия пироксилиновых спортивно-охотничьих порохов «Ирбис» предназначена для снаряжения патронов для гладкоствольного и нарезного оружия с широкой номенклатурой патронов и пуль различной массы. Порох пироксилиновый спортивный «ИРБИС-ЛЮГЕР М» (ТУ 7277-014-13999838-2006) предназначен для снаряжения спортивного пистолетного пулевого патрона калибра 9 мм «Luger».

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан, г. Казань,
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73
E-Mail:
kazanpowder@kgts.ru
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz

КОМБИКОРМ -КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛЯТ 0-4 МЕСЯЦА BABY LINE COW

BABY LINE COW – новый эталон престартерных комбикормов для телят от 0 до 4 месяцев. Универсальный комбикорм, который можно сочетать со всей линейкой. Уникальные свойства продукта за счет высокой биологической активности компонентов. Преимущества: заселяет рубец полезной микрофлорой и помогает приучить телят к раннему потреблению грубых кормов; способствует раннему отъему, сокращает период выпойки молоком, снижает стоимость выращивания; укрепляет иммунитет; повышает сохранность и темпы роста.

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

427629
Удмуртская Республика,
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30
E-Mail: office@kombi-korm.ru
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ МЯСНЫХ КРОССОВ 0-25 ДНЕЙ BABYLINE CHICK

BABY LINE CHICK – новый эталон престартерных комбикормов для цыплят мясных кроссов (бройлеров, гусей, уток) от 0 до 25 дней. Уникальные свойства продукта за счет высокой биологической активности компонентов, снижение себестоимости, эффективность кормления, простота использования, полнорационное кормление молодняка. Не требует ввода дополнительных ингредиентов. Ключевые преимущества: быстрый рост цыплят; укрепление иммунитета и увеличение среднесуточных привесов; живая масса 1100 грамм через 25 дней.

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

427629
Удмуртская Республика,
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30
E-Mail: office@kombi-korm.ru
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОМБИКОРМ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК 0-28 ДНЕЙ BABYLINE LAYER

BabyLine LAYER – новый эталон престартерных комбикормов для цыплят яичных кроссов (куры-несушки, перепела) от 0 до 4 недель. Снижение себестоимости, эффективность кормления, простота использования, полнорационное кормление молодняка. Не требует ввода дополнительных ингредиентов. Преимущество комбикорма: способствует правильному формированию репродуктивной системы; обеспечивает рост будущей яйценоскости; улучшает однородность стада; обеспечивает 390 штук яиц за период яйценоскости 400–420 дней.

ООО «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

427629
Удмуртская Республика,
г. Глазов,
тракт Красногорский, д. 15
Тел.: (34141) 3-75-72, 3-85-30
E-Mail: office@kombi-korm.ru
kombi-korm.ru, VK: ooogkz

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КОРМОВОЙ ПРОДУКТ «BELKOFF» «БЕЛКОФФ»

Высокобелковый кормовой продукт «Belkoff» оптимизирует протеиновое питание высокопродуктивных молочных коров. Благодаря особой температурно-влажностной обработке защита протеина от распада в рубце составляет 71%, при этом усваиваемость аминокислот в тонком отделе кишечника достигает 96%. Повышает молочную продуктивность, стимулирует иммунитет, повышает показатели воспроизводства, снижает выбытие высокопродуктивных коров. Вводится из расчета 75 грамм на надоенный литр молока самостоятельно или в составе комбикорма.

ООО «ЦЕНТР СОЯ»

352362
Краснодарский край,
ст-ца Тбилисская,
ул. Западная, д. 11
Тел.: (86158) 3-73-13
E-Mail:
csoya@belkoff.biz csoya.ru,
IG: csoya.ru

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 3H55 SPARK SUPER

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией предназначены для защиты глаз от механического воздействия, капель, брызг жидкостей, пыли, УФ-излучения, а также от искр и проникновения горячих твердых частиц. Корпус из мягкого эластичного, гипоаллергенного материала. Плотное прилегание, широкая полоса обтюрации, регулируемая наголовная лента обеспечивают минимальное давление на лицо при длительном ношении очков до 12 часов. Оптический класс 1. Легкие, масса не более 95 г. Можно использовать с корригирующими очками.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ

617560 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru
rosomz.ru, IG: @zavod_rosomz,
VK: zavod_rosomz

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЗ-9 СТАЛЬНОЙ ГЕПАРД

Наушники противошумные с наилучшими свойствами защиты органа слуха от шума с уровнем звукового давления до 108 дБ (SNR=28 дБ) . Регулируемое по высоте хромированное стальное оголовье анатомической формы крепится к чашкам в двух точках и обеспечивает комфортное прилегание к голове. Современные технологичные амортизаторы имеют улучшенные тактильные характеристики, произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера, устойчивого к температурам в диапазоне ± 50°С. Масса не более 140 г. Произведены по программе импортозамещения.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ

617560 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru
rosomz.ru, IG: @zavod_rosomz,
VK: zavod_rosomz

СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА. МАРКА М2000НМ1-17, М1500НМ3-23, М1000НМ3-13, М1000НМ-9

Сердечники кольцевые из магнитомягких низкочастотных марганец-цинковых ферритов предназначены для работы в изделиях электронной техники в слабых синусоидальных магнитных полях напряженностью до 24 А/м (300 мЭ) в диапазоне частот до 1МГц (контурные катушки постоянной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и приемных устройств, импульсные трансформаторы). Наибольшее применение сердечников – изделия оборонно-промышленного комплекса, а также продукция гражданского назначения.

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

414056
г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 26-69-22,
66-94-72
E-Mail: tmm-ferrite@mail.ru
tmm-ferrite.ru

ВАКЦИНА ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ

Вакцина разработана для профилактики пастереллеза у крупного рогатого скота в неблагополучных и с угрозой по данной болезни хозяйствах. Биопрепарат изготовлен из инактивированной суспензии штаммов бактериальных клеток Mannheimia haemolytica серотипа А:1, Pasteurella multocida серогруппы А и аналейкотоксина Mannheimia haemolytica с добавлением масляного адьюванта серии «Montanide» («SEPPIC», Франция). В соответствии с рекомендациями МЭБ, эффективность и безвредность препарата были подтверждены на базе животноводческих хозяйств Российской Федерации.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-Mail: mail@arriah.ru
arriah.ru

НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГРИППА ПТИЦ ПОДТИПА Н9 В РЕАКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

Набор предназначен для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в реакции торможения гемагглютинации. Выявление антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в сыворотке крови больных или вакцинированных птиц необходима для осуществления эпидемиологического контроля и серологического мониторинга распространения вируса в популяциях сельскохозяйственных и диких птиц. Простота использования и минимальные требования к оборудованию позволяют применять набор практически в любой ветеринарно-диагностической лаборатории.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-Mail: mail@arriah.ru
arriah.ru

КРЕОЛИН БЕСФЕНОЛЬНЫЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

Креолин бесфенольный каменноугольный применяют с лечебной и профилактической целью при псороптозе овец и коз, для профилактики копытной гнили у овец и коз, и некробактериозе крупного рогатого скота. Используют для профилактической обработки производственных и вспомогательных животноводческих помещений с находящимся в них технологическом оборудовании. Для обработки транспортных средств, используемых для перевозки животных.

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

601508
Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (49241) 2-18-33

ЛАУРЕАТ 100 лучших товаров России 2020

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»

Расширенный номенклатурный состав высокопрочной стальной упаковочной ленты «SPECTA» предназначен для пакетирования, крепления транспортной упаковки крупногабаритной продукции, исключения травмирования товара при транспортировке. Лента соответствует требованиям Евронорм, имеет защитное покрытие, обработанную кромку, обеспечивающую удобство и безопасность использования. Основные потребители продукции – металлургические предприятия, трубная, деревообрабатывающая промышленность, строительная индустрия.

ООО «ВОЛГАСТРАП»

ВолгаСтрап

156019
г. Кострома,
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-Mail:
volgastrap@volgastrap.ru
specta.com

ДИПЛОМАНТ 100 лучших товаров России 2020

МАРКИРОВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ «SPECTA»

Маркировочная продукция «SPECTA» применяется во многих областях производства, торговли, сервиса или услуг: логистические центры, транспортные компании, производство стройматериалов и конструкций, деревообрабатывающие, металлургические предприятия и многие другие типы производств. К преимуществам маркировки бирками и этикетками относится простота применения, возможность использовать графику, текст и штрих-код, который несет в себе большой объем информации о производителе и качестве товара.

ООО «ВОЛГАСТРАП»

ВолгаСтрап

156019
г. Кострома,
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-Mail:
volgastrap@volgastrap.ru
specta.com

ЛАУРЕАТ 100 лучших товаров России 2020

БРОНЕЖИЛЕТ «РУСЛАН-КВ-УНИВЕРСАЛ»

Бронежилет «Руслан-КВ-Универсал» предназначен для обеспечения баллистической защиты на уровне сохранения боеспособности при поражении современным стрелковым вооружением.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

КАМЕНСК ВОЛОКНО

347801
Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-Mail: info@aramid.ru
aramid.ru

ВОЩИНА

Продукт изготавливается из воска первого и второго сортов, прошедшего термическую и антибактериальную обработку, предоставляются индивидуальные скидки и персональные условия поставок. Вощина изготавливается на оснащенном современным технологичным оборудованием заводе и соответствует всем нормам ГОСТ 21180-2012.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»

392008
г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15
Тел.: (800) 350-04-94,
(920) 499-33-33
E-Mail: v@russbee.ru
russbee.ru

ПАТРОН РП-100МТ

РП-100МТ модернизированное средство коллективной защиты органов дыхания человека. Патрон РП-100 МТ эксплуатируется в защитных сооружениях в третьем режиме вентиляции и предназначен для поглощения диоксида углерода из воздуха помещений объектов. Инновационной составляющей является применение нового поглотительного продукта в патроне. Изделие произведено без использования импортных материалов и комплектующих.

АО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА»

392008
г. Тамбов,
Моршанское ш., д. 19
Тел.: (4752) 56-06-80,
53-79-04
E-Mail: mail@krhz.ru
krhz.ru

МАСЛО НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Агрохолдинг Экоойл – современное производство полного цикла по переработке подсолнечника, соответствует мировым стандартам с 2014 г. Завод перерабатывает до 1000 т в сутки подсолнечника, производя нерафинированное подсолнечное масло, жмых подсолнечный и пеллеты из лузги подсолнечника. Самое передовое оборудование позволяет организовать технологический процесс по производству подсолнечного масла, а тщательный лабораторный контроль продукции обеспечить качество и безопасность.

АО «ЭКООЙЛ»

392521 Тамбовская обл.,
г. Большая Липовица,
ул. Советская, д. 77, корп. А
Тел.: (475) 262-41-00
E-Mail:
ecooil68.com@gmail.com
ecooil-group.ru, agro68.com

КАТАЛОГ

Программы
«100 лучших товаров России»

«Продукция производственно-технического назначения»

2020

Составители	Ответственные за выпуск	Предпечатная подготовка
Боцманова Н.С.	Дубинская Е.В.	Сурикова Г.И.
Рудак Д.Ю.	Гаранина Е.И.	Егорова Ж.И.

Подписано в печать 22.12.2020 Формат 240x168мм. Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 658 экз. Заказ № 286357

Отпечатано в типографии ООО «Вива-Стар», г. Москва