

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПРОГРАММА 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

КАТАЛОГ 2022

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ



Участникам Программы «100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В последние годы достижения науки, техники и технологии принципиально изменили взгляды на роль качества продукции и услуг в улучшении материальных, социальных и культурных условий жизни людей, на повышение эффективности экономики и создания условий устойчивого развития. Это стало основой экономической и социальной политики страны, проникло в самые широкие слои общества. Проблема качества стала реальностью для каждого потребителя, товаропроизводителя, предпринимателя.

Итоги юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной мотивации предприятий в решении актуальных задач, направленных на повышение качества продукции и услуг, их безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия окажут существенное положительное воздействие на выполнение поставленной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи ускоренного повышения конкурентоспособности реального сектора российской экономики, максимально возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка России высококачественными товарами отечественного производства.

Идеи Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» будут и далее совершенствоваться и развиваться ради повышения качества жизни всего нашего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности.

Президент
МОО «Академия проблем качества» *Г.И. Элькин*

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ







5–7 Продукция текстильной промышленности

8–17 Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Издательская и полиграфическая деятельность

18 –44 Нефтепродукты, газ

45–67 Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения

68–79 Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-, коксо-, лесохимическая продукция

80–88 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

89–122 Материалы строительные

123–125 Конструкции и детали сборные железобетонные

126–127 Изделия из стекла, фарфора и фаянса

128–138 Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

139–143 Арматура промышленная трубопроводная

144–146 Подшипники качения

147–162 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

163–167 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ







168–172 Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
173–176 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
177–182 Продукция химического и нефтяного машиностроения
183–192 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
193–196 Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники
197–210 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
211–216 Продукция кабельная
217–224 Медицинская техника и продукция медицинского назначения
225–244 Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая
245–254 Автомобили и изделия для автомобильной промышленности
255–256 Суда. Судовое оборудование. Авиационная техника
257–269 Производство прочей продукции, не включенной в другие группы
270–271 Производство оружия и боеприпасов



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

МАТЕРИАЛ ОБИВОЧНЫЙ «ИНТЕРЬЕР» ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРИПЛИРОВАННЫЙ

Материал обивочный текстильный триплированный «Интерьер» предназначен для изготовления автомобильных чехлов, обивки мебели, детских автомобильных кресел, пошива товаров народного потребления. Обивочный материал представляет собой текстильные технические полотна, сдублированные пенополиуретаном методом термического сплавления.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ВИНИЛИСКОЖА-НТ ОБИВОЧНАЯ

Винилискожа-НТ обивочная предназначена для отделки интерьера салонов автомобильного транспорта, в том числе для изготовления формованных деталей. Представляет собой нетканое полотно с односторонним пористо-монолитным ПВХ-покрытием, тисненным, отделанным лаком на основе полимеров. Рисунок печати наносится по согласованию с потребителем.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh



ТКАНИ ТЕРМООГНЕСТОЙКИЕ «POLYPROTECT FR», «POLYPROTECT FR280A HV», «POLYPROTECT FR270A HV» АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ

Сигнальные огнестойкие ткани «PolyProtect» разработаны в соответствии с требованиями и с учетом условий эксплуатации. Оптимальная видимость в сложных метеорологических условиях и на взрывопожароопасных объектах за счет уникальной структуры и технологии крашения ткани. Стабильные антистатические и огнестойкие свойства. Защита от агрессивных производственных жидкостей: нефти, масел, воды. Улучшенные эксплуатационные и потребительские свойства.

ООО «ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

617766
Пермский край,
г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Тел.: (34241) 7-70-00, 7-78-00
E-Mail: info@textile.ru
textile.ru



ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ. МАРКА «ГЕОФЛАКС» 300

Геотекстиль «Геофлакс» – экологичный материал из полиэфирного и полипропиленового волокна, отличается высокой эластичностью, прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ. Имеет различную плотность и виды, поэтому применяется в авто- и железнодорожном строительстве, ландшафтном дизайне, устройстве дренажных систем, при отмостке фундамента и прокладке дорожных тротуаров. Обладает максимальной прочностью и долговечностью, соответствующей сроку эксплуатации зданий и дорожных покрытий.

ООО «ТЕХНОТЕКС»

603000
г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д. 9, оф. 101А
Тел.: (831) 429-17-88
E-Mail: sale@tekhnoteks.ru
geo-sm.ru



ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ

Качественные ткани, удобная посадка и высокие эргономические качества изделий, разумное ценообразование и стремление постоянно развиваться – именно эти определения лучше всего подходят для швейного производства «Комфомед».

ИП ОРЛОВСКАЯ Н.Н.

412341
Саратовская область,
с. Хоперское, ул. Гагарина, д. 34
Тел.: (987) 820-06-88, (905) 329-26-07
E-Mail: natalya.orlovskaya.72@mail.ru



ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ. ТМ «BENTOLON»

ООО «АЛИгрупп» – российский производитель геосинтетических нетканых материалов и композитов. Нетканый геотекстиль – материал, состоящий из полиэфирных, полипропиленовых волокон, скрепленных между собой иглопробивным или термическим способом. Устойчив к ультрафиолету, не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых, препятствует прорастанию корней растений. Используется как армирующий, разделяющий, защитный слой в дорожных одеждах и любых строительных конструкциях.

ООО «АЛИГРУПП»

625002
г. Тюмень,
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 53-33-30
E-Mail: info@aligroup72.com



КАРТОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ KOMIFLEX ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАРЫ

Картон универсальный предназначен для изготовления тары и гофрированного картона.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
mondigroup.com



КАРТОН С БЕЛЕНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ KOMIWHITE ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным слоем изготавливается из 100% целлюлозы без добавления макулатуры и древмассы. Картон двухслойный, в составе которого покровный слой – беленая хвойная и лиственная целлюлоза, основной слой – небеленая лиственная и хвойная целлюлоза. Высокая механика, хорошая проходимость на всех перерабатывающих линиях. Применяется в качестве лайнера для производства гофрированного картона с нанесением или без нанесения печати.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
mondigroup.com



БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

Бумага газетная предназначена для печатания на высокоскоростных печатных агрегатах газет, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации. Выпускается по СТО 00279404-011-2018.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
mondigroup.com



БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ

Бумага типографская предназначена для печати книжно-журнальных изданий с одно- и многокрасочной печатью. Выпускается по СТО 00279404-014-2018.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026
Республика Коми,
г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
mondigroup.com



ЯЩИК СЛОЖНОЙ ВЫСЕЧКИ ИЗ МИКРОГОФРОКАРТОНА С БЕЛЕНЫМ ВНЕШНИМ СЛОЕМ

Упаковка сложной высечки из микрогофрокартона – идеальный вариант упаковки различных товаров. Тара из микрогофрокартона обладает небольшим весом и эстетичным внешним видом, высокой степенью защиты продукции при транспортировке. Конструкция может быть спроектирована и изготовлена без скоб, скотча и иных дополнительных материалов, что предусматривает ее многоразовое открытие без повреждения. Тара может быть изготовлена самых разных размеров и форм.

ООО «МАРИЙСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

424006
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3
Тел.: (8362) 63-02-66, 63-02-67
E-Mail: com@promopack.pro
promopack.ru, VK: promopack



БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ТОНКАЯ

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Это современное, динамично развивающееся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие выпускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер и лигносульфонаты. Газетная бумага тонкая производится из полуфабрикатов собственного производства. Обладает высокими оптическими, механическими и структурными характеристиками, позволяющими выполнять как черно-белую, так и многоцветную печать.

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36
E-Mail: pochta@solbum.ru
solbum.ru, VK: solbumofficial



БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Это современное, динамично развивающееся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие выпускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер и лигносульфонаты. Газетная бумага производится из полуфабрикатов собственного производства. Обладает высокими оптическими, механическими и структурными характеристиками, позволяющими выполнять как черно-белую, так и многоцветную печать.

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36
E-Mail: pochta@solbum.ru
solbum.ru, VK: solbumofficial



ИНТЕРЛАЙНЕР (БУМАГА ДЛЯ СРЕДНИХ СЛОЕВ ГОФРОКАРТОНА)

АО «Соликамскбумпром» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Это современное, динамично развивающееся предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие выпускает высококачественную продукцию – газетную бумагу, интерлайнер и лигносульфонаты. Интерлайнер производится из полуфабрикатов собственного производства. Основное назначение – бумага для средних слоев многослойного картона и других видов упаковки.

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

618548
Пермский край,
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21
Тел.: (34253) 6-46-63, 6-44-36
E-Mail: pochta@solbum.ru
solbum.ru, VK: solbumofficial



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БЛАНК СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

Свидетельство об окончании начальной школы представляет собой документ, который выдается лицам, освоившим основную образовательную программу начального общего образования.

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

Киржачская Типография

601010
Владимирская область,
г. Киржач, ул. Магистральная, д. 4К
Тел.: (800) 505-25-80
E-Mail: info@kt-print.ru
kt-print.ru, VK: ktprint



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования предназначена для изготовления гофрированного картона. Производство продукции осуществляется полностью из вторичного сырья (макулатуры), при этом бумага для гофрирования обладает высоким качеством.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135
Вологодская область,
г. Сокол, ул. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com



КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Картон для плоских слоев гофрированного картона изготовляется из вторичного сырья – макулатуры. Характеризуется высокими показателями качества. Предназначен для изготовления гофрированного картона.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135
Вологодская область,
г. Сокол, ул. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com



БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования, производимая из 100% термомеханической массы, предназначена для производства гофрированного картона для упаковки продукции. Выпускается по ТУ 17.12.72-007-00279278-2019 (изменения № 1).

АО «ВОЛГА»

volga

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (800) 300-28-44
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga



БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ПОНИЖЕННОЙ МАССЫ

Бумага газетная пониженной массы бренда АО «Волга», изготовленная из 100% термомеханической массы, предназначена для печати офсетным способом на высокоскоростных агрегатах и полностью соответствует как российским, так и зарубежным современным стандартам. Выпускается по ТУ 17.12.11-003-00279278-2004 (с изменениями 1, 2, 3).

АО «ВОЛГА»

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (800) 300-28-44
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga



БУМАГА ПУХЛАЯ НЕМЕЛОВАННАЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ И ДРУГИХ ГРАФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Бумага пухлая немелованная предназначена для печатания иллюстрационно-текстовых изданий или других графических целей. Имеет как белый, так и кремовый оттенок. Использование в качестве сырья 100% термомеханической массы и технология производства позволили повысить пухлость бумаги, что придает обыкновенной бумаге более «дорогой» вид, что ценится производителями книжной продукции, учебно-методических тетрадей. Выпускается по ТУ 17.12.14-010-00279278-2020.

АО «ВОЛГА»

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (800) 300-28-44
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga



БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

Изготовленная из 100% термомеханической массы, бумага газетная бренда АО «Волга» полностью соответствует как российским, так и зарубежным современным стандартам. Преимущества газетной бумаги из 100% термомеханической массы: повышенная белизна, снижение количества обрывов бумажного полотна при печати. Высокие оптические характеристики бумаги позволяют проводить двухстороннюю печать без просвечивания изображений. Продукция производится по ГОСТу.

АО «ВОЛГА»

606407
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, д. 1
Тел.: (800) 300-28-44
E-Mail: info@volga-paper.ru
volga-paper.ru
VK: bumkombinat_volga



МЕШОК БУМАЖНЫЙ

Мешки бумажные типа М-17-224Л, М-17-222Л, М-19-261Л, М-10-72Л предназначены для упаковки, хранения и транспортировки сыпучей и штучной продукции весом до 50 кг. Обладают высокой механической прочностью, воздухопроницаемостью, пыленепроницаемостью, возможностью высококачественного полиграфического оформления.

ООО «НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОПРОМАГРЕГАТ»

603095
г. Нижний Новгород,
ул. Пермякова, д. 2
Тел.: (831) 299-34-20
E-Mail: Info-apa@mail.ru
npo-apa.ru



КАРТОН КОРОБОЧНЫЙ И ГИЛЬЗОВЫЙ

Картон коробочный марки В-0 и гильзовый марки БКГ предназначен для изготовления потребительской тары, коробок, уголков, картонно-навивной упаковки определенного класса. Применяется для производства втулок, гильз, тубусов и навивных кловертейнеров, для упаковки промышленных изделий. Картон изготавливается в ролях, возможно изготовление данных видов картона в бобинах. Толщина картона от 0,5 до 0,9 мм.

ООО «БАЛАХНИНСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

БКФ Балахнинская картонная фабрика

606400
Нижегородская область,
г. Балахна, просп. Революции, д. 93
Тел.: (831) 446-22-89
E-Mail: office@balahnakarton.ru
Balahnakarton.ru



КАРТОН ПЕРЕПЛЕТНЫЙ. МАРКА ПКС И Б

Переплетный картон марки ПКС и Б предназначен для изготовления переплетных крышек изданий художественной литературы, словарей, учебных изданий, товаров культурно-бытового назначения и других товаров, используется в мебельной промышленности, в производстве детских игрушек, пазлов. Картон изготавливается толщиной от 0,8 мм до 2,5 мм в листах на паллетах различных размеров. Качество продукции подтверждается декларациями о соответствии качества, санитарно-эпидемиологическими заключениями.

ООО «БАЛАХНИНСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА»

БКФ Балахнинская картонная фабрика

606400
Нижегородская область,
г. Балахна, просп. Революции, д. 93
Тел.: (831) 446-22-89
E-Mail: office@balahnakarton.ru
Balahnakarton.ru



УПАКОВКА КАРТОННАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: ЯЩИКИ СКЛАДНЫЕ С ЧЕТЫРЕХКЛАПАННЫМ ДНОМ И КРЫШКОЙ, ЯЩИКИ ЛОТКОВЫЕ И ОБЕРТОЧНЫЕ

Ящики, лотки и вспомогательные упаковочные средства позволяют качественно упаковывать товар, сохранять его на протяжении всего жизненного цикла за счет легкости и прочности транспортной упаковки. Упаковка из гофрированного картона изготавливается различных размеров и любой конструктивной сложности. Используется как транспортная упаковка для перемещения и хранения пищевой продукции.

ООО «МАСТЕР-ПАК»

МАСТЕРПАК

440004
г. Пенза,
ул. Центральная, стр. 1П, оф. 25
Тел.: (8412) 99-55-99, 99-88-96
E-Mail: info@mpak.info



ПРИЗ
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
присуждён

- **ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ. МОДЕЛЬ 13-1284**
  АО «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
  Республика Мордовия
- **ЭЛЕКТРОБУС С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (6282-0000123) KAMAZ-6282**
  ПАО «КАМАЗ»
  Республика Татарстан
- **ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПД-14**
  АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»
  Пермский край



ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА ЖИДКИЕ

Жидкие продукты пиролиза (фракции 35-230°С и 32-320°С) являются побочными продуктами нефтехимических производств. Применяются в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, компонентов моторных, котельных топлив, в качестве сырья для производства ароматических углеводородов. Особенно востребована потребителями продукция марки Е-5 из-за качественных характеристик, которые существенно отличаются от остальных марок в связи со значительным содержанием ароматических компонентов.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ УФАОРГСИНТЕЗ

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 70/100

В соответствии с жесткими требованиями к дорожным покрытиям ООО «Газпром нефтехим Салават» проводит модернизацию производства, направленную на улучшение качества битума, руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (347) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-А-К5

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным топливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по модернизации производства, направленной на улучшение качества дизельного топлива, отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов. Предельная температура фильтруемости дизельного арктического топлива не выше –44°С позволяет применять его в полярной климатической зоне и условиях Крайнего Севера.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным топливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по модернизации производства, направленной на улучшение качества бензина, отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов и руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Автомобильные бензины экологического класса К5 вырабатываются в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза. Бензин марки АИ-92-К5 имеет сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Сделано в России» с разрешением на применение знака «Made in Russia».

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-З-К5

Дизельное топливо производится в процессе нефтепереработки в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза. С 2016 года вырабатывается и реализуется экологического класса К5. Предельная температура фильтруемости дизельного топлива зимнего до –32°С.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 предназначен для применения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). Характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу и надежность двигателя. Бензин содержит минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и оказывает наименьшее влияние на экологическую обстановку.

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

БАШНЕФТЬ УНПЗ

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

Дизельное топливо Евро экологического класса К5 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011, предназначено для работы быстроходных газотурбинных и дизельных двигателей судовой и наземной техники, обладает высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками. За счет снижения уровня содержания вредных веществ в двигателе уменьшаются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные процессы, снижается удельный расход топлива.

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

БАШНЕФТЬ УНПЗ

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Е-К5

Топливо дизельное Евро межсезонное идеально подходит для современных грузовых дизельных автомобилей отечественного и зарубежного производства. Оно обеспечивает нормальную работу дизельного двигателя в узкий временной период, когда температура воздуха не опускается ниже –15°С. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные процессы, облегчается запуск, снижается удельный расход топлива.

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

РОСНЕФТЬ | БАШНЕФТЬ

450045
Республика Башкортостан,
г. Уфа-45
Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ГАЧ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРАФИНОВ

Гач нефтяной используется в качестве сырья для производства парафина и воска защитного, а также в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и для специальных целей. Имеет уникальные водоотталкивающие свойства, используется при приготовлении составов для пропитки древесины и в производстве композитных древесных плит. Марка гача устанавливается в зависимости от содержания масла.

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

РОСНЕФТЬ | БАШНЕФТЬ

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11
E-Mail: info_bn@bashneft.ru
bashneft.ru



МАСЛО РУЖЕЙНОЕ «РОСОЙЛ-РЖ»

Универсальное консервационное ружейное масло «Росойл-РЖ» предназначено для чистки, смазки и защиты от коррозии артиллерийского и стрелкового вооружения при эксплуатации и хранении. Работоспособно при температуре от –50°С до +50°С. Может применяться в различных отраслях промышленности: автомобильной, тракторной, авиационной, подшипниковой, сельскохозяйственного машиностроения для смазывания трущихся поверхностей, межоперационной защиты деталей узлов и консервации готовых изделий.

ООО «ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА»

450057
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Набережная, д. 122
Тел.: (347) 272-47-88
E-Mail: rosoil@rosoil.ru
rosoil.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро зимнее – высококачественный продукт экологического класса К5, соответствующий требованиям ТР ТС 013/2011 и EN 590:2009. Имеет улучшенные низкотемпературные свойства и эксплуатационные характеристики, обеспечивает надежный пуск и устойчивую работу двигателя в холодное время года. Топливо характеризуется сверхнизким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов, за счет чего при эксплуатации автотранспорта значительно снижаются выбросы в атмосферу.

АО «ТАИФ-НК»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 – высококачественный продукт массового производства, соответствует требованиям автомобильного бензина экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные экологические свойства: низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, бензола, отсутствие свинца, железа, марганца, что способствует значительному снижению вредных выбросов в атмосферу и увеличению ресурса работы двигателя.

АО «ТАИФ-НК»

TAIF-NK

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru



ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНОЕ. МАРКА PG 70-34

Битумное вяжущее марки PG 70-34 – современный дорожный битумный материал, модифицированный СБС-полимером. Обладает повышенными прочностными, эластическими характеристиками и улучшенными низкотемпературными свойствами. Применение данного продукта повышает срок службы дорожного покрытия в несколько раз по сравнению с битумом. Полимерно-дорожные покрытия более стойки к деформациям, устойчивы к образованию трещин и колеи при повышенных транспортных нагрузках.

АО «ТАИФ-НК»

TAIF-NK

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru



НАФТА-БЕНЗИН ГИДРОКРЕКИНГА

Нафта-бензин гидрокрекинга – высококачественный продукт массового производства, вырабатывается на установке комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) методом термического гидрокрекинга вторичных продуктов переработки нефти. Нафта-бензин гидрокрекинга характеризуется сверхнизким содержанием серы и предназначена для использования в качестве сырья для нефтехимических процессов, как компонент в процессе компаундирования автомобильных бензинов.

АО «ТАИФ-НК»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ – высококачественное авиационное топливо, соответствующее нормам ГОСТ 10227-86 и ТР ТС 013/2011. Отличается от аналогов низким содержанием серы, высокой степенью чистоты за счет многократной фильтрации со степенью очистки до 5 микрон, обладает улучшенными низкотемпературными и эксплуатационными свойствами. Предназначено для применения в летательных аппаратах гражданской авиации с дозвуковой скоростью полета.

АО «ТАИФ-НК»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-Mail: referent@taifnk.ru
taifnk.ru



МАСЛО МОТОРНОЕ «TAIF VIVACE»

Синтетические моторные масла для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок. Классы вязкости: 0W-40, 5W-40, 10W-40.

ООО «ТАИФ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

420012
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Щапова, д. 27, оф. 307
Тел.: (843) 212-20-77
E-Mail: sm@taif-sm.ru
taif-lubricants.ru
VK: t.me/taif_lub



МАСЛО БАЗОВОЕ «ТАИФ ПАО»

Полиальфаолефины (ПАО или poly-alpha-olefin) – это основа масла (базовое масло), которая используется для производства смазочных материалов. Базовые масла IV группы представляют гидрогенизированные олигомеры олефинов, получаемые каталитической полимеризацией линейных альфа-олефинов.

ООО «ТАИФ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

420012
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Щапова, д. 27, оф. 307
Тел.: (843) 212-20-77
E-Mail: sm@taif-sm.ru
taif-lubricants.ru
VK: t.me/taif_lub



ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Газ сжиженный углеводородный топливный для коммунально-бытового потребления (ПБТ) предназначен для использования в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Использование ПБТ в качестве топлива в промышленных и коммунально-бытовых нагревательных аппаратах позволяет осуществлять регулирование процесса горения в широком диапазоне. Также ПБТ используется в качестве аэрозольного энергоносителя.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ЛУКОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

614055
г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-26-77
E-Mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
pnos.lukoil.ru



ОСНОВА ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ROSNEFT DRILLTEC B2

Rosneft Drilltec B2 – высокоочищенная маловязкая основа без присадок, предназначенная для применения в качестве базы буровых растворов на углеводородной основе (РУО). Физико-химические характеристики позволяют использовать продукт для приготовления широкого спектра РУО для любых условий бурения. Rosneft Drilltec B2 позволяет повысить эффективность бурения и снизить воздействие на окружающую среду. С развитием нефтегазодобывающей отрасли Rosneft Drilltec B2 пользуется повышенным спросом.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК

Трансформаторное масло ГК – высококачественное специальное изоляционное масло, отличается длительным сроком службы, кроме того, неагрессивно по отношению к большинству изолирующих материалов. Масло ГК полностью соответствует требованиям международного стандарта МЭК 60296:12. Масло трансформаторное ГК предназначено для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКООКТАНОВЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-100-К5

Автомобильный бензин АИ-100-К5, предназначенный для автомобилей с форсированными двигателями и системами наддува, благодаря высокому октановому числу позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля до 9%, снизить уровень вибрации и шума. Низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя. АИ-100-К5 обеспечивает легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный расход топлива. Бензин производится по СТО 44905015-005-2017.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1

Топливо ТС-1 широко используется в реактивных двигателях самолетов дозвуковой авиации гражданского и военного назначения во всех климатических зонах. Большой запас качества по плотности, содержанию серы, антикоррозионным свойствам, высокие эксплуатационные свойства. Гарантирует безотказную работу двигателей и обеспечивает безопасность полетов. Отвечает современным экологическим требованиям мировых стандартов. Может быть использовано в сверхзвуковых самолетах, но с ограниченным временем полета.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



СМАЗКА. СЕРИЯ AVIKS CS 300 EP

Высокотемпературные противозадирные смазки серии AVIKS CS 300 EP2 используются для смазывания средне- и тяжелонагруженных подшипников колес магистральных тягачей и внедорожной техники, работающих в наиболее тяжелых условиях, оборудования металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. В зависимости от класса пенетрации смазка применяется как закладная или для централизованных систем смазки. Применяется в интервале температур от –30°С до +200°С.

ООО «АВИКС ГРУПП»

Aviks GROUP

399059
Липецкая область,
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 1, корп. А
Тел.: (4742) 37-09-09
E-Mail: company@aviksgroup.ru
aviksgroup.ru



ВЯЖУЩЕЕ НЕФТЯНОЕ БИТУМНОЕ PG64-34

Битумные вяжущие марки PG, производимые ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», отличаются наличием расчета температурного диапазона эксплуатации и транспортных нагрузок, снижают колейность и возникновение трещин на дорожном покрытии, обеспечивая его долговечность. «Лукойл» занимает лидирующие позиции среди производителей битумов в России, на протяжении многих лет предлагая широкий спектр продуктов, полностью удовлетворяющий потребности клиентов.

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ЛУКОЙЛ

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, ш. Центральное
(Промышленный район), д. 9
Тел.: (83145) 5-48-74
E-Mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com
pr-nnos@lukoil.com, nnos.lukoil.ru



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ G-DRIVE 100 (АИ-100-К5)

Автомобильный бензин марки G-DRIVE 100 (АИ-100-К5) предназначен для использования в качестве моторного топлива на современных высокофорсированных двигателях. Премиальное топливо, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ», благодаря своему компонентному составу, улучшает динамику разгона, увеличивает мощность при снижении отложений в двигателе. Топливо G-DRIVE 100 соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-А-К5

Топливо дизельное Евро, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ», – высококачественный продукт, отвечающий требованиям 5 экологического класса. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают низкий уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5: АИ-98-К5, АИ-95-К5, АИ-92-К5

Автомобильные бензины экологического класса К5 – качественные бензины нового поколения, отвечают нормам европейского стандарта EN-228, полностью соответствуют требованиям класса 5 технического регламента Таможенного союза. Бензины АО «Газпромнефть-ОНПЗ» обладают отличными эксплуатационными и экологическими характеристиками, их использование гарантирует потребителям надежную и высокоэкономичную работу двигателя автомобиля. Выпускаются для различных климатических зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКИ А, Б

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) предназначен для использования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Добавление МТБЭ в автомобильные бензины увеличивает значение октанового числа на 4-6 единиц, позволяет экономить топливо на 1,4–1,6%. МТБЭ имеет хорошую химическую стабильность, низкую токсичность, отсутствие мутагенной активности. Отвечает современным требованиям мировых стандартов.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК: ТСУ-80 (RMD-80). ВИД Э. ТСУ-180 (RME-180). ВИД М. ТСУ-380 СПЕЦ. ВИД I

Топливо для судовых установок, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ», отличается пониженным содержанием серы, подходит для использования судами в проливе Ла-Манш, Балтийском и Северном морях, где в настоящее время действуют наиболее строгие экологические ограничения. Топливо соответствует требованиям ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

15 лет

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Premium N 5W-40 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. По уровню эксплуатационных свойств масло моторное Gazpromneft Premium N 5W-40 соответствует требованиям класса SN/CF по классификации API, требованиям спецификации A3/B4 по классификации ACEA. При соблюдении указаний по применению ограничений нет.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва,
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

15 лет

МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT SUPER 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 10W-40 предназначено для использования в бензиновых двигателях с катализаторами и без, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях отечественного и импортного производства. По уровню эксплуатационных свойств масло соответствует требованиям класса SG/CD по классификации API. При соблюдении указаний по применению ограничений нет.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва,
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru



МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ GAZPROMNEFT GL-5 80W-90

Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90 предназначено для всесезонной эксплуатации в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и др.) легковых и грузовых автомобилей, другой мобильной техники, работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуатации, где рекомендовано использовать масла уровня API GL-5. Изготавливается на основе высококачественного минерального масла с использованием многофункционального пакета присадок.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва,
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru



МАСЛО МОТОРНОЕ GAZPROMNEFT DIESEL EXTRA 10W-40 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 предназначено для использования в высокооборотных тяжелонагруженных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, по токсичности выбросов удовлетворяющих нормам Евро-2, требующих масел уровня CF-4 или ниже.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

117342
Москва,
ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео»
Тел.: (495) 642-99-69
E-Mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
gazpromneft-oil.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НОВА СУПЕР 220 EP2

Нова Супер 220 EP2 – многофункциональные литиевые смазки для использования в тяжелонагруженных механизмах, работающих в условиях высоких и ударных нагрузок. Для смазывания узлов трения промышленного, строительного и судового оборудования, современных транспортных средств. Работоспособны в широком диапазоне температур: от –30°С до +120°С, с кратковременным повышением до +150°С. ООО «Титан-СМ» входит в ГК «Титан» – одного из крупнейших производителей смазочных материалов в России и СНГ.

ООО «ТИТАН – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

РМКОС Титан – СМ

121069
Москва, ул. Малая Никитская, д. 29
Тел.: (495) 627-72-83
E-Mail: info.ms.sm@titan-group.ru
info.nz@titan-group.ru
titan-group.ru/factory/titan-sm/#slide1
VK: ooo.titansm



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ. МАРКА ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов передовыми дорожно-строительными организациями России. ПБВ повышают деформационную устойчивость и коррозионную стойкость асфальтобетона на всем диапазоне эксплуатационных температур, повышают устойчивость дорожного покрытия к старению, обеспечивая долговечность покрытия и безопасность движения автомобилей.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

390000
г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 203
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru



МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ. МАРКА PG X±Y

Материалы вяжущие нефтяные битумные марки PG X±Y предназначены для передовых дорожно-строительных организаций России, применяющих новую систему объемного проектирования асфальтобетонных смесей, в основе которых заложена методология «Superpave» или ее отечественный аналог – система «СПАС». Метод «Superpave» предназначен для предотвращения возникновение дефектов дорожного покрытия: остаточные деформации (колея), усталостное трещинообразование, низкотемпературное растрескивание.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

390000
г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 203
Тел.: (4912) 24-33-27
E-Mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
bitum.gazprom-neft.ru



ПАКЕТ ПРИСАДОК «КОМПЛЕКСАЛ 7321А»

Многофункциональный пакет присадок «Комплексал 7321А» предназначен для использования в моторных маслах для бензиновых и дизельных двигателей различных групп. Обладает высокими моющими, диспергирующими, нейтрализующими, антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Позволяет удовлетворить жесткие требования к смазочным маслам современных дизельных и бензиновых двигателей.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207
Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail: Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru



ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ «КОМПЛЕКСАЛ – ЭКО «Д»

Присадка противоизносная «Комплексал – ЭКО «Д» обеспечивает устойчиво высокий уровень смазочных свойств малосернистых дизельных топлив, компенсируя удаление из топлива соединений серы, оказывающих противоизносное действие на деталях топливной аппаратуры. Обеспечивает соответствие экологическим требованиям ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПприсадОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207
Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail: Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru



ЭКСТРАКТ ОСТАТОЧНЫЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ПН-6К

Экстракт остаточный селективной очистки ПН-6к применяется в качестве наполнителя при производстве шин и каучуков. Резины, изготавливаемые с применением масла-пластификатора марки ПН-6к, отличаются высокими прочностными свойствами. Сертифицирован по требованиям международного стандарта IATF 16949.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207
Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-Mail: Sekr_Top@nzmp.rosneft.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5

Выпускаемый АО «КНПЗ» автомобильный бензин соответствует нормативным требованиям ГОСТ 32513-2013 и экологическим требованиям и требованиям безопасности ТР ТС 013/2011. Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Применение бензинов этого класса позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах и количество отложений в камере сгорания двигателя.

АО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

443004
г. Самара,
ул. Грозненская, д. 25
Тел.: (846) 307-32-18
E-Mail: sekr@knpz.rosneft.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

Автомобильный бензин производства АО «СНПЗ» марки АИ-95-К5, выработанный по ГОСТ 32513-2013 и ТР ТС 013/2011, полностью соответствует экологическому классу К5. Бензин предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Содержит минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно влияет на экологическую обстановку страны.

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (АО «СНПЗ»)

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (8464) 98-81-22
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

Дизельное топливо отвечает требованиям ГОСТ 32511-2013 (Европейского стандарта EN 590) и ТР ТС 013/2011. Топливо предназначено для применения в летний период для дизельных двигателей. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и низкое содержание серы обеспечивают минимальный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей.

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (АО «СНПЗ»)

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (8464) 98-81-22
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz



МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25°С производства АО «СНПЗ» отвечает требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011. Мазут изготавливают из тяжелых остатков переработки нефти и применяют как котельное топливо для разных отопительных систем, печей, технологических установок и систем парового отопления. Мазут имеет необходимую теплоемкость, за счет высокой вязкости имеет высокую температуру застывания.

АО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (АО «СНПЗ»)

446029
Самарская область,
г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (8464) 98-81-22
E-Mail: sekr@snpz.rosneft.ru
snpz.rosneft.ru, VK: syzrannpz



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЕВРО 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5

Бензин АИ-95-К5 Евро 6 превосходит стандартные виды топлива по экологическим и эксплуатационным свойствам. В связи с меньшим содержанием бензола, олефинов и ароматических углеводородов бензин обладает более низкой коррозионной активностью, образует меньше нагара на внутренних частях двигателя при сгорании, тем самым предотвращается износ двигателя, увеличивается ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов и снижается токсичность выхлопных соединений.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

РОСНЕФТЬ

410022
г. Саратов,
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-65
E-Mail: Sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
saratov-npz.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА ДТ-Л-К5

Топливо дизельное Евро летнее сорта С, экологического класса К5, марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013. Предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта EN 590 уровня Евро-5. Улучшенные показатели обеспечивают наиболее полное сгорание топлива в системе двигателя и уменьшают износ деталей, снижают расход топлива, дымность выхлопных газов.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

СлавНефть-Я
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

150023
г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru



ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ СПИЧЕЧНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ НСУ

Парафин нефтяной спичечный улучшенный НСу соответствует требованиям СТО 00149765-012-2019. Обладает улучшенными показателями температуры плавления и массовой доли масла по сравнению с парафином нефтяным спичечным НС, соответствующим ТУ 38.1011322-90. Применяется для производства спичек и других продуктов в различных отраслях промышленности (древесноволокнистых плит, бытовых свечей, антикоррозионных покрытий). Предназначен для поставок на внутренний рынок Российской Федерации и на экспорт.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

150023
г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00
E-Mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-92-К5, АИ-95-К5

Автомобильный бензин марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 с октановыми числами не менее 92 и не менее 95 производится АО «Газпромнефть-МНПЗ» экологического класса 5 (Евро 5) по ГОСТ 32513-2013. Бензин характеризуется стабильно высоким качеством: октановые числа превышают установленную норму на 0,2–0,3 пункта. Бензин имеет хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах, не оказывает вредного влияния на детали топливной системы.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МАРКА БНД 60/90, БНД 90/130

Битумы нефтяные производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» производятся по ГОСТ 22245-90 и применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов в России, ближнем зарубежье и странах-членах ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных покрытий дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО: ДТ-Л-К5. СОРТ С. ДТ-Е-К5. СОРТ F. ДТ-З-К5. КЛАСС 1, 2

Дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 сорта С, межсезонное ДТ-Е-К5 сорта F, зимнее ДТ-З-К5 класса 1, 2 экологического класса Евро-5 характеризуется стабильно высоким качеством. Один из основных показателей качества дизельного топлива – цетановое число, определяющее мощностные и экономические показатели работы двигателя, на 2 пункта превышает установленную стандартом норму. Для увеличения ресурса работы двигателя в топливо вводят противоизносною присадку. Производится по ГОСТ 32511-2013.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МАРКА БНД 50/70, БНД 70/100, БНД 100/130

Битумы нефтяные производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» производятся по ГОСТ 33133-2014 и применяются при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, мостов и аэродромов в России, ближнем зарубежье и странах-членах ЕАЭС. В качестве составляющего асфальтных покрытий дорожный битум выполняет функцию связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых и неблагоприятных условиях.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА ТС-1

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиационный керосин) производится по ГОСТ 10227-86 и применяется в качестве топлива в реактивных двигателях летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета. Топливо обладает хорошими противоизносными свойствами (уменьшает изнашивание трущихся поверхностей двигателя), низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания. Топливо содержит антиокислительную и противоизносную присадки.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК ТСУ-180 (RME-180). ВИД М

Топливо для судовых установок ТСУ-180 (RME-180) вида М производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» относится к экологичному низкосернистому судовому топливу, отвечающему международным экологическим нормативам по содержанию серы не более 0,5% масс. Топливо соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и СТО 00148725-004-2011, характеризуется стабильно высоким качеством и улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА АИ-100-К5

Высокооктановый автомобильный бензин марки АИ-100-К5 с оптимально подобранным компонентным составом выпускается по СТО 05766623-014.20-2020 и характеризуется стабильно высоким качеством, обладает высокой детонационной устойчивостью, позволяет двигателю работать при высоких нагрузках, улучшает скоростные характеристики автомобиля, снижает износ, обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах и экономичный расход топлива, обладает улучшенными экологическими характеристиками.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»

109429
Москва,
Капотня, 2-й кв-л, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 734-92-00, 355-62-52
E-Mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. МАРКА ПВХ-С-5868ПЖ

Предназначен для изготовления изделий методами экструзии, каландрования, прессования, вальцевания, литья под давлением: пленок и объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления. Обязательные требования к суспензионному поливинилхлориду направлены на обеспечение его безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



ДИПЛОМАНТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА РД

Применяется в производстве химических нитей и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и в других отраслях промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ. МАРКА И40-13А

Поливинилхлоридный пластикат представляет собой термопластичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции, предназначен для изоляции проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от −40°С до +70°С.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ЧЕРНЫЙ. МАРКА О-40

Поливинилхлоридный пластикат марки О-40 (рецептура ОМ-40) представляет собой термопластичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции, предназначен для защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от −40°С до +70°С.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



КИСЛОТА СОЛЯНАЯ. МАРКА ХЧ, ЧДА, Ч

Применяется в качестве реактивов в радиотехнической, электронной, пищевой и фармацевтической промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАТИОННЫЙ. МАРКА ВПК-402

Предназначен для использования в качестве флокулянта для интенсификации процессов очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей промышленности, для процессов водоподготовки при осаждении взвешенных частиц, активного ила при уплотнении осадка на иловых площадках, для очистки питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, для очистки растворов антибиотиков в медицинской промышленности, в металлургической, целлюлозно-бумажной промышленности и в других отраслях.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Соляная кислота применяется в химической, медицинской, пищевой промышленности, цветной и черной металлургии, для получения хлоридов металлов, синтетических смол, хлорпирена, органических красителей, гидролизного спирта, глюкозы сахара, желатина и клея, для дубления и окраски кож, омыления жиров, крашения тканей, травления металлов, при производстве активного угля, в гидрометаллургических процессах, в гальванопластике, нефтедобыче.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК содовая компания

453110
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-Mail: info@soda.ru
soda.ru, VK: soda_ru



АГРОХИМИКАТ: БИОАЗФК

Микробиологическое удобрение для улучшения азотного, фосфорного и калийного питания с антистрессовыми, ростоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами. Повышает эффективность использования минеральных и органических удобрений, полевой всхожести и энергии прорастания семян, формирование мощной и развитой корневой системы. Профилактика и защита растений от широкого спектра возбудителей болезней без эффекта привыкания. Антистрессовый эффект. Оздоровление и повышение супрессивности почвы.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БашИнком

450015
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-Mail: bashinkom@mail.ru
bashinkom.ru, VK: gryadkaojz



АГРОХИМИКАТ: РИЗОБАШ

Микробиологический препарат для предпосевной обработки семян бобовых культур: сои, козлятника, гороха, нута, чечевицы и др. Действующее вещество – клубеньковые бактерии Rhizobium sp, выделенные из природных источников. Их высокая концентрация позволяет в условиях симбиоза с бобовыми культурами фиксировать атмосферный азот и превращать его в доступную для усвоения растениями форму. Увеличивает содержание протеина в урожае, улучшает пищевой режим почвы, активизирует полезную почвенную микрофлору.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БашИнком

450015
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-Mail: bashinkom@mail.ru
bashinkom.ru, VK: gryadkaojz



КАРБАМИД. МАРКА Б

Универсальное концентрированное водорастворимое азотное удобрение, предназначенное для применения в сельском хозяйстве для всех типов сельскохозяйственных культур на любых типах почв, удобно в применении, не является токсичным и дает устойчивый прирост урожая. Может быть использовано в животноводстве в качестве кормовой добавки. Содержит самый высокий процент азота (46,2%) по сравнению с другими видами минеральных удобрений и является самым популярным в сельском хозяйстве во всем мире.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ. МАРКА Б

Сжиженный безводный аммиак марки Б используется в сельскохозяйственном производстве в качестве удобрения. Преимуществами использования являются: равномерное распределение в почве, повышение урожайности растений, достаточно долгий срок хранения, относительно низкая себестоимость.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПЛАСТИФИКАТОР ДОФ

Пластификатор ДОФ является одним из самых востребованных пластификаторов, который добавляют в состав полимеров для придания им долговечности и эластичности. Предназначен для пластификации винильных смол и других полимеров в производстве кабельных пластикатов, искусственных кож, резинотехнических изделий, полимерных строительных материалов, упаковочных пленок, ПВХ-прокладок для холодильников, кронен-корочных прокладок и т. п.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМОВАЯ

Сера техническая газовая комовая представляет собой светло-желтые кристаллы, характеризуется высокой чистотой (до 99% серы). Используется для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышленности и для экспорта. Кроме того, сера комовая является незаменимым компонентом в процессе изготовления спичек, черного пороха и других взрывчатых веществ. Применяется сера и в новых областях производства и строительства, в т. ч. дорожного.

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 249-01-79, 249-01-41
E-Mail: bnf-unpz@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» – крупнейшее предприятие Республики Башкортостан по производству азотных минеральных удобрений. Мощность производства селитры аммиачной марки Б позволяет в полном объеме удовлетворить потребность в продукции сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и соседних регионов. С 2021 года реализовался проект по выпуску нового для завода продукта – пористой аммиачной селитры, которая применяется на предприятиях горнодобывающей отрасли.

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

453856
Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, пл. Химзавода
Тел.: (34764) 5-25-25
E-Mail: oaommu@oaommu.ru
oaommu.ru



УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНЫ. МАРКА П 701, Т 900

Сосногорский газоперерабатывающий завод выпускает технический углерод высокого качества. Продукция отгружается как на внутренний рынок, так и на экспорт, в общей сложности в более чем 20 стран мира. Техуглерод выпускается по ГОСТ 7885-86, применяется в качестве наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, различных композиционных материалов, а также при производстве кабельной продукции.

СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД – ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
Тел.: (82149) 5-05-64
E-Mail: sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru
pererabotka.gazprom.ru
VK: sgpz.gazprom



СОСТАВ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ «PLAST-ST»

Кремнийорганический состав «Пласт-СТ» применяется для работ по водоизоляции в нефтяных и газовых скважинах. Система с низкой начальной вязкостью (2–5 сПз) предназначена для блокирования низкопроницаемых коллекторов. Состав отверждается водой любой минерализации. Полнообъемное отверждение и высокая химическая адгезия к породе. Высокий изолирующий эффект и способность выдерживать высокие депрессии на пласт.

ООО «СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

42095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 100,
здание 266Д, К, пом. 551А
Тел.: (843) 212-56-21
E-Mail: sin_tech@mail.ru
synergytechnology.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022 РСТО

20 лет

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ «АВТОСИЛ»

ООО «КЗМХ» – российский производитель химической продукции глубокой переработки, отвечающей запросам рынка. Герметики «Автосил» – это серия современных нейтральных герметиков-прокладок с уникальным комплексом физико-химических свойств на основе высококачественного силиконового каучука. Благодаря передовой технологии изготовления обладают повышенными прочностными характеристиками и улучшенными высокотемпературными и эксплуатационными свойствами в рабочем диапазоне температур от –50°С до +350°С.

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ»

420054
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Крутовская, д. 26
Тел.: (843) 598-09-99, 598-09-14
E-Mail: info@kzmh.ru
kzmh.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022 РСТО

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ «СУХОВЕЙ» ВР

Средство защиты растений «Суховей» ВР, предназначенное для уничтожения сорных растений, произведено на крупнейшем и ультрасовременном заводе ООО «Август-Алабуга». Препарат применяется в сельском хозяйстве в качестве гербицида на зерновых и других культурах, возделываемых при минимальной и нулевой обработке почвы. В качестве десиканта – для обработки подсолнечника и картофеля.

ООО «АВГУСТ-АЛАБУГА»

423601
Республика Татарстан,
Елабужский р-н, ул. Ш-2
(ОЭЗ Алабуга Тер.), зд. 6/5
Тел.: (85557) 5-26-03, 5-26-04
E-Mail: officealabuga@avgust.com
avgust.com



ЭМАЛЬ «ЦЕРТА-ПЛАСТ», «ЦЕРТА-ПЛАСТ» С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ, «ЦЕРТА-ПЛАСТ» ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ, «ЦЕРТА-ПАТИНА»

Эмаль «Церта-Пласт» и «Церта-Пласт» полуглянцевая применяется для декоративной отделки и антикоррозионной защиты различных металлических изделий, конструкций, кованых изделий и их различных элементов. «Церта-Пласт» с молотковым эффектом образует рисунчатые и рельефные покрытия, маскируя мелкие дефекты поверхности металла. Эмаль «Церта-Патина» используется для придания окрашенному изделию эффекта старины. Выпуск до 100 цветов и оттенков, колеровка.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕКТР»

429950
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 75М
Тел.: (8352) 37-07-36
E-Mail: mail@certa.ru
certa.ru



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ «CERTA» ДО +1200°С

Эмаль «Церта» с высоким сроком службы (15 лет) применяется для антикоррозионной защиты оборудования, выполненного из стали: нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов и бытовых печей, мангалов, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других объектов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур от –60°С до +1200°С. Выпуск до 200 цветов и оттенков, колеровка. Фасовка: 25 кг, 10 кг, 4 кг, 0,8 кг, аэрозоль 520 мл.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕКТР»

429950
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 75М
Тел.: (8352) 37-07-36
E-Mail: mail@certa.ru
certa.ru



КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ

Кислота стифниновая, произведенная по ТУ 1028-053-07511608-2005, используется для получения инициирующего взрывчатого вещества тринитрорезорцината свинца, который применяется для изготовления капсюлей-детонаторов.

«БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА»

659322
Алтайский край,
г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 57
Тел.: (3854) 39-72-09
E-Mail: root@boz.biysk.ru
fkpboz.ru



АММОФОС. МАРКА 12:52

Двухкомпонентное азотно-фосфорное удобрение. Применяется в сельском хозяйстве для основного, припосевного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения, выращиваемые на всех типах почв.

ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»

352636
Краснодарский край,
г. Белореченск
Тел.: (86155) 7-42-12
E-Mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru
eurochemgroup.com
VK: eurochembmy



КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ (КОРМОВАЯ ДОБАВКА)

Калий хлористый (кормовая добавка) – натуральный источник легкодоступного калия и хлора, которые являются ключевыми макроэлементами в питании животных и птицы. Данные элементы рекомендуется включать в ежедневный рацион для восполнения их дефицита.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

УРАЛКАЛИЙ

618426
Пермский край,
г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
Тел.: (3424) 29-60-59, (495) 730-23-71
E-Mail: uralkali@uralkali.com
uralkali.com, VK: uralkali_forum



УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ (NPK-УДОБРЕНИЕ). МАРКА 10:26:26

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (NPK-удобрение) марки 10:26:26, изготовленное по ТУ 20.15.71-094-00203766-2020, – сложное минеральное удобрение, содержащее питательные компоненты: азот, фосфор и калий. Применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, основного и припосевного внесения во все виды культур.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

ЕвроХим
Акционерное общество «Невинномысский Азот»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru, VK: nevazot



КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марки Б по ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические условия» с изм. № 1 – гранулированный продукт белого цвета, применяется в качестве универсального азотного удобрения под все сельскохозяйственные культуры на различных типах почв.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

ЕвроХим
Акционерное общество «Невинномысский Азот»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru, VK: nevazot



СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «ДИПЕНФОГ»

Предназначено для дезинфекции поверхностей в производственных помещениях, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также транспорта для перевозки пищевой продукции, для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, находящегося в них оборудования, транспортных средств по перевозке животных и птицы, а также мест их содержания.

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮГО-ЗАПАД-ХИМПРОМ»

SOUTHWEST
CHEMICAL
INDUSTRY

308006
г. Белгород,
ул. Корочанская, д. 132Б, оф. 2
Тел.: (4722) 21-71-82
E-Mail: 217182@mail.ru
sw-chemprom.ru
VK: khimiya_chernozemya



НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА). МАРКА NPK 16-16-16, 20-10-10+S, 27-6-6+S

Нитроаммофоска (азофоска) – сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений. Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляется насыпью в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-Mail: ao@minudo.ru
minudo.ru, VK: minudo



НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА). МАРКА NPK 16-16-8

Нитроаммофоска (азофоска) (марка NPK 16-16-8) – сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений. Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляется насыпью в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-Mail: ao@minudo.ru
minudo.ru, VK: minudo



МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Мел технологический применяется в стекольной промышленности при изготовлении стекла, а также в строительстве при производстве строительных материалов, цемента. Поставляется насыпью, железнодорожным и автомобильным транспортом.

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-Mail: ao@minudo.ru
minudo.ru, VK: minudo



КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Кислород жидкий технический, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, после его газификации используется для работ с применением газовой сварки, резки и т. д. Многостадийная работа на каждом этапе производства позволяет на выходе получать кислород, содержащий не менее 99,5% целевого продукта. Его качество контролируют специалисты собственного испытательного центра. Сегодня мощность установки составляет 4 тонны жидкого кислорода в день.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ РСТО 2022

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Применяется для создания защитной среды при сварке металлов; для пищевых целей в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними, для сушки литейных форм, для пожаротушения и других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая двуокись углерода высшего и первого сортов применяется преимущественно для нужд сварочного производства.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

665830
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-Mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru, VK: anhk_rosneft



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ РСТО 2022

КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

ООО «ААТЗ» является стабильно работающим и развивающимся промышленным предприятием области. За 2020–2022 гг. проведены мероприятия по модернизации оборудования производства азотной кислоты. В настоящее время ООО «ААТЗ» в основном выпускает азотную кислоту по ГОСТ Р 53789-2010 для собственных нужд, которая является сырьем для получения основного продукта предприятия – ПАС.

ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД»

АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД

665800, Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 53
(Первый промышленный массив тер.),
стр. 1, объект 1034
Тел.: (3955) 57-56-88, 57-39-99, 52-75-85
E-Mail: aatz@aatz.ru
aatz.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КАРБАМИД. МАРКА А, Б

Для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев, в качестве подкормки для дрожжей при производстве этилового спирта и дистиллятов из пищевого сырья, в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения, а также в животноводстве в качестве кормовой добавки.

КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ»

650021
г. Кемерово,
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 57-00-46, 57-19-13
E-Mail: info@azot.kuzbass.net,
pug@azot.kuzbass.net
sbu-azot.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

СУЛЬФОНИТРАТ. МАРКА NS 30-7

Безупречно сбалансированное соотношение «N:S»: низкая гигроскопичность, повышенная прочность гранул, устойчивость к слеживанию, отличные характеристики разбрасывания, высокая агрономическая эффективность. Обеспечивает растения питанием в течение всего вегетационного периода. Эффективно для большинства культур на всех типах почв. Стимулирует поглощение растениями фосфора, способствует извлечению фосфатов, накопившихся в почве.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, VK: uralchem_and_i



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

УДОБРЕНИЕ СЛОЖНОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ. МАРКА 33:3. ТМ «АЗОТОФОСФАТ»

Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение. Содержит небольшое количество стартового «весеннего» фосфора для лучшего развития растений на начальных стадиях роста, азот в аммонийной и нитратной форме для обеспечения питания растений в течение длительного времени, фосфаты в водорастворимой, легкодоступной для растений форме. Применяется на всех почвах и под все культуры. Наиболее эффективно в качестве весенней подкормки для зерновых и кормовых культур по мерзлоталой почве.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, VK: uralchem_and_i



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

АЗОФОСКА. МАРКА NPKS 27-6-6-2

Высокоэффективное комплексное удобрение, содержащее важнейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Азот, фосфор и калий обеспечивают интенсивный рост вегетативной массы растений, а добавка серы улучшает усвоение растениями этих питательных элементов. Особенно эффективно в качестве весенней подкормки для однолетних и многолетних трав, а также кормовых культур и озимых зерновых. Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, VK: uralchem_and_i



НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Единственный водорастворимый источник кальция с максимальным содержанием действующего вещества – 98% нитрата кальция в составе. Низкое содержание аммонийного азота и отсутствие кристаллизационной воды. Повышает устойчивость растений к стрессовым факторам среды, улучшает качество плодов, увеличивает срок их хранения. Кальций в доступной форме необходим в течение всей вегетации, так как данный элемент не перераспределяется внутри растений. В открытом грунте – отличное решение для кислых почв.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-Mail: kckk@uralchem.com
uralchem.com, VK: uralchem_and_i



СТАБИТЕРМ-300

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Стабитерм) – один из ведущих российских производителей профессиональных огнезащитных покрытий для промышленного и гражданского строительства. Благодаря укомплектованной материально-технической базе и наличию обширного штата квалифицированных специалистов, мы обеспечиваем изготовление 10000 тонн огнезащитных покрытий высочайшего качества в год.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ»

ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ

606000
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А
Тел.: (831) 288-93-01
E-Mail: info@stabiterm.ru
stabiterm.ru



КАТАЛИЗАТОР КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ АТМОСФЕР АОК-71-31

Катализатор предназначен для получения восстановительных атмосфер путем конверсии природного газа. Применяется в процессах термической и химико-термической обработки металлических деталей в кипящем слое катализатора. Преимущества: высокая прочность на истирание, высокая каталитическая активность и термостабильность, однородный фракционный состав. Область применения: металлургическая промышленность, автомобилестроение, машиностроительная промышленность.

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КАТАЛИЗАТОР»

630058
г. Новосибирск,
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 363-69-09
E-Mail: info@katcom.ru
katcom.ru, VK: sktb_katalizator



ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство и своевременную поставку продуктов органического синтеза. Производство фенола осуществляется АО «Омский каучук». Почти четверть российского рынка и более 50% экспорта фенола принадлежит ГК «Титан». Благодаря мероприятиям по введению тонкой очистки фенола получаемый продукт соответствует марке А по ГОСТу, обладает высшей степенью очистки и крайне низкой долей суммы органических примесей 0,0057–0,01%.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan



НАТРИЙ ЦИАНИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВАННЫЙ

В настоящее время ООО «Саратоворгсинтез» является единственным в России и крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кислоты и цианида натрия, ведущим производителем ацетонитрила. Натрий цианистый используется в золотодобывающей промышленности для извлечения золота из руды, применяется в процессах цианирования стали, гальванотехнике, гидрометаллургии благородных металлов, в флотационных процессах и при обогащении металлургических руд.

ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ»

ЛУКОЙЛ

410059
г. Саратов,
пл. Советско-Чехословацкой дружбы,
д. б/н
Тел.: (8452) 98-50-04
E-Mail: office@saratov.lukoil.com
saratov.lukoil.ru



КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (АМИДОСУЛЬФОНОВАЯ) ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ

Кристаллический порошок белого цвета. Массовая доля сульфаминовой кислоты не менее 99,5%. Массовая доля влаги не более 0,5%. Сырье для производства СМС, товаров бытовой химии (чистящие, моющие). Сырье для синтеза химических веществ: гербицидов, огнестойких материалов. Используется в гальванотехнике: для приготовления электролитов, травления пищевой жести; в производстве фенолформальдегидных смол; для очистки промышленного оборудования от минеральных отложений.

АО «ПИГМЕНТ»

КРАТА®

392000
г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1
Тел.: (4752) 79-54-95, 79-51-86
E-Mail: info@krata.ru
krata.ru, VK: club27279883



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2022 PGTO РОССИЯ ТОВАРОВ

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32 «ADBLUE®»

«AdBlue®» – зарегистрированная торговая марка восстановителя оксидов азота AUS 32. Качественные характеристики жидкости определяются стандартом ГОСТ Р ИСО 22241-1. «AdBlue®» используется для работы SCR-преобразователей селективного восстановления оксидов азота в отработанных газах в автотранспортных средствах с дизельным двигателем. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» с системами менеджмента, сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

ЕвроХим НОВОМОСКОВСКИЙ АЗОТ

301651
Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 PGTO РОССИЯ ТОВАРОВ

УДОБРЕНИЯ АЗОТНЫЕ ЖИДКИЕ. МАРКА КАС-32

Удобрение азотное жидкое марки КАС-32 представляет собой смесь растворов карбамида и аммиачной селитры и применяется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве. Это жидкое азотное удобрение имеет в составе три формы азота: амидную, аммонийную и нитратную. Практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери азота при погрузке, транспортировке, хранении и внесении в почву. Жидкая форма дает уникальные возможности для работы в различных технологиях возделывания.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

ЕвроХим НОВОМОСКОВСКИЙ АЗОТ

301651
Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com



ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ

Двуокись углерода всех сортов применяется для создания защитной среды при сварке металлов, для пищевых целей в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними, для сушки литейных форм, для пожаротушения и других целей во всех отраслях промышленности. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» с системами менеджмента, сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

ЕвроХим
НОВОМОСКОВСКИЙ АЗОТ

301651
Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com



АММИАК ВОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А, Б

Аммиак водный марки А применяется в различных отраслях промышленности, в том числе химической, анилинокрасочной, а также для обработки воды в системах питьевого и технического водоснабжения. Аммиак водный марки Б применяется в сельском хозяйстве в качестве универсального азотного удобрения под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

ЕвроХим
НОВОМОСКОВСКИЙ АЗОТ

301651
Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru
eurochemgroup.com



БАЛЕН (ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА)

Полипропилен на ПАО «Уфаоргсинтез» производится по технологии «Spheripol» фирмы «Basell» («Tecnimont»). Ассортимент – до 99 марок. Предназначен для изготовления труб, фитингов, листов, лент, пленки, волокна, пленочной нити, упаковочных материалов, изделий технического, бытового, медицинского назначения, изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов. Производство имеет высокий уровень автоматизации, технологичности и культуры.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ УФАОРГСИНТЕЗ

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ

Метилстирол получают каталитическим дегидрированием изопропилбензола. Продукт характеризуется содержанием основного вещества 99,8% масс, стабильностью к самопроизвольной полимеризации. Применяется в качестве мономера для производства синтетических каучуков, латексов, водостойких мастик. Соответствие самым высоким требованиям потребителей, низкая себестоимость, базирующаяся на использовании сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый спрос на мировом и российском рынках.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ УФАОРГСИНТЕЗ

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ЭТИЛЕН

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров группы «Газпром» по нефтехимии. Этилен используют в процессе производства полиэтилена поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также для холодильных установок.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из лидеров группы «Газпром» по нефтехимии. Бензол нефтяной используют для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ

ООО «Газпром нефтехим Салават» входит в число лидеров отечественного производства стирола марки СДЭБ. Стирол используется для производства полимеров (полистирола, АБС-пластика и других) и синтетических каучуков.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Спирт изобутиловый технический предназначен для использования в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, для производства эфиров и других продуктов. Получается путем оксосинтеза.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



СПИРТ БУТИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Предназначен для использования в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, а также для синтеза различных органических продуктов, производства реактивов и т. п.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ. МАРКА СНОЛЕН EP 0,26/51N

Применяется для изготовления технологических, газовых труб, труб для питьевой воды, сменных накладок, фитингов. Обладает очень высокой стойкостью к растрескиванию под действием окружающей среды. Высокая гидростатическая прочность, высокая ударная вязкость. Не требует защиты от ультрафиолетовых лучей.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПСМ-Э

Полистирол общего назначения ПСМ-Э применяется для изготовления методом экструзии теплоизоляционных плит, изделий технического назначения.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ

2-этилгексанол предназначен для синтеза пластификаторов, стабилизаторов, присадок к смазочным маслам, для использования в качестве растворителя. Получается путем гидрирования непредельных спиртов и альдегидов С8 на катализаторе. Выпускается двух сортов: высшего и первого.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ. МАРКА СНОЛЕН IM 7,5/50

Применяется для изготовления методом литья под давлением изделий для машиностроения, снаряжения для спорта и отдыха, для изготовления товаров народного потребления и других нужд народного хозяйства.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ

Применяется в качестве сырья для производства синтетического каучука и других продуктов нефтехимии. Фракция ББФ является попутным продуктом этиленовых производств и представляет собой, в основном, смесь углеводородов С4. В зависимости от технологии и применяемого сырья (жидкого, газообразного или их смеси) фракцию выпускают гидрированную, негидрированную, марок А, Б, В.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-Mail: snos@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru
VK: gazpromsalavat



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ЭФИР БУТИЛОВЫЙ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (БУТИЛАКРИЛАТ)

Используется в химической промышленности в качестве сырья для получения полибутилакрилатов, синтетических латексов, клеящих лаков, в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества. На основе бутилакрилата выпускаются акриловые дисперсии, которые в свою очередь используются для производства акриловых красок.

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ» КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-15-32
E-Mail: 10baa@snos.ru, 28ssv@snos.ru
salavat-neftekhim.gazprom.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

УРОТРОПИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА С. ВЫСШИЙ СОРТ

Уротропин – органическое соединение, полициклический амин, также известный как гексаметилентетрамин, гексамин. Получается газофазной и (или) жидкофазной конденсацией формальдегида с аммиаком. Уротропин применяется в производстве пластмасс, взрывчатых веществ, каучука и лаковой пленки, в производстве сухого горючего, в медицинской и пищевой промышленности, аналитической химии.

ПАО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС»

618250
Пермский край,
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-Mail: info@metafrax.ru
metafrax.ru, VK: metafrax_official



БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ. МАРКА «ОЧИЩЕННЫЙ»

Бензол – ароматический углеводород, являющийся важнейшим сырьем для химической промышленности. Применяется как исходный реагент для синтеза многих химических соединений, а также при производстве пластмасс, синтетических волокон, в качестве растворителя и экстрагента в производстве лаков и красок. Применение бензола для промышленных и исследовательских целей рекомендуется только в закрытых системах.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКТОС «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

617742
Пермский край,
Чайковский городской округ,
территория АО «Уралоргсинтез», д. 1
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17
E-Mail: uos@uos.ru
uos.ru, VK: uos_uos



ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ-Р-О

Полистирол – четвертый по популярности полимер в мире. Это продукт полимеризации стирола, относится к полимерам класса термопластов. Полистирол лишен запаха, легко окрашивается, экологически безвреден, выпускается в виде гранул. Применяется в строительстве (теплоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сэндвич-панели), рекламе, медицинской технике, светотехнике, электротехнике, а также для производства товаров бытового назначения: игрушек, упаковок, фурнитуры, пленки.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

РОСНЕФТЬ

665835
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru
azp.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. МАРКА 108030-020. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ, ВТОРОЙ СОРТ

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа. Соответствует требованиям к полиэтилену высокого давления, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

РОСНЕФТЬ

665835
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru
azp.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОЧИЩЕННЫЙ. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Бензол нефтяной получается в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья и предназначен в качестве сырья для производства этилбензола, синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, а также для экспорта.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

РОСНЕФТЬ

665835
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru
azp.ru



ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Этилбензол технический получается при алкилировании бензола этиленом, предназначен для синтеза стирола.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

РОСНЕФТЬ

665835
Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-Mail: secr@azp.rosneft.ru
azp.ru



ЭТИЛЕН

Этилен применяется в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного ангидрида, а также для холодильных установок. Продукция производится по ГОСТ 25070-2013.

ООО «СИБУР-КСТОВО»

СИБУР КСТОВО

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, пр-д 4-й,
(Промышленный р-н), д. 2
Тел.: (83145) 9-49-00
E-Mail: info@sk.sibur.ru
sibur.ru/SiburKstovo,
VK: siburnn



БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА

Бензол нефтяной применяется в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, входит в состав красок, топлив, растворителей. Продукция производится по ГОСТ 25070-2013.

ООО «СИБУР-КСТОВО»

СИБУР КСТОВО

607650
Нижегородская область,
г. Кстово, пр-д 4-й,
(Промышленный р-н), д. 2
Тел.: (83145) 9-49-00
E-Mail: info@sk.sibur.ru
sibur.ru/SiburKstovo, VK: siburnn



СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ

Изопропиловый спирт используют в лакокрасочной, химической, нефтеперерабатывающей и авиационной промышленности. Кроме того, изопропиловый спирт применяется в полиграфии, медицинской, мебельной, пищевой, лесохимической, парфюмерной промышленности. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Мощности предприятия позволяют выпускать ИПС в соответствии с пожеланиями потребителей по ключевым показателям.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ТИТАН группа компаний

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan



ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А (МТБЭ)

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) используется в производстве автомобильных бензинов для повышения октанового числа. Добавление МТБЭ к моторным топливам повышает температуру горения топлива и эффективность работы двигателя, улучшает запуск двигателя при низких температурах. Значительно снижает содержание CO, углеводородов в выхлопных газах автомобилей. Омский МТБЭ отличается высоким качеством: массовая доля основного вещества достигает 99,89%.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan



СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «БИОХИМ» ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ

Спирт этиловый денатурированный «Биохим» используется в качестве сырья в парфюмерно-косметической продукции, продукции бытовой химии, производстве неспиртосодержащей продукции различного значения, в качестве высокооктанового компонента для смешивания с неэтилированным бензином с целью повышения его детонационной стойкости (марка Г) и для других технических целей.

АО « БИОХИМ»

393250
Тамбовская область,
г. Рассказово,
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47531) 2-47-92
E-Mail: Biohim68@yandex.ru



СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НЕРАЗЪЕМНЫЕ ПЭ100

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб ПЭ100 для водо- и газопроводов номинальными наружными диаметрами по полиэтиленовому патрубку от 20 до 315 мм включительно.

ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-04-30
E-Mail: info@tehstroi.ru
tehstroi.ru



КОЛОДЦЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Колодец – это элемент системы наружных инженерных сетей для подключения трубопроводов или смены направления потоков, имеющий выход на уровне земли. Завод «Техстрой» производит полимерные колодцы внутренними диаметрами от 250 до 2600 мм включительно в соответствии с действующими требованиями ГОСТ 32972-2014 по ТУ 2248-023-54432486-2015.

ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-04-30
E-Mail: info@tehstroi.ru
tehstroi.ru



ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями МультиТЕХ для транспортирования газообразного топлива, диаметром от 110 до 630 мм.

ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-04-30
E-Mail: info@tehstroi.ru
tehstroi.ru



ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА PROSAFE

Трубы напорные из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта Prosafe, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, номинальными наружными диаметрами от 90 до 800 мм.

ООО «ТЕХСТРОЙ»

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1
Тел.: (843) 230-04-30
E-Mail: info@tehstroi.ru
tehstroi.ru



КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МАРКА 153-10К

Композиция обладает уникальными реологическими и диэлектрическими свойствами и успешно перерабатывается на любом экструзионном кабельном оборудовании в широком диапазоне температур и линейных скоростей, что позволяет использовать ее при изготовлении кабелей и проводов с большим спектром толщин защитных покровов. Композиция применяется в телефонных кабелях связи, в сигнально-блокировочных, радиочастотных кабелях, в кабелях для подводных работ и др.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

СИБУР
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

420051
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-Mail: kos@kos.ru
kazanorgsintez.ru



ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. МАРКА 10803-020

Полиэтилен высокого давления марки 10803-020, допущенный для контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек и изделий для упаковки и укупорки лекарственных средств.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

СИБУР
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

420051
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-Mail: kos@kos.ru
kazanorgsintez.ru



ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КОМПОЗИТНАЯ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ) С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ

Композитные опоры освещения являются лучшей альтернативой традиционным материалам и превосходят их по большинству параметров: не подвержены коррозии, отлично зарекомендовали себя в различных климатических условиях, отличаются высокой прочностью и сравнительно небольшим весом, не требуют дополнительных эксплуатационных затрат за счет долгого срока службы композита. Опоры с внутренней подсветкой предназначены для благоустройства территорий различных городских и производственных объектов.

ООО «ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ»

ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

423600, Республика Татарстан,
р-н Елабужский,
Промышленная площадка тер. Алабуга,
ул. 22.1, корп. 48/3
Тел.: (85557) 5-19-98
E-Mail: info@tnpc.ru, tnpc.ru
VK: tatneft_presscomposite



БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ

Окна и двери, производимые ООО «АРТТЕК», обладают высокими показателями тепло- и шумоизоляции, устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают запасом прочности. Такой уровень качества достигается за счет парка современного технологичного оборудования, отлаженных производственных процессов, команды квалифицированных специалистов с многолетним опытом и крепких партнерских отношений с поставщиками качественных комплектующих и материалов.

ООО «АРТТЕК»

655003
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Фабричная, д. 34, стр. В1
Тел.: (3902) 35-45-76
E-Mail: arttek@arttek.org
arttek.veka.ru/production,
VK: arttek19



КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-БУТАДИЕНОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СКД-НД ВВ

СКД-НД ВВ – высокотехнологичная марка синтетического бутадиенового каучука растворной полимеризации. Марка СКД-НД ВВ используется в шинной промышленности для производства таких деталей шин, как протектор, боковина, бортовая лента. Благодаря своим упруго-динамическим характеристикам придает шинам превосходную износостойкость и снижает коэффициент сопротивления качению, что, в свою очередь, снижает расход топлива и выбросы CO_2 в атмосферу.

АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК»

СИБУР

394014
г. Воронеж,
просп. Ленинский, д. 2
Тел.: (473) 220-68-89, 220-67-09,
220-68-88, 220-68-69
E-Mail: VSK-office@vsk.sibur.ru
sibur.ru/voronejkauchuk, VK: siburvn



АМПУЛА ПОЛИМЕРНАЯ. ТИП АДП

Ампулы полимерные применяются для химического закрепления анкеров в кровле, бортах и почве горных выработок шахт и рудников, а также в метростроении, строительстве туннелей, фундаментов и других сооружений. Ампула полимерная типа АДП представляет собой двухкамерную полимерную оболочку цилиндрической формы, содержащую полиэфирную композицию в смеси с минеральными компонентами и отвердитель. Ампула может изготавливаться как для ручной, так и для механизированной установки.

ООО «ОКС»

ОКС-ТРЕЙД

650051
г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (3842) 78-01-82
E-Mail: info@oksib.ru
oksib.ru



ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ

НПО «Курганприбор» производит биаксиально-ориентированную пленку БОПС. Изготовление пленки производится на современном оборудовании с использованием новейших технологий и высококачественного сырья. Отличные механические и оптические свойства пленки, произведенной НПО «Курганприбор», обеспечивают хорошую технологичность в процессе термоформования и высокие потребительские свойства готовым изделиям, таким как пищевые контейнеры, корректоры для кондитерских изделий, блистерные упаковки и т. п.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КУРГАНПРИБОР»

Акционерное Общество Научно-производственное объединение КУРГАНПРИБОР

640007
г. Курган,
ул. Ястржембского, д. 41А
Тел.: (3522) 44-35-29, 25-80-00
E-Mail: kurganpribor@mail.ru
kurganpribor.ru



КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ-15

Каучуки АРКМ используются в шинной промышленности и для производства резинотехнических изделий. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Мощности предприятия позволяют выпускать каучук в соответствии с пожеланиями потребителей по ключевым показателям.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

ТИТАН группа компаний

644035
г. Омск,
ул. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 29-95-55, 67-61-40
E-Mail: post@titan-group.ru
titan-group.ru, VK: gc_titan



ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. ТЗ «ПИКПАЙП»

Многослойные полиэтиленовые трубы «ПИКПАЙП» (ГОСТ 18599-2001) с внешними и/или внутренними соэкструзионными слоями из полиэтилена ПЭ 100/ПЭ 100 RC предназначены для систем водоснабжения и водоотведения, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Уникальный по своему составу полиэтилен ПЭ 100 RC обеспечивает высочайшую химическую и коррозионную стойкость, стойкость к негативному воздействию окружающей среды и превосходно препятствует медленному распространению трещин.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Производственная Изоляционная Компания

623391, Свердловская область,
г. Полевской, ул. Володарского,
д. 103, корп. А
Тел.: (343) 300-49-88, (495) 926-92-69
E-Mail: info@piktube.ru
piktube.ru



ПОДКЛАДКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОД ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ КРАНОВ (АУТРИГЕРЫ). ТМ «АКОНИТ»

Подкладки под силовые опоры (аутригеры) автокранов и другой подъемной техники обеспечивают устойчивую безопасную работу подъемных механизмов. Подставки для выносных опор кранов предотвращают несчастные случаи и необходимы для безопасности персонала, работающего на автопогрузочной технике. Это важный компонент отрасли производства крановых установок.

ООО «ГРАНИТ-М»

393462
Тамбовская область,
г. Уварово, ул. Большая Садовая, д. 29
Тел.: (47558) 4-03-44
E-Mail: ooogranitm@granit-m.ru
granit-m.ru



ПОЛИПРОПИЛЕН «SIBEX» PP H041 BF/1. ТЗ «ПОЛИПРОПИЛЕН SIBEX®»

Гомополимер пропилена со специальным составом рецептуры стабилизации, не содержащей стеаратов металлов, и сбалансированными физико-механическими свойствами. Предназначен для производства металлизированных двухосноориентированных пленок.

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»

СИБУР ТОМСКНЕФТЕХИМ

634067
г. Томск,
тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202
Тел.: (3822) 70-20-70, 60-86-00
E-Mail: info@tnhk.sibur.ru
sibur.ru/TomskNeftehim, VK: siburtnhk



ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА PE LD03210 FE, PE LD20220 FE, PE LD40200 FA

Полиэтилен низкой плотности марок PE LD03210 FE, PE LD20220 FE предназначен для изготовления пленок и пленочных изделий, в том числе термоусадочных, тонких, пленок для контакта с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), пленок общего назначения, мешков. Полиэтилен низкой плотности PE LD40200 FA предназначен для изготовления вспененных изделий (теплоизоляция, упаковка, внутренняя отделка автомобилей, обувная подошва), композиций, литьевых изделий и ламинирования методом экструзии.

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»

СИБУР ТОМСКНЕФТЕХИМ

634067
г. Томск,
тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202
Тел.: (3822) 70-20-70, 60-86-00
E-Mail: info@tnhk.sibur.ru
sibur.ru/TomskNeftehim, VK: siburtnhk



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА HD03490PE

Полиэтилен марки HD03490PE представляет собой бимодальный сополимер этилена с гексеном высокой плотности, классифицирован как PE100. Марка предназначена для экструзии различных типов труб и трубной продукции. Продукт характеризуется сбалансированным сочетанием отличных физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Оптимальный набор свойств полимера обеспечивает исключительную стойкость труб к внешнему воздействию, их надежность и длительный срок эксплуатации.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, Промзона
Тел.: (3456) 39-81-11
E-Mail: ZapSib@sibur.ru
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА LL09200 FE

Бутеновый линейный полиэтилен низкой плотности марки LL09200 FE характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств. Пленки, произведенные из полимера, обладают высокими прочностными показателями, стойкостью к проколу, отличной свариваемостью и повышенной термостойкостью. Предназначен для производства моно- и многослойных рукавных пленок, в том числе пленок, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

626150
Тюменская область,
г. Тобольск, Промзона
Тел.: (3456) 39-81-11
E-Mail: ZapSib@sibur.ru
zsnh.sibur.ru, VK: tob_prom



КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ

Высокие физико-механические свойства, химическая, атмосферо- и теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отличные диэлектрические свойства позволяют широко применять продукт в кабельной промышленности, в производстве транспортных лент, вело- и автошин, защитных покрышек, уплотнителей стекол, бамперов автомобилей, герметиков, клеев и присадок к маслам, кровельных материалов, для изоляции фундаментов зданий, в олефиновых и динамических термоэластопластах.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037
Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-Mail: PrischepovaEV@bn.rosneft.ru
bashneft.ru



ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДОРОЖНАЯ КАТИОННАЯ. МАРКА ЭБДКБ Б-52, ЭБДК Б-65

Битумная эмульсия используется в сфере дорожного строительства и ремонта для увеличения сцепления конструктивных слоев при сооружении дорожной подушки, восстановления повреждений асфальта, гидроизоляции различных поверхностей, стяжки и фиксации песчаных и грунтовых материалов. Выделение битума провоцируется при соприкосновении с материалом обрабатываемой поверхности. Экологична и безвредна для человека из-за минимальных вредных выбросов в атмосферу.

ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» – ФИЛИАЛ АО «БАШКИРАВТОДОР»

450045
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Зеленая роща, д. 7, корп. 2
Тел.: (347) 275-97-18, (999) 343-40-44
E-Mail: rsdmufa@yandex.ru
zrsdm.ru, VK: zavodrsdm



БЛОКИ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. МАРКА D600

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона применяются для строительства малоэтажных жилых и промышленных зданий. Служат как конструкционный строительный и теплоизоляционный материал. Газобетон обеспечивает хорошую прочность конструкции, низкую теплопроводность, высокую огнестойкость и экологичность. Преимуществом является «шероховатая» поверхность. Стены из таких блоков не требуют штукатурных работ, можно сразу приступать к финишной отделке, что значительно снижает трудоемкость.

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

424910
Республика Марий Эл,
п.с. Силикатный, ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-66-42, 53-67-24
E-Mail: zaomzsk12@gmail.com
мзскзао.рф, VK: zao_mzsk



ТРОС ДОРОЖНЫЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ. МАРКА ДТК 3×7(1+6)-19

Плакированный алюминием дорожный трос ДТК предназначен для строительства тросовых дорожных ограждений, в значительной степени превышает коррозионную стойкость оцинкованного троса, наряду с увеличением безремонтного периода эксплуатации, удешевляет затраты при обслуживании дорожного ограждения. Конструктивно аналогичен тросам, изготовленным по ГОСТ 3241 «Канаты стальные», имеет трехпрядную двойную скрутку, но принципиально отличается высокой коррозионной стойкостью к агрессивной дорожной среде.

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. 2-я Промышленная, д. 10, корп. А
Тел.: (8342) 38-02-01
E-Mail: mail@emcable.ru
emcable.ru, VK: t.me/emcable



ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ CRG

Светлый или темный, яркий или мягкий, теплый или холодный? Любой тон резинового покрытия для парков, скверов, детских и спортивных площадок. Это возможно благодаря цветным резиновым гранулам CRG, изготовленным по современным аддитивным технологиям на заводе ООО «Релиз».

ООО «РЕЛИЗ»

РЕЛИЗ

423602
Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 84Б
Тел.: (8552) 40-82-00
E-Mail: info@reliz16.com
reliz16.com
VK: release_russia



БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ С МЕТАЛЛОИЗОЛЯЦИЕЙ (БОТ-1М)

Блоки обделки тоннеля с металлоизоляцией БОТ-1М применяются при сооружении перегонных тоннелей метрополитена, создании инженерной инфраструктуры, устройстве притоннельных сооружений. Кольцо из блоков БОТ-1М собирается непосредственно на месте производства работ, не требует дополнительных работ по изоляции ствола, нагнетания раствора за обделку. Применение БОТ-1М позволяет увеличить производительность труда за счет удобства монтажа, сокращения ручного труда и времени на выполнение работ.

АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ»

КАЗМЕТРОСТРОЙ

420111
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Коротченко, д. 4
Тел.: (843) 292-78-10
E-Mail: kazmetrostroy@mail.ru
Казметрострой.рф



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

СОСТАВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «RE-THERM»

Сверхтонкая жидкая теплоизоляция «Re-Therm» – это покрытие, созданное в соответствии с самыми последними достижениями научно-технического прогресса. Данный состав уже при толщине слоя в 1 мм оказывает существенный теплоизоляционный эффект, по своей эффективности сравнимый с применением слоя классической теплоизоляции толщиной 50 мм. После нанесения на поверхность «Re-Therm» образует тончайшую пленку (от 1 до 3 мм), способную работать как полноценная теплоизоляция.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

INN-T GROUP

RE-THERM

420034
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-00-99
E-Mail: info@inn-t.com
inn-t.com



ДИПЛОМАНТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ «S-COMPOSIT»

«S-Composit» – это серия защитных покрытий различного целевого назначения. Покрытия высокоэффективно защищают обрабатываемые поверхности от воздействий воды, химических агрессивных сред и механического воздействия. Покрытия «S-Composit» обладают высочайшей адгезией к обрабатываемым поверхностям, имеют большой срок службы (внутри помещений до 50 лет, снаружи не менее 15 лет), не наносят вреда здоровью человека даже при непосредственном постоянном контакте с питьевой водой и продуктами питания.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

INN-T GROUP

S-COMPOSIT®

420034
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-00-99
E-Mail: info@inn-t.com
inn-t.com



СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Системы кабеленесущие металлические оцинкованные имеют толщину цинкового покрытия С2, С1, ГЦ. Основной продукцией ООО «НП ЦМА» для серийного выпуска являются кабеленесущие системы, которые насчитывают более 2000 наименований изделий, сертифицированных в системе добровольной сертификации. Имеющийся опыт позволяет выполнять широкий спектр работ по изготовлению металлоконструкций любой сложности по индивидуальным заказам.

ООО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, территория БСИ
Тел.: (8555) 49-93-70
E-Mail: office@npcma.ru
np-cma.ru



ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ-72.15-10

Многопустотные плиты перекрытия являются важной строительной конструкцией, которая создается с помощью передового оборудования и обладает массой эксплуатационных отличий. Изготовление плит происходит по безопалубочной технологии с автоматической системой контроля за теплообработкой стенда на совершенно новом оборудовании зарубежного производства (Испания).

ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК»

420087
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118, корп. А
Тел.: (843) 205-59-79
E-Mail: Kdsk_reception@abdev.ru
kdck.ru



СМЕСЬ БЕТОННАЯ БСТ B40F300W8

БСТ B40F300W8 является самым прочным из стандартных видов бетона. Чаще всего применение бетона В40 обусловлено специализированными требованиями к прочности конструкций. Бетон используется для возведения конструкций из железобетона, особенно несущих высокую нагрузку – балки, колонны, ригели, перекрытия, опорные конструкции для мостов, тоннелей метро, а также используется для сооружения взлетных полос аэродромов.

ООО «МОСТОВИК»

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское,
ул. Чистопольская, д. 3
Тел.: (843) 237-22-22, (84341) 2--61-50
E-Mail: info@mst16.ru
mostovikrt.ru



ПЕСОК ДРОБЛЕНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для изготовления дробленого песка используется только качественное сырье – мытый гравий 20+. С каждой партии товара лаборанты берут пробу-анализ для определения качества. Дробленый песок отлично подходит для устройства оснований автомобильных дорог, дополнительных слоев оснований, укрепления обочин и иных этапов дорожного строительства. Песок дробленый для дорожного строительства 2 класса отсев дробления 0–4 мм и 0–5 мм полностью удовлетворяет и даже превосходит требования ГОСТ 32703-14.

ООО «КАЗАНСКИЕ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

420005
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, стр. 66
Тел.: (843) 258-58-45
E-Mail: info@knm.com.ru



КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

Жесткий контроль качества, импортное оборудование, разумные цены – залог работы и развития в условиях рынка. Силикатный кирпич выпускается в различной цветовой гамме и с эффектом стены из природного камня (рельефная поверхность). Силикатный кирпич состоит из кварцевого песка, воздушной извести и воды, которые являются экологически чистым сырьем. В зданиях, построенных из силикатного кирпича, благоприятный микроклимат для проживания человека. Кирпич изготовлен по ГОСТ 379-2015.

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

420036
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Тэцевская, д. 3
Тел.: (843) 203-79-91
E-Mail: info@kzssm.ru
kzssm.ru



ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ

ООО «Заинский керамзит» производит и реализует керамзит всех фракций. Керамзит – легкий пористый строительный материал, зернистый заполнитель бетона, получаемый путем обжига во вращающейся печи легкоплавкой, вспучивающейся глины при температуре 1100°С-1200°С. Обладает отличными теплоизоляционными качествами. Используется для утепления зданий.

ООО «ЗАИНСКИЙ КЕРАМЗИТ»

423521
Республика Татарстан,
г. Заинск, ул. Заводская, д. 20
Тел.: (917) 237-22-22, (85558) 5-66-66
E-Mail: zai.keramzit@mail.ru
zaiker.ru, VK: id640627557



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ «ВКУСНЫЙ ЦВЕТ»: СЛИВКИ И ШОКОЛАД

Применение цветного кирпича в строительстве позволяет реализовывать самые смелые и оригинальные дизайнерские и архитектурные идеи. Данный вид продукции имеет качественные технические характеристики, абсолютно экологичен, не создает высокой нагрузки на фундамент и обладает низкой теплопроводностью. Фасад из цветного керамического кирпича эстетичен, долговечен, прочен. Кирпич «Вкусный цвет» способен сделать особенным и неповторимым любой проект.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИР»

МИР
Читинский керамический завод

672042
Забайкальский край,
г. Чита, пр-д Ивановский, стр. 10
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03
E-Mail: info@mirchita.ru
mirchita.ru



ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: ПРОФИЛИ-ПОЛУФАБРИКАТЫ И ГОТОВЫЕ ПРОФИЛИ, В Т.Ч. КОМБИНИРОВАННЫЕ

За годы своего развития мы стали современным высокотехнологичным производственным предприятием. Сегодня наш завод один из крупнейших по производству алюминиевых профилей, обладающий полным циклом производства. Всестороннее удовлетворение требований заказчика является приоритетной задачей для ГК «Астэк-МТ». Широкие возможности производства, ассортимент цветов и фактур позволяют учесть стилистические, технологические особенности любого проекта.

АО «СИСТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ»

АСТЭК–МТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

353380
Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Свердлова, д. 2/6
Тел.: (86131) 2-43-33, 2-47-77
E-Mail: sistem@sistemaluminium.ru
astek-mt.ru, VK: astekmt



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

НОВИНКА ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5Н

Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок ЦЕМ 0 класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий соответствует ГОСТ 31108-2020 и предназначен для производства ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности (железобетонные шпалы, мостовые конструкции, стойки опор высоковольтных линий электропередачи, контактная сеть железнодорожного транспорта и т. д.).

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019
г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-99
E-Mail: krascem@sibcem.ru
sibcem.ru



ДИПЛОМАНТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВА ДРОБЛЕНИЯ. ФРАКЦИЯ 0–4 ММ

Неорганический сыпучий материал с крупностью зерен 0–4 мм, получаемый при производстве щебня на собственных карьерах, имеющих лицензии. Песок из отсевов дробления широко используется в соответствии с действующими нормативными или техническими документами в различных видах строительных работ и не только в крае. Материал сертифицирован и приносит максимальную прибыль от продаж. Его качество – на постоянном контроле!

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛ АО «КРАЕВАЯ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

660061
г. Красноярск,
ул. Калинина, д. 161
Тел.: (391) 219-04-40
E-Mail: fil.kras@kraydeo.ru
kraydeo24.ru
VK: kraydeo



ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ФРАКЦИЯ 4–8 ММ, ФРАКЦИЯ 8–16 ММ

Щебень от АО «КрайДЭО» – это проверенный сертифицированный строительный материал, вырабатываемый на собственных карьерах предприятия. Его качество находится на постоянном контроле. Основа продаж – асфальтные фракции, пользующиеся огромным спросом и приносящие стабильный доход. Выпуск этих фракций является постоянным и обеспечивает потребность потребителей Красноярского края и за его пределами.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ – ФИЛИАЛ АО «КРАЕВАЯ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

КРАЙДЭО
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛ

660061
г. Красноярск,
ул. Калинина, д. 161
Тел.: (391) 219-04-40
E-Mail: fil.kras@kraydeo.ru
kraydeo24.ru, VK: kraydeo



ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ

Железобетонные трехслойные стеновые панели для наружных стен жилых зданий серии 97 изготавливаются из тяжелого бетона с утеплителем из полистирольного пенопласта марки ППС13, заключенного между наружным и внутренним слоем. Связь слоев панели осуществляется с помощью армированных бетонных дискретных связей.

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

614000
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А
Тел.: (342) 264-25-01
E-Mail: spk@spk.perm.ru
spk.perm.ru, VK: spk.perm



МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ «БИОНОРД»: «БИОНОРД-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «БИОНОРД-ТРОТУАРЫ»

ООО «УЗПМ» основано в 2007 году. Сфера деятельности – разработка и производство эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения и технических средств для уборки дорог, мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производство и внедрение ведутся совместно с ведущими в данном направлении отечественными научно-исследовательскими институтами и экологическими организациями РФ.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

BIONORD®
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

614000
г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40
E-Mail: info@uzpm.ru
uzpm.ru



МЕЛАМИН

Меламин по ТУ 2478-092-00203766-2007 – белый мелкокристаллический порошок, широко используется для получения синтетических смол: в производстве декоративного ламината, клеев, красок, лаков, для машиностроения, для текстильной промышленности, для бумажной промышленности, в производстве пластиков или предметов для домашнего хозяйства.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

ЕвроХим
Акционерное общество «Невинномысский Азот»

357107
Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-42-65
E-Mail: nevinazot@eurochem.ru
eurochem.ru, VK: nevazot



ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: «ХАМЕЛЕОН», «ГРАНИТ МЫТЫЙ», «ГРАНИТ»

Метод полусухого вибропрессования, используемый при изготовлении плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка выдерживает механические нагрузки, обладает низкой истираемостью, долгие годы сохраняет безупречный вид.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
Суворовский пр-д, д. 16
Тел.: (8793) 39-98-79
E-Mail: mup-ppkb@mail.ru
mupkb.ru



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО» КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЙ. МАРКИ К И П

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный теплоустойчивый битумосодержащий «Техноэласт Термо» марок К и П предназначен для устройства кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций. Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330. Кровельные гидроизоляционные материалы производятся с применением высокотехнологичного оборудования и современных модифицированных добавок.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»

МИНВОДЫ КРОВЛЯ

357217
Ставропольский край,
г. п. Анджиевский, ул. Московская, д. 3
Тел.: (87922) 7-70-17
E-Mail: secretary@mw.tn.ru
tn.ru



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-П 32,5Б

Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А с пуццоланой (П) от 6 до 20% класса прочности 32,5 быстротвердеющий применяется при производстве строительных растворов и бетонных, железобетонных сборных и монолитных конструкций. Для подземных и подводных конструкций, подвергающихся действию пресных вод, и надземных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности. Выпускается по ГОСТ 31108-2020.

АО «ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

679110
Еврейская автономная область,
пос. Теплоозёрск, ул. Вокзальная, д. 16
Тел.: (42666) 3-15-02
E-Mail: teplocem@tocz.ru
vostokcement.ru



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ: «РОТБАНД», МП 75, МН СТАРТ

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-Ротбанд» предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом потолков и стен. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-МП 75» предназначена для высококачественного оштукатуривания механизированным способом стен и потолков. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «КНАУФ-МН Старт» предназначена для оштукатуривания механизированным способом потолков и стен.

АО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»

416531
Астраханская область,
п.с. Средний Баскунчак
Тел.: (85141) 5-90-99
E-Mail: Info-BSK@knauf.ru
knauf.ru



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «ВИЛАДЕКС-3902 КРИО» ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

«Виладекс®-3902 крио» – клей-герметик с высокими адгезионными свойствами при низких температурах до –120°С применяется для надежного склеивания изделий из пеностекла, пеноизоцианурата (PIR), приклеивания их к различным пористым и непористым поверхностям (металл, кирпич, бетон, дерево, стекло), а также для герметизации стыков между изделиями с теплоизолируемым оборудованием, в том числе на газопроводах СПГ. Создает прочное соединение, препятствующее прониканию влаги и воздуха.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДГЕЗИВ»

АДГЕЗИВ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ВИЛАДЕКС

600016
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 77,
лаб. корп. № 2, этаж 2, пом. 25А
Тел.: (4922) 53-12-82, 47-55-55
E-Mail: adv@adhesiv.ru
adhesiv.ru, VK: adhesiv



ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ: «БРОНЯ АКВАБЛОК ЭКСПЕРТ», «БРОНЯ АКВАБЛОК ПРИЗМ», «БРОНЯ АКВАБЛОК СУПЕР АДГЕЗИВ». СЕРИЯ «БРОНЯ»

Производство каучуковых гидроизоляторов «Броня АкваБлок»: «Эксперт», «Призм», «Супер Адгезив», предназначенных для внутренних и наружных работ. Наносятся на цементную стяжку, бетон, металл, пластмассу, дерево, на старые поверхности гидроизола и другие кровельные материалы. Цель – гидроизоляция фундамента, стен, полов, кровли, межпанельных швов. Гидроизоляция избавит от сырости, коррозии, разрушения строительных конструкций, нежелательного проникновения воды в соседние помещения.

ООО НПО «БРОНЯ»

БРОНЯ®
СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

400005
г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (800) 550-34-34, (8442) 50-62-30
E-Mail: info@nano34.ru
nano34.ru, VK: bronya34



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 0 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н ГОСТ 31108-2020 характеризуется высокими прочностными характеристиками и предназначен для изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, шпал, мостовых конструкций, стоек, опор высоковольтных линий электропередач. АО «Себряковцемент» является одним из ведущих поставщиков цемента в Южном Федеральном округе, а также в Москве и Московском регионе.

АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ
КРЕПЧЕ ТОЛЬКО СЛОВО

403343
Волгоградская область,
г. Михайловка, ул. Индустрильная, д. 2
Тел.: (84463) 2-94-93
E-Mail: sc@sebcement.ru
sebcement.ru



ДИПЛОМАНТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ

Мы выпускаем более 20 различных фракций кварцевого песка, который используют в водоочистных и промышленных фильтрах, в производстве стекла, в различных областях строительства, обустройстве спортивных и детских площадок, для пескоструйной чистки разных поверхностей и т. д. Кварцевый песок мы добываем открытым способом в собственном карьере, где он проходит дальнейшее обогащение, промывку от глинистых и пылевидных частиц, сушку и рассев по фракциям. Вся выпускаемая продукция экологически чистая и соответствует требованиям ТУ 5717-006-00136722-2016.

АО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»

400006
г. Волгоград,
ул. им. Шкирятова, д. 23
Тел.: (8442) 26-39-99, 26-39-85
E-Mail: market@spetsnm.ru
spetsnm.ru



ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Спектр применения твердых древесноволокнистых плит очень широк: применяются в строительстве, при производстве мебели, а также как основа для покраски и ламинирования. Качество древесноволокнистых плит производства ООО «Сухонский КБК» подтверждено сертификатом соответствия.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135
Вологодская область,
г. Сокол, ул. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92
E-Mail: scbk@suhona.com
ukobf.com



СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ ЧЕРНАЯ «999 М-150»

Цветная кладочная смесь предназначена для лицевой кладки из кирпича с возможностью отделки швов в одном рабочем цикле, для монтажа несущих и ограждающих конструкций из бетонных, керамзитобетонных блоков, создания бутовой кладки из природных камней при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитектурных конструкций.

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

ФОРММАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
Тел.: (4732) 22-33-66
E-Mail: sekretar@formmat.ru
formmat.ru, VK: Форммат



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ «999 ТЕХНИК»

Штукатурка гипсовая для профессионального машинного нанесения предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков механизированным способом и получения гладкой поверхности, не требующей дополнительного шпатлевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев, облицовки плиткой и т. п.) внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от 5 до 30°С.

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

ФОРММАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
Тел.: (4732) 22-33-66
E-Mail: sekretar@formmat.ru
formmat.ru, VK: Форммат



ДИПЛОМАНТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ЛЕГКАЯ «999 АЭРО»

Легкая цементная штукатурка для ручного и машинного нанесения применяется для выравнивания стен и потолков снаружи и внутри здания, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, и под последующее нанесение декоративных покрытий.

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

ФОРММАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
Тел.: (4732) 22-33-66
E-Mail: sekretar@formmat.ru
formmat.ru, VK: Форммат



СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ: КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЛОКОВ «999 СИТИБЛОК»

Смесь сухая строительная кладочная применяется для монтажа блоков G M50 толщиной швов от 5 мм до 15 мм, для укладки блоков из газосиликата, пенобетона, керамзитобетона внутри и снаружи зданий. Используется для частичного ремонта и заделки отверстий до 15 мм.

ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»

ФОРММАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

394026
г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
Тел.: (4732) 22-33-66
E-Mail: sekretar@formmat.ru
formmat.ru, VK: Форммат



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КРАСНЫЙ ЦВЕТНОЙ «КАМЕШКИ» РУСТИК

Кирпич керамический рядовой полнотелый рустик «Камешки» красный изготавливается из смеси двух глин с добавлением угля и опилок. Полнотелый рядовой рустированный кирпич «Камешки» (ГОСТ 530-2012, размер 250×120×65, формат 1НФ, марка по прочности М150, класс средней плотности 2, марка по морозостойкости F100) – идеальный вариант для изготовления печей и каминов в домах и банях. Также подходит для облицовки цокольных этажей. Этот отделочный материал преобразит внешний вид любой постройки. Применяется для декорирования экстерьера и интерьера зданий.

ООО «ИКЗ»

ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72
E-Mail: keramic@list
priemnaya6@irkz.ru
irkz.ru, VK: ikzirk



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТНОЙ «КОРА ОСИНЫ» РУСТИК

Кирпич керамический лицевой пустотелый желтый рустик «Кора осины» изготавливается из смеси двух глин методом объемного окрашивания. Желтый рустированный кирпич (размер 250×20×65, формат 1НФ, марка по прочности М125, класс средней прочности 1,4, марка по морозостойкости F100) – идеальный вариант для облицовки дома. Этот отделочный материал преобразит внешний вид любой постройки. Применяется для декорирования экстерьера и интерьера зданий. Широко используется для отделки отдельных элементов зданий и при возведении заборов в сочетании с кирпичом другой цветовой гаммы, особенно – коричневым.

ООО «ИКЗ»

ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72
E-Mail: keramic@list
priemnaya6@irkz.ru
irkz.ru, VK: ikzirk



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 25% КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТНОЙ «КОРА ДУБА» РУСТИК

Кирпич керамический лицевой пустотелый коричневый рустик «Кора дуба» изготавливается из смеси двух глин с добавлением тримарганца тетраоксида методом объемного окрашивания. Коричневый рустированный кирпич (размер 250×20×65, формат 1НФ, марка по прочности М125, класс средней плотности 1,4, марка по морозостойкости F100) – идеальный вариант для облицовки дома. Этот отделочный материал преобразит внешний вид любой постройки. Применяется для декорирования экстерьера и интерьера зданий. Широко используется для отделки отдельных элементов зданий и при возведении заборов.

ООО «ИКЗ»

ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

664013
г. Иркутск,
пер. Первый Советский, д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72
E-Mail: keramic@list
priemnaya6@irkz.ru
irkz.ru, VK: ikzirk



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ России

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение. Используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях. Применяется для высокопрочных сборных обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных сооружений. Портландцемент обладает стабильными показателями качества, установленными ГОСТ 31108-2020.

АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ»

Сибирский Цемент

АНГАРСКЦЕМЕНТ

665809 Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 4, (Первый промышленный массив тер.) стр. 1
Тел.: (3955) 60-88-11
E-Mail: acgk@sibcem.ru
angcem.ru



ДИПЛОМАНТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ России

НАСТИЛ КОМПОЗИТНЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ «ПОЛИ-СМ»

Композитный решетчатый настил «ПОЛИ-СМ®» выполнен методом литья из ненасыщенной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Предназначен для обеспечения безопасных, долговечных и надежных решений в условиях, когда агрессивные среды разрушают металлы и другие конструкционные материалы. Применяется на горнодобывающих предприятиях в качестве аналога сварного решетчатого настила в строительстве и различных отраслях промышленности при обустройстве и возведении платформ, трапов, мостов и т. д.

ООО «ОКС»

ОКС-ТРЕЙД

650051
г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (3842) 78-01-82
E-Mail: info@oksib.ru
oksib.ru



ЛАУРЕАТ ПГТ 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, выпускающийся по ГОСТ 31108-2020, обладает стабильными показателями качества в соответствии с требованиями ГОСТ 31108-2020, используется для бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях, в том числе и в таких, которые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для монолитных бетонных и железобетонных конструкций и для производства сборных железобетонных деталей. Можно употреблять для обычных и пластифицированных строительных растворов.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

652300
Кемеровская область – Кузбасс,
м.о. Топкинский, г. Топки,
тер. Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10, 3-80-26
E-Mail: topcem@sibcem.ru, sibcem.ru



ДИПЛОМАНТ ПГТ 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Б

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, выпускающийся по ГОСТ 31108-2020, обладает стабильными показателями качества в соответствии с требованиями ГОСТ 31108-2020, используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях, в том числе и в таких, которые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для высокопрочных сборных обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных сооружений.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

652300
Кемеровская область – Кузбасс,
м.о. Топкинский, г. Топки,
тер. Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10, 3-80-26
E-Mail: topcem@sibcem.ru, sibcem.ru



СМЕСЬ СУХАЯ «SHOTROCK» ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ И НАБРЫЗГ-БЕТОНИРОВАНИЯ

Серия «ShotRock» – цементно-песчаная смесь, предназначенная для торкретирования и набрызг-бетонирования горных выработок в шахтах и рудниках, а также для торкретирования и набрызг-бетонирования бетонных, кирпичных, каменных и других армированных и неармированных поверхностей. Смесь характеризуется малой величиной отскока, возможностью нанесения за один проход слоя 150 и более мм, использованием в составе мелкофракционного песка. Производится с различной марочной прочностью (до М500).

ООО «MINING SYSTEMS & TECHNOLOGIES»

650051
г. Кемерово,
Кузнецкий пр-кт,
д. 176, корп. Б, оф. 4
Тел.: (3842) 77-74-57
E-Mail: info@mst.ru.com
mst.ru.com, VK: globalmst



ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н

Цементы общестроительные, выпускаемые по ГОСТ 31108-2020, применяются для производства тяжёлого и мелкозернистого бетона, лёгкого, ячеистого и жаропрочного бетона, для приготовления сухих строительных смесей. Отличаются высокими темпами набора прочности в раннем возрасте, позволяют сократить продолжительность производственного цикла при изготовлении железобетонных изделий, являются оптимальными для возведения зданий и сооружений с высокими требованиями к темпам строительства.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209
Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru
iskcem.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н АП ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, выпускаемый по ГОСТ Р 55224-2020, относится к цементам специального назначения для транспортного строительства и применяется при производства бетона покрытий автомобильных дорог, при производстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций, сборных бетонных и железобетонных изделий для строительных конструкций.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209
Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 4-93-75
E-Mail: info.iskcem@sibcem.ru
iskcem.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

ЦЕМ I 42,5Н идеален для бетонных работ. Имеет высокий набор прочности, повышенную морозостойкость и долговечность, повышенную водонепроницаемость, высокую трещиностойкость. Бетон обладает повышенной выносливостью к переменным нагрузкам. Область применения: возведение перекрытий, фундаментов, лестниц и других сооружений; укладка плитки, кирпича, блоков.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement



ДИПЛОМАНТ ПГО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 2022

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ II/А-П 42,5Н подходит для всех типов строительных работ. Цемент обладает невысоким темпом твердения и постепенным набором прочности, пониженным водоотделением. Благодаря низкому тепловыделению данный вид цемента отлично подходит для сооружения массивных бетонных надводных и подводных конструкций. Идеален для устройства оросительных и осушительных сооружений, кладки фундаментов и стен подвалов зданий, подверженных воздействию грунтовых вод.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

азия цемент

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement



ДИПЛОМАНТ ПГО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 2022

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПУЦЦОЛАНОЙ ЦЕМ II/А-П 32,5Н

Портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 отличается быстрым нарастанием прочности, полной воздухостойкостью, повышенной жаростойкостью. Более низкое тепловыделение при твердении и меньшие объемные деформации позволяют использовать данный вид цемента в массивных бетонных надводных и подводных сооружениях. Идеален для кладки фундаментов и стен подвалов зданий, подверженных воздействию грунтовых вод.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

азия цемент

442650
Пензенская область,
г. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65
Тел.: (8412) 28-09-98, (800) 550-55-66
E-Mail: info@asiacement.ru
asiacement.ru, VK: asiacement



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРКИ ЦЕМ 0 52,5Н

Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок. Высокий класс прочности 52,5 предназначен для изготовления высокопрочных и долговечных бетонных смесей, к которым предъявляются повышенные требования по несущей способности и долговечности. Отлично подходит для производства высокопрочных и долговечных бетонов, железобетонных конструкций, инфраструктурных бетонных изделий, мелкоштучных бетонных изделий, для производства ремонтных и гидроизоляционных сухих строительных смесей.

ООО «ХОЛСИМРУС»

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1
Тел.: (962) 622-81-39
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com
holcimrus.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ДО ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ

Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ДО производится на основе клинкера, к которому предъявляются особые требования по минералогическому составу, с добавлением шлака до 20%. Подходит для строительства высокопрочных и долговечных дорог, производства бетонных смесей, к которым предъявляются повышенные требования по стойкости к воздействию агрессивных сред и долговечности, для устройства массивных конструкций, заглубленных и гидротехнических конструкций и сооружений, изготовления газобетона.

ООО «ХОЛСИМРУС»

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1
Тел.: (962) 622-81-39
E-Mail: maxim.solovushkov@
lafargeholcim.com
holcimrus.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ПЦТ I-G-CC-1

Предназначен для цементирования нефтяных и газовых скважин, за счет низкого содержания С3А (<3%) и щелочных соединений обладает уникальными свойствами – высокой коррозионной стойкостью к агрессивным средам пластовых флюидов и надежно защищает обсадную колонну от коррозии и эрозии в течение всего срока службы. Являясь чисто клинкерным цементом, отлично совместим с большинством химических реагентов, которые позволяют обеспечить требуемые реологические характеристики тампонажного раствора.

ООО «ХОЛСИМРУС»

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1
Тел.: (962) 622-81-39
E-Mail: maxim.solovushkov@lafargeholcim.com
holcimrus.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ ПЦТ III-ОБ5-50 ОБЛЕГЧЕННЫЙ С СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

Облегченный тампонажный портландцемент со специальными добавками для низких и нормальных температур. Показатели качества подтверждены обязательным сертификатом № РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00417/21. Обладает высокой стабильностью, позволяет отказаться от применения микросфер и бентонита для большинства геологических условий, что сокращает затраты и упрощает работу по цементированию. Специальные добавки обеспечивают минимальное водоотделение тампонажного раствора, повышая качество крепления скважин.

ООО «ХОЛСИМРУС»

412902
Саратовская область,
г. Вольск, ул. Цементников, д. 1
Тел.: (962) 622-81-39
E-Mail: maxim.solovushkov@lafargeholcim.com
holcimrus.ru



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н

ЦЕМ I 42,5Н – портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий. Наш цемент – это высокая ранняя прочность и прочность в готовом объекте, первая группа пропаривания, отсутствие «ложного схватывания», низкий удельный расход в бетоне, высокая удобоукладываемость, обеспечивающая хорошую подвижность бетонной смеси, радиационная безопасность.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»

Евроцемент

624173
Свердловская область,
р-н Невьянский,
п. Цементный, ул. Ленина, д. 1
Тел.: (34356) 4-99-55
E-Mail: nev@eurocem.ru
eurocement.ru



ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ»: А 50×5, «АЭРО» 50×8, «АРКТИК» 50×5 С АДГЕЗИОННЫМ СЛОЕМ, «ТРОПИК» 50×5 С АДГЕЗИОННЫМ СЛОЕМ

Ленты стыковочные битумно-полимерные «Брит» предназначены для устройства продольных и поперечных технологических стыков асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, швов сопряжений с бордюрным камнем и водоотводными лотками, а также гидроизоляции стыков сборных бетонных конструкций. Преимущества: снижение параметров водонасыщения в зоне холодного стыка, устойчивость швов сопряжения к длительным циклам замораживания-оттаивания, простота применения.

ООО «НОВА-БРИТ»

брит
продукция компании ГАЗПРОМ НЕФТЬ

215118
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: (495) 139-13-89
E-Mail: nova-brit@gazprom-neft.ru
brit-r.ru



ДИПЛОМАНТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ГЕРМЕТИК БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» БП-Г35, МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ»: Т-75, ДШ-85

Битумно-полимерные герметизирующие мастики «Брит» предназначены для ремонта и содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, аэродромов. Мастики «Брит» зарекомендованы на строительном рынке как герметизирующие материалы высокого качества, способные обеспечить высокую долгосрочную надежность транспортных объектов в условиях интенсивной эксплуатации.

ООО «НОВА-БРИТ»

брит
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ГАЗПРОМ НЕФТЬ

215118
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: (495) 139-13-89
E-Mail: nova-brit@gazprom-neft.ru
brit-r.ru



ЛАУРЕАТ ПГО 2022 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «HOTROCK» ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

«Hotrock» – тепло- и звукоизоляционный материал на основе базальтового волокна. Технология «Elastic Fiber» позволяет получить тонкое, удлиненное и эластичное волокно высокого качества. Более 90% природного базальта в составе. Негорючий и пожаростойкий. Экологичный. Без запаха. Защищает от плесени или грызунов. Долговечный. Срок эксплуатации более 50 лет. Рекомендуется для тепло- и звукоизоляции внешних и внутренних стен здания, кровли, перекрытий и полов.

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

HOTROCK
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

215113
Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д. 3
Тел.: (495) 308-04-94
E-Mail: info@hotrock.ru
hotrock.ru, VK: hotrockteplo



ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ «ТАМАК»

Предприятие является ведущим производителем цементно-стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионах Российской Федерации и 10 зарубежных странах. Продукция отвечает российским и европейским стандартам.

АО «ТАМАК»

ТАМАК

392526
Тамбовская область,
Тамбовский м.р-н,
с.п. Цнинский сельсовет,
зона Промышленная, д. 52
Тел.: (4752) 77-55-01, (800) 500-81-17
E-Mail: csp@tamak.ru, office@tamak.ru
tamak.ru, csp.tamak.ru, VK: tamak



«ПОЛИПЛАСТ РП»: РП 2032, РП 2051

Новая добавка «Полипласт РП» создана на основе сополимеризации акрилатных и версататных мономеров с получением высокомолекулярных полимеров, применяемых для производства сухих строительных смесей. Редиспергируемый полимерный порошок «Полипласт РП» типов 2032, 2051 имеет пониженную температуру пленкообразования и стеклования, за счет чего придает эластичность плиточным клеям, повышает открытое время использования смеси.

ООО «ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК»

ПОЛИПЛАСТ®

301654, Тульская область,
г. Новомосковск,
ш. Комсомольское, д. 72,
лит. К-4, оф. 1
Тел.: (800) 200-08-28
E-Mail: info@polyplast-nm.ru
polyplast-un.ru, VK: polyplast_un



КИРПИЧ СУЛПУ-М200/F100/1,4

Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой производства ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» имеет высокую прочность (М200) и морозостойкость, максимально возможную по ГОСТ 379-2015 (F100), что позволяет с уверенностью говорить о его высокой долговечности и надежности.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-Mail: vzkg@mail.ru
vzkg.ru



ЩЕБЕНЬ КЕРАМЗИТОВЫЙ М900 П250

Дополнительные резервы по увеличению прочности керамзитобетона есть в направлении производства керамзитового гравия неправильной формы, так называемого керамзитового щебня. ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» – это единственное в России предприятие, которое выпускает керамзитовый щебень. Данная продукция позволяет получать сверхпрочные керамзитобетоны марки по прочности В50-60.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-Mail: vzkg@mail.ru
vzkg.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 СТО РОССИИ ТОВАРОВ

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ИЗВЕСТКОВОМ ВЯЖУЩЕМ

Смесь сухая штукатурная на известковом вяжущем обладает оптимальной паропроницаемостью, следовательно, создает в помещении микроклимат, необходимый человеку, обеспечивает комфортную для человека влажность и температурный режим. Кроме того, известь обладает антисептическими свойствами, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, грибков и плесени. Особенно известковые штукатурные покрытия рекомендовано применять для борьбы с аллергией.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530
Тюменская область,
пос. Винзили, ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-Mail: vzkg@mail.ru
vzkg.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2022 СТО РОССИИ ТОВАРОВ

МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ «BENTOLOCK», «BENTOLOCK-STROY» ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ООО «СибСтрой-Экология» – российский производитель гидроизоляционных бентонитовых материалов нового поколения «Bentolock», реализующий инновационный проект в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 21.11.2016 № 1355-рп «Об утверждении порядка формирования инновационных проектов в Тюменской области». Включено в перечень предприятий Тюменской области, участвующих в реализации Плана мероприятий по импортозамещению. ООО «СибСтрой-Экология» – надежная основа будущего.

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»

625002
г. Тюмень,
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-37
E-Mail: ssek@ssek.ru
ssek.ru, VK: 1ssek

Сиб Строй Экология
НАДЁЖНАЯ ОСНОВА БУДУЩЕГО



ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЦСП-1 3200×1250×12

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – прочный и технологичный листовой материал, используемый для строительства и для различных нужд клиентов. ЦСП являются экологически чистым материалом, изготавливаются путем прессования отформованной смеси из стружки, древесины, портландцемента, минеральных добавок и воды. Плиты выпускаются в полном соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016. Предприятие выпускает обширный размерный ряд ЦСП.

ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

625530
Тюменская область,
г. п. Винзили, ул. Промышленная, д. 1
Тел.: (3452) 72-81-00
E-Mail: sibzhilstroi@mail.ru
sibzhilstroi.com



ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ФАСАДНАЯ 600×300×24

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – прочный и технологичный листовой материал, используемый для строительства и для различных нужд клиентов. ЦСП являются экологически чистым материалом, изготавливаются путем прессования отформованной смеси из стружки, древесины, портландцемента, минеральных добавок и воды. Плиты выпускаются в полном соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016. ЦСП с покрытием сохраняют все эксплуатационные свойства и позволяют придать красоту и яркость объектам.

ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

625530
Тюменская область,
г. п. Винзили, ул. Промышленная, д. 1
Тел.: (3452) 72-81-00
E-Mail: sibzhilstroi@mail.ru
sibzhilstroi.com



ИЗДЕЛИЯ ПЕРИКЛАЗОЦИРКОНИЕВЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ. МАРКА ПЦП-90

Периклазоциркониевый огнеупор марки ПЦП-90 разработан на предприятии «Группа «Магнезит» для сталеплавильных агрегатов черной металлургии, в частности, для рабочей футеровки сводов ферросплавных печей. При эксплуатации в подобных тепловых агрегатах огнеупоры испытывают значительные термические напряжения и агрессивное химическое воздействие компонентов феррохромного производства.

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

МАГНЕЗИТ
вместе созидать

456910
Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
Тел.: (3516) 19-45-96
E-Mail: domolazov@magnezit.com
magnezit.com



ИЗДЕЛИЯ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫЕ ПЛОТНЫЕ НА ОСНОВЕ ПЛАВЛЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МАРКА ХПП-1

Изделия хромитопериклазовые плотные на основе плавленых материалов марки ХПП-1 предназначены для выполнения рабочей футеровки тепловых агрегатов черной (в основном) и цветной металлургии, а именно: в черной металлургии – в конвертерах АОД, ковшах для внепечной обработки стали, установках дегазации, таких как циркуляционные вакууматоры RH и порционные вакууматоры DH; в цветной металлургии (выплавка Cu, Ni, Pb, Sn, Zn, Al) – в рудоплавильных печах, конвертерах, рафинировочных и раздаточных печах.

ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

МАГНЕЗИТ
вместе созидать

456910
Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
Тел.: (3516) 19-45-96
E-Mail: domolazov@magnezit.com
magnezit.com



ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ I 42,5Н, СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

АО «Катавский цемент» является крупнейшим производителем цемента европейского качества на южном Урале, который соответствует национальным стандартам и нормативным требованиям, обладает высокими качественными характеристиками и сертифицирован на соответствие ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 1581-2019. На заводе применяется сухой способ производства цемента. Предприятие имеет собственный карьер по добыче сырья (мергеля) «Гора Груздовник» (мергеля – отложения Катавской и Инзерской свит верхнего протерозоя).

АО «КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ»

456110
Челябинская область,
г. Катав-Ивановск,
ул. Цементников, д. 1А
Тел.: (35147) 7-15-70
E-Mail: katcem@eurocem.ru
eurocement.ru



ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ УПАКОВОЧНАЯ. МАРКА UMC970

Стальная патентированная высокопрочная упаковочная лента (ВУЛ) марки UMC970 размеров 0,8×32 мм, 0,8×19 мм, 1,0×32 мм для упаковки крупногабаритных, массивных и ответственных грузов, где требуются значительные прочностные характеристики.

ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

455007 Челябинская область,
г. Магнитогорск,
ул. Коммунальная, д. 10, стр. 1
Тел.: (3519) 51-70-15
E-Mail: order@umc970.ru
uralmetalcompany.ru, umc.market
VK: uralmetalcompany



ПЛИТА ДОРОЖНАЯ ПДНмАТv

ПДНмАТv – плита дорожная, напряженная. ПДНмАТv предназначена для устройства покрытий дорожных одежд автомобильных дорог в местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими условиями. ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» – делаем качественно, с душой и в срок!

ОАО «ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛЗЖБИ

423256
Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 10
Тел.: (85595) 9-66-88
E-Mail: mail@lenbeton116.ru
lzjbi.ru, VK: ОАО ЛЗЖБИ



ЗВЕНО СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТРУБЫ ЗКП 150.3.200

Железобетонные круглые звенья ЗКП 150.3.200 с плоским опиранием – это сборные элементы, которые применяются для устройства водопропускных труб для укладки под насыпи автомобильных дорог. Водопропускная труба надежно защищает насыпь и дорожное полотно над ней от размывания, проседания, деформации при таянии снегов или при продолжительных ливнях. Водоток из железобетонных элементов эффективно и безопасно выполняет свои функции, к тому же выгоден экономически, так как не требует ухода и ремонта.

ООО «МОСТОВИК»

Мостовик

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское,
ул. Чистопольская, д. 3
Тел.: (84341) 23-72-22, 22-61-50
E-Mail: info@mst16.ru
mostovikrt.ru



ДИПЛОМАНТ ПЯТИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

Панели наружные стеновые однослойные разработаны для крупнопанельных 17-ти этажных домов г. Перми и населенных пунктов Пермского края с шагом поперечных несущих стен 3,0 и 4,5 м, строящихся в климатическом районе 1В.

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

614000
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А
Тел.: (342) 264-25-01
E-Mail: spk@spk.perm.ru
spk.perm.ru, VK: spk.perm



ДИПЛОМАНТ ПЯТИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ОКНО КОМАНДНОГО ПУНКТА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ. ТИП ОКП

Окно командного пункта противопожарное предназначено для герметизации проемов специальных сооружений с относительной влажностью воздуха 90% при температуре +20°С и температуре окружающей среды от –40°С до +40°С. Окружающая среда невзрывоопасная, воздух с парами дизтоплива, масла, влаги, пыли. Принцип открывания распашной, способ открывания вручную, снаружи, установка в вертикальном положении. Предел огнестойкости при установке одного окна – Е90.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ММЗСО®
ДОБРОЕ ДЕЛО КРЕПКО

121357, Москва,
вн.тер.г. муниципальный
округ Можайский,
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-Mail: mail@mmzso.ru
mmzso.ru, VK: mmzso



ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ. ТИП ДПГ

Двери противопожарные герметические ДПГ с пределом огнестойкости EIS90 предназначены для герметизации проемов специальных сооружений, расположенных в климатических районах со средней суточной температурой самых жарких суток не выше +50°С и самых холодных суток не ниже –50°С, в соответствии с ГОСТ 16350.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ДОБРОЕ ДЕЛО КРЕПКО

121357, Москва,
вн.тер.г. муниципальный
округ Можайский,
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-Mail: mail@mmzso.ru
mmzso.ru, VK: mmzso



КОЛОДЦЫ МОДУЛЬНЫЕ

Кабельные колодцы предназначены для строительства кабельной канализации, реконструкции кабельных сетей в ограниченных пространствах города (тротуары, лесопарковые зоны), а также для размещения, технологических выносов кабеля и оптических муфт. Кабельные колодцы представляют собой сборную конструкцию, которая состоит из разборного дна, собранных из отдельных модулей стенок, горячеоцинкованной металлической опалубки и пластикового люка, усиленного стальным листом.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

DKC

170025
г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-Mail: info@dkc.ru
dkc.ru, VK: zavoddkc



БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО И ЗЕЛЕНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Уфимский завод «РСХ» занимается производством и реализацией стеклотары. Эксплуатируются 3 печи, 14 линий, одна из которых тандем, выпускающие 3 млн бутылок в день. Бутылки изготавливаются по ГОСТ и ТР ТС. Эта тара – одна их самых экологически чистых и безопасных для здоровья, она наиболее гигиенична, т. к. не взаимодействует с содержимым. Пиво и пивные напитки прекрасно сохраняют вкусовые качества в стеклянной упаковке. Нашим приоритетом является выпуск высококачественной и безопасной упаковки!

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФА

450028
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Производственная,
д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-Mail: tsabaner@sisecam.com
sisecam.com.tr/ru



УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ ФП-31-100-ДИФФУЗОР (ДИФ), ФП-31-200-ДИФФУЗОР (ДИФ)

Аромадиффузор квадратной формы с устойчивым основанием. Изготавливается из премиального стекла по эскизам заказчика. Выдержанный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Легко и непрерывно окутает любое пространство любимыми ароматами для дома. На российском рынке АО «Свет» – единственный завод, выпускающий стеклянный диффузор.

АО «СВЕТ»

427792
Удмуртская Республика,
г. Можга, б-р Свердловский, д. 39
Тел.: (34139) 3-30-50
E-Mail: steklo@zavodsvet.ru
zavodsvet.ru, VK: zavodsvet



УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО, ИГРИСТОГО ВИНА И ГАЗИРОВАННОГО ВИНА ИЗ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Крымске – это стеклотарный завод, который производит стеклотару самых высоких стандартов из желто-зеленого (оливкового) стекла для вина, шампанских вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Оливковый цвет стекла позволяет максимально сохранять вкусовые и качественные характеристики напитков, а качество и безопасность нашей продукции соответствует высоким требованиям для их розлива, хранения и транспортировки.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. КРЫМСКЕ

353385
Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Курганная, д. 1А
Тел.: (86131) 2-40-53
E-Mail: okomarova@ruscam.ru
RUSCAM.ru



ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. МАРКА 2113 (АНАЛОГ)

«Астраханское стекловолокно» – ведущее российское предприятие по производству электроизоляционных стеклотканей. Стеклоткань предназначена для изготовления электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков. На ее основе выпускают электроизоляционные материалы для производства турбо-, гидрогенераторов, высоковольтных электрических машин и трансформаторов. Стеклоткань не горюча, имеет большое удельное сопротивление в сравнении с металлом, устойчива к процессам коррозии.

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

414056
г. Астрахань,
ул. Латышева, д. 8
Тел.: (8512) 25-26-54
E-Mail: glass@azsv.ru
azsv.ru



УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1

Упор передний УП1К-1 чертеж 1167.00.004 – деталь, которая используется для передачи тягового усилия от автосцепки на хребтовую балку рамы грузового вагона. При помощи переднего упора растягивающее продольное усилие передается на раму вагонного кузова. Упор передний УП1К-1 производства ООО «ВКМ-Сталь» – это отличное качество продукции, высокая точность и чистота поверхности отливок.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск, ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 79-03-05
E-Mail: vkm@rmrail.ru
rmrail.ru/structure/vkmsteel



ЛИГАТУРА ALTI5B1

Лигатура алюминий-титан-бор (AlTiB) предназначена для обеспечения эффективного измельчения зерна алюминиевых сплавов за счет введения в расплав мелкодисперсных кристаллов диборида титана, служащих центром кристаллизации. Ввод данной лигатуры приводит к улучшению механических свойств и уменьшению газовой пористости. Лигатура применима для всех алюминиевых сплавов. Лигатура поставляется в бухтах в виде прутка диаметром 9,5 (±0,5) мм массой не более 210 кг.

ООО «ЭМ-КАТ»

430006
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. 2-я Промышленная, д. 10, корп. А
Тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84
E-Mail: manager@em-kat.ru
em-kat.ru



ФУРНИТУРА ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ СТН-2400.00

Завод «Сатурн» начал свою деятельность с 1990 года. Фурнитура торговой марки СТН производства ООО «Сатурн» – это высокое качество и полное соответствие государственным стандартам. Российское производство изделий, предназначенных для окон, дверей и балконов, базируется на требованиях российских ГОСТов и адаптировано к климатическим условиям России, таким, как перепады температур, снежные зимы, ветра и прочее. Компания работает по всей России и ближнему зарубежью.

ООО «САТУРН»

СТН™

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Профильная, д. 90, корп. 1, оф. 9
Тел.: (855) 277-80-44, (800) 775-42-57
E-Mail: sales@stn.com.ru
stn.com.ru, VK: stn_com_ru



ВТУЛКА ПОДКЛАДНАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Втулки внутренней защиты сварных швов трубопроводов применяют для стальных шовных и бесшовных труб с внутренним антикоррозионным покрытием. Втулка защитная состоит из втулки наружной, изготовленной из углеродистой или низколегированной марок сталей, которая изнутри плакирована обечайкой из коррозионностойкой стали.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

ИПЦ

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma



НАКОНЕЧНИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ТРУБ И ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Наконечники защитные для труб и фасонных деталей трубопроводов с антикоррозионными покрытиями предназначены для защиты от внутренней коррозии сварного соединения труб с внутренним антикоррозионным покрытием. Применяются в трубопроводах различного назначения, в том числе в нефтегазовой отрасли и жилищно-коммунальных хозяйствах. Преимущества: минимальное сужение проходного сечения трубопровода в зоне сварного соединения, возможность применения при высоких давлениях в трубопроводе.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma



СОЕДИНЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНОЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ МУФТОВОЕ

НЭМС предназначено для электрического разделения и балансировки разности потенциалов между трубопроводами. Превосходит многие существующие соединения по надежности и прочности. В безаварийной эксплуатации находится более 400 тыс. НЭМС на газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, водопроводах высокого давления с рабочим давлением до 245 бар, в жилищно-коммунальном хозяйстве и др.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

423233, Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК
Тел.: (85594) 3-90-61, (800) 551-59-55
E-Mail: marketing@ipc-bugulma.ru
ipc-bugulma.com, VK: ipcbugulma



БЛОК-КОНТЕЙНЕР УСИЛЕННЫЙ КЭС «СЕВЕР»

Усиленный блок-контейнер КЭС «Север» – антивандальная конструкция собственного изготовления, спроектированная по аналогии с морским крупнотоннажным контейнером. В конструкции применены технологии, препятствующие демонтажу элементов, в том числе внешней обшивки, вентиляционных решеток, внутренних элементов и пр. УБК позволяет эксплуатировать оборудование в любых погодных условиях, защищает от актов вандализма, снижает шум, обеспечивает возможность транспортирования любыми видами транспорта.

ООО «ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

420053
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Журналистов, д. 107А
Тел.: (800) 500-72-26, (962) 555-43-92
E-Mail: Info@krialenergo.ru
krialenergo.ru, VK: krialenergo



НОЖ-ЗВЕЗДОЧКА СПАРЕННЫЙ

Нож-звездочка спаренный для горизонтальных шнеков кормосмесителя (кормораздатчика) – уникальное изделие производства ООО «Сабатехмаш», позволяющее вдвойне сократить расходы на укомплектовку шнека. Использование этих ножей гарантирует исправную работу кормосмесителя длительное время без замены режущих частей. Только с этими ножами Вы сможете получить высококачественные смеси для кормления скота. Партнерство с «Сабатехмаш» – это забота об эффективности и рентабельности Вашего бизнеса.

ООО «САБАТЕХМАШ»

422060
Республика Татарстан,
пгт Богатые Сабы,
ул. Заводская, д. 19, оф. 3
Тел.: (912) 732-18-77, (919) 506-12-51
E-Mail: grand_service@bk.ru
gruzdalin.ru



ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Завод строительных лесов «Союз» – производитель модульных клиновых лесов мирового уровня. Завод оказывает услуги по продаже и аренде строительных лесов по всему миру. Применение специальных сталей и надежного клинового соединения позволяет значительно повысить уровень безопасности работ на высоте и увеличить темпы строительства. Горячее оцинкование элементов строительных лесов позволяет нам обеспечить и гарантировать срок службы нашей продукции более 20 лет.

ООО ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ «СОЮЗ»

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 33А
Тел.: (800) 350-76-34, (3412) 45-08-92
E-Mail: info@soyuz.pro
soyuz.pro, VK: public212424102



ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ИЗ ЛСТК

ООО «ЛСТК-Саяны» – завод современных металлоконструкций и готовых модулей из ЛСТК, производимых под маркой «LSTK L-Technology». Уже 12 лет мы производим комплекты металлокаркасов, строим современные здания профессиональными бригадами в короткие сроки и помогаем сэкономить материальные, трудовые ресурсы, нервы и время при строительстве коммерческих, производственных и сельскохозяйственных, социально-культурных и жилых объектов. Производим готовые модули ЛСТК (стеновые панели, фермы, модульные дома).

ООО «ЛСТК-САЯНЫ»

655014
Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Декабристов, д. 25А, оф. 1
Тел.: (3902) 26-61-26, (953) 258-33-33
E-Mail: Lstk-sibir@mail.ru
Lstk-sibir.ru



КАТАНКА ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ МАРОК СТАЛИ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА

Абинский электрометаллургический завод – крупный производитель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Краснодарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках которого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86150) 4-18-70
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru
abinmetall.ru



ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МАРКА GS-600

Абинский электрометаллургический завод – крупный производитель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Краснодарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках которого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86150) 4-18-70
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru
abinmetall.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАССА А1000 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Абинский электрометаллургический завод – крупный производитель сортовой и метизной продукции в России, расположенный в Краснодарском крае. Особое внимание на АЭМЗ уделяют сервису, в рамках которого предприятие находит самые оптимальные и комфортные решения для клиентов. Миссия завода – создать лучшее для всего мира.

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АЭМЗ Абинский электрометаллургический завод

353320
Краснодарский край,
г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86150) 4-18-70
E-Mail: priemnaya@abinmetall.ru
abinmetall.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПРОКАТ ФАСОННЫЙ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ 390, С390, С390Б

Фасонный прокат повышенной прочности (уголки, швеллеры, двутавры) классов 390, С390, С390Б может использоваться в широком интервале температур, обладает хорошей свариваемостью, отсутствием склонности к отпускной хрупкости, устойчив к механическим воздействиям.

АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ЕВРАЗ

654043
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк,
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09, 59-70-35
E-Mail: YuliaAkusheva@evraz.com
zsmk.ru



ЛИСТЫ ИЗ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА МНЖ 5-1

Сплав МНЖ 5-1 применяют в виде холоднокатаных листов, прутков и труб для трубопроводов, деталей электротехники и приборостроения, а также в судостроительной промышленности в системах, контактирующих с морской водой. Благодаря химическому составу сплава лист МНЖ 5-1 обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, отличными технологическими и эксплуатационными характеристиками. Сплав хорошо деформируется в холодном состоянии.

АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016
г. Киров,
Октябрьский пр-кт, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-02
E-Mail: secretariat@kzocm.ru
kzocm.ru



КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «Курганстальмост» занимает лидирующее место в России по объему выпускаемой продукции с мощностью производства 100 тысяч тонн мостовых и строительных металлоконструкций в год и является участником крупнейших строительных проектов. Предприятие производит металлоконструкции всех типов пролетных строений (железнодорожные, автодорожные, пешеходные, совмещенные), а также строительные металлоконструкции зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»

640023
г. Курган,
ул. Загородная, д. 3
Тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-34
E-Mail: kancler@kurganstalmost.ru
kurganstalmost.ru
VK: КУРГАНСТАЛЬМОСТ



ОТЛИВКИ КОРПУСОВ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ ДЛЯ РЖД

Производство стального и чугунного литья массой от 50 кг до 10 т. Литье углеродистых, жаропрочных, марганцовистых сплавов. Система менеджмента качества сертифицирована по системе ISO 9001:2015.

ООО «ВЫКСУНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

607061
Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (83177) 7-83-84
E-Mail: info@kemz.pro
vlzru.ru, VK: public194381186



КОРПУС (ОТЛИВКА) РСМ-100.05.03.102

Корпус (отливка) РСМ-100.05.03.102 (ОСТ 23.4.258-85) используется в качестве корпуса редуктора кормоуборочного комбайна, изготавливается из серого чугуна, обладающего стойкостью к усилиям на сжатие и способного поглощать вибрационные колебания. Производится по технологии изготовления форм из сырых песчано-глинистых смесей с выплавкой металла в блоке индукционной плавильной печи. ООО «РЛЗ» обеспечивает литьем «Ростсельмаш» и является ведущим литейным предприятием Юга России.

ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-34-01
E-Mail: s71379@oaorsm.ru
rostlit.ru



ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ БУНТОВОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ А500СН

Металлургический завод Балаково – крупнейший производитель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочного стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и создание 2000 новых рабочих мест к 2024 году.

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

МЗ

БАЛАКОВО

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2
Тел.: (8453) 66-90-00
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru
balmetall.ru



УГОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ

Металлургический завод Балаково – крупнейший производитель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочного стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и создание 2000 новых рабочих мест к 2024 году. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями EN10025-1:2004.

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

МЗ

БАЛАКОВО

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2
Тел.: (8453) 66-90-00
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru
balmetall.ru



ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ 8У И 10У ИЗ СТАЛЕЙ МАРОК СТ3СП И СТ3ПС

Металлургический завод Балаково – крупнейший производитель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочного стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и создание 2000 новых рабочих мест к 2024 году.

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

МЗ

БАЛАКОВО

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2
Тел.: (8453) 66-90-00
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru
balmetall.ru



ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАССА А800 ДИАМЕТРОМ 10–16 ММ В ПРУТАХ

Металлургический завод Балаково – крупнейший производитель сортового проката в ПФО, производящий 1,2 млн тонн стали в год. На предприятии внедрены и сертифицированы СМК и СЭМ, позволяющие заводу выпускать высококачественную продукцию с минимальным воздействием на окружающую среду. В рамках развития завода планируется масштабная инвестиционная программа по строительству рельсобалочного стана, что предусматривает более 50 млрд рублей инвестиций и создание 2000 новых рабочих мест к 2024 году.

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

МЗ

БАЛАКОВО

413810
Саратовская область,
с. Быков Отрог, ш. Металлургов, д. 2
Тел.: (8453) 66-90-00
E-Mail: priemnaya@balmetall.ru
balmetall.ru



ЛАУРЕАТ ПЛТ 2022 РСТО ГОСТ ТОВАРОВ

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Трубы и фасонные изделия стальные по ГОСТ 30732-2020 – инновационная продукция, позволяющая с минимальными потерями передавать тепловую энергию отопления и горячего водоснабжения в жилые и производственные помещения в любом регионе Российской Федерации. Безусловным преимуществом стальных труб и фасонных изделий в ППУ-изоляции является долговечность и предельно низкий коэффициент теплопроводности изоляции.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОПАЙП»

420032, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Павлика Морозова,
зд. 17, лит. 5А, пом. 4, 3.
Тел.: (843) 250-01-60, (800) 600-52-61
E-Mail: pkteplopipe@mail.ru
pkteplopipe.ru



ДИПЛОМАНТ ПЛТ 2022 РСТО ГОСТ ТОВАРОВ

АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ АФК (Ш)-65×21К1М4, АФК1-65×35К1М4

Арматура устьевая типа АФК (Ш)-65×21К1М4 и АФК1-65×35К1М4 представляет собой устройство, предназначенное для герметизации устья добывающих скважин, оборудованных электроцентробежными насосами, и регулирования режима их эксплуатации. При демонтаже кабельного ввода и установки вместо них заглушек арматура может быть использована на нагнетательных скважинах.

УК ООО «ТМС ГРУПП»

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Герцена, д. 1, корп. Д
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80
E-Mail: tmcg@tmcg.ru
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА, СООРУЖЕНИЯ И РЕМОНТА ТРУБ МПТК, МПК

Оборудование предназначено для строительно-монтажных работ, сооружений промысловых металлопластмассовых трубопроводов (МПТК) и трубопроводов с металлизационным покрытием концевых участков (МПк), а также для проведения ремонта трубопроводов в полевых условиях.

УК ООО «ТМС ГРУПП»

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Герцена, д. 1, корп. Д
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80
E-Mail: tmcg@tmcg.ru
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group



ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и быстро получил положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промышленности. Предприятие специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Кроме этого, внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др. Задвижки выпускаются по ТУ 3741-005-54634853-2009.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

601506
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (499) 553-00-33, (49241) 3-44-06
E-Mail: sales@gusarm.ru
gusarm.ru



ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ФОНТАННЫХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ АРМАТУР

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и быстро получил положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промышленности. Предприятие специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Кроме этого, внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др. Задвижки производятся по ТУ 28.14.13-008-54634853-2018.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

Гусар 20
Арматура — лучшие решения!

601506
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (499) 553-00-33, (49241) 3-44-06
E-Mail: sales@gusarm.ru
gusarm.ru



КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ. ТИП МА 01016

Клапаны герметические вентиляционные быстродействующие серии МА 01016 предназначены для установки в качестве запорных устройств. Клапаны служат для быстрого и герметичного отключения помещений от внешней среды или одних помещений от других.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ММЗСО®
ДОБРОЕ ДЕЛО КРЕПКО

121357
Москва,
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, оф. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-Mail: mail@mmzso.ru
mmzso.ru, VK: mmzso



ХОМУТ ХГ-05

Хомуты предназначены для локального устранения повреждений (пробоев, разломов, трещин, свищей) в трубопроводе. Хомуты применяются для соединения труб с угловым перекосом до 6°, удаленных друг от друга на небольшое расстояние. Выполняют роль переходника на ступеньке при смещении труб и в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту или сварное соединение.

ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ»

390042
г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-Mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
tkpo.ryazan.ru



КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ ГПМ-КО302

Клапан-отсекатель типа КО302 предназначен для использования на трубопроводах сбора газа нефтегазовых промыслов и подземных хранилищ газа, а также на трубопроводах с газовым конденсатом и газонефтяной смесью. Функциональное назначение клапана – автоматическое перекрытие потока рабочей среды в трубопроводе при изменении давления рабочей среды (при аварийном понижении или повышении давления в трубопроводе) до величин, установленных настройками клапана, с возможностью принудительного перекрытия.

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»

410031
г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: (8452) 98-56-00
E-Mail: gpm@gazprommash.ru
gazprommash.ru



КРАН ШАРОВОЙ РТП-1-1-Ф-25-25, РТП-1-1-Ф-25-32, РТП-1-1-Ф-25-40, РТП-1-1-Ф-25-50

Полнопроходные шаровые краны с литьевым корпусом из полимерного композиционного материала, предназначенные для установки в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам крана. Краны предназначены для использования в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, газовой, химической отраслях, в бытовых сетях водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЛАВ» ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА»

300004 г. Тула,
ул. Щегловская засека, д. 33
Тел.: (4872) 25-55-64
E-Mail: mail@splavtula.ru,
popova.kd@splavtula.ru
Splav-kran.ru



КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Оборудование предназначено для проведения работ по врезке в трубопроводы DN50-500 мм под давлением PN до 1,2 МПа. Комплект оборудования для врезки состоит из машинки для врезки, затвора шиберного, переходных фланцев, режущего инструмента (фрезы корончатой (коронки), бура пилотного), держателей режущего инструмента, ЗИП (ключи для сборки/разборки, кольца уплотнительные и т. п.). Машинка для врезки поставляется с ручным приводом (рукоятка).

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕХМАШ»

Производственное предприятие МЕХМАШ www.ooomm.ru

300045
г. Тула,
Новомосковское ш.,
д. 58, оф. 204
Тел.: (4872) 25-15-27
E-Mail: info@ooomm.ru
ooomm.ru, VK: mehmash_com



ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ ОДНОРЯДНЫЙ 6У-77/28Ш2

Подшипник роликовый конический однорядный 6У-77/28Ш2 применяется для средней опоры промежуточного вала модернизированной коробки передач ГАЗель Next. Изготавливается из подшипниковой стали в соответствии с требованиями ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия».

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

404112
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 20-20-03, 22-15-90
E-Mail: vlz@epkgroup.ru
epkgroup.ru



ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОВЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ 62208.2RS.P5R25.40Q5/K4.L20

Подшипник радиальный шариковый однорядный 62208.2RS.P5R25.40Q5/K4.L20 применяется в задней полуоси легковых автомобилей ВАЗ 2123 «Шевроле Нива». Максимальный радиальный зазор позволяет компенсировать уменьшение расстояния между внутренним и наружным кольцом, предотвращает нагрев узла, компенсирует некоторое смещение подшипника относительно других частей при монтаже в узле. Пылезащищенный шарикоподшипник не требует замены смазки на протяжении всего срока службы узла.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028
г. Вологда,
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-78-40
E-Mail: okid@vbf.ru
vbf.ru



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ КАРДАННЫЕ. СЕРИЯ 704000, 804000, 904000

ООО «10-ГПЗ» – одно из крупнейших предприятий Дона по производству подшипников. Наш ассортимент отличается богатым типоразмерным разнообразием, а продукция – отменным качеством. Изделия, сходящие с нашего конвейера, раскупаются клиентами по всей стране и за рубежом. Начав свое производство с небольшой мастерской, мы выросли в большую компанию, которая сегодня располагает крупными производственными мощностями и современным высокопроизводительным оборудованием.

ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

344091
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, д. 1, стр. 1
Тел.: (863) 301-55-10
E-Mail: 10-gpz@10-gpz.ru
10-gpz.ru



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 2300, 12000, 42000, 102000

ООО «10-ГПЗ» – одно из крупнейших предприятий Дона по производству подшипников. Наш ассортимент отличается богатым типоразмерным разнообразием, а продукция – отменным качеством. Изделия, сходящие с нашего конвейера, раскупаются клиентами по всей стране и за рубежом. Начав свое производство с небольшой мастерской, мы выросли в большую компанию, которая сегодня располагает крупными производственными мощностями и современным высокопроизводительным оборудованием.

ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

344091
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, д. 1, стр. 1
Тел.: (863) 301-55-10
E-Mail: 10-gpz@10-gpz.ru
10-gpz.ru



ПОДШИПНИКИ К НАСОСАМ МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЯНЫМ ТИПА НМ ОПОРНЫЕ И ОПОРНО-УПОРНЫЕ

Подшипники опорные и опорно-упорные предназначены для восприятия радиальных и осевых сил, действующих на вал нефтяных магистральных насосов типа НМ, используемых для транспортирования нефти по магистральным трубопроводам.

АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

625027
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139
Тел.: (3452) 32-27-10, 20-25-97
E-Mail: info@sibnefteprovod.ru
siberia.transneft.ru,
VK: transneft_siberia



Ежегодно, с 2001 года, обладателем приза становятся порядка шести предприятий

Предприятие (организация) – обладатель приза – стабильно, на протяжении многих лет, выпускает качественную и безопасную для потребителей продукцию (оказывает качественные и безопасные услуги)

ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Номинация
«Продукция производственно-технического назначения»

АО «ТАИФ-НК» ***Республика Татарстан***
- ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЗИМНЕЕ. *Класс 2. Экологический класс К5 (ДТ-З-К5)*
- БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. *Экологический класс К5. Марка АИ-95-К5*
- ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНОЕ. *Марка PG 70-34*
- НАФТА-БЕНЗИН ГИДРОКРЕКИНГА
- ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. *Марка РТ*

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
Иркутская область
- ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ-Р-О
- ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. *Марка 108030-020. Высший сорт, Первый сорт, Второй сорт*
- БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОЧИЩЕННЫЙ. *Высший сорт, Первый сорт*
- ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. *Высший сорт, Первый сорт*

ПАО «САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
Саратовская область
- БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЕВРО 6. *Экологический класс К5. Марка АИ-95-К5*



АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ CR4-L, CR6-L, CR15-G, CR20-L

Аппараты шоковой заморозки предназначены для интенсивного охлаждения, заморозки полуфабрикатов, готовых блюд. Незаменимы в кафе, ресторанах, пекарнях, на пищевом производстве, в фермерском хозяйстве. Упрощают работу персонала, помогают снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность предприятия. Быстрое снижение температуры блокирует испарение влаги, предотвращает размножение бактерий, сохраняет полезные свойства продукции. Просты в управлении, удобны в эксплуатации и обслуживании.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

POLAIR

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ TM2-GC, TM2GN-GC, TB2GN-GC, TMI2-GC

Холодильные столы серии GC обеспечивают надежное хранение охлажденных и замороженных продуктов и минимальную стоимость владения, благодаря применению пропана в качестве хладагента, эффективной холодильной системе, отменной термоизоляции, экономичному энергопотреблению, выгодной цене покупки, 3-летней заводской гарантии. Широкий модельный ряд, полная эргономичность, безопасность, удобство в работе и обслуживании – отличительные особенности холодильных столов «Polair».

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

POLAIR

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (БАРНЫЕ) TD101-BAR, TD102-BAR, TD101-G, TD102-G

Столы холодильные барные подходят для встраивания в барную стойку, пристенный модуль, ниши, элементы мебели, а также могут использоваться в качестве самостоятельного пристенного модуля и полноценного холодильного стола. Обеспечивают отменную экспозицию содержимого и надежное поддержание температуры демонстрируемых продуктов и напитков. Поставляются в комплекте со столешницей или без нее. Со стеклянными или с глухими дверьми.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ MB109 S, MB211 S, MM115 S, MM218 S

Машины холодильные предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер, работают на хладагенте R290 (пропан). Потребление электроэнергии до 30% ниже, чем у аналогичных моделей с традиционными фреонами. Высокая эффективность и надежность в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана. Хладагент R290 безопасен для озонового слоя и одобрен всеми международными организациями, имеет низкий GWP=4.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ DB102-S, DB105-S, DB107-S

Шкафы холодильные DB созданы для продажи и хранения замороженных продуктов и мороженого при температуре, не превышающей –18°С. Цельнозаливные корпуса, уникальные двойные стеклопакеты, профессиональная динамическая система охлаждения обеспечивают надежное поддержание температуры и экономичное энергопотребление. Элегантные алюминиевые рамы дверей, вертикальная внутренняя подсветка, прозрачные во всех режимах работы стекла, удобные полки обеспечивают самую выигрышную демонстрацию содержимого.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

POLAIR

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ. ТИП «ГОГОЛЬ» GG43DIHX0S, GG4DIHS, GG43M00X0S, GG4M0HS

Конвекционные печи предназначены для работы на кухнях быстрого питания, где нужна высокая практичность и простота использования. Печи обеспечивают великолепное качество выпечки, благодаря системе пароувлажнения блюда сохраняют вкусовые качества и не теряют в весе. Подходят для использования в булочных, гостиницах, супермаркетах, кафе. Электронное управление позволит повысить эффективность работы сотрудников на кухне, система программирования рецептов избавит от ошибок и снизит количество брака.

ООО «РАДАКС»

Radax
FOOD TECHNOLOGY

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,
пом. 7А, этаж 1, лит. А3
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06
E-Mail: info@radaxovens.ru
radaxovens.ru, VK: radaxovens



ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ. ТИП «ТОЛСТОЙ» TL05M0L, TL07DY0L, ТИП «ЧЕХОВ» CC06M0L, CC10DYCL

Пароконвектоматы предназначены для супермаркетов, отелей, кондитерских, ресторанов. Профессиональные печи предназначены для готовки гастрономических блюд, выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Благодаря широким функциональным возможностям подойдут для любого технологического процесса приготовления пищи. Электронное управление позволит упростить работу на предприятиях с высокой загрузкой. Система программирования рецептов избавит от ошибок и снизит количество брака.

ООО «РАДАКС»

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,
пом. 7А, этаж 1, лит. А3
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06
E-Mail: info@radaxovens.ru
radaxovens.ru, VK: radaxovens



ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ. ТИП «ПУШКИН» PS812M, PS78M, PS68M

Объединяя в себе технологию, надежность и дизайн, расстоечные шкафы предоставляют точный контроль температуры и влаги, которые необходимы для безупречной расстойки. Надежное и простое управление позволит добиться отличных результатов даже для сложных заготовок. Расстойка требует подключения к системе водоснабжения. Расстоечные шкафы могут использоваться как подставка для конвекционных печей, что позволит сэкономить место на кухне.

ООО «РАДАКС»

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1,
пом. 7А, этаж 1, лит. А3
Тел.: (495) 937-64-07, (8362) 23-25-06
E-Mail: info@radaxovens.ru
radaxovens.ru, VK: radaxovens



МОДУЛИ НАСОСНЫЕ ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ

Газостабилизирующие насосные модули (газосепараторы) предназначены для обеспечения устойчивой работы погружного центробежного насоса при большом содержании свободного газа в перекачиваемой жидкости. Газосепаратор производства ООО «Ринпо» прошел стендовые испытания на определение эффективности сепарации газа в ООО «ЦОНиК им. И.М. Губкина» и показал высокую эффективность при различных рабочих режимах.

ООО «РИНПО»

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-52
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru
sistemaservis.ru
VK: sistemaservis_tagra



КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ С ТОРМОЗОМ О200 СП1-0030-002

При изготовлении колесных опор используются только высококачественные материалы. Наша продукция соответствует стандарту EN 840. Усиленные промышленные колесные опоры с шинкой из полуэластичной черной резины применяются на контейнерах для ТБО, баках, евроконтейнерах, промышленном оборудовании, спецтарах и складском оборудовании различного назначения.

ООО «СП ДЕТАЛЬ»

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Линейный, д. 8, оф. 209
Тел.: (8552) 20-43-11
E-Mail: sales@spdetail.ru
spdetail.ru



КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ БЕЗ ТОРМОЗА О200СП1-0030-001

При изготовлении колесных опор используются только высококачественные материалы. Наша продукция соответствует стандарту EN 840. Усиленные промышленные колесные опоры с шинкой из полуэластичной черной резины применяются на контейнерах для ТБО, баках, евроконтейнерах, промышленном оборудовании, спецтарах и складском оборудовании различного назначения.

ООО «СП ДЕТАЛЬ»

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Линейный, д. 8, оф. 209
Тел.: (8552) 20-43-11
E-Mail: sales@spdetail.ru
spdetail.ru



МУФТЫ ШЛИЦЕВЫЕ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ALLOY K-500

Муфты шлицевые сборные и цельные служат для соединения секций УЭЦН. Предприятие производит муфты шлицевые всех типоразмеров, применяемых в УЭЦН: с внутренними эвольвентными шлицами О12-35, с внутренними прямобочными шлицами О14-38, комбинированные, с различным исполнением и диаметром шлицев, с дополнительной термообработкой. Материал – никелевый сплав Alloy K-500.

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 22-28-88
E-Mail: office@iomz.ru
iomz.ru



ВАЛЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 18ХГНФТ

АО «ИОМЗ» осуществляет изготовление валов для погружных электродвигателей. Валы предназначены для применения в нефтяных УЭЦН. В производстве валов используется запатентованная марка стали 18ХГНФТ по ТУ 14-1-5568-2019 (буровая) с повышенными пластическими свойствами. Длина выпускаемых валов до 11,0 метров, диаметр 10–45 мм по чертежам заказчика с прямобочными, эвольвентными или комбинированными шлицами. Кривизна 0,05–0,07 мм на всю длину вала.

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 22-28-88
E-Mail: office@iomz.ru
iomz.ru



КРЕПЕЖ РЕСУРСНЫЙ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ALLOY K-500

АО «ИОМЗ» производит ресурсный крепеж для УЭЦН с проведением контрольных усталостных испытаний: болт М8-М16 с шестигранной головкой, винт М8-М16 с шестигранной головкой и с круглой головкой с внутренним шестигранником, шпилька М8-М16, в т. ч. комбинированная, длина 37-70 мм, крепеж в дюймовом исполнении резьбы. Шпильки, болты, винты имеют класс прочности 10,9, гайки – 10. Материал – сплав Alloy K-500 на основе никеля с высокими прочностными характеристиками и коррозионностойкими свойствами.

АО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 22-28-88
E-Mail: office@iomz.ru
iomz.ru



СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ: ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ. МОДЕЛЬ VC32 GANTRY MACHINE

ЮЗТС является производителем токарно-карусельных станков, обрабатывающих центров и комплексов переменной компоновки. Завод оказывает услуги по капитальному ремонту и модернизации токарно-карусельных станков, поставке запчастей и услуги по механической обработке деталей. Центры с ЧПУ предназначены для обработки крупногабаритных высокоточных деталей произвольной сложной формы с различными отверстиями и пазами, расположенными под произвольными углами.

ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ»

350007
г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 10/4
Тел.: (8619) 97-60-45, 97-60-47
E-Mail: op@uzts-sedin.com
uzts-sedin.com, VK: u_z_t_s



МЯСОРУБКА М-150

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Производительность мясорубки – 150 кг/час, не менее. В мясорубке установлен мощный электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический редуктор, позволяющий перерабатывать даже сильно жилованное мясо. В мясорубке корпус и шнек выполнены из алюминия, облицовка из нержавеющей стали.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

614068
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-Mail: zavodtorgmash@mail.ru
torgmash.perm.ru



ТУРБОЭКСТРУДЕР «ЭКСПРО М»: 22 КВТ, 55 КВТ, 90 КВТ, 110 КВТ

Компания «Экспро М» производит различные модели кормовых экструдеров. Мы предлагаем как отдельные виды оборудования, так и полные промышленные линии от измельчения сырья до упаковки готового продукта. Наша продукция успешно работает на всей территории России и ближнего зарубежья. Являясь надежным партнером, «Экспро М» осуществляет постпродажное обслуживание, исправно поставляя запчасти и расходные материалы.

ООО «ЭКСПРО М»

ЭКСПРО
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМА

309540
Белгородская область,
с. Незнамово,
ул. Центральная, д. 22А
Тел.: (919) 435-48-35
E-Mail: ekspro.m@mail.ru
eks-bio.ru, VK: id540300715



ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ NANORO SM 8040-C3M1

Элемент мембранный обратноосмотический серии NanoRO SM 8040-C3M1 относится к сменным мембранным фильтрующим элементам для обратноосмотических установок систем очистки промышленных сточных вод. Применяется на участках водоподготовки промышленных предприятий в сфере энергетики, нефтехимии, фармацевтики, а также фильтрата полигонов ТБО. Обеспечивает удаление органических веществ, бактерий, вирусов, растворенных солей, ионов токсичных металлов.

АО «РМ НАНОТЕХ»

мембраниум

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 224Д
Тел.: (4922) 47-40-01
E-Mail: info@membranium.com
membranium.com,
VK: membraniuminfo



УСТАНОВКА ВОДООХЛАЖДАЮЩАЯ

«ТехноФрост» – российский завод полного цикла производства, оснащенный современным оборудованием. Основное направление – производство промышленного холодильного оборудования: многокомпрессорных агрегатов, чиллеров на базе поршневых, винтовых, спиральных компрессоров, ресиверных и насосных станций, систем рекуперации, шкафов управления и систем автоматизации, льдоаккумуляторов и прочего оборудования под различные технологические задачи и решения по холоду.

ООО «ТЕХНОФРОСТ»

127642
Москва,
ул. Дежнева, д. 1, оф. 612
Тел.: (495) 960-89-61, 960-89-71
E-Mail: info@tehnofrost.com
tehnofrost.com,
VK: kriofrost.academy



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Знания технологии зубошлифования, уникальные связки, специальные абразивные зерна, монокристаллические корунды и sol-gel, используемые при изготовлении, увеличивают скорость обработки при работе абразивным инструментом. Периодическая доработка рецептуры изготовления абразивного инструмента позволяет увеличивать интервал работы шлифовального круга в несколько раз. В конечном итоге изготовление шестерни в разы быстрее, а износ шлифовального круга в несколько раз медленнее.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02
E-Mail: abraziv@vabz.ru
vabz.ru



КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

Круги изготовлены по ГОСТу и усилены армирующей сеткой. При производстве абразивное зерно подвергается дополнительной химико-термической обработке, что позволяет инструменту работать при больших нагрузках и высоких скоростях, уменьшая время реза, износ, а также обеспечивает безопасность при работе с инструментом. Преимущества: высокая стойкость, отсутствие прижогов, отсутствие дисбаланса.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02
E-Mail: abraziv@vabz.ru
vabz.ru



ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

Лента бесконечная из циркония отличается высокой производительностью и длительным сроком службы, а водостойкая полиэфирная основа обеспечивает высокую стабильность работы и высокую прочность на разрыв. Зерно из циркония обеспечивает более высокую скорость удаления обрабатываемого материала, что сокращает общее время обработки детали. Ленты особенно рекомендованы для выполнения операций, где требуется агрессивный съем металла.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02
E-Mail: abraziv@vabz.ru
vabz.ru



ВЕСЫ «ЭЛЬТОН»: ПЛАТФОРМЕННЫЕ, ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЕМКОСТЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Весы «Эльтон» выпускаются по ГОСТу. Весы поставляются в одно- и двухинтервальном исполнении из конструкционной или нержавеющей стали. Весы имеют широкий функционал: возможно одновременное подключение до четырех независимых весов для отображения суммарного значения массы. Промышленные и другие конструкции весов могут включать ограждения, ложементы, рольганги, транспортеры, рельсы, емкости, бункера, пандусы в зависимости от специфики применения.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

400075
г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 91-21-21, 25-50-50
E-Mail: vzvt@vzvt.ru
vzvt.ru, VK: vzvtru



ЗАДВИЖКА ПРОБКОВАЯ: ПРЗ, ПРЗ-S

Завод «Ривэлл» – предприятие с многолетним опытом по производству нефтепромыслового оборудования в области сервиса, добычи нефти и газа. Основными направлениями являются: оборудование высокого давления для обвязки манифольдов (включая запасные части для SPM, Anson, FMC, Halliburton), устьевое оборудование для ГРП, внутрискважинное оборудование. ООО Завод «Ривэлл» оказывает услуги по прокату и инженерному сопровождению производимого оборудования.

ООО ЗАВОД «РИВЭЛЛ»

Завод «РИВЭЛЛ»

403877
Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, оф. 1
Тел.: (84457) 5-35-13
E-Mail: info@riwell.ru
riwell.ru



РЕЗАК РУЧНОЙ «НОРД-С» ГАЗОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ручной газовый резак повышенной надежности марки «Норд-С» предназначен для ручной разделительной кислородной резки малоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной от 3 до 300 мм с использованием подогревающего пламени, образующегося при сжигании смеси горючего газа с кислородом. Резак работает по принципу внутрисоплового смешения газов.

ООО «СТАЛЬ»

394026
г. Воронеж,
ул. Краснодонская, д. 31
Тел.: (473) 202-73-25
E-Mail: vmzstal@mail.ru
nord-s.com, VK: vmzstal



УСТРОЙСТВА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДЛЯ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Воздухорегулирующие жалюзи аппаратов воздушного охлаждения (АВО) предназначены для регулирования воздушных потоков, участвующих в процессе охлаждения продукта, протекающего в АВО. Наши жалюзи, в отличие от аналогов, имеют более низкую стоимость и качественные преимущества. Благодаря высококвалифицированной команде профессиональных инженеров НПО «Спецнефтехиммаш» занимает устойчивые лидирующие позиции среди предприятий, разрабатывающих и производящих теплообменное оборудование.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕЦНЕФТЕХИММАШ»

394026
г. Воронеж,
ул. Газовая, д. 1А
Тел.: (473) 222-14-74,
232-10-88, 258-87-55
E-Mail: specneft@mail.ru
specnhm.ru



ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГ-1С, КРУГ-АМ, КРУГ-2С, КРУГ-2М

Компания «Энерпред» – крупнейший производитель гидроинструмента на рынке России и СНГ. Номенклатура продукции включает в себя полную гамму гидрооборудования и инструмента для всех отраслей промышленности: домкраты, съемники, прессы, насосные станции, спасательный, железнодорожный, режущий инструмент, оборудование для резьбовых соединений и подъемно-транспортное оборудование. Вся продукция подлежит профессиональному и оперативному сервисному обслуживанию в гарантийный и послегарантийный периоды.

АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНЕРПРЕД»

664040
г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 184
Тел.: (3952) 21-11-40
E-Mail: info@enerpred.com
enerpred.com, VK: enerpred



УСТАНОВКА СУШКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОДЕЛЬ ССГО

Установка сушки горноспасательного оборудования модели ССГО разработана фирмой ООО «НовоТех» в 2010 г. и предназначена для сушки деталей респираторов Р30, Р34 и аппаратов искусственной вентиляции легких ГС10, ГС11 в воздушной среде при температуре до +60°С, позволяет быстро и качественно осуществлять технологический процесс. С 2015 г. по 2019 г. был произведен переход на комплектующие российских производителей. В 2020 г. была модернизирована с целью улучшения характеристик.

ООО «НОВОТЕХ»

650051
г. Кемерово,
ул. Муромцева, д. 1, корп. 3
Тел.: (923) 494-09-22, (3842) 44-15-51
E-Mail: novotex42@yandex.ru
novoteh42.ru



УСТАНОВКА МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-МПУ

Мусороперегрузочная установка предназначена для разгрузки мусоровозов с твердыми коммунальными и иными отходами, прессования твердых коммунальных отходов в мобильные (сменные) контейнеры для их дальнейшего вывоза по назначению.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru



ПРАВИЛЬНО-РУБИЛЬНЫЙ АВТОМАТ. МОДЕЛЬ ПРА-16

Правильно-рубильный автомат модели ПРА4-16 предназначен для разматывания, правки и мерной резки горячекатаной круглой стали гладкого профиля диаметром от 4 до 16 мм и периодического профиля и диаметром от 6 до 16 мм, поступающей в мотках, в цехах предприятий. Правка материала выполняется во всех плоскостях путем его многократного поперечного пластического изгиба, который осуществляется за счет протяжки между правящими роликами и смещением их относительно правильной рамки.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ Механический Завод

462241
Оренбургская область,
г. Кувандык, пр-кт Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru



МАШИНА ЛИСТОГИБОЧНАЯ ТРЕХВАЛКОВАЯ. МОДЕЛЬ ИБ2222ГП

Машина листогибочная трехвалковая модели ИБ2222ГП предназначена для гибки цилиндрических заготовок из листового материала с пределом текучести 250 МПа в холодном состоянии. Допускается гибка конических заготовок из листового материала при комплектовании соответствующим приспособлением. Для удобства обслуживания машины могут комплектоваться средствами механизации: стол передний, механизм съема изделия, стол приемный, механизм поддержки обечайки.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241
Оренбургская область,
г. Кувандык, пр-кт Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-Mail: oooyumz@mail.ru



ФРЕЗА RA500.063.C27.055.075-11.05

Компания ООО ИПК «Халтек» уже на протяжении 5 лет занимается разработкой и изготовлением стандартного и специального корпусного инструмента с СМП. Нами освоено серийное производство каталожных позиций корпусных фрез, предназначенных для фрезерования всех групп обрабатываемых материалов. Мы используем только высококачественные заготовки, сами разрабатываем уникальную геометрию инструмента, отвечающего жестким мировым требованиям по качеству, производительности и стойкости.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

117418
Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,
корп. 4, пом. I, ком.13
Тел.: (495) 252-05-00
E-Mail: info@haltec.ru
haltec.ru



СЕГМЕНТ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН – АНАЛОГ ШУМАХЕРА ПО СОБСТВЕННОМУ ЧЕРТЕЖУ ЗАКАЗЧИКА

Сегмент предназначен для ножей режущих аппаратов сельскохозяйственных машин для скашивания бобовых и зерновых культур.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

650021
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 49-09-55
E-Mail: market@kmz42.ru
kmz42.ru



АГРЕГАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ УПА-КВ

Агрегат предназначен для прикатывания посевов зерновых культур, обеспечивает подповерхностное прикатывание посевов с рыхлением поверхностного слоя, что препятствует испарению почвенной влаги, а также предназначен для вычесывания сорных растений вплоть до их семян с укладкой на поверхность из почвы, предварительно обработанной культиватором, лущильником и т. п.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АГРОМАШ»

630501
Новосибирская область,
р. п. Краснообск, ул. С-200, д. 1А, корп. 1
Тел.: (383) 348-79-09, 348-68-18
E-Mail: info@agronsk.ru
agronsk.ru



АГРЕГАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УПА-БЗ С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ «ЗИГ-ЗАГ»

Агрегат предназначен для ранневесенней обработки полей с целью задержки испарения влаги, боронования посевов для борьбы с сорняками. Выпускается с шириной захвата от 9 до 27 м при навешивании борон в один ряд и от 10 до 28 м при навешивании борон в два ряда в шахматном расположении.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АГРОМАШ»

630501
Новосибирская область,
р. п. Краснообск, ул. С-200, д. 1А, корп. 1
Тел.: (383) 348-79-09, 348-68-18
E-Mail: info@agronsk.ru
agronsk.ru



СЕЯЛКИ С-6ПМ3.02, С-6ПМ3.03, С-7,2ПМ3, С-7,2ПМ3.01

Пневматические сеялки модельного ряда ПМ3 с междурядьем 125,150, 250 и 300 мм предназначены для рядового посева с одновременным внесением удобрений или семян другой культуры. Выпускаются с шириной захвата 6 и 7,2 м. С однодисковыми сошниками и объемом бункера 2300 л.

АО «РАДИОЗАВОД»

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: (8412) 59-64-09
E-Mail: radio@rf58.ru
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982



СЕЯЛКИ С-6ПМ2, С-6ПМ2.02, С-7,2ПМ2

Пневматические сеялки модельного ряда ПМ2 с междурядьем 125,150, 250 и 300 мм предназначены для рядового посева с одновременным внесением удобрений или семян другой культуры. Выпускаются с шириной захвата 6 и 7,2 м. С двухдисковыми копирующими сошниками и объемом бункера 2300 л.

АО «РАДИОЗАВОД»

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: (8412) 59-64-09
E-Mail: radio@rf58.ru
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982



СЕЯЛКИ С-6ПС, С-6ПС.01

Пневматические сеялки модельного ряда ПС с междурядьем 187,5 мм предназначены для рядового посева с одновременным внесением удобрений или семян другой культуры. Выпускаются с шириной захвата 6 м. С анкерным сошником и объемом бункера 2300 л.

АО «РАДИОЗАВОД»

440039
г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: (8412) 59-64-09
E-Mail: radio@rf58.ru
penza-radiozavod.ru
VK: public197859982



ТРАКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ RSM СЕРИИ 2000 (2375/2400)

Универсальные тракторы с шарнирно-сочлененной рамой из серии RSM 2000 – производительные, простые в обслуживании и экономичные машины. При агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ. Тракторы экономически выгодны для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com, VK: oaorostselmash



КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ RSM F 1300

RSM F 1300 – самоходный кормоуборочный комбайн. Машина разработана на базе глобальной платформы «Ростсельмаш» специально для высокоурожайных фонов и наилучшим образом подходит крупным сельхозпредприятиям, имеющим потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. Новый измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, а самый короткий тракт в классе позволяет добиться производительности до 120 т/час.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com, VK: oaorostselmash



КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ TORUM 785

Зерноуборочный комбайн Torum 785 с роторной системой обмолота предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Производительность машины составляет до 40 тонн в час основного времени и до 2000 га за сезон.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com, VK: oaorostselmash



ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА: ВАГОН-ДОМ «ПОЛЯРИС»

Вагон-дом «Полярис» предназначен для размещения персонала и организации рабочих мест в суровых полевых условиях, при проведении выездных работ, в период ремонта и строительства капитальных объектов. Для многих предприятий России мобильные здания «Полярис» являются оптимальным, зачастую единственным решением производственных задач с точки зрения удобства, скорости изготовления, а также экономической эффективности.

ООО ЗАВОД «СИБМАШ»

ЗАВОД СИБМАШ

625047
г. Тюмень,
ул. Высотная, д. 1, корп. 1
Тел.: (3452) 79-29-29, 79-29-09
E-Mail: zavod@sibmash.ru
sibmash.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ «DEK MULTILAYER». ТМ «HORTUM»

«Dek multilayer» – компенсаторы с многослойным сильфоном и внутренним экраном из нержавеющей стали в декоративном кожухе с присоединением под приварку. Применяются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения для компенсации температурного удлинения внутридомовых стояков. Разработаны схемы монтажа. ООО НПП «Хортум» – российский производитель сильфонных компенсаторов и распределительных коллекторов, имеет сертифицированную СМК по ИСО 9001-2015, декларации ЕАЭС, сертификаты ТР ТС, ЭЗ.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Тозелеш, д. 11
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com, VK: npp_hortum



ДИПЛОМАНТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ. ТМ «HORTUM»

Компенсаторы сильфонные осевые ТМ «Hortum» применяются для устранения перемещений трубопроводов и оборудования в таких средах, как жидкости, газы и пары. Отрасли применения: строительная промышленность, авиационная техника, металлургия, отрасли народного хозяйства, нефтегазодобывающая отрасль, судостроительная промышленность, теплообменные аппараты.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Тозелеш, д. 11
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com, VK: npp_hortum



КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ КСО-Р (2). ТМ «HORTUM»

КСО-Р (2) – компенсаторы с одно- и многослойным сильфоном и внутренним экраном из нержавеющей стали, в кожухе, с резьбовым присоединением. Применяются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения для компенсации температурного удлинения внутридомовых стояков. Разработаны схемы монтажа.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ»

hortum® СДЕЛАНО В РОССИИ

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Тозелеш, д. 11
Тел.: (800) 222-61-02, (903) 319-14-41
E-Mail: info@npphortum.com
npphortum.com, VK: npp_hortum



ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ «ТИЖ»

Пластинчатые теплообменники «ТИЖ» моделей ТИЖ-0,015, ТИЖ-0,08, ТИЖ-0,18, ТИЖ-0,35 предназначены для осуществления процессов теплообмена между жидкими, паро- и газообразными средами. Теплообменники «ТИЖ» применяются в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и административных зданий, коттеджей и производственных помещений. Широкое применение аппараты «ТИЖ» находят и в технологических процессах, требующих нагрева и охлаждения неагрессивных сред (масел, солевых растворов и пр.)

АО «ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД «АКСИОН-ХОЛДИНГ»

АКСИОН

426008
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-30-74,
72-39-48, 56-02-72
E-Mail: office@axion.ru
msy73364@axion.ru
axion.ru



КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ НА БАЗЕ КОТЛА «ТЕРМОРОБОТ»

Модульные котельные на базе котлов «Терморобот» – современная альтернатива центральному отоплению и старым ручным котлам при модернизации кочегарок. Автоматические твердотопливные котельные «Терморобот» применяются для объектов, где требуется непрерывное и надежное теплоснабжение без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Система диспетчеризации позволяет управлять котельными удаленно. Обслуживающий персонал не требуется, исключается человеческий фактор.

ООО «КАРБОТЭК-ТЕХНО»

КАРБОТЭК ТЕХНО

673300
Забайкальский край,
п.г.т. Карымское, ул. Нагорная, д. 12В
Тел.: (3022) 21-75-88
E-Mail: info@zabteplo.ru
zabteplo.ru



КОТЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 120°С. ТИП КП(ECO-PAR)

Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования – завод-изготовитель промышленных парогенераторов линейки «ECO-PAR» и блочно-модульных паровых и водогрейных котельных на их основе. Завод осуществляет полный цикл работ: от проектирования, комплектации и изготовления до монтажа, пусконаладочных работ на территории заказчика. Предприятие производит установки, которые вырабатывают тепловую энергию для административных, производственных, жилых помещений и складов.

ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «КОГЕНЕРАЦИЯ»

KRASNODAR PLANT
OF BOILER AND POWER EQUIPMENT

350051
г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 39, корп. 5, оф. 706
Тел.: (800) 550-47-91
E-Mail: info@kzko-gaz.ru
Kzko-gaz.ru, VK: kzkogazru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПАКЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ НАБИВКИ СМКА® ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

ООО «СМК «Альтернатива» с 2005 года повышает эффективность регенеративных воздухоподогревателей крупных ТЭЦ и ГРЭС за счет установки пакетов инновационной теплообменной набивки СМКА® собственной разработки. Каждый проект сопровождается выполнением теплоаэродинамических расчетов с целью подобрать конструкцию элементов набивки, наиболее эффективной для данного котлоагрегата. Экономия топлива при этом достигает миллионы рублей в год, а КПД котлоагрегата может повыситься на величину 1–1,5%.

ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

АЛЬТЕРНАТИВА

164500
Архангельская область,
г. Северодвинск,
ш. Архангельское, д. 31А, оф. 300
Тел.: (8184) 58-98-98
E-Mail: post@smk-alternativa.ru
smk-alternativa.com, VK: rabotaalt



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-БМК

Модульная котельная предназначена для теплоснабжения, горячего водоснабжения жилых, производственных, общественных и административных зданий, а также строящихся объектов различного назначения, оборудованных системой водяного отопления, горячего водоснабжения, в качестве постоянного или временного источника теплоснабжения.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru



УСТАНОВКА НАСОСНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-БМНС

Установка насосная изготовлена в блочно-модульном исполнении и является основным объектом нефтебаз, нефтехранилищ и терминалов по перекачке нефтепродуктов и сырой нефти из железнодорожных цистерн, автомобильного транспорта, судов по транспортировке нефтесодержащих сред, из резервуаров в расходные баки станции.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 4, пом.1
Тел.: (495) 660-97-14
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru



КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ ГАЗО-МАЗУТНЫЕ «EUROTHERM» 40V

Компания «Поликрафт» – это современные, энергоэффективные и гибкие решения, высокое качество и надежность продукции. «Поликрафт» производит котельное оборудование мощностью до 209 МВт по воде и до 160000 кг/ч по пару. Производительная мощность завода – 1800 МВт в год. Стальные водогрейные котлы «Eurotherm» 40V теплопроизводительностью 40 МВт (34,4 Гкал/ч) имеют вертикальную компоновку, поставляются двумя блоками. Котлы имеют КПД до 95,5%, срок службы не менее 25 лет.

ООО «ПОЛИКРАФТ»

POLYKRAFT

215500
Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Октябрьская,
д. 78, корп. 92, оф. 4
Тел.: (800) 707-53-46
E-Mail: info@polykraftru.ru
polykraft.ru



ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕРОМЕСТО

Основа под мусорные контейнеры при обустройстве контейнерных площадок для сбора ТКО. Конструкция, состоящая из жесткого каркаса и тяжелого бетона, за счет чего изделие не подвержено повреждению, и полимерпесчаной плитки в качестве облицовки. Площадка долговечная, устойчивая к химикатам, воздействию бензина и масел. При эксплуатации плит не появляется пыль, они просты в уходе, устойчивы к изменениям температур, облегчают опорожнения контейнеров и загрузку мусора для жителей.

ООО «АЛГОРИТМ»

АЛГОРИТМ
ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ И ТОВАРНОГО БЕТОНА

655009, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Аскизская, д. 202А,
корп. 2, помещ. 64Н
Тел.: (3902) 39-76-00, (989) 372-64-42
E-Mail: bsk2012@list.ru
algoritm19.ru,
VK: beton_algoritm



БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ ЧЕТРА Т-25.02К1 В КОМПЛЕКТАЦИЯХ

Бульдозер Т25. 02 К1 тяжелого тягового класса для промышленного и нефтегазового строительства, золото- и алмазодобывающей промышленности и геологоразведки. Модульная конструкция всех узлов и систем (особенно трансмиссии и ходовой системы) обеспечивает простое и удобное техническое обслуживание.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМТРАКТОР»

428028, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Тракторостроителей,
д. 101, лит. 39Е, блок В, каб. 411
Тел.: (8352) 30-74-11, 30-40-88
E-Mail: prt@tplants.com
promtractor.ru, tplants.com
VK: tractorsplants



ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ «WANDERBLOK» ИЗ КРУПНОФОРМАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ

«WanderBlok» – это уникальная австрийская технология, при которой строительство дома происходит не из отдельных блоков, а из готовых кирпичных стен. Это гарантирует высокое качество кладки и скорость возведения объекта – за 8 часов можно смонтировать один этаж коттеджа. Дом, построенный по технологии «WanderBlok», имеет множество конкурентных преимуществ: строительство всесезонно, отделка дома сразу после возведения конструкции, экологически чистые материалы.

АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»

СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

614000
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 45, корп. А
Тел.: (342) 264-25-01
E-Mail: spk@spk.perm.ru
spk.perm.ru, VK: spk.perm



ПРЕСС СЕКТОРНЫЙ ПС-30

Вальцовый уплотнитель ПС-30 для изготовления образцов-плит асфальтобетона. Уплотнение образцов производится в форме в виде квадрата. Конструкция формы разборная. После установки на стол до упора в специальные элементы форма фиксируется валом прижимным. Уплотнение смеси происходит при взаимных возвратно-поступательных движениях – плоско-параллельном движении формы, расположенной на столе подвижном, и качательном движении вальца.

ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

ГРУППА КОМПАНИЙ СДТ
СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Г.САРАТОВ

410044
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 3А
Тел.: (8452) 62-96-35
E-Mail: info@sdtech.ru
sdtech.ru, VK: gksdt



МАШИНА СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНАЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОБДУВОМ СС-ПОМ

СС-ПОМ предназначена для скоростной очистки железнодорожных путей от снежных заносов отвальными устройствами, а также межрельсового пространства, элементов скреплений мощным воздушным потоком. АО «Тулажелдормаш» является одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей «Пространства 1520».

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86
E-Mail: info@tulazdm.ru
tulazdm.ru



МАШИНА ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

ВПО-С – машина по выправке пути, уплотнению и отделке балластной призмы. Предназначена для выполнения работ при среднем и капитальном ремонте пути, а также при строительстве железнодорожного пути. ВПО-С не имеет мировых аналогов по соотношению функциональных возможностей и производительности. АО «Тулажелдормаш» является одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей «Пространства 1520».

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86
E-Mail: info@tulazdm.ru
tulazdm.ru



МАШИНА ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ

ЩОМ-2000 – высокопроизводительная щебнеочистительная машина. Предназначена для механизированной очистки от засорителей щебеночного балласта. По производительности ЩОМ-2000 не имеет аналогов в мире. АО «Тулажелдормаш» является одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей «Пространства 1520».

АО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»

300005
г. Тула,
ул. Привокзальная, д. 25
Тел.: (4872) 52-00-25, 52-56-86
E-Mail: info@tulazdm.ru
tulazdm.ru



ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ: ДОСКА ПОЛА, ВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОК-ХАУС

Компания ООО «ЕвроСибДом» занимается производством, оптовой и розничной продажей пиломатериалов высокого качества из древесины. Производство организовано на современном оборудовании из высококачественного сырья. Технологический цех оснащен современными многопильными и брусовальными станками и другим профессиональным оборудованием. Особое значение компания придает экологичности, точности и аккуратности.

ООО «ЕВРОСИБДОМ»

625530
Тюменская область,
р.п. Винзили,
ул. Промышленная, д. 5, оф. 304
Тел.: (3452) 39-32-32
E-Mail: anna.shityuk@evrosibdom.ru
evrosib.dom@mail.ru



БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

Корпорация производит оборудование для обустройства нефтегазовых месторождений в блочно-модульном исполнении. В число приоритетных видов оборудования входят установки подготовки топливного газа. Блок подготовки топливного газа предназначен для очистки газа от капельной влаги, механических примесей, газового конденсата, его редуцирования и поддержания давления на выходе на заданном уровне.

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ

450065
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Свободы, д. 61
Тел.: (347) 216-66-61, 216-52-21
E-Mail: info@uralts.ru
uralts.ru



ПРИВОД ШТАНГОВОГО СКВАЖИННОГО НАСОСА (ТУМБОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПНШТ 80-3-40

ПНШТ 80-3-40 применяется в качестве механического привода скважинного штангового насоса при добыче нефти. Приводы ПНШТ (тумбовое исполнение) оснащаются двух- и трехступенчатыми редукторами и двигателями различных исполнений по мощности и частотам вращения. Благодаря этому имеется возможность выбора исполнения привода, которое обеспечивает оптимальный режим откачки нефти при минимальных энергозатратах.

УК ООО «ТМС ГРУПП»

ТМС ГРУПП

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1, корп. Д
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80
E-Mail: tmcg@tmcg.ru
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group



АГРЕГАТ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ СПГ-25

Главный перекачивающий агрегат СПГ-25 (ГПА) предназначен для сжатия трех технологических потоков – сырьевого газа, азота и этана в составе установки сжижения природного газа. Оборудование агрегата выполнено в виде блочных конструкций максимальной заводской готовности. Преимущества данного ГПА заключаются в следующем: возможность привода всех трех компрессоров от одного ГТД, компактность и малая металлоемкость, высокая надежность и эффективность, простота технического обслуживания.

АО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420029
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-Mail: info@hms-kkm.ru
compressormash.ru



ЗНАКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

Знаки закрепления трасс газопроводов предназначены для обозначения на местности линейной части магистральных газопроводов. Знаки состоят из стойки, устанавливаемой в грунте, и планшетов, предназначенных для нанесения информации о газопроводе. Для защиты знака на местности предусматривается создание бетонной тумбы. Преимущество и конкурентоспособность товара заключаются в том, что стойка изделия изготовлена из полимерной армированной трубы собственного производства.

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

356146
Ставропольский край,
г. Изобильный,
ул. Колхозная, д. 122Л
Тел.: (8652) 27-11-32
E-Mail: Zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru
stavropol-tr.gazprom.ru



АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

Теплообменные аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных средств в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

665800
Иркутская область,
г. Ангарск, 45 квартал (Первый промышленный массив тер.), стр. 15
Тел.: (3955) 57-53-17
E-Mail: vsmz@rn-npo.ru



НАСОС ТРЕХВИНТОВОЙ А1 3В×2630/10 И АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

Насос типа А1 3В×2630/10 предназначен для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 3 до 760 сСт температурой до 150°С (нефтепродукты, мазут, товарная нефть, минеральные масла и т. п.).

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

303851
Орловская область,
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80
E-Mail: lgm@hms-livgidromash.ru
hms-livgidromash.ru
VK: club203986598



АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ 2FRS6-16/10

Агрегаты серии 2FRS предназначены для подъема воды с массовой долей твердых механических примесей не более 0,02%, с размером 0,5 мм из артезианских скважин. Водородный показатель pH 5,5–9,5. Предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов сельского хозяйства, орошения.

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

303850
Орловская область,
г. Ливны, ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17
E-Mail: info@livnasos.ru
livnasos.ru



ГИДРОКЛАПАНЫ ТОРМОЗНЫЕ ТИПА ГКТ.1.16

Гидроклапаны тормозные типа ГКТ.1.16 и их модификации, предназначенные для объемных гидроприводов, эксплуатируемых в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды, в условиях, характеризуемых кратковременными перегрузками. Гидроклапаны изготавливаются для эксплуатации в макроклиматических районах в климатических исполнениях по ГОСТ 15150.

АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

620030
г. Екатеринбург,
тракт Сибирский, 1 км, д. 8
Тел.: (343) 229-92-37
E-Mail: general@psmural.ru
psm-hydraulics.ru



МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

AWT является одним из крупнейших в стране производителем широкой линейки (11 позиций) фильтрующих материалов для воды. В ассортименте: фильтрующие загрузки комплексной очистки, каталитические загрузки, ионообменные смолы, активированные угли. Вода, проходя через фильтрующий слой, очищается от различных загрязнений, т. е. проходит механическую очистку, обезжелезивание, ионообменные процессы, адсорбцию, тем самым повышая свое качество.

ООО «АТЕК»

634063
г. Томск,
ул. С. Лазо, д. 10
Тел.: (495) 618-07-31, 909-92-72
E-Mail: info@atewater.ru
atekwater.ru



УЗЕЛ РАСТВОРНО-СОЛЕВОЙ

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области с более чем 45-летним опытом по производству широкого спектра емкостного и нефтепромыслового оборудования. Две производственные площадки общей площадью более 56000 м^2. В группе ГМС с 2011 г. РСУ предназначен для приготовления солевых растворов, используемых для глушения скважин при освоении и ремонте, а также для хранения, обработки солевого раствора химреагентами и отгрузки раствора в автоцистерны.

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

625015, Тюменская область,
муниц. р-н Тюменский,
с\п Ембаевское, террит. ФАД,
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск,
15 км, а\я 468
Тел.: (3452) 76-23-00, 53-50-50
E-Mail: marketing@sibneftemash.ru
sibneftemash.ru



БЛОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области с более чем 45-летним опытом по производству широкого спектра емкостного и нефтепромыслового оборудования. Две производственные площадки общей площадью более 56000 м^2. Блок (БХВ) предназначен для хранения технической воды с возможностью ее приемки, перекачки на буровую установку в процессе строительства скважин на месторождениях. БХВ должен представлять собой комплекс емкостного оборудования, позволяющего хранить запас воды в объеме 170 м^3.

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

ГМС ГРУППА
СИБНЕФТЕМАШ

625015, Тюменская область,
муниц. р-н Тюменский,
с\п Ембаевское, террит. ФАД,
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск,
15 км, а\я 468
Тел.: (3452) 76-23-00, 53-50-50
E-Mail: marketing@sibneftemash.ru
sibneftemash.ru



УСТАНОВКА ОТБЕНЗИНИВАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА (БлОГ)

Установка отбензинивания газа в блочно-модульном исполнении предназначена для низкотемпературной сепарации попутного нефтяного газа на составляющие фракции и их дальнейшее использование в качестве готовых продуктов. Установка решает следующие задачи: подготовка газа к использованию газопотребляющим оборудованием (энергообеспечение, коммунально-бытовые нужды и т. д.), выделение, подготовка и возврат компонентов С5+ в товарную нефть и увеличение ее объема, снижение сжигания ПНГ на факелах и т. д.

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

ТРУБОДЕТАЛЬ

454904
г. Челябинск,
ул. Челябинская, д. 23
Тел.: (351) 216-02-70
E-Mail: Malinov.K@trubodetal.ru
omk.ru/units/omk-trubodetal,
VK: trubodetal



КОРРЕКТОРЫ ПОДАЧИ-ДЕМПФЕРЫ (КПД)

Устройство позволяет создать оптимальное нагружение долота PDC осевой нагрузкой, когда движение бурильной колонны в результате трения осуществляется неравномерно, рывками, с одновременным демпфированием осевых и крутильных нагрузок, действующих на долото в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Имеет прямоточный проходной канал, не создает дополнительный перепад давления в процессе работы. Повышает надежность работы КНБК, улучшает его управляемость.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-Mail: bit@burinteh.com
burintekh.ru



ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Вагон-платформа модели 13-1284 предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн по всей сети железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации, государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

АО «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

431440
Республика Мордовия,
г. Рузаевка
Тел.: (83451) 6-53-75
E-Mail: ruzhim@rmrail.ru
rmrail.ru, VK: rm_rail



ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТИПА ГЦС ДО 30 МПа

Гидроцилиндр – высокофункциональный механизм, позволяющий получить прямолинейные движения без кинематических преобразований. Это компактность и предельная простота конструкции при высоком КПД. Высококачественные материалы и уплотнения, используемые при изготовлении гидроцилиндров «Орион», обеспечивают надежность и долговечность в режимах работы от статических до высоких динамических нагрузок. Возможны различные варианты исполнения штока и гильзы.

ООО «ОРИОН»

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское,
д. 210, стр. 9, оф. 1
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru
orion-18.ru, VK: orion_npp



МАСЛОСТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТИПА СГ ДО 70 МПа

Гидравлическая маслостанция «Орион» (маркировка СГ) предназначена для создания гидравлической энергии и питания одного или нескольких гидравлических устройств. По желанию заказчика мы готовы спроектировать и изготовить гидростанции специального исполнения и нестандартной комплектации. Каждая гидростанция «Орион» имеет сертификат соответствия и паспорт.

ООО «ОРИОН»

426039
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ш. Воткинское,
д. 210, стр. 9, оф. 1
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40
E-Mail: info@orion-18.ru
orion-18.ru, VK: orion_npp



КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМНОГО ТИПА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» – крупнейшая строительная организация Республики Хакасия, реализует полный комплекс услуг строительства промышленных и гражданских объектов от проектирования до монтажа. Производственные мощности по изготовлению и монтажу металлоконструкций более 500 т в месяц позволяют в сочетании с профессиональным инженерно-техническим персоналом выполнять комплекс услуг качественно и в срок.

ЗАО АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

655004
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Володарского, д. 6
Тел.: (3902) 34-29-60, 34-17-29
E-Mail: sc@19sc.ru
19sc.ru



ДВИГАТЕЛЬ ГАЗОТУРБИННЫЙ ПД-14

Двигатель ПД-14 – базовый двигатель семейства турбореактивных двухконтурных двигателей нового поколения тягой от 9 до 18 тс с унифицированным газогенератором. Головной разработчик – АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Создание ПД-14 обеспечит потребности отечественного самолетостроения в конкурентоспособных авиационных двигателях для гражданских и транспортных самолетов в перспективе до 2050 года.

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

614010
г. Пермь,
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 240-92-67
E-Mail: office@avid.ru
avid.ru



ПРИВОД ГАЗОТУРБИННЫЙ ГТП-16ПА

Газотурбинный привод ГТП-16ПА разработан и изготовлен для технического перевооружения оборудования компрессорных станций путем замены электрических приводов газовых компрессоров на газотурбинные приводы. Преимущества замены: значительное снижение затрат на покупку электроэнергии из сети, существенное сокращение эксплуатационных затрат, повышение экологичности проекта за счет утилизации попутного нефтяного газа в ГТП.

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

ОДК | АВИАДВИГАТЕЛЬ

614010
г. Пермь,
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 240-92-67
E-Mail: office@avid.ru
avid.ru



КОРПУС КАБИНЫ МАШИНИСТА ЭГэ2Тв ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ИВОЛГА» 3,0 ДЛЯ МЦД-3

Модульная кабина машиниста предназначена для установки на электропоезд пригородного следования городского типа, созданный для обеспечения пассажирских перевозок на малом кольце Московской железной дороги с шириной колеи 1520 мм.

ООО «НПО «ВОЯЖ»

НПО ВОЯЖ

601300
Владимирская область,
г. Камешково,
ул. Коруновой, д. 52, стр. 3, эт/пом. 2/6
Тел.: (492) 485-31-35
E-Mail: info@npovoyage.ru
npovoyage.ru, VK: kscgroup.ru



АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ

Агрегаты электронасосные НПБР 100-400-160/20, НПБР 150-550-250/28, ПРВ 630/12,5, ПР400/38, ПР 800/31,5, ПР 1250/31,5, 6Ш8, ВШН-150 предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других гидросмесей с водородным показателем (pH) от 6 до 12, кинематической вязкостью не более 1,008 мм^2/с, с плотностью до 1900 кг/м^3, с объемной концентрацией твердых включений до 30%, крупностью твердых включений не более 6 мм, температурой от +5°С до +60°С.

ООО «УСОЛЬМАШ»

665451
Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (39543) 3-80-08
E-Mail: mail@usolmash.ru
usolmash.ru



ГИДРОЗАМОК 5П85ТМ.06-205Е

Гидрозамок 5П85ТМ.06-205Е – разработка и производство по программе импортозамещения (аналог продукции фирмы «Atlantic Fluid» Италия). Данный гидрозамок выпускается отдельно. Гидрозамок предназначен для регулирования направления и величины гидравлического давления жидкости в соответствующем положении во время огромной нагрузки с ее уменьшением. Гидрозамок снижает утечку рабочей жидкости в гидроприводе.

АО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ»

399784
Липецкая область,
г. Елец, ул. Барковского, д. 3
Тел.: (47467) 7-83-04, 7-81-61
E-Mail: info@gidroagregat.ru
gidroagregat.ru, VK: yeletsgidroagregat



КОМПЛЕКС ОХРАННЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННО-ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ «РАДЕСКАН»

КОРТ «Радескан» – комплекс, состоящий из радиолокатора «Радескан», поворотной платформы с тепловизором и телекамерой. Комплекс используется в качестве средства охранной сигнализации для обнаружения движущихся объектов (людей, транспортных средств или низколетящих БПЛА) на открытой земной или водной поверхности, а также в верхней полусфере на расстоянии до 3000 метров. Комплекс обеспечивает измерение параметров траекторий в режиме реального времени и выводит оператору графическое отображение.

АО «ЮМИРС»

440072
г. Пенза,
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 69-82-72
E-Mail: umirs@umirs.ru
umirs.ru



СТАНОК ТОКАРНЫЙ. МОДЕЛЬ СТ16К25

Станок токарно-винторезный СТ16к25 применяется в различных отраслях промышленности для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб, сверления, зенкерования, развертывания. Мощная конструкция литой станины и ее закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают профессиональную обработку и надежную стабильную работу.

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»

440028
г. Пенза,
ул. Германа Титова, д. 9
Тел.: (8412) 20-53-00
E-Mail: penza@16k20.ru
16k20.ru, VK: stankomashstrov



ВАГОН ИСПЫТАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ВИКС) КВЛ-АРКС

Вагон-лаборатория испытаний контактной сети (ВИКС) предназначен для комплексной оценки состояния контактной сети электрифицированных железных дорог постоянного и переменного тока с помощью измерительных и диагностических систем. Все измерительные параметры контролируются в реальном масштабе времени с обеспечением достоверности и высоким классом точности измерений на скоростях движения до 160 км/час, в диапазоне температуры от –40°С до +50°С и относительной влажности воздуха 98%.

АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

443001
г. Самара,
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18
E-Mail: office@infotrans-logistic.ru
infotrans-logistic.ru



СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ УГЛЕКИСЛОТНАЯ АГТ 141-01

Станция АГТ 141-01 предназначена для перекачивания жидкой двуокиси углерода из одного сосуда в другой. На плите рамы станции размещены основные узлы: шестеренный насос с двумя штуцерами «Вход», «Выход» и электродвигатель. Управление станцией производится с пульта, находящегося на раме. Имея достаточно компактные размеры, может устанавливаться в любом месте на площадке около стационарного сосуда. При минимальных габаритах обладает большой производительностью – 10 т/час.

ООО «АВТОГАЗТРАНС»

443022
г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д. 10А
Тел.: (846) 207-56-01, (964) 976-25-50
E-Mail: agtrans@mail.ru
agtrans.ru



ПОЛУВАГОН. МОДЕЛЬ 12-9837

Четырехосный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками модели 12-9837 предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов мелких фракций, не требующих защиты от атмосферных осадков, с температурой при погрузке не более +100°С, а также штабельных и тарно-штучных грузов с креплением их в соответствии с требованиями нормативной документации. Вагон пригоден для эксплуатации по всей сети железных дорог колеи 1520 мм стран СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской Республик.

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

413116
Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Строителей, д. 68
Тел.: (8453) 79-16-00
E-Mail: zmk@overta.ru
ezmk.net



РЕДУКТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ (ГМПР)

ГМПР предназначен для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. В комплекте: насос, гидромеханический погружной редуктор, гидрозащита, электродвигатель, система погружной телеметрии, станция управления с частотным преобразователем. Насос приводится в действие электродвигателем от гидромеханического погружного редуктора и обеспечивает подъем пластовой жидкости из скважины по насосно-компрессорным трубам на поверхность и в наземный трубопровод.

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»

625003
г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-Mail: girs@hms-neftemash.ru
hms-neftemash.ru



УСТАНОВКА ГИДРАТАЦИОННАЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА HU380-X1

ООО «Эпик 380» является производителем оборудования ГРП в России, занимается сборкой специализированного оборудования ГРП, используя импортные и отечественные узлы, оказывает услуги по модернизации установок флотов ГРП в России на территории производственной базы, расположенной в Нижневартовском районе ХМАО-Югра. «Эпик 380» ориентируется на потребности заказчиков и учитывает их требования при производстве. У компании имеются необходимые лицензии и разрешения на осуществление деятельности.

ООО «ЭПИК 380»

628606
Тюменская область,
г. Нижневартовск,
ул. Мусы Джалиля, д. 9, оф. 1007
Тел.: (996) 686-97-68
E-Mail: info@epic380.com
epic380.com, VK: ООО «Эпик 380»



ВАГОН ТРАМВАЙНЫЙ. МОДЕЛЬ 71-628М

Трамвайный вагон модели 71-628М односекционный четырехосный со 100% низким уровнем пола и возможностью движения по системе многих единиц. Основа трамвайного вагона модели 71-628М – инновационная тележка, позволяющая реализовать низкий уровень пола по всей площади пассажирского салона. В отличие от имеющихся аналогов, данная тележка может быть применена в разных модификациях вагонов. Технические решения, реализованные в данной тележке, делают ее наиболее безопасной, практичной и комфортной.

АО «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

121059
Челябинская область,
Москва, ул. Киевская, д.19, эт. 3,
помещ. I, ком. 28
Тел.: (495) 660-14-40
E-Mail: info@ukvz.ru
ukvz.ru, VK: ukvz_tram



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КЛАСС ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Предназначен для получения и освоения профессиональных компетенций при подготовке специалистов для железнодорожного транспорта в высших и средних профессиональных учебных заведениях, формирования практических навыков по управлению тяговым подвижным составом в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Совокупность технических решений обеспечивает проведение обучающих лекционных занятий с интерактивным сопровождением, проведение лабораторных и практических работ.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

105066
Москва,
пер. Ольховский, д. 205
Тел.: (499) 262-12-10
E-Mail: mail@pkbct.ru
pkbct.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ МП-20/100 «ГЕЙЗЕР»

Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» с приводным карбюраторным двигателем (ВАЗ 21083) или инжекторным двигателем (ВАЗ 21114) предназначена для подачи воды и водных растворов пенообразователей температурой до +30°С с водородным показателем pH от 7 до 10,5 и плотностью до 1100 кг/м^3, массовой концентрацией твердых частиц до 0,5% при их максимальном размере 3 мм при тушении пожаров. Мотопомпа может быть использована для перекачки воды из емкости в емкость, откачки воды из колодцев, подвалов.

ООО «КАЛАНЧА ИНЖИНИРИНГ»

Каланча инжиниринг

141305
Московская область,
г. Сергиев Посад,
ш. Скобяное, д. 3, оф. 3
Тел.: (495) 781-99-15
E-Mail: info@kalancha.ru
ikalancha.ru



КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ТН-01 (ИВК ТН-01)

Системные решения для автоматизации процесса измерения количества и показателей качества нефти/нефтепродуктов: решения для измерения количества и качества нефти/нефтепродуктов в коммерческих узлах учета; типовые модификации ИВК ТН-01 обеспечат гибкость проектных решений для реализации требований заказчика; установка в диспетчерском пункте или в блок-контейнере во взрывоопасной зоне; поставляется для модернизации имеющихся систем или с технологическим оборудованием новых систем измерения.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

ТРАНСНЕФТЬ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru



СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА НЕФТИ (СОИ СИКН)

Комплексные решения для осуществления контроля за технологическим процессом измерения количества и качества нефти/нефтепродуктов: обеспечение контроля за оборудованием системы измерения количества и качества нефти/нефтепродуктов; автоматизация процедур КМХ и поверки полевого оборудования; установка в диспетчерском пункте или в блок-контейнере, в том числе во взрывоопасной зоне; поставляется с технологическим оборудованием новых систем измерения или для модернизации имеющихся систем.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

ТРАНСНЕФТЬ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-Mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru



СИСТЕМА УЧЕТА И ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Для оповещения специалистов о событиях разработан КИС «Учет и информирование о нештатных ситуациях». Создание события из списка типов событий и заполнение шаблона с информацией. Автоматическое уведомление по электронной почте или СМС. Ознакомление с направленным оповещением. Отслеживание факта ознакомления лиц с событием. Дополнение шаблона при необходимости. Ликвидация события с комментарием о выполнении. Разработано мобильное приложение с функционалом доставки уведомлений.

ООО «ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР», ЦЕНТР АСУТП

423457
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6
Тел.: (8553) 30-62-77
(917) 912-90-09
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru



ШЛЮЗ TETRA-LORA

Сбор данных с объектов на расстоянии до 20 км. Сбор данных с 1000 устройств (для одного шлюза). Большое покрытие. Обработка данных сети LoraWAN и преобразование в событийный протокол МЭК 101/104.

ООО «ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР», ЦЕНТР АСУТП

423457
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6
Тел.: (8553) 30-62-77
(917) 912-90-09
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ДИСПЛЕИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИВЭ-50-ТБ.Ex

Дисплеи мультимедийные ИВЭ-50-ТБ.Ex предназначены для визуализации текстовой, графической, видеоинформации в системах измерения, контроля, регулирования, сигнализации, аварийной защиты и управления технологическими процессами при проведении всех видов буровых работ и работ по строительству и ремонту скважин.

АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»

614000
г. Пермь,
просп. Комсомольский, д. 34, оф. 208
Тел.: (342) 258-13-36
E-Mail: info@v-1336.ru
v-1336.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

НОВИНКА ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ВМ ЛОГИСТИКА»

Программа «ВМ Логистика» представляет собой операционно-диагностическую систему, позволяющую вести учет и решать типичные проблемы в сфере сбора и вывоза отходов с места накопления. Система фиксирует факт посещения заданной точки, позволяет планировать график движения транспорта на период, вести договорные взаимоотношения с контрагентами, анализировать деятельность предприятия и качество выполнения работ всеми участниками процесса.

ООО «ВЕОЛИЯ МАГ»

603006
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская, д. 8, оф. 911
Тел.: (831) 422-00-40
E-Mail: info@mag-rf.ru
mag-rf.ru



СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «SBGPS» СВЯЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОИСКА ЛЮДЕЙ, ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ

Система «SBGPS» – российский программно-аппаратный комплекс, который позволяет непрерывно наблюдать местоположение шахтера под землей, передает команды и сигналы голосовыми фразами, оповещает об опасности и получает подтверждение, что сигнал принят, измеряет газовую обстановку и передает информацию на пульт диспетчера, контролирует местоположение и состояние подземного транспорта и обеспечивает контроль другими технологическими процессами в взрывоопасных условиях подземных выработок шахт.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГРАНЧ»

630015
г. Новосибирск,
ул. Королева, д. 40, корп. 1, оф. 304
Тел.: (383) 212-03-16, 233-35-12
E-Mail: info@granch.ru



КОМПЛЕКС УЧЕБНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ

Программно-аппаратные учебные комплексы предназначены для использования в учебных заведениях для проведения лабораторных работ, а также на промышленных предприятиях для обучения специалистов. Возможность индивидуальной разработки решения под требуемые задачи, внедрение и сопровождение работы оборудования на предприятии или в учебном заведении, гарантия электробезопасности и высоких эксплуатационных характеристик являются преимуществами выпускаемых программно-аппаратных учебных комплексов.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-Mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor



ЛАУРЕАТ ПУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ. ТИП ДНАЗ/REFLUX. МОЩНОСТЬ 600 ВТ И 1000 ВТ

Фактически это лампы-светильники, поскольку зеркальный отражатель находится внутри колбы. Такая конструкция ламп с серебряным отражателем позволяет достичь КПД до 97%. Лампы применяются для освещения растений в теплицах. Широкая КСС зеркальных ламп создает объемный свет, схожий с естественным, равномерно освещает каждое растение несколькими соседними лампами, что на практике дает высокий урожай.

ООО «РЕФЛАКС-С»

REFLUX HID Lamps

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1
Тел.: (8342) 77-73-43
E-Mail: rs@reflux.ru
reflux.ru



ДИПЛОМАНТ ПУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ НАТРИЕВЫЕ ДНаТ супер ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Лампы с повышенной световой отдачей. Лампы небольшой мощности (от 100 до 250 Вт) используются преимущественно для наружного освещения улиц и производственных площадей. Более мощные лампы (400 Вт) используют для освещения вокзалов, железнодорожных путей, аэропортов и прочих больших объектов.

ООО «РЕФЛАКС-С»

REFLUX HID Lamps

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1
Тел.: (8342) 77-73-43
E-Mail: rs@reflux.ru
reflux.ru



СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ЖСП69 РЕФЛАКС

Светильники ЖСП69 мощностью 600 Вт и 1000 Вт с двухфазными ЭПРА в комплекте с лампой ДНаЗ/Reflux предназначены для освещения растений в теплице. Корпус светильника выполнен из экструзионного алюминия, благодаря чему имеет легкий вес (3,4 кг) и малые габариты. Выпускается с самофокусирующимся патроном PGZ, который впервые используется для корректной установки зеркальных ламп типа Reflux.

ООО «РЕФЛАКС-С»

430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д. 12, корп. 1
Тел.: (8342) 77-73-43
E-Mail: rs@reflux.ru
reflux.ru



ТИРИСТОР НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Т853-800

Тиристоры предназначены для комплектования преобразовательных устройств мощных электроприводов постоянного и переменного тока железнодорожного транспорта. Изготовлены на основе кристалла из монокристаллического кремния, рассчитанного на напряжения 3500-3800 В и ток 800 А. Приборы собраны в металлокерамический корпус таблеточной конструкции. Применяемые конструкция и технология изготовления прибора обеспечивают стабильность электрических характеристик в процессе длительной эксплуатации.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»

430001
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 47-02-88
E-Mail: spp@elvpr.ru
elvpr.ru



АККУМУЛЯТОРЫ ТЯГОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ ДЛЯ КЛИНИНГОВОЙ И СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

Тяговые литиевые аккумуляторы компании «Нэтер» подходят для большинства моделей складской и клининговой техники и соответствуют стандартам производителей. Преимущества: быстрая зарядка в любое удобное время, служат в 3 раза дольше, чем свинцовые, устойчивы к низким и высоким температурам, отсутствуют расходы на техобслуживание, система управления батареями собственной разработки. Стоимость жизненного цикла аккумуляторов «Нэтер» дает экономию до 30% по сравнению со свинцовыми.

ООО «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ»

НЭТЕР
энергия свободы

420021
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Габдуллы Тукая, д. 130, оф. 402
Тел.: (800) 250-01-89, (917) 890-26-98
E-Mail: info@neter.pro
neter.pro, VK: neter_pro



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. МАРКА «ENSO»

Компания «Евро-Тех» – российский производитель электроприводов для управления противопожарными клапанами, клапанами вентиляции и дымоудаления. Исполнение редукторного механизма только на металлических шестернях. Гарантийный срок 60 месяцев. Качество на уровне европейских аналогов. Не требуют обслуживания. Разработаны для эксплуатации в климатических условиях России. Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.

ООО «ЕВРО-ТЕХ»

ЕВРО-ТЕХ

ENSO
Engineering solutions

420021
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Зайни Султана, д. 8, оф. 3
Тел.: (843) 293-00-28
E-Mail: evrotechkzn@gmail.com
euro-tekh.com



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ВЭД ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Электродвигатели вентильные серии ВЭД предназначены для продолжительного режима работы в составе регулируемого привода погружных центробежных насосов для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. Данные электродвигатели позволяют снизить потребление электроэнергии и соответствуют классу энергоэффективности Е2.

ООО «РИНПО»

ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМА•СЕРВИС ООО «РИНПО»

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-52
E-Mail: rinpo@sistemaservis.ru
sistemaservis.ru
VK: sistemaservis_tagra



ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ МНОГОГРАННАЯ С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

Многогранная опора освещения с мобильной короной, производимая ЗЭМИ АО «Татэлектромонтаж» предназначена для освещения промышленных объектов, стадионов, парков, дорожных развязок и других объектов. Конструкция опоры позволяет опустить корону освещения до высоты в 1,5 метра для обслуживания элементов освещения с земли без привлечения подъемной техники и спецмеханизмов.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ

423819
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Тизлек, д. 20
Тел.: (8552) 44-37-00
E-Mail: Rsa50@mail.ru
Tatem.ru



ГЕНЕРАТОР СТАТИЧЕСКИЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. МОДЕЛЬ «RU-DRIVE SVG»

Предназначен для компенсации реактивной мощности и гармоник, поддержания напряжения на заданном уровне, компенсации небаланса напряжения. Преимущества: автоматическая выработка реактивной мощности емкостного и индуктивного характера, автоматическое поддержание реактивной мощности в сети без перекомпенсации, плавное изменение производительности без воздействия на коммутационное оборудование, работает в электросетях с изменениями нагрузки, схем подачи питания, ремонтными и аварийными ситуациям.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РУ-ИНЖИНИРИНГ

423800
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Хлебный, д. 8, корп. 1, стр. 2
Тел.: (800) 555-70-30
E-Mail: mail@ru-drive.com
ru-drive.com,VK: ru_drive



ЯЧЕЙКА КАРЬЕРНАЯ С ТЕЛЕМЕТРИЕЙ И МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ЯКНО-6 (10)-SMART

Предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 (10) кВ промышленной частоты 50 Гц. Представляет собой сварную оболочку-корпус, выполненную из листовой стали, внутри которой размещена коммутационная аппаратура, устройства защиты и измерения. Преимущественно используется для подключения высоковольтных двигателей бурильных установок, электроэкскаваторов, силовых трансформаторов, компрессорных и конденсаторных установок и ряда других задач.

АО «ЧЕРНОГОРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

655150
Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Советская, д. 26
Тел.: (39031) 5-44-62
E-Mail: Priemnaya_rmz@suek.ru
Rmz19.ru



ПРИБОР ЩИТОВОЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЩМК96

Прибор ЩМК96 предназначен для измерения основных параметров электрической энергии до 50-й гармоники в однофазных и трехфазных электрических сетях и системах электроснабжения переменного тока с номинальной частотой 50 Гц; измерения, регистрации и учета активной и реактивной электроэнергии (технический учет); измерения и контроля показателей качества электроэнергии по классу А с отображением результатов измерений на экране прибора и передачей по цифровым интерфейсам RS485, Ethernet.

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ЭЛЕКТРОПРИБОР

428020
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. И.Я. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71
E-Mail: marketing@elpribor.ru
elpribor.ru, VK: club59791254



ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ

Типы асинхронных двигателей: ВАО-560-1000 мощностью 1000кВт, ВАО-560-1250 мощностью 1250 кВт, ВАО-560-1600 мощностью 1600 кВт, ВАО-560-2000 мощностью 2000 кВт. Асинхронные взрывобезопасные двигатели серии ВАО предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов, воздуходувок и других механизмов. Используются при транспортировке углеводородов, газов и жидкостей в шахтах, опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

ПРИВОД

618911
Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru



ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. СЕРИЯ ДАРБ. МОЩНОСТЬ 1200 КВТ

Асинхронный короткозамкнутый взрывозащищенный двигатель серии ДАРБ-1200 предназначен для частотно-регулируемых электроприводов главных механизмов буровой установки (буровая лебедка, буровые насосы и ротор).

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

ПРИВОД

618911
Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (34249) 9-15-67, 6-67-80
E-Mail: office@privod-lysva.ru
privod-lysva.ru



ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ АМОРФНОГО СПЛАВА

На НПК «Автоприбор» налажено промышленное производство масляных и сухих силовых трансформаторов с сердечником из аморфных сплавов типа ТМГ-АП и ТСЛ-АП классом энергоэффективности Х4К3, номинальной мощностью 160, 250, 400 и 630 кВА, класса напряжения 6 (10) кВ. Трансформаторы предназначены для энергопитания потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности, бытового сектора. Их применяют как для электроснабжения отдельных коттеджей, так и для работы крупных заводов, подстанций и т. д.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОПРИБОР»

AVTOPRIBOR

600016
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94
Тел.: (4922) 40-48-88
E-Mail: info@avtopribor.ru
avtopribor.ru, VK: @npkavtopribor



LED-СВЕТИЛЬНИК «STREET». ТМ «BEST»

«Street» – это высокоэффективные универсальные светодиодные светильники, предназначенные для освещения любых объектов и пространств, с высокими требованиями к защите приборов от воздействия влаги и пыли. Рассчитаны для замены светильников с лампами ДНаТ-70, ДРЛ-125, ДНаТ-150, ДРЛ-250, ДНаТ-250, ДРЛ-400, ДНаТ-400, ДРЛ-700. LED-светильники «Street» имеют долгий срок службы. Они будут светить около 100 000 часов, при этом под конец этого срока они потеряют не более 30% от первоначальной яркости.

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

BEST

665821
Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 290, стр. 18, оф. 1
Тел.: (914) 001-66-15
E-Mail: mail@best-light.net
best-light.net



LED-СВЕТИЛЬНИК. МОДЕЛЬ «TML КАПЕЛЛА». ТМ «BEST»

«TML Капелла» – это ландшафтные светодиодные светильники торшерного типа. Они характерны футуристическим дизайном, простотой установки, низким энергопотреблением и прекрасно дополнят любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение. Долгий срок службы LED-светильников по сравнению со всеми остальными, представленными на рынке технологиями. Качественный LED-светильник будет светить около 100 000 часов, при этом под конец этого срока он потеряет не более 30% от первоначальной яркости.

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

BEST

665821
Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 290, стр. 18, оф. 1
Тел.: (914) 001-66-15
E-Mail: mail@best-light.net
best-light.net



LED-СВЕТИЛЬНИК. МОДЕЛЬ «TML BOTANIKA». ТМ «BEST»

«TML Botanika» – это высокоэффективные ландшафтные светодиодные светильники, предназначенные для освещения городских улиц, парков, жилых массивов, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров. Долгий срок службы LED-светильников по сравнению со всеми остальными, представленными на рынке технологиями. Качественный LED-светильник будет светить около 100 000 часов, при этом под конец этого срока он потеряет не более 30% от первоначальной яркости.

ООО «НПО «БАЙКАЛЬСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

BEST

665821
Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 290, стр. 18, оф. 1
Тел.: (914) 001-66-15
E-Mail: mail@best-light.net
best-light.net



ЭЛЕКТРОМАГНИТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Грузоподъемные электромагниты предназначены для захвата и переноса листового металла, слитков и скрапа из ферромагнитного материала крановыми механизмами на заводах черной металлургии, предприятиях по переработке вторичных металлов и судостроительных верфях. Наиболее важной задачей нашего завода является производство и поставка высококачественного грузоподъемного оборудования, при изготовлении которого используются передовые технологии и материалы высокого качества, по конкурентным ценам.

ООО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ «ДИМАЛ»

610005
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, д. 100
Тел.: (8332) 24-91-00
E-Mail: kze@kepdimal.ru
dimalmag.ru, VK: dimalmag



ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. СЕРИЯ ПС-35/6

Подстанция трансформаторная серии ПС-35/6 наружной установки предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО КЗКТ

640003
г. Курган,
ул. Тимофея Невежина, д. 3,
стр. 4, пом.1
Тел.: (495) 660-97-14, доб. 36-48
E-Mail: kuprisa@ite-ng.ru
kzkt45.ru



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДИАФ.561325.002ТУ. ТМ «ЭТРО»

АО «Электроагрегат» выпускает широкую линейку дизельных электроагрегатов и электростанций мощностью от 8 кВт до 2500 кВт напряжением до 10,5 кВ на базе продукции как отечественных, так и ведущих зарубежных производителей двигателей. В настоящее время предприятие предлагает различные варианты исполнения: до третьей степени автоматизации, параллельная работа до 32 единиц, в утепленном контейнере или модульном здании, в кожухе или под капотом.

АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»

Этро

630015
г. Новосибирск,
ул. Планетная, д. 30
Тел.: (383) 278-73-01
(800) 250-34-66
E-Mail: eag@eag.su
eag.su



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РИМ БУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАКУУМНЫМ РИМ ВВ

Блоки управления РиМ БУ предназначены для управления вакуумными выключателями РиМ ВВ, а также для взаимодействия с терминалами релейной защиты и автоматики. Выключатели вакуумные РиМ ВВ под управлением блока РиМ БУ выполняют коммутационные операции включения и отключения или последовательность коммутационных операций с заданными интервалами между ними в соответствии с ГОСТ Р 52565.

АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»

АО "Радио и Микроэлектроника"

630082
г. Новосибирск,
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307
Тел.: (383) 236-37-03
E-Mail: rim@zao-rim.ru
ao-rim.ru



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ СЕРИЙ «ALFA-L», «ALFA-M», «ALFA-H»

Светильники предназначены для освещения автомагистралей, городских дорог, улиц и других территорий. Имеют высокий класс защиты корпуса IP66. Надежные компоненты и источники питания собственной разработки с использованием ЭмПРА обеспечивают высокую надежность и стабильную работу светильников на протяжении всего срока эксплуатации. Корпус светильников спроектирован для применения в сложных метеоусловиях в широком диапазоне температур окружающего воздуха, в регионах с сильными порывистыми ветрами.

ООО «ФОРТИС»

NORLED

346481
Ростовская область,
с.п. Коммунарское, х. Заречный,
тер. Промзона 1, стр. 1, пом. 28
Тел.: (800) 444-03-10
E-Mail: info@norgroup.ru
norgroup.ru, VK: club185321043



ВЕНТИЛЯТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМВЕНТ-Н-Л-254-О-ПП-БС-У2-0,37/1500-Н0-БК

Лабораторные радиальные вентиляторы низкого давления ХИМВЕНТ-Н-Л изготавливаются из химически стойкого листового пластика. Одним из преимуществ данного вентилятора является большой диапазон аэродинамических характеристик: производительность 180-4000 м^3/ч, давление 68-1787 Па. Конструкция вентилятора ХИМВЕНТ-Н-Л с осевым входом и выходом позволяет монтировать вентилятор независимо от направления вращения. Угол положения может быть любым, в зависимости от конкретных условий.

ООО «УРАЛАКТИВ»

УралАктив
Производитель изделий из полипропилена

620014
г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д. 11, оф. 45
Тел.: (343) 253-10-21, 344-34-45
E-Mail: info@uralactiv.ru
uralactiv.ru



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ «GALAD СИТИУС LED»

«GALAD Ситиус LED» – универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками. Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ «СВЕТОТЕХНИКА»

GALAD

171210
Тверская область,
г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (495) 933-20-71, (48261) 3-59-04
E-Mail: lzs@lzsvet.ru
bl-g.ru, VK: msk_bl_group



УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Устройства комплектные распределительные (КРУ) серии КРН, КРУН, КРУ-Т, ПКУ предназначены для приема и передачи электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 6/10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Гарантийный срок службы 36 месяцев. Полный срок службы при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет.

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223
Тел.: (4872) 71-16-90
E-Mail: info@eltech-prom.ru
eltech-prom.ru



КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) серии КСО 393, КСО 298, КСО 292, КСО 314 являются камерами, предназначенными для осуществления приема и перераспределения электрической энергии трехфазного тока с напряжением до 10 кВ и технической частотой 50 Гц. Ячейки выполняются как из оцинкованной стали, так и из холоднокатаного металла с полимерно-порошковым покрытием. Гарантийный срок службы 36 месяцев.

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223
Тел.: (4872) 71-16-90
E-Mail: info@eltech-prom.ru
eltech-prom.ru



УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШРНН, ЩО 70, ГРЩ, НКУ

Низковольтные комплектные устройства – группа электрощитового оборудования, предназначенного для приема, распределения электроэнергии, ее контроля, учета, защиты электрических сетей и оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Гарантийный срок службы 36 месяцев. Полный срок службы при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет.

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223
Тел.: (4872) 71-16-90
E-Mail: info@eltech-prom.ru
eltech-prom.ru



ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) серии КТП, КТПК, КТПБ, КТПВЦ представляют собой одно-, двухтрансформаторные подстанции наружной установки. КТП служат для приема электрической энергии переменного тока напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ. Подстанции поставляются заводской готовности. Полный срок службы при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию – не менее 30 лет.

ООО «ПКФ «ЭЛТЕХПРОМ»

300045
г. Тула,
ш. Новомосковское, д. 4, оф. 223
Тел.: (4872) 71-16-90
E-Mail: info@eltech-prom.ru
eltech-prom.ru



КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ. МАРКА ВЗ-МКШнг(А)-FRLS

Кабель монтажный марки Вз-МКШнг(А)-FRLS с медными или медными луженными токопроводящими жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил от 2 до 37, сечением токопроводящих жил от 0,5 до 4 мм^2, на напряжение до 660 В переменного тока, для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2.

АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»

361041
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 1
Тел.: (866) 317-52-40
E-Mail: Market1@kzktm.ru
kzktm.ru



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS

ООО «Алексеевский кабельный завод» – производитель высокотехнологичной кабельно-проводниковой продукции. Компания на рынке России с 2018 г., занимает лидирующую позицию в Татарстане. Предприятие специализируется на производстве кабелей для электротехнического и электронного оборудования. Отличается мощной производительностью. Завод выпускает кабель силовой ВВГнг(А)-LS с количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 16 мм^2 в соответствии со стандартами ГОСТ и требованиями безопасности технологий. Качество регулярно контролируется, на все изделия в наличии сертификаты.

ООО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

422900
Республика Татарстан,
пгт Алексеевское,
ул. Кирпично-заводская, зд. 8А, оф. 1
Тел.: (843) 208-55-48
E-Mail: info@alkz.tatar
alkz.tatar, VK: alkztatar



ПРОВОДА АВТОМОБИЛЬНЫЕ С ТОНКОСТЕННОЙ ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ. МАРКА «FLRY»

Провода автомобильные с тонкостенной ПВХ-изоляцией марки «Flry» повышенной гибкости предназначены для гибкого соединения автомобильного электрооборудования и приборов на номинальное напряжение до 48 В. Рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата.

ООО «ПРЕТТЛЬ-НК»

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Главпочтамт, а/я 191
Тел.: (8555) 24-43-00
E-Mail: office@prettl.ru
prettl.ru, VK: prettl



ПРОВОД КОМПАКТИРОВАННЫЙ НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ АСП 185/29

Провод, скрученный из проволок алюминиевого сплава вокруг стального сердечника, состоящий из одного или нескольких концентрически скрученных повивов круглых проволок, уплотненных при скрутке. Вид климатического исполнения провода – УХЛ, кроме исполнений ТС и ТВ, категории исполнения 1 и 2 по ГОСТ 15150.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030
г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73
E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru
kamkabel.ru, VK: kamkabel



ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ППАМ-А

Провода, изготавливаемые по ТУ 16.К73.181-2019, предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В на автомобильном транспорте (а также на тракторах), рассчитанном на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата. Провода стойки к воздействию жидких химических веществ, к растрескиванию, к тепловой усадке при температуре +175°С в течение 15 мин, к деформации при температуре +125°С.

АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

601785
Владимирская область,
клх. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: (49245) 9-53-33
E-Mail: ekz@elcable.ru
elcable.ru, VK: elcable_ekz



ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

На предприятии производятся жгуты проводов для всех систем легкового и коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующие стандартам современной автомобильной промышленности и отвечающие всем требованиям заказчика. Качество выпускаемой продукции гарантируется высокой квалификацией персонала, использованием современного оборудования и комплектующих изделий ведущих производителей, постоянным контролем качества и оптимизацией производства.

ООО «АРЗАМАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВТОПРОВОД»

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
Тел.: (83147) 2-07-17
E-Mail: mail@avtoprovod.ru
avtoprovod.ru



ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

ООО «Завод Инком» – производитель жгутов проводов и коннекторов (2375.37.40.600Г, A31R22.3724229-20, 735-72.00.520, 33686). Нашу продукцию используют автосборочные предприятия, предприятия производства сельскохозяйственной и бытовой техники, холодильного, теплового и промышленного оборудования. Одним из главных критериев для нас, как надежного производителя жгута проводов, является действующая СМК, соответствующая требованиям IATF 16949:2016, ISO 900:015.

ООО «ЗАВОД ИНКОМ»

INCOM
harness technologies plant

603011
г. Нижний Новгород,
ул. Июльских дней, д. 1
Тел.: (831) 411-11-12
E-Mail: zavod@incom-plant.com
income-plant.com, VK: zavodincom



ПРОВОДА ТЕРМОСТОЙКИЕ С БАЗАЛЬТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. МАРКА ПТБ

Провода термостойкие с базальтовой изоляцией марок ПТБ и ПТБО предназначены для стационарной прокладки в электрических установках, в осветительных сетях для межприборного монтажа электрооборудования, машин, механизмов, приборов на номинальное напряжение до 660 В, частоты 50 Гц для работы при температуре от –50°С до +350°С. Используются в черной и цветной металлургии, оборонке, на бумажных фабриках, на ГРЭС, на других промышленных предприятиях, в домах, банях и саунах.

ЗАО «АГРОМЕТ»

ЗАО «Агромет»

174330
Новгородская область,
пос. Боровенка, ул. Калинина, д. 97А
Тел.: (81657) 4-33-46, 4-33-31
E-Mail: agromet-pal@yandex.ru
agrometpal.ru



ШИНЫ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Гибкие изолированные шины в ПВХ-оболочке на напряжение до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока производства ДКС имеют высокую гибкость за счет использования высококачественной меди с дополнительной термической обработкой и высокоэластичной ПВХ-изоляцией повышенной прочности, наносящейся методом непрерывной экструзии на автоматизированной линии.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170025
г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-Mail: info@dkc.ru
dkc.ru, VK: zavoddkc



КАБЕЛИ СУДОВЫЕ. ТМ «ТОФЛЕКС»

Для эксплуатации при стационарной и нестационарной прокладке в ограниченных перемещениях на кораблях морского, речного флота; в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации, связи и т. д. при переменном напряжении 0,6/1 кВ частотой до 0,4 кГц и 0,45/0,75 кВ частотой до 200 кГц или постоянном напряжении 1200 В и 900 В; для передачи электросигналов управления малой мощности при переменном напряжении 0,15/0,25 кВ частотой до 1000 кГц или постоянном напряжении 300 В.

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

634059
г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3
Тел.: (83822) 49-89-89, 49-80-09
E-Mail: marketing@tomskcable.ru
tomskcable.ru, VK: tomskcable



КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Кабели с полиэтиленовой и полипропиленовой изоляцией для установок погружных электронасосов с 3 основными жилами – для подачи электроэнергии в составе электропогружной насосной установки для добычи нефти на номинальное рабочее напряжение 3,3; 4,0; 5,0 кВ переменного тока частотой 35–200 Гц.

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ТОМСККАБЕЛЬ

634059
г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3
Тел.: (83822) 49-89-89, 49-80-09
E-Mail: marketing@tomskcable.ru
tomskcable.ru, VK: tomskcable





РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «МЕГИДЕЗ» МСК-3919Б

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха на рабочих местах, снижения количества микроорганизмов и профилактики инфекционных заболеваний. Безопасен при использовании в присутствии людей. Прочный пластиковый корпус характеризуется виброустойчивостью и ударопрочностью, сохраняет работоспособность прибора после механических воздействий при транспортировке. Таймер позволяет отрегулировать время работы, индикатор наработки лампы позволяет отследить ее ресурс для своевременной замены.

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

МЕГИ

450095
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, корп. 1
Тел.: (347) 292-26-00
(800) 250-55-88
E-Mail: megi@megi.ru
megi.ru



ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-12 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Дефибриллятор ДКИ-Н-12 предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциальным импульсом посредством пары электродов, трансторакально. Дефибриллятор может использоваться в медицинских учреждениях и для оснащения бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. В изделии присутствует блокировка высокого уровня энергии при использовании детских электродов. Выпускается по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

АКСИОН

426000
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 60-21-57
E-Mail: tnp@c.axion.ru
axion-tnp.ru, VK: axion_home



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

СТАРТИН-ФИТО

«Стартин-фито» подавляет патогенную микрофлору в тонком отделе кишечника, предупреждает образование в сычуге казеиновых безоаров, нормализует водно-солевой баланс в организме, стимулирует пищеварение. Представляет собой комплект-упаковку порошкообразных веществ общей массой 550 г.

АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

601508
Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (492) 412-67-53
E-Mail: vetpreparat@list.ru
vetzavod.ru/ru, VK: vetzavod



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022 · ЗОЛОТАЯ ФОРМА ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022 · НОВИНКА ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ «ТРИОВАК-МУЛЬТИ» ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ

Особенность нового препарата и его отличие от аналогов в том, что он защищает привитое поголовье птиц не только от вирусов ньюкаслской болезни и синдрома снижения яйценоскости-76, но и от трех основных актуальных серотипов вируса бронхита кур, циркулирующих на территории Российской Федерации: «Массачусетс», «793/B» и «QX». Доклинические и клинические испытания новой вакцины доказали ее эффективность и безопасность, что подтверждается положительными отзывами с птицефабрик.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru
arriah.ru



ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ ПЦР РВ»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: снижение молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, нарушение половой цикличности у коров, развитие временной половой стерильности у быков. Возможность скрытого вирусоносительства обуславливает необходимость контроля восприимчивого поголовья по данному заболеванию. При этом ПЦР – один из наиболее эффективных и чувствительных методов.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru
arriah.ru



НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ SARS-COV-2 В СЫВОРОТКАХ КРОВИ ВОСПРИИМЧИВЫХ ЖИВОТНЫХ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Набор предназначен для контроля за распространением коронавирусной инфекции животных, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в популяциях пушных зверей (норок, лис, песцов, хорьков и др.), кошек, собак и других восприимчивых животных, а также для оценки эффективности иммунизации животных против данного заболевания.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru
arriah.ru



ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ ПЦР РВ ВАК»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: снижение молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, нарушение половой цикличности у коров, развитие временной половой стерильности у быков. До 2016 г. в РФ циркулировали только полевые изоляты вируса ЗУД, но с 2017 г. начали выявлять случаи заболевания, вызванные вакциноподобными изолятами вируса ЗУД. Представленная тест-система предназначена для выявления новых вариаций вируса ЗУД в рамках дифференциальной диагностики.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru
arriah.ru



ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ ПЦР РВ СКРИНИНГ-ТЕСТ»

ЗУД КРС представляет серьезную угрозу животноводству: снижение молочной и мясной продуктивности, качества кожевенного сырья, нарушение половой цикличности у коров, развитие временной половой стерильности у быков. Особую опасность данное заболевание представляет в случае бессимптомного инфицирования крупного рогатого скота с возможностью выделения возбудителя во внешнюю среду, что обуславливает необходимость в эффективных средствах лабораторной диагностики.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»

600901
г. Владимир,
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-15-25, 26-18-56
E-Mail: arriah@fsvps.gov.ru
arriah.ru



МОДУЛИ КАССЕТНЫЕ МЕМБРАННЫЕ МКМ ДЛЯ УЛЬТРА- И МИКРОФИЛЬТРАЦИИ

Мембранные кассетные модули МКМ (МКМ 460300 07 У-А, МКМ 460030 07 У-А, МКМ 46020 06 Ш, МКМ 46045 06 Ш) являются фильтрующими элементами в системах тангенциальной фильтрации. Они позволяют проводить процессы ультра- и микрофильтрации в производстве вакцин, ферментов, лекарственных средств, препаратов крови. ЗАО «Владисарт» – единственный российский производитель кассетных фильтров для тангенциальной фильтрации.

ЗАО «ВЛАДИСАРТ»

ВЛАДИСАРТ VLADISART
современные решения для биотехнологий

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 191Г
Тел.: (4922) 377-28-08, (800) 301-07-00
E-Mail: info@vladisart.ru
vladisart.ru



УСТАНОВКИ УЛЬТРА- И МИКРОФИЛЬТРАЦИИ НА БАЗЕ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯ АСФ-020 И АСФ-022

Установки на базе фильтродержателей АСФ-020 и АСФ-022 для кассетных мембранных фильтров позволяют проводить процессы ультра- и микрофильтрации в производстве вакцин, ферментов, лекарственных средств, препаратов крови. ЗАО «Владисарт» – единственный российский производитель установок на базе кассетных мембранных фильтров для тангенциальной фильтрации.

ЗАО «ВЛАДИСАРТ»

ВЛАДИСАРТ VLADISART
современные решения для биотехнологий

600031
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 191Г
Тел.: (4922) 377-28-08, (800) 301-07-00
E-Mail: info@vladisart.ru
vladisart.ru



УФ-ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

ООО «Сфера Принт» 12 лет работает на рынке производства изделий наружной рекламы. Более 2000 м² производственных площадей, более 30 единиц станков и оборудования. С 2020 года запущено новое направление: производство УФ-облучателей – рециркуляторов воздуха «Сфера» для обеззараживания воздуха от вирусов и бактерий. Рециркуляторы имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора, могут быть размещены в любых помещениях, в т. ч. учреждениях образования, медицины, торговли и общепита.

ООО «СФЕРА ПРИНТ»

610044
г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5А, помещ. 1
Тел.: (8332) 21-10-11,
(800) 551-07-54
E-Mail: HR@sferasan.ru
sferasan.ru, VK: sferaprint



ФОТОПОЛИМЕР «DENTAL CROWN» ДЛЯ ПЕЧАТИ КОРОНОК И МОСТОВ

Фотополимер «Dental Crown» предназначен для печати на 3D-принтерах постоянных и временных коронок и мостов. Готовая модель обеспечивает превосходную краевую адаптацию, прочность и эстетический вид. Имеет терморежим высокотемпературной стерилизации +130°С. Имеет исключительную прочность на изгиб и сжатие, высокую стойкость к истиранию, устойчив к условиям полости рта, не имеет неприятных запахов или вкусовых ощущений. Все смолы марки «Dental» имеют протокол токсикологических исследований.

ООО «НПП «ЗД АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

603034
г. Нижний Новгород,
ул. Авиаторская, д. 16, корп. 1
Тел.: (921) 964-72-26,
(800) 511-65-04
E-Mail: itu@3dresin.ru, info@3dresin.ru
gorkyliquid.ru, 3dresin.ru



ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ ПО МЕТОДИКЕ IPOM

Имплантат для лечения вентральных и послеоперационных грыж живота. Сверхгладкая поверхность висцеральной стороны эндопротеза не имеет микропор, что исключает образование спаек и рецидивов. Эндопротез имеет миниотверстия, предотвращающие скопление серозной жидкости, а также предустановленные нити для позиционирования имплантата, которые не требуют их интраоперационного монтажа, что сокращает время операции. Соответствует европейским стандартам качества и безопасности ISO 3485:2016.

ООО «АЙКОН ЛАБ ГМБХ»

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д. 1, лит. БЯ, оф. 204
Тел.: (831) 229-68-97
E-Mail: reperen@iconlab.ru
iconlab.ru



КРАНИОПЛАСТИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗ МАТЕРИАЛА «РЕКОСТ»

Индивидуальные краниопластины изготовлены из костнозамещающего биосовместимого материала «Рекост-М» собственного производства при помощи 3D-технологий по результатам компьютерной томографии конкретного пациента. Физико-механические свойства материала близки к нативной костной. Имплант воспроизводит форму дефекта пациента до сотен микрон. Прочностные характеристики краниопластины высоки, выдерживают нагрузку более 800 килограммов. Соответствуют европейским стандартам качества и безопасности.

ООО «АЙКОН ЛАБ ГМБХ»

603003
г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д. 1, лит. БЯ, оф. 204
Тел.: (831) 229-68-97
E-Mail: reperen@iconlab.ru
iconlab.ru



ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТГДЦ-03 «DIATHERA»

Тонометр предназначен для измерения тонометрического внутриглазного давления (ВГД) у взрослых и детей через верхнее веко, без прямого контакта с роговицей глаза, без применения анестетиков. Рекомендованы для использования при проведении массовой диспансеризации населения. Включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики (семейная медицина). Области применения: офтальмология, в том числе детская, оптометрия, общая врачебная практика, неврология.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

КРЭТ
ГРПЗ

dia-thera

390000
г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-85-19
E-Mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com, lechenie-glaz.ru



СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

Стерилизаторы ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО предназначены для воздушной стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды, термостойких шприцев и игл к ним. Преимущества: автоматическая регулировка и поддержание температуры, равномерное распределение температуры, малое энергопотребление, камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, из коррозионностойкой стали, установка времени отложенного старта запуска, надежность в работе и конкурентная цена.

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – ФИЛИАЛ АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

КРЭТ АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
ГРПЗ

391300
Рязанская область,
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-Mail: market@kaspz.ru
kaspz.ru, VK: kaspz.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ «АБАК+»

ИВК «АБАК+» предназначены для измерения и преобразования сигналов измерительных преобразователей в значения измеряемых параметров и вычисления расхода, массы, объема нефти, нефтепродуктов, жидких углеводородных сред, однофазных и однородных по физическим свойствам жидкостей, объемного расхода и объема газа. Преимущества: 100000 часов наработка на отказ, 6 лет гарантии, более 40 встроенных методик измерений, диапазон работы от –40°С до +70°С, потребление от 4 Вт, собственное аттестованное ПО.

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

ИНКОМСИСТЕМ
научно-инженерный центр

420095
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 104И
Тел.: (843) 212-50-10
E-Mail: mail@incomsystem.ru
incomsystem.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ «SIGMART»

Аппаратно-программный комплекс «Sigmart» – это инновационная многофункциональная модель домофона, которая обеспечивает совершенно новый уровень безопасности. Функционал АПК «Sigmart»: открытие домофона с помощью мобильного приложения, видеозвонки с домофона на смартфон, видеонаблюдение и наличие видеоархива, звуковое и текстовое информирование жителей о важных событиях через квартирные трубки, приложение и блок вызова, вызов экстренной службы 112 с блока вызова или квартирной трубки.

ООО «МЕТАКОМ»

SIGMART
Стандарт комфортной жизни

420081
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Габудуллы Кариева, д. 5
Тел.: (843) 222-54-62, 222-54-82
E-Mail: metakomkazan@mail.ru
metakom-kazan.ru, VK: metakomkazan



РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ «НОТА-К»

Расходомер-счетчик «НОТА-К» предназначен для измерения объемного расхода и объема смесей, содержащих нерастворенный газ и/или твердые частицы, и жидкостей, содержащих нерастворимые друг в друге компоненты, в частности, нефтегазоводяной смеси, поступающей из скважин.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423458, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 5,
стр. Р203, оф. 201
Тел.: (855) 344-01-68
E-Mail: info@ntca2i.ru
ntca2i.ru



ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ДВУХОСЕВОЙ ДУС-Д

Двухосевой датчик угловой скорости ДУС-Д предназначен для непрерывного измерения и выдачи сигналов в виде напряжений постоянного тока, пропорциональных угловым скоростям объекта стабилизации в азимутальной плоскости и плоскости тангажа.

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990
г. Пермь,
ул. 25 Октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-28
E-Mail: root@pnppk.ru
pnppk.ru, VK: pnppk



СЕНСОРЫ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ DCT

Термокаталитические сенсоры предназначены для измерения довзрывоопасных концентраций водорода и углеводородов в воздухе рабочей зоны, а также в разнообразных областях промышленности и на опасных производственных объектах. Время T90 менее 10 секунд. Выдерживают вибрацию до 150 Гц с ускорением 2g. Обладают стойкостью к ударам при падении с высоты до 8 метров, сертифицированы по ТР ТС 012/2011. Полная защита от пыли и воды под любым углом (степень защиты оболочки IP65).

ООО «ЭРИС»

617762
Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-Mail: info@eriskip.ru
eriskip.ru, VK: eriskip



КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ АППАРАТНО-ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ, ОСНАЩАЕМЫЙ СИСТЕМАМИ АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Мобильный аппаратно-весовой автоматизированный комплекс – уникальное решение от одного поставщика. Состоит из бесфундаментных автомобильных весов, готовых рабочих модулей «Конвейт» различного назначения (бытовых, сантехнических, операторских, лабораторий), быстросборного навеса-крыши и ПАК. Может дополнительно оснащаться системами автономного жизнеобеспечения (энерго-, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), а также дополняться требуемым функционалом, например, установкой обработки колес.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЗВТ»

400075
г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 1
Тел.: (8442) 25-50-50
E-Mail: info@vzvt.ru
tdvzvt.ru, VK: vzvtru



ПУНКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В САМОСПАСАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ППС

Пункт переключения в самоспасатели взрывозащищенный ППС является звеном системы многоступенчатого самоспасения шахтеров, предназначен для хранения резервных самоспасателей и защиты подземного персонала от воздействия вредных факторов рудничной атмосферы при переключении в резервные самоспасатели во время выхода из отдаленных участков в аварийных ситуациях, а также для кратковременного отдыха горноспасателей во время ликвидации аварий. Соответствует ГОСТ Р 70061-2022.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ»

650002
г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 3, корп. А
Тел.: (3842) 64-24-82, 64-30-39
E-Mail: kezsb@mail.ru
kezsb.ru



УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ УПТЛК

Позволяет за короткое время доставлять большой объем тушащего средства (воды) в очаг возгорания. Сертифицирована для подземных и открытых работ. Имеет универсальную конструкцию, не требующую проекта и замены паспортов при монтаже с одного конвейера на другой или применении на конвейерах с разной шириной ленточного полотна. Применяется для пожаротушения конвейеров на перегружателях, складах угля, подземных складах горюче-смазочных материалов, в дизелевозных депо, других подземных помещениях.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ»

650002
г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 3, корп. А
Тел.: (3842) 64-24-82, 64-30-39
E-Mail: kezsb@mail.ru
kezsb.ru



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ТИПА «ДАГ» ПЕРЕНОСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ

ООО «Дитангаз» с 1992 года ведет разработки, производит и продает переносные и стационарные компьютеризированные газоанализаторы для измерения концентраций организованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также проводит гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание приборов, включающее поверку.

ООО «ДИТАНГАЗ»

603152
г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, д. 9А, оф. 505
Тел.: (831) 466-54-51, 466-84-05
E-Mail: market@ditangaz.ru
ditangaz.ru



РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР ПРИ-03

Радиоинтерферометр ПРИ-03 позволяет реализовать одновременное дистанционное высокоточное измерение в миллиметровом диапазоне длин волн параметров движения (скорости и перемещения) и тепловых характеристик как медленно, так и быстропротекающих процессов при решении задач анализа кинетики взрывного превращения, верификации моделей детонации, исследований экстремального состояния вещества и поведения конструкций в условиях высоких динамических давлений и интенсивных механических воздействий.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

РФЯЦ-ВНИИЭФ
РОСАТОМ
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

603951
г. Нижний Новгород, бокс № 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-Mail: niiis@niiis.nnov.ru
niiis.nnov.ru



СЧЕТЧИК ГАЗА СГ

Счетчик газа СГ предназначен для измерения объема неагрессивного, неоднородного по химическому составу, очищенного от механических примесей и осушенного природного газа, попутного газа и других неагрессивных газов.

АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, корп. А
Тел.: (83147) 7-91-33
E-Mail: apz@oaoapz.com
oaoapz.com



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ РТМ, РТМ-М

ООО «Микротензор» разрабатывает, производит и реализует микроэлектронные тензопреобразователи (сенсоры) избыточного давления, силы и преобразователи давления на основе структур «Кремний на сапфире». Предприятие зарекомендовало себя надежным поставщиком высококачественной продукции на рынке контрольно-измерительного оборудования, систем промышленной автоматизации для нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности, атомной энергетики, сферы жилищно-коммунального хозяйства.

ООО «МИКРОТЕНЗОР»

302040
г. Орёл,
ул. Ломоносова, д. 6, помещение 2
Тел.: (4862) 30-34-50
E-Mail: marketing@microtensor.ru
microtensor.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 РСТО РОССИИ ТОВАРОВ

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Пневмораспределители четырехлинейные с пневматическим и электропневматическим управлением В63, В64 предназначены для изменения направления потока сжатого воздуха в приводах различного назначения, эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»

303170
Орловская область,
п.г.т. Покровское, ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32, 2-15-85
E-Mail: pnevmoaporl@rambler.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2022 РСТО РОССИИ ТОВАРОВ

УРОВНЕМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ СЕНС УР2

Предназначен для высокоточного бесконтактного измерения уровня жидких, вязких и сыпучих сред, в том числе взрывоопасных, в технологических и товарных резервуарах и преобразования измеренного значения уровня в цифровой кодированный сигнал при учетно-расчетных и технологических операциях. В отличие от ряда современных радиоволновых уровнемеров, СЕНС УР2 может устанавливаться на стенке резервуара, внутри которого постоянно присутствует взрывоопасная газовая смесь (зона класса 0).

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕНСОР»

442960
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00
E-Mail: info@nppsensor.ru
nppsensor.ru



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОДУВКАМИ (АСУВ)

АСУВ предназначена для эксплуатации на объектах атомной энергетики и во всех сферах промышленности и производства. АСУВ может использоваться для управления воздуходувками (газодувками) автоматизированной системы радиационного контроля. АСУВ не является средством измерения. АСУВ и ее элементы соответствуют классу безопасности ЗН.

АО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

СТАРТ
РОСАТОМ

442960
Пензенская область,
г. Заречный, ул. Мира, д. 1
Тел.: (8412) 60-17-94, 23-28-58
E-Mail: market@startatom.ru
startatom.ru



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННАЯ РСМ АГРОТРОНИК ПИЛОТ 1.0

РСМ Агротроник Пилот 1.0 – электронная система автоуправления российского производства, обеспечивает сигнал дифференциальной коррекции, непрерывно передавая сигналы RTK с точностью до 2,5 см посредством радиооборудования. В автоматическом режиме осуществляются авторазвороты сельхозмашины, у комбайна – поднятие жатки в конце гона и опускание в начале.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

344029
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-Mail: rostselmash@oaorsm.ru
rostselmash.com, VK: oaorostselmash



УСТАНОВКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ»

Топливораздаточные установки «Топаз» серий 11Х, 3ХХ, 4ХХ, 6ХХ предназначены для применения на коммерческих и ведомственных АЗС. Производятся в различных модификациях, имеют от 1 до 10 заправочных рукавов и могут выдавать от 1 до 5 видов топлива с производительностью 50, 80, 130 или 300 литров в минуту. Имеют классический внешний вид и надежный корпус из оцинкованной стали. Оснащены напорной или всасывающей гидравликой, электроникой и встроенным программным обеспечением «Топаз».

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-Mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru



КОЛОНКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ «ТОПАЗ»

Колонки топливораздаточные «Топаз» серий 11Х, 3ХХ, 4ХХ, 6ХХ предназначены для применения на коммерческих и ведомственных АЗС. Производятся в различных модификациях, имеют от 1 до 10 заправочных рукавов и могут выдавать от 1 до 5 видов топлива с производительностью 50, 80, 130 или 300 литров в минуту. Имеют классический внешний вид и надежный корпус из оцинкованной стали. Оснащены напорной или всасывающей гидравликой, электроникой и встроенным программным обеспечением «Топаз».

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

347360
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-Mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200МБ из серии НАСКД-200 обеспечивает контроль технического состояния демонтированного оборудования, бортового оборудования, воздушных судов при регламентных работах, подозрении на отказ, входном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, топливная система, ПОС и др.). НАСКД-200 проверяет оборудование самолетов Ту-204/214, Ил-96, Ан-148, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32, Boeing, Airbus и других типов воздушных судов.

АО «БЕТА ИР»

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com
beta-air.com



АППАРАТУРА КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ КПА-РСБН

Контрольно-проверочная аппаратура КПА-РСБН предназначена для имитации сигналов и осуществления контроля работоспособности и функционирования систем навигации и посадки через радиоканал и при непосредственном подключении при испытаниях, для эксплуатации и ремонта в условиях аэродрома или натурного стенда.

АО «БЕТА ИР»

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com
beta-air.com



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЗЕМНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200ПР из серии НАСКД-200 предназначена для проверки широкого спектра бортового оборудования различных типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных работ непосредственно на борту без демонтажа объектов контроля. Служит заменой устаревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное по функциональности автоматизированное тестирование под управлением компьютера, с документированием результатов проверок.

АО «БЕТА ИР»

347927
Ростовская область,
г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 7Б, оф. 1
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-Mail: info@beta-air.com
beta-air.com



РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ TURBO FLOW UFG

Расходомер-счетчик газа Turbo Flow UFG-F предназначен для высокоточных измерений в сфере коммерческого учета природного газа. Принцип работы основан на измерении разности времени прохождения импульсов по потоку и против него, используя различные способы цифровой обработки сигналов, определяет скорость и объемный расход. Turbo Flow UFG-F – уникальный измерительный комплекс с высоким динамическим диапазоном, минимальными погрешностями, устойчив к загрязняющим отложениям толщиной до 1 мм.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

344068
г. Ростов-на-Дону, а/я 797
Тел.: (863) 203-77-80, доб. 1006
E-Mail: info@turbo-don.ru
turbo-don.ru



СИГНАЛИЗАТОР ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА/ПЕРЕГРЕВА

Сигнализатор предназначен для обнаружения пожара и перегрева в силовых установках и отсеках вспомогательных установок самолетов и вертолетов и выдачи сигнала в виде замыкания соответствующих контактных групп. Возможно применение в системах пожарной защиты на морских судах, железнодорожном транспорте на различных типах двигателей, компрессоров и других устройств. Изготовлен с применением только отечественных материалов и комплектующих.

АО ЭНГЕЛЬССКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СИГНАЛ» ИМ. А.И. ГЛУХАРЕВА

413119, Саратовская область,
Энгельсский р-н,
рп. Приволжский, ул. 5-й квартал
(Энгельс-19 МКР), д. 14
Тел.: (8453) 51-42-88
E-Mail: sgen@dimes.ru
dimes.ru



ЛАЗЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ PLD-6

Лазер полупроводниковый технологический PLD-6 предназначен для генерации лазерного излучения и формирования оптического пучка при использовании в составе технологических комплексов. В состав лазера входят 40 полупроводниковых инжекционных модулей с выводом излучения на световод через оптический соединитель типа SMA 905, 40 блоков питания, блок управления. Лазерное излучение по оптическому жгуту поступает в оптическую головку и через систему линз направляется непосредственно в рабочую зону.

ООО «НПП «ИНЖЕКТ»

ИНЖЕКТ
РОСАТОМ

410033
г. Саратов,
ул. Элмашевская, влд. 3А, оф. 1
Тел.: (8452) 65-97-07, 43-71-15
E-Mail: info@nppinject.ru
nppinject.ru



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «АВТОГАЗ-2»

Система «Автогаз-2» предназначена для контроля утечки газа на пассажирском, грузовом и легковом транспорте, использующем газомоторное топливо. Прибор имеет сертификат соответствия Правилу № 110 и официально разрешен к использованию на транспортных средствах. Система устанавливается в местах вероятного скопления газа – в топливном отсеке, подкапотном пространстве, салоне ТС. При обнаружении утечки/скопления газа система выдает сигнал аварии на блок коммутации, установленный в кабине водителя.

АО «НПП «АЛМАЗ»

410033
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 1
Тел.: (8452) 48-01-04, 47-96-55
E-Mail: info@gazotron.ru
gazotron.ru



УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЕ УК-2

Установка для испытания асфальтобетона на колееобразование УК-2 предназначена для проведения лабораторных испытаний плоских образцов асфальтобетонных дорожных покрытий при воздействии на них нормированной циклической колесной нагрузки и измерения происходящей при этом пластической деформации. На установке имитируется процесс деформации дорожных покрытий под действием многократных колесных нагрузок транспортных средств в процессе эксплуатации.

ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

410044
г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 3А
Тел.: (8452) 62-96-35
E-Mail: info@sdtech.ru
sdtech.ru, VK: gksdt



ТРАНСФОРМАТОР ПУТЕВОЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

ПТРЦ-38 эксплуатируется на сети железных дорог ОАО «РЖД». Предназначен для эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе схем питающих и релейных концов тональных рельсовых цепей с коэффициентом трансформации 38. Трансформатор предназначен для замены двух трансформаторов типа ПОБС-2Г, является полностью герметичным и имеет низкую насыщенность сердечника по сравнению с трансформаторами ПОБС-2Г.

ООО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГЭКСАР»

ГЭКСАР

410012
г. Саратов,
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (8452) 50-70-31, 50-70-32
E-Mail: info@geksar.ru
geksar.ru



КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АЭРОДРОМНО-ДОРОЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ RDT-LINE

Комплекс представляет собой совокупность современных мобильных лазерных сканеров, цифровых видеокамер, систем высокочастотного подповерхностного зондирования, бесконтактных измерительных устройств на основе микропроцессорных, лазерных, ультразвуковых, космических технологий и профессионального программного обеспечения, установленных на шасси спецавтомобиля.

АО «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РДТ»

РОСДОРТЕХ

410044
г. Саратов,
ул. Строителей, д. 10А
Тел.: (8452) 62-66-86
E-Mail: info@rosdorteh.ru
rosdorteh.ru



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (СКВП)

СКВП предназначена для обеспечения непрерывного контроля воздушного пространства над выделенным районом. Обеспечивает автоматическое обнаружение и трассовое сопровождение движущихся низкоскоростных воздушных объектов, зависающих объектов типа «вертолет» с целью охраны подступов к особо важным объектам (атомные электростанции, стратегические транспортные узлы и т. п.) для предотвращения несанкционированного доступа и возможных террористических актов.

АО ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

Акционерное Общество
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

300034
г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 36
Тел.: (4872) 55-40-90
E-Mail: cdbae@cdbae.ru
ckba-tula.ru



УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ УЭЦНМТ 2А ГАБАРИТА

В 2021 году компания «Шлюмберже» представила на рынок полнокомплектную установку электроцентробежных насосов (УЭЦН) 2А габарита с диаметром насосных секций 69 мм. Серийное производство оборудования освоено на заводе «Тюменские насосы «Шлюмберже». УЭЦН 2А габарита позволяет вести добычу нефти в горизонтальных, наклонных, искривленных эксплуатационных колоннах диаметром от 102 мм. УЭЦН состоит из вентильного электродвигателя, модуля смещения, гидрозащиты, газосепаратора и насосных секций.

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ШЛЮМБЕРЖЕ»

TPS

625019
г. Тюмень,
2-й км Старого Тобольского тракта,
д. 8, стр. 78
Тел.: (3452) 52-13-90
E-Mail: TPS-CS@slb.com
Slb.ru



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ СТ700, СТ800

Датчики давления серии СТ производства ООО «Тюмень Прибор». Сертифицированы по ГОСТ 30546.1(2,3)-98, ТР ТС 012/2011, ТУ 4212-011-34925956-2019. Модификации: СТ700 – для систем учета стандартных характеристик, СТ800 – для ответственных контуров управления. Высокая точность измерения. Погрешность 0,065%. Применение датчика с коррозионной средой. Ремонт без демонтажа датчика, без повторной калибровки. Срок поставки по Тюменской области не более 5 недель, гарантия – 36 месяцев.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-Mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЛОЧНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЛЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ

ООО «Тюмень Прибор» производит устройства комплектные, низковольтные, распределения, управления, измерения, сигнализации и защиты АСУТП в соответствии с ТУ. Преимущества выпускаемого оборудования НКУ: проведение полного комплекса испытаний в аттестованной электротехнической лаборатории, интеграция разработки, внедрения и сопровождения технических систем при производстве продукции, гарантия высоких эксплуатационных характеристик и надежности продукции с применением комплексной наладки систем.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

625048
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-Mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф, VK: tyumenpribor



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

РАСХОДОМЕР ВИХРЕВОЙ «ЭМИС-ВИХРЬ 200»

Измерение расхода кислорода, газа, пара, жидкости. Прибор применяется в составе коммерческих узлов учета. Класс точности 0,5% для жидкостных сред и 0,7% для газовых сред. Давление до 30 Мпа. Диаметр условного прохода от 15 до 300 мм. Передача данных на базе протокола HART. Наличие сертификата взрывозащиты «ATEX». Наличие пищевого, высокотемпературного, кислородного исполнения.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ЭМИС производство расходомеров

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ КОРИОЛИСОВЫЙ «ЭМИС-МАСС 260»

Измерение высоковязких жидкостей и жидкостей с твердыми и газовыми включениями до 3%. Высокая точность измерения объемного и массового расхода жидкостей от 0,1%. «Компьютер чистой нефти» – возможность измерения расхода двухкомпонентных жидких сред. Измерение плотности от 1 кг/м^3. Погрешность по каналу плотности 0,5 кг/м^3, при калибровке на месте – 0,3 кг/м^3. Погрешность по каналу температуры ± 0,5°С. Имитационная поверка, в т. ч. без снятия с трубопровода. МПИ – 5 лет.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ЭМИС производство расходомеров

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ «ЭМИС-БАР»

20 моделей, предназначенных для измерения всех типов давления: абсолютного, избыточного, дифференциального, гидростатического. Основная приведенная погрешность 0,04%. Взрывозащита при температуре от −60°С до +85°С. Комбинированная взрывозащита Exdia. Выходные сигналы: 4–20мА + HART с наличием DD-файлов. Работоспособность ЖКИ индикатора от −42°С до +85°С. Виброустойчивость по стандарту G2. МПИ – 5 лет.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



РОТАМЕТР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ «ЭМИС-МЕТА 215»

Измерение расхода кислорода, газа, жидкостей, пищевых жидкостей, агрессивных жидкостей. Исполнения ротаметра с горизонтальным расположением на трубопроводе. Возможность градуировки шкалы согласно заданию заказчика. Прочный металлический корпус обеспечивает безопасную работу при высоких температурах до +420°С и давлении до 32 МПа в процессе. МПИ – 5 лет.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ «ЭМИС-МАГ 270»

Предназначен для измерений объемного расхода электропроводных жидкостей в прямом и обратном направлении потока, в том числе агрессивных жидкостей, двухкомпонентных и загрязненных жидкостей с минимальной удельной электропроводимостью $5 \cdot 10^{-4}$ См/м. Применяется в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в энергетике, химической, бумажной, пищевой и многих других отраслях промышленности.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ЭМИС производство расходомеров

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ «ЭМИС-РГС 245»

Предназначен для измерения объема газа при рабочих условиях по ГОСТ 5542-87, также может применяться при учете свободного нефтяного газа, воздуха, азота и других неагрессивных чистых и сухих газов. Предназначен для использования в сетях среднего и низкого давления при газораспределении по потребителям. В составе узлов учета возможно использование в ГРПШ, ШУУРГ и других комплексах, предназначенных для учета газа.

ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ЭМИС производство расходомеров

456518
Челябинская область,
Сосновский р-н, д. Казанцево,
ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: (351) 729-99-16, 729-99-12
E-Mail: marketing@emis-kip.ru
emis-kip.ru, VK: emiskip



ИЗМЕРИТЕЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ «ВЕКТОР-3»

Измеритель гидрологических параметров «Вектор-3» предназначен для измерения скорости и направления течений, гидростатического давления, температуры и электрической проводимости воды в морях и пресноводных водоемах на глубинах от 1 до 1000 м. Корпус изготовлен из титана, исключающего коррозию при эксплуатации и внесение искажений в работу встроенного магнитного компаса (отдельный компас не требуется).

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР ММС»

197375
Санкт-Петербург,
ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
Тел.: (812) 777-50-51, 600-04-49
E-Mail: radar@radar-mms.com
radar-mms.com



ИСТИРАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ ИВ 3М

Истиратель вибрационный ИВ 3М предназначен для сверхтонкого измельчения материалов различной прочности и твердости в периодическом режиме. В истирателе вибрационном измельчение происходит за счет истирания – одновременной деформации сжатия и сдвига частиц материала между мелющими органами и стенками чаш. Крупность измельченного материала зависит от времени работы истирателя, исходной крупности и физических свойств материала, а также объема загрузки чаш.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048
Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2, лит. А
Тел.: (812) 468-72-12
E-Mail: info@vt-spb.ru
vt-spb.ru



АВТОБУС ГОРОДСКОЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ НЕФАЗ-5299-40-57 С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

НЕФАЗ-5299-40-57 имеет современный дизайн, оснащен аппарелью, в районе средней двери имеются места для инвалидов с кнопкой связи с водителем. Система питания – компримированный природный газ (метан). Автобус обладает высокой рентабельностью: низкий расход топлива, умеренная стоимость техобслуживания, большой срок эксплуатации благодаря технологиям изготовления кузова. Предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, соответствует программе «Доступная среда».

ПАО «НЕФАЗ»

NEFAZ

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
Тел.: (34783) 2-35-61
E-Mail: nefaz@nefaz.ru
nefaz.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ СТ-1000Р, СТ-1000W, СТ-750W, СТ-700W

Термоконтейнеры серии СТ обеспечивают непрерывность холодовой цепи поставок товаров, требующих соблюдения необходимых температурных режимов хранения, от производителя к объектам розничной торговли и потребления. Использование термоконтейнеров гарантирует эффективную и безопасную транспортировку охлажденных и замороженных продуктов на всех логистических этапах.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»

POLAIR

425000
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06, 34-88-37
E-Mail: reception@sovital.ru
polair.com, VK: polairgroup



АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-25051 С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ НА БАЗЕ ШАССИ «ВАЛДАЙ NEXT»

Автосамосвал ГАЗ-САЗ-25051 предназначен для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и навалочных грузов, а также грузов общего назначения. Возможности базового шасси «Валдай Next» (маневренность, управляемость, экономичность, комфорт, стильность и др.) дополняются возможностью быстро и без лишних хлопот доставить любые грузы, особенно строительного назначения. Выносной проводной пульт с кнопками «Подъем» и «Опускание» позволяет контролировать отгрузку.

АО «САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ»

430030
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д. 11
Тел.: (8342) 77-72-29, 77-75-37
E-Mail: secrsaz@gaz.ru



ЭЛЕКТРОБУС С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ KAMAZ-6282

В будущем общественный электротранспорт станет достойной заменой дизельным автобусам. Новый электробус КАМАZ-6282 (6282-0000123) вмещает 85 пассажиров. Низкий пол, пандус, места для слабовидящих людей позволяют пользоваться электробусами маломобильным пассажирам. 100% электрическое отопление, климатическая система, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки устройств соответствуют современным требованиям пассажиров. Увеличенная емкость аккумуляторных батарей обеспечивает пробег без подзарядки до 80 км пути.

ПАО «КАМАЗ»

423827
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-кт Автозаводский, д. 2
Тел.: (800) 555-00-99
E-Mail: callcentre@kamaz.org
kamaz.ru, VK: kamaz_officialgroup



ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. МОДЕЛЬ NU704 «КАМА»

Шина пневматическая 315/80 R22,5 NU704 «КАМА радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для эксплуатации на всех осях грузовых автомобилей, на дорогах регионального значения с усовершенствованным капитальным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от −45°C до +55°C. Допускается применение шины в карьерах, на открытых угле- и рудоразработках, по бездорожью в трудной проходимости.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН»

KAMA TYRES
ЭКСПЕРТИЗА. УВЕРЕННОСТЬ. ЛИДЕРСТВО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
территория промзона
Тел.: (8555) 49-73-40
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru
cmk.tatneft.ru, td-kama.com
VK: kamatyres_official



ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. МОДЕЛЬ NT203 «КАМА PRO»

Шина пневматическая 385/55 R 22,5 NT203 радиальной конструкции, цельнометаллокордная, бескамерная. Предназначена для эксплуатации на осях прицепов и трейлеров, при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на дорогах регионального значения с усовершенствованным капитальным покрытием, обледенелых и заснеженных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от −45°C до +55°C.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН»

KAMA TYRES
ЭКСПЕРТИЗА. УВЕРЕННОСТЬ. ЛИДЕРСТВО

423570
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
территория промзона
Тел.: (8555) 49-73-40
E-Mail: nzgsh@tatneft.ru
cmk.tatneft.ru, td-kama.com
VK: kamatyres_official



АВТОБУС ГОРОДСКОЙ LOTOS 105

Автобус LOTOS 105 представляет собой комфортный и надежный городской автобус, работающий на природном газе: метане. Выпускается в двух исполнениях: CNG и LNG. Единственный низкопольный автобус в России, который имеет несущую рамную конструкцию, из-за чего автобус имеет повышенную безопасность и ремонтопригодность. Имеет цифровую систему управления, что снижает трудоемкость и время обслуживания, повышает безопасность пассажирских перевозок, сокращает расходы на эксплуатацию и обслуживание.

ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД РАРИТЭК»

РариТЭК LOTOS

423822, Республика Татарстан,
г. Тукаевский район,
с. Нижний Суык-Су,
ул. Сармановская, д. 12
Тел.: (8552) 77-88-71
E-Mail: rmz@raritek.ru
raritek.ru, VK: raritek___official



ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ГАЗА НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ, ЯМЗ

Завод специализируется на разработке и выпуске фильтров для автомобильной, сельскохозяйственной строительной техники, а также фильтров и фильтрующих элементов промышленного назначения. Основа производства – технология глубинной фильтрации на основе синтетических нитей и нетканых материалов. С 1996 года ведутся поставки на конвейер ПАО «КАМАЗ», в том числе и в сервисную сеть. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016.

АО «ЗАВОД ФИЛЬТРОВ «СЕДАН»

FILTER SEDAN

423815
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. 40 лет Победы, д. 58
Тел.: (8552) 38-06-54, 38-53-76
E-Mail: mail@sedanfilter.ru
sedanfilter.ru, VK: sedanfilter



АВТОПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПД5,0 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Автопогрузчик ПД5,0 предназначен для эксплуатации на площадках с твердым и ровным дорожным покрытием, в цехах промышленных предприятий и на складах. Номинальная грузоподъемность 5 т, колесная база 2100+10 мм, номинальная высота подъема 3000+50 мм, рабочий тормоз/стояночный тормоз – дисковый в масляной ванне. Тип трансмиссии – гидродинамический. ООО «ЧЗСА» – единственная российская компания, серийно производящая полный модельный ряд дизельных вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 5 т.

ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ»

428028
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Тракторостроителей, д. 109
Тел.: (8352) 20-42-43
E-Mail: mail@chzsa.ru
chzsa.ru, VK: chzsa.ru



ГУСЕНИЦА К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТРАКТОРАМ ТЖ 25-22-000СБ

Гусеница с жидкой смазкой является частью ходовой системы трактора и предназначена для преобразования крутящего момента на ведущем колесе в тяговое усилие, перемещающее трактор, для обеспечения необходимого сцепления с грунтом, создания гладкого пути для опорных катков трактора и распределения массы трактора на площадь, определяемую шириной башмаков и длиной участка гусеницы, лежащей на грунте. Запасная часть ходовых систем к бульдозерам Т-25.01, Т-25.02, трубоукладчикам ТГ-321.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

428022
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Мира, д. 1,
лит. 5, кабинет 410
Тел.: (8352) 30-95-31, 30-99-54
E-Mail: chaz@chaz.ru
chaz.ru



РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ 6516В9-2902012-00 ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ МАЗ

Рессоры предназначены для установки на переднюю подвеску грузового автомобиля марки МАЗ 6516В9 колесной формулой 8×4. Представленная рессорная продукция полностью соответствует оригинальным образцам, с высоким уровнем качества и эксплуатационными характеристиками, но с более привлекательной стоимостью.

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ОМК Чусовой

618200
Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13
Тел.: (34256) 6-31-21
E-Mail: info@chmz.ru
omk.ru/chmz, VK: chmz.omk



ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ

Опора двигателя задняя занимает важное место в компоновке подкапотного пространства автомобиля. Она призвана компенсировать вибрационные, а также колебательные движения, которые передаются от двигателя и смежных с ним элементов кузову автомобиля непосредственно во время движения.

АО «ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД»

РТД

617742
Пермский край,
г. Чайковский,
территория АО «Уралоргсинтез»
Тел.: (34241) 6-55-68, 6-55-70
E-Mail: mail@zavodrtd.ru
zavodrtd.ru



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НА ЧЕТЫРЕХОСНОЙ ПОДКАТНОЙ ТЕЛЕЖКЕ САМОНЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ. МОДЕЛЬ 912851

Полуприцеп-цистерна модели 912851 позволяет перевозить больший объем пищевой жидкости в сцепке с седельным тягачом с колесной формулой 4×2. Это достигается за счет оптимального распределения нагрузки на оси тележки и седельно-сцепного устройства тягача. Для изготовления внутренней колбы использована нержавеющая сталь AISI 304, разрешенная к контакту с пищевыми жидкостями, цистерна имеет термоизоляцию, в т. ч. экологические короба.

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ»

160004
г. Вологда,
ул. Маяковского, д. 38, стр. 4, 5, 6
Тел.: (800) 234-55-01
E-Mail: info@vologdamash.ru
vologdamash.ru, VK: id719784051



КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КС-55713-В-1 И ИХ МОДИФИКАЦИИ

Автокраны серии КС-55713-В-1 и их модификации характеризуются наибольшими грузовысотными характеристиками в сегменте грузоподъемности 25 тонн с длиной стрелы 28,2 метра. Данная серия имеет увеличенный опорный контур, современный прибор безопасности, увеличенную высоту подъема крюка, высокую грузоподъемность на дальних и средних вылетах.

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202
Костромская область,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51
E-Mail: info@gakz.ru
gakz.ru



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ПИЩЕВОЙ «FOXTANK» (МОЛОКОВОЗ) 35М3, 4 ОСИ

Машиностроительный завод «ФоксТанк Моторс» основан в Нижегородской области в 2006 г. Под брендом «FoxTank» выпускаются автоцистерны, автотопливозаправщики, прицепы, полуприцепы-цистерны, зерновозы, цементовозы, контейнеровозы, криогенные емкости. «ФоксТанк» является одним из ведущих заводов на территории РФ, имеющих полный цикл производства по изготовлению полуприцепов. Предприятие специализируется на выпуске техники по индивидуальным заказам и производит годовой выпуск свыше 800 единиц техники.

ООО «ФОКСТАНК МОТОРС»

607650, Нижегородская область,
Кстовский р-н,
пос. Селекционной станции,
кв-л Промзона, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (831) 214-99-03
E-Mail: 257@foxtank.ru
foxtank.ru, VK: foxtank_td



ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов и спецтехники различного назначения. Это, в первую очередь, пользующиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего назначения любой модификации, которые по требованию клиента могут быть оснащены любым оборудованием. Продукция завода экологически безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необходимых для регистрации в ГИБДД.

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

607630, г. Нижний Новгород,
с/п Кудьма, ул. Кудьминская,
пром. зона № 1, д. 60, корп. 1
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30
E-Mail: info@amznn.ru
amznn.ru, VK: amz_nn



ПЛАТФОРМА БОРТОВАЯ

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов и спецтехники различного назначения. Это, в первую очередь, пользующиеся большим спросом автомобильные фургоны специального и общего назначения любой модификации, которые по требованию клиента могут быть оснащены любым оборудованием. Продукция завода экологически безопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необходимых для регистрации в ГИБДД.

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

607630, г. Нижний Новгород,
с/п Кудьма, ул. Кудьминская,
пром. зона № 1, д. 60, корп. 1
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30
E-Mail: info@amznn.ru
amznn.ru, VK: amz_nn



ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ АБРИС А

Лента предназначена для герметизации и крепления вакуумных мешков в технологии вакуумного формирования (печное и автоклавное формирование, вакуумная инфузия, вакуумирование), в авиационно-космической промышленности, судостроении, автомобилестроении (формование различных конструкций и узлов), производстве конструкционных изделий.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

606000
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 55В
Тел.: (8313) 27-50-78, 27-55-87
E-Mail: abris@zgm.ru
zgm.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

Выгодное отличие амортизаторов ПААЗ от европейских и азиатских аналогов – адаптированность к условиям эксплуатации в России и СНГ: для дорог и климатических условий с резкими температурными перепадами. Огромный ассортимент продукции, возможность изготовления по индивидуальным требованиям. Гарантия на продукцию ПААЗ составляет 1 год без ограничения пробега.

ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

623101
Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 20
Тел.: (3439) 64-99-44, 64-19-75
E-Mail: paaz@paaz.ru
paaz.ru



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «СТАРТ» ПРЕДПУСКОВОЙ

ООО «ТюменьАвтоДеталь» специализируется на производстве оборудования для комфортной эксплуатации автомобилей зимой. Продукция изготавливается на собственном производстве в России с 2008 года. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года. Подогреватель обеспечивает гарантированный пуск двигателя в любой мороз и снижает вероятность поломок.

ООО «ТЮМЕНЬАВТОДЕТАЛЬ»

625029
г. Тюмень,
ул. Малышева, д. 2А, корп. 3
Тел.: (800) 201-39-44
E-Mail: tymenavtodetal@mail.ru
podogrev72.ru, VK: podogrev72



ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-8АМТ

Вертолет Ми-8АМТ является одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. Ми-8АМТ предназначен для решения широкого круга задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших.

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
ХОЛДИНГ ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

670009
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 25-33-86
E-Mail: uuaz@uuaz.ru
rhc.aero/structure/ulan-udenskiy-aviacionnyy-zavod, VK: uuaviationplant



СУДНО ПРОГУЛОЧНО-ЭКСКУРСИОННОЕ НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ. ПРОЕКТ 03622 «ЧАЙКА»

Речное пассажирское судно «Чайка» представляет собой теплоход, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ. Судно имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами. Дополнительный уют в пассажирских салонах, а также в рулевой рубке обеспечивается системами кондиционирования и отопления. Для обеспечения комфортных условий экскурсионных путешествий судно оборудовано системой «Аудиогид» на пяти языках.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

1895

422546
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10
E-Mail: info@zdship.ru
zdship.ru



ПРОЕКТ ПРОГУЛОЧНО-ЭКСКУРСИОННОГО СУДНА ДЛЯ МЕСТНЫХ ЛИНИЙ «ЧАЙКА-СПГ»

Прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» для местных линий, пассажировместимостью до 176 человек, предназначено для перевозки пассажиров и туристических групп по внутренним водным путям. Судно с малым надводным габаритом, работающее на сжиженном природном газе. Компоновка судна выполнена с размещением пассажирского салона на главной палубе, носовым размещением рулевой рубки и кормовым расположением машинного отделения.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

422540
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41А
Тел.: (84371) 5-35-88, 5-50-77
E-Mail: info@zpkb.com
zpkb.com



АВИАГОРИЗОНТ БАЗОВЫЙ АГБ-96Р

Авиагоризонт АГБ-96Р предназначен для определения и индикации пространственного положения самолета (вертолета) по крену и тангажу, бокового скольжения и выдачи сигналов крена, тангажа и сигнала исправности внешним потребителям. Дополнительно индицирует команды управления по крену и тангажу, формируемые системой автоматического управления.

ПАО АРЗАМАССКОЕ НПП «ТЕМП-АВИА»

607220
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Кирова, д. 26
Тел.: (83147) 7-13-35
E-Mail: pao@temp-avia.ru
temp-avia.ru



ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫЕ СБРАСЫВАЕМОГО ТИПА ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

Плоты спасательные вместимостью от 6 до 25 человек, упакованные в жесткие контейнеры и предназначенные для использования в качестве средств коллективного спасения пассажиров и экипажей надводных морских судов, плавучих сооружений и средств. Могут эксплуатироваться в интервале температур окружающего воздуха от –30°С (–40°С или –50°С для плотов в арктическом исполнении со знаком Winterization (–40) или Winterization (–50)) до +65°С; морской воды от –1°С до +30°С.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh



КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ

Клеенка подкладная резинотканевая изготавливается по ГОСТ 3251-91, применяется для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала, для нужд народного хозяйства и экспорта.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

452680
Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-Mail: priem@iskosh.ru
iskosh.ru, VK: aoiskosh



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2022 РСТО России ТОВАРОВ

КОМБИКОРМА-КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ТМ ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

Каневской комбикормовый завод производит комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота всех возрастов в соответствии с предпочтениями заказчика, а также по уже готовой рецептуре. Индивидуальный подход к заказчику, контроль на всех стадиях производства комбикормов производится собственной аккредитованной испытательной лабораторией.

ООО «КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»

КАНЕВСКОЙ
комбикормовый завод

353730
Краснодарский край,
ст-ца Каневская,
ул. Таманская, д. 192, оф. 10
Тел.: (861) 991-41-12
E-Mail: Secretkel93@gmail.com
Concernpokrovsky.com



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 РСТО России ТОВАРОВ

СООРУЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ «ИНЕКС®» ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И БЛИЗКИХ ПО СОСТАВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ВКЛЮЧАЯ ПОВЕРХНОСТНЫЕ (ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ)

Преимущества очистных сооружений «Инекс®»: высокая удерживающая способность прикрепленной биомассы; функциональная простота; низкое гидравлическое сопротивление и долговечность загрузки; интенсификация процесса очистки сточных вод; возможность снижения концентрации свободноплавающей биомассы; устойчивость биологической работы сооружений в условиях различных колебаний гидравлических нагрузок, концентраций биогенных элементов и температуры и др.

ООО «ИНЕКС-СОЧИ»

ИНЕКС-Сочи

354068
Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пасечная, д. 45, оф. 1
Тел.: (862) 255-10-08, 255-10-09
E-Mail: inecs@sochi.com
inecs.org



СЕМЕНА КУКУРУЗЫ «ЛАДОЖСКИЕ» ГИБРИДНЫЕ

«Семеноводство Кубани» стало первой агропромышленной компанией в России, организовавшей семеноводство в соответствии с международными стандартами, по замкнутому технологическому циклу, от селекции до реализации. На сегодня создано уже 37 высокоурожайных гибридов кукурузы торговой марки «Ладожские» с индексом скороспелости от 150 до 580. Компания занимается созданием семян гибридов кукурузы и подсолнечника, ежегодно расширяет географию поставок по РФ и в странах СНГ.

ООО «НПО «СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ»

ЛАДОЖСКИЕ

352344
Краснодарский край,
ст-ца Ладожская, ул. Коншиных, д. 1Г
Тел.: (86135) 7-10-10, 7-19-86
E-Mail: marketolog@npo-sk.ru
ладожские.рф



КОМПРЕССОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА НЦ-16ДКС/100 «УРАЛ»

НПО «Искра» разрабатывает и изготавливает компрессорное оборудование с 1996 года. Основываясь на опыте разработки компрессорного оборудования серии «Урал», специалистами НПО «Искра» был разработан ряд высокоэффективных компрессоров мощностью 25 МВт и рабочим давлением 10–12 МПа. Разработанные компрессоры характеризуются повышением газодинамической эффективности, динамической устойчивости, технологичностью и ремонтопригодностью, а также повышением надежности опорно-уплотнительных узлов.

ПАО «НПО «ИСКРА»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКРА ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

614038
г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д. 28
Тел.: (342) 262-72-00, 262-70-19
E-Mail: iskra@iskra.perm.ru
npoiskra.ru



КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-80 «АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ»

Уникальная особенность каски – солнцезащитный козырек из поликарбоната, который защищает от яркого солнечного света на промышленных площадках, при работах на высоте дает возможность контролировать препятствия и опасность сверху. Внутреннее пространство корпуса каски увеличено для более глубокой посадки на голове пользователя. Наголовное крепление Rapid с затылочным демпфером обеспечивает анатомический обхват головы.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ®

617560
Пермский край,
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru
rosomz.ru, VK: zavod_rosomz



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE STRONGGLASS (2-1,2 PC)

Современный, универсальный дизайн очков подходит для всех типов лица. Сферические стекла и безободковая оправа гарантируют великолепный обзор и боковую защиту от попадания мелких частиц и агрессивных жидкостей, ветра и пыли. Антизапотевающие свойства стекол являются постоянными, даже после многократной очистки. Светло-желтый светофильтр повышает контрастность. Эластичные заушники обеспечивают отсутствие точек давления, благодаря двухкомпонентной технологии изготовления.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ®

617560
Пермский край,
р.п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33
E-Mail: sales@rosomz.ru
rosomz.ru, VK: zavod_rosomz



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

ОГОЛОВКИ ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧЕЙ

Оголовки продувочных свечей ОПСХ устанавливаются на свечах сбросного или продувочного газопроводов DN20-DN400 для рассеивания газа в атмосфере, исключая его возгорание. Изделия предохраняют продувочную свечу от попадания внутрь атмосферных осадков и посторонних предметов. Искробезопасность оголовков достигается применением материалов, исключающих образование искр при контакте подвижных частей.

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

356146
Ставропольский край,
г. Изобильный,
ул. Колхозная, д. 122Л
Тел.: (8652) 27-11-32
E-Mail: Zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru
stavropol-tr.gazprom.ru



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2022

КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ РЕПРОДУКЦИЯ «СУПЕР-СУПЕР ЭЛИТА»

Семенной картофель производства АПК «Любовское» очищен от вирусов, производится на северных островных территориях Архангельской области, устойчив к заболеваниям, имеет высокую урожайность, отличается разнообразием сортов ранних, средних и поздних сроков созревания, имеет разные уровни содержания крахмала, реализуется в подготовленном к посадке виде. Гарантия высокого уровня всхожести и устойчивости культуры к непредсказуемым погодным условиям России.

ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЛЮБОВСКОЕ»

из Любовского

163000
г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 28, корп. 1
Тел.: (8182) 63-96-81, 63-97-23
E-Mail: secretar.gd@petrovsky.ru



КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2

Кокс электродный прокаленный марки КЭП-2 получают прокаливанием нефтяного кокса, что позволяет удалить летучие вещества, влагу и повысить электропроводимость. КЭП-2 востребован в алюминиевой промышленности при производстве анодов, в хлоридном процессе при получении TiO_2 для производства красок, автопокрышек, в металлургической промышленности для повышения содержания углерода в сталях, чугунах. КЭП-2 отличается низким содержанием серы и золы, что позволяет улучшить экологические результаты.

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

400029
г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 96-30-01, 96-30-93
E-Mail: rifenery@vnpz.lukoil.com
vnpz.lukoil.ru



КРЕПЬ АНКЕРНАЯ ВИНТОВАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АВСП И АВБП

Анкерная винтовая стеклопластиковая крепь АВСП применяется для крепления кровли и бортов подготовительных и капитальных горных выработок шахт и рудников. Закрепление анкера в шпуре осуществляется с помощью ампул с полиэфирной и/или минеральной композицией или механическим замковым способом с помощью клинораспорного замка. Возможно применение анкера типа АВСП в строительстве в качестве альтернативы стальной арматуре.

ООО «ОКС»

650051
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (3842) 78-01-82
E-Mail: info@oksib.ru
oksib.ru



УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. МАРКА КСОМСШ (ОБОГАЩЕННЫЙ)

Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской области и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторождения. Запасы угля составляют 220 млн тонн, что позволит предприятию добывать уголь не менее 30 лет. На предприятии внедрена автоматизированная система управления горнотранспортным оборудованием. На каждой единице техники установлены системы: ГЛОНАСС/GPS, загрузки, уровня топлива, давления в шинах, инклинометры, что позволяет управлять процессом в режиме онлайн.

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ» (ВХОДИТ В СОСТАВ АО ХК «СДС-УГОЛЬ»)

652420
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Березовский
Тел.: (38445) 9-63-15, 9-62-12
E-Mail: coal@chernigovets.ru



КОНЦЕНТРАТ УГОЛЬНЫЙ. МАРКА Ж

Угольный концентрат марки Ж, производимый на важнейшем градообразующем предприятии города Белово ООО «ММК-Уголь», имеет конкурентное преимущество по своим качественным характеристикам и является ценным сырьем для металлургической промышленности.

ООО «ММК-УГОЛЬ»

652607
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Белово, ул. 1-Телеут, д. 27
Тел.: (38452) 2-62-29
E-Mail: Office_cof@mmk-coal.ru



КАТАЛИЗАТОР МИКРОСФЕРИЧЕСКИЙ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ. МАРКА М

Катализатор микросферический бицеолитный марки М предназначен для крекинга гидроочищенного вакуумного газойля с концом кипения до 580°С. Эксплуатируется на промышленных установках крекинга с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Катализатор имеет высокую активность и селективность по бензину, формула катализатора защищена патентом РФ.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»

644040
г. Омск,
ул. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81
E-Mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru



САПОГИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖАНЫЕ ПОЖАРНОГО ТИПА. ТИП А, Б

Сапоги для защиты ног спасателя от внешних воздействий при тушении пожаров, ликвидации техногенных катастроф, проведении поисково-спасательных операций. Все представленные современными производителями модели относятся к продукции с высоким классом безопасности. Сапоги устойчивы к механическим и температурным воздействиям, агрессивным средам, проколам и тепловым излучениям.

ООО «СПЕЦЗАКАЗ»

442539
Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 134Г, корп. 1
Тел.: (8415) 72-49-50
E-Mail: ooo_speczakaz@bk.ru
suraobuv.ru



ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2022 СТО РОССИИ ТОВАРОВ

БОПП-ПЛЕНКА ПРОЗРАЧНАЯ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ, МАТОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ

ООО «Вотерфолл Про» – крупнейшее предприятие в отрасли по производству БОПП-пленки. Основные преимущества: низкая плотность, высокая прочность и эластичность, устойчивость к воздействию влаги и кислорода, к низким и высоким температурам, к агрессии химических веществ, к запахам, микробам, плесени. Возможность нанесения ламинации, печати, качественная обработка позволяет продукцию резать, сваривать. Является экологически чистыми материалом и легко подвергается переработке и утилизации.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»

ВОТЕРФОЛЛ WATERFALL

346510
Ростовская область,
г. Шахты, ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (863) 620-00-30
E-Mail: office-wf@waterfall-pro.ru
waterfall-pro.ru



Наименование показателя	Значение показателя
1 Номинальная линейная плотность, текс	520
2 Относительное отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %, не более	± 5
3 Удельная разрывная нагрузка, гс/текс, не менее	35
4 Удлинение при разрыве, %, не более	20
5 Число кручений на 1 м, кр/м	40 ± 10

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 СТО РОССИИ ТОВАРОВ

НИТЬ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ФИБРИЛИРОВАННАЯ КРУЧЕНАЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 520 ТЕКС

Нить полиолефиновая фибрилированная крученая номинальной линейной плотности 520 текс – экологически безопасный продукт, отличается повышенной прочностью и долговечностью. Мягкая и эластичная, устойчивая к многократным изгибам и истиранию, предназначена для изготовления каркасной (подкладочной) ткани, которая, в сочетании с другими фильтровальными тканями, используется для фильтрации сахарных сиропов и других пищевых растворов в производстве сахара.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

КАМЕНСК ВОЛОКНО

347801
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-34-31
E-Mail: nachop@aramid.ru
aramid.ru



УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА SAFE WATER RO

Установка обратного осмоса предназначена для глубокой очистки воды до соответствующих норм СанПиН 2.1.4.1074-01. Система обратного осмоса оборудуется мембранами из композитного полимера, исполняющего роль молекулярного сита. Они могут задерживать до 99% посторонних веществ, пропуская только молекулы жидкости и растворенных газов, определенные катионы металлов небольшого размера.

ООО «НПО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

412541
Саратовская область,
г. Петровск,
ул. Братьев Костериных д. 74, лит. А7
Тел.: (8452) 90-01-90, (908) 548-00-00
E-Mail: info@npo-tk.ru
npo-tk.ru



ВОЩИНА

Мы изготавливаем продукт из воска первого и второго сортов, прошедшего термическую и антибактериальную обработку, предоставляем индивидуальные скидки и персональные условия поставок. Вощина изготавливается на собственном, оснащенном современным технологичным оборудованием заводе и соответствует ГОСТ 21180-2012.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»

392008
г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 15
Тел.: (800) 350-04-94
(920) 499-33-33
E-Mail: v@russbee.ru
russbee.ru



МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Агрохолдинг «Экоойл» – современное производство полного цикла по переработке подсолнечника, соответствующее мировым стандартам. Завод осуществляет переработку подсолнечника до 1000 тонн в сутки, производя нерафинированное подсолнечное масло, жмых подсолнечный и пеллеты из лузги подсолнечника. Самое передовое оборудование позволяет организовать современный технологический процесс по производству масла, а тщательный лабораторный контроль продукции обеспечивает ее качество и безопасность.

АО «ЭКООЙЛ»

392521
Тамбовская область,
г. Большая Липовица,
ул. Советская, д. 77, корп. А
Тел.: (4752) 62-43-00
E-Mail: ecooil68.com@gmail.com
ecooil-group.ru



СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ ВОДЫ

Работа системы обратного осмоса AWT основана на фильтровании воды через полупроницаемую мембрану под высоким давлением (от 0,7 до 6 МПа). Высокое качество очищенной воды благодаря тонкопленочным мембранам. Непрерывный контроль качества питающей и очищенной воды при помощи встроенных датчиков электропроводности. Автоматический контроллер работы системы с защитой от сухого хода и онлайн-контролем.

ООО «АТЕК»

634063
г. Томск,
ул. С. Лазо, д. 10
Тел.: (495) 618-07-31, 909-92-72
E-Mail: info@atekwater.ru
atekwater.ru



КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «MATRIX GO» ПРОГРАММНЫЙ

Программный комплекс «Matrix GO» – это способ создания единого информационного пространства для налаживания эффективных горизонтальных связей между всеми сотрудниками медицинского учреждения. Позволяя в автономном режиме проводить самоанализ, «Matrix GO» дает возможность увидеть проблемные места, рассмотреть их с разных сторон и найти направление, в котором следует развиваться медицинскому учреждению, чтобы избавиться от недостатков и усилить достоинства.

ИП ГОЛЬЦОВ С.В.

Cellgel® ЦЕЛЬГЕЛЬ®

matrix GO

625051
г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 22, кв. 38
Тел.: (3452) 68-26-80
E-Mail: goltsovs@gmail.com
cellgel.ru, VK: cellgel



СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ «НОКАУТ»

Средство самообороны «Нокаут», т. н. газовый (перцовый) баллончик, применяется для мгновенной нейтрализации правонарушителей, людей в агрессивном состоянии, в том числе алкогольном или наркотическом опьянении, имеющих психические отклонения, а также против диких и агрессивных животных. Выпускается с активатором флип-топ струйный и струйно-аэрозольный для защиты от случайных нажатий при ношении в карманах и сумках. «Нокаут» – современное и эффективное оружие для Вашей победы в ближнем бою!

ООО «ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ»

625053
г. Тюмень,
ст. Войновка, промзона ТЭЦ-2
Тел.: (3452) 26-28-96, 54-30-10
E-Mail: t-a72@mail.ru
aerosol72.ru, VK: pepperspray72



УСТРОЙСТВА ВОДОСПУСКНЫЕ ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Водоспускное устройство предназначено для естественного (самотечного) слива дождевых осадков и талых вод с поверхности плавающих крыш стальных вертикальных резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов. Водоспускное устройство представляет собой шарнирно-сочлененную конструкцию из складывающихся звеньев металлических труб, связанных между собой специальными полыми шарнирами.

АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ»

55 ЛЕТ ТРАНСНЕФТЬ СИБИРЬ

625027
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 139
Тел.: (3452) 32-27-10, 20-25-97
E-Mail: info@sibnefteprovod.ru
siberia.transneft.ru
VK: transneft_siberia



МОДУЛЬ ГАЗОПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «BIZONE»

Модуль «BiZone» МГПП-110-СО2-30-РХ-АВСЕ-У2 предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под напряжением. Модуль обеспечивает объемное тушение пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением в помещениях объемом: V=900 м^3 для пожаров класса А, V=600 м^3 для пожаров класса В. Модуль обеспечивает тушение пожаров класса А и В по площади 100 м^2.

ООО «КАЛАНЧА»

КАЛАНЧА
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

141313
Московская область,
г. Сергиев Посад,
ул. Железнодорожная, д. 22/1
Тел.: (495) 781-92-48
E-Mail: kalancha@kalancha.ru
kalancha.ru



ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ. МАРКА «ИРБИС 560»

Порох пироксилиновый охотничий «Ирбис 560» предназначен для использования в винтовочных патронах калибра 7,62×63 (30–06 Spring) с массой пули 13,0 г и калибра 8,6×69 (338 LM) с массой пули от 16,15 до 16,25 и 16,3 г к оружию с нарезным каналом ствола. Медленногорящий порох демонстрирует превосходные показатели дисперсии скорости, минимальный разброс значений насыпной плотности.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

КАЗАНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73
E-Mail: odp @kgpp.ru
kazanpowder.ru



ПОРОХ СПОРТИВНО-ОХОТНИЧИЙ. МАРКА «ИРБИС 135»

Порох «Ирбис 135» предназначен для снаряжения спортивных и охотничьих пулевых патронов калибров 223 Rem (5,56×45), 308 Win (7,62×51) к нарезному оружию. Может использоваться в охотничьих патронах популярных отечественных калибров: 7,62×54R с легкими пулями, 5,6×39 и 5,45×39 с тяжелыми пулями. Изготовление данного пороха с использованием модифицированного сырья позволяет улучшить стабильность физико-химических и баллистических характеристик, уменьшить нагар ствола и дульное пламя. Порох изготовлен по ТУ 20.51.11-076-13999838-2021.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

КАЗАНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73
E-Mail: odp @kgpp.ru
kazanpowder.ru



ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ. МАРКА «ИРБИС 150»

Порох охотничий (спортивный) «Ирбис 150» предназначен для снаряжения винтовочных патронов калибра 7,62×51 (308 Win) с массой пули 9,1–9,4 г и 10,9 г к спортивному и охотничьему нарезному оружию. Одновременно с этим может быть рекомендован к использованию в следующих типах патронов: 243 Win, 6 XC, 6,5×47 Lapua, 6,5 Creedmoor, 260 Rem и других. Порох изготовлен по ТУ 20.51.11-077-139838-2021.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

КАЗАНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД

420032
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73
E-Mail: odp @kgpp.ru
kazanpowder.ru



ЗАГОТОВКА КОРПУСА КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА ЗПКС 80-У-10-01-01 ПО ЧЕРТЕЖУ ЗАКАЗЧИКА

Заготовка корпуса кумулятивного заряда ЗПКС 80-У-10-01-01 предназначена для нефтегазовой отрасли.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

650021
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 49-09-55
E-Mail: market@kmz42.ru
kmz42.ru

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Цель проекта – ориентация потребительского рынка на товары-победители Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, призванные:

- защищать качественные отечественные товары от недобросовестной конкуренции;
- привлекать внимание потребителей к выпускаемой продукции (оказываемым услугам);
- повышать доверие потребителей к товару;
- повышать эффективность рекламных акций.

В проекте могут принять участие предприятия и организации, победившие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в течение последних двух лет и подписавшие Декларацию качества.

Голограммы могут быть нанесены, например, на продукцию, упаковку продукции, рекламный буклет и сопроводительную документацию товара (продукции или услуги)

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: WWW.100BEST.RU

Тел.: (499) 236-35-84

КАТАЛОГ

Программы
«100 лучших товаров России»

«Продукция производственно-технического назначения»

2022

Составители	Ответственные за выпуск	Предпечатная подготовка	Корректор
Боцманова Н.С.	Дубинская Е.В.	Ивашкова В.Ю. Сурикова Г.И.	Евдокимова М.А.

Подписано в печать 21.12. 2022 Формат 235х210 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 730 экз. Заказ №320100

Отпечатано в типографии ООО «Вива-Стар», г. Москва